



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00656-19/2025.

Ügyintéző: dr. Bognár-Horváth Bettina, Németh Judit,
Jádi Kitti Loretta, Vörösné Németh K. Boglárka,
Szabóné Dén Eszter, Antal László, dr. Tamás Violetta
Telefonszám: 96 896-124

Tárgy: Rábaszentandrás Horváth István ev., 021/30, 021/46 hrsz.-ú sertéstelep – egységes környezethasználati engedély módosítás

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: Kormányhivatal) az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 21. § (9) bekezdésének megfelelően az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdése szerint közhírré teszi a **Horváth István egyéni vállalkozó** (székhely: 9317 Szany, Kodály Zoltán u. 33.; KÜJ: 102563407; adószám: 72061723-2-28, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult GY/40/00129-5/2022. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedélyének módosítására irányuló eljárásban hozott GY/40/00656-18/2025. számú elsőfokú határozatát.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatalok.hu).

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

A Kormányhivatal Horváth István egyéni vállalkozó (székhely: 9317 Szany, Kodály Zoltán u. 33.; KÜJ: 102563407; adószám: 72061723-2-28; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére, a Rábaszentandrás külterület, 021/30, 46. hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 101072044, a továbbiakban: telephely) sertéstenyésztési tevékenységre vonatkozóan - a GY/40/00129-5/2022. számú határozattal kiadott – **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: EKHE engedély)-

módosítja

ad az alábbiak szerint:

II.

1.) Az Engedély II. fejezet 3. pont „A tevékenységre vonatkozó adatok” című rész 3.1. pont 3.1.1. alpont "Takarmánytároló:" című része az alábbiakra módosul:

Takarmánytároló: Az épület téglafalazatú, rácsos acél tető-tartószerkezetű, hullámpala fedésű épület. Külmérete 15 x 29,5 m. Az épületben kapott helyet egy 9 t/óra kapacitású takarmánykeverő rendszer, mellyel a hízósertések takarmányának előállítását végzik a telephelyen betárolt terményekből és premixekből. A szabad területen takarmányt tárolnak.

A takarmánykeverő rendszer főbb részegységei:

- 3 db (14,3 m3 bruttó térfogatú) alapanyag tároló siló,
- 1 db korpatároló tartály (9,5 m3 bruttó térfogatú),
- 2 db KS550 ferde kalapácsos daráló, automata terhelésszabályzóval,
- 8 db premix tartály (1,5 m3 térfogatú),
- 2 db összemérő tartály (1,3 m3),
- 1 db KS1000 ellenáramos keverő (dara és premix),
- 4 db készárú tartály (20 m3 térfogattal),
- anyagmozgató egységek (vibromotorok, csigák, serleges felvonó, rédler),
- porleválasztó ciklonok (3 db),
- vezérlés.

2.) Az Engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély” című rész első bekezdése az alábbiakra módosul:

A Kormányhivatal az Ügyfél részére engedélyezi a telephelyen lévő D4 diffúz forrás, és a P2, P3, P5, P6, P7 és P8 jelű pontforrások üzemeltetését, és azokra vonatkozóan az alábbi levegőtisztaság-védelmi követelményeket állapítja meg:

3.) Az Engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély” című rész 1. pontja az alábbiakra módosul:

1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T2 Szemestermény tisztítás

T3 Állathulla égetése

T4 Sertésenyésztés

T5 Szükség áramforrás

T6 Takarmánykeverés

4.) Az Engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély” című rész 2. pontja az alábbiakra módosul:

2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező forrásai:

A T2 jelű technológiához tartozó pontforrás:

P2 Terménytisztító kivezető kürtője

A T3 jelű technológiához tartozó pontforrás:

P3 Hullá égető kéménye

A T4 jelű technológiához tartozó diffúz forrás:

D4 Sertésistállók

A T5 jelű technológiához tartozó pontforrás:

P5 Áramfejlesztő kipufogó kürtője

A T6 jelű technológiához tartozó pontforrások:

P6 Premix adagoló porleválasztó ciklon kürtője

P7 Kézi beadagolás porleválasztó ciklon kürtője

P8 Daráló rendszer porleválasztó ciklon kürtője

5.) Az Engedély III. fejezet „Levegőtisztaság-védelmi engedély” című rész 5. pontja az alábbiakra módosul:

5. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

5.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a 4247992 azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

5.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt 6. verziószámú táblázatban kerültek megállapításra.

6.) Az Engedély VI. fejezet „3. Levegőtisztaság-védelmi előírások:” című rész 3.3.5. alpontja az alábbiakra módosul:

A légszennyező P2, P3, P6, P7 és P8 jelű pontforrások kibocsátásának ellenőrzését 5 évente időszakos méréssel kell elvégezni. A legközelebbi mérés határideje a P2 jelű pontforrás esetében legkésőbb 2025. június 30., a P3 jelű pontforrás esetében legkésőbb 2026. november 24., a P6, P7 és P8 jelű pontforrások esetében legkésőbb 2030. március 07.

7.) Az Engedély VI. fejezet „4. Zaj- és rezgésvédelmi előírások:” című rész 4.3. pontja törlésre kerül.

III.

A Kormányhivatal az Ügyfél módosított üzemi kárelhárítási tervét a tárgyi telephelyre vonatkozóan **jóváhagyja.**

IV.

A módosítás az EKHE engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

V.

Az Ügyfél a módosítási eljárásért igazoltan megfizetett 15.000,- Ft, (azaz tizenöt-ezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VI.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A § (10) bekezdése alapján az Ügyfél kérelmének helyet adva az egységes környezethasználati engedély módosításáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Melléklet: 6. verziószámú határérték táblázat

Kapja:
Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101072044
A telephely megnevezése: sertéstartó telep
A telephely címe: 9316 Rábaszentandrás, VOLT TSZ. TELEP 021/46
KÜJ: 102563407
Ügyfél neve: HORVÁTH ISTVÁN
Ügyfél cím: 9317 Szany, KODÁLY Z. 33. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 2 Besorolás: 133
A technológia megnevezése: Szemestermény tisztítás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P2	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P2 Terménytisztító kivezető kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2015.3	150.0 mg/m3 véggáz	-	-

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 2000
A technológia megnevezése: Sertésitenyésztés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Ammónia	6	D4	Általános: anyagra
METÁN	100	D4	Határértékkel nem szabályzott

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

D4 Sertésistállók

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram külöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	---------------------------------	----

A technológia azonosítója: 5 Besorolás: 1114
A technológia megnevezése: Szükség áramforrás


A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

Megjegyzés

A(z) 64/40/00656-18/2015 sz. határozat melléklete


alírás