



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03533-25/2025

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Laskovics Tímea, Horváth
Ágnes, Herczinger Vera, Antal László, Tolnai Blanka
Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató Nonprofit Kft. „f. a.” –
Jánossomorja 0203 /23. hrsz . (KTJ: 102447360) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási
engedély módosítása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak
megfelelően ezúton közhírré teszi a **Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.”** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc
u. 10., KÜJ: 100299935, statisztikai számjel: 11128588-3900-572-08, a továbbiakban: Ügyfél) a
GY/53/03366-22/2023. számú hulladékgazdálkodási engedélyének módosítására irányuló eljárásban
hozott **GY/53/03533-24/2025.** számú elsőfokú határozatát.

*A zajvédelmi hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számai: Jánossomorja 0203/7, 0202/7,
0203/14, 0203/18, 0225/1-6, 0222/2-7, 0220/8, 0221, 0223 hrsz.*

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G.
u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közzszolgáltató Nonprofit
Korlátolt Felelősségű Társaság „f. a.”** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10.,
KÜJ: 100299935, statisztikai számjel: 11128588-3900-572-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére a
Jánossomorja 0203 /23. hrsz. (KTJ: 102447360) alatti telephelyére (a továbbiakban: telephely)
vonatkozó GY/53/03366-22/2023. számú határozattal kiadott - **nem veszélyes hulladékok**

gyűjtésére és előkezelésére jogosító - hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedély II. fejezetének 2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A telephelyen gyűjthető (G0001) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	600
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	200
20 01 01	papír és karton	1500
20 01 02	üveg	800
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	2500
20 01 39	műanyagok	500
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	5000
20 03 07	lomhulladék	2000
Összesen:		28400

2. Az engedély II. fejezetének 2.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A telephelyen szeparálással (E02-01), aprítással (E02-03), tömörítéssel (E02-04) és rostálással (E02-13) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	5000
20 03 07	lomhulladék	2000

Összesen:	7000
------------------	-------------

3. Az engedély II. fejezetének 2.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.2. A telephelyen válogatással (kézi válogatás, E02-05, E02-06) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
20 01 01	papír és karton	1500
20 03 07	lomhulladék	2000
Összesen:		15300

4. Az engedély II. fejezetének 2.3. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.3. A telephelyen válogatósoron (E02-05, E02-06) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
20 01 01	papír és karton	1500
Összesen:		13300

5. Az engedély II. fejezetének 2.4. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.4. A telephelyen bálázással (E02-04) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000

15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
20 01 01	papír és karton	1500
Összesen:		8300

6. Az engedély II. fejezetének 3.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenység keretében a regionális hulladékválogató- és kezelőműben a környék 71 db településéről gyűjti a települési szilárd hulladékokat (háztartási hulladék, valamint háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető, gazdálkodó szervezeteknél képződött hulladék), és a gyűjtött hulladékok egy részének a előkezelését végzi.

A hulladékválogató- és kezelőműben folytatott tevékenységek:

- vegyesen gyűjtött hulladék beszállítása, fogadása, mennyiségi és minőségi átvétele, átmeneti tárolása vagy mechanikai kezelése,
- a válogatóműben a gyűjtőszigetetről, a hulladékudvarokból és a házhoz menő szelektív gyűjtésből származó hulladékok, valamint ipari üzemektől szelektíven begyűjtött csomagolóanyagok válogatása, bálázása, értékesítésre előkészítése,
- a hulladékkezelő telephelyhez tartozó gépek és gépjárművek üzemeltetése,
- a téli és nyári időszakra jellemző speciális technológiai műveletek elvégzése,
- a telephely üzemeltetésével kapcsolatos adminisztráció.

7. Az engedély II. fejezetének 3.1.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.1. Gyűjtés:

A telephelyre beérkező hulladékokat a szállítási dokumentumok alapján ellenőrzik, szemrevételezik, hitelesített hídmérlegen lemérik. A speciális felépítményű zárt hulladékszállító gépjárművek esetében a szállítmányok szemrevételezését a járműbe történő ürítést megelőzően a gyűjtő-szállító járművek személyzete végzi. A hulladékok adatait a hídmérlegen történő lemérést követően a mérlegházban rögzítik. Az adatfelvételt követően a szállítójárműveket elkülönítetten gyűjtött hulladék esetén a válogatómű fogadóterébe, az ömlesztve gyűjtött vegyes kommunális háztartási hulladék tekintetében pedig az átmeneti tárolás helyére irányítják. Az itt tárolt hulladék vagy előkezelés nélkül továbbszállítják a szerződésben meghatározott végpontokra, vagy a mechanikai előkezelő fogadóterébe kerül.

A tárgyi telephelyre beérkező üveg, síkűveg, fa, gumi és textil csomagolási hulladékokat nem kezeli az Ügyfél, csak előzetes tárolás céljából szállítják be a telephelyre. A HAK 15 01 03, 15 01 09, 16 01 03, 20 01 02, 20 01 38 és 20 01 39 hulladékok hulladékgyűjtő udvarokon történő túltárolásának elkerülése érdekében, ha a hasznosító partner nem tudja biztosítani az időbeni elszállítást, úgy átmenetileg a jelen telephelyen fogják tárolni.

8. Az engedély II. fejezetének 3.1.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.2. Előkezelés:

A telephelyre beérkező gépjárművek a válogatómű fogadóterébe ürítenek. A tolólapos munkagép a hulladékot kb. 40-60 cm vastag rétegben elteríti. Ezt követően elvégzik az elterített hulladék durva, kézi válogatását. Az esetleges nagyobb darabokat, vagy veszélyes hulladékokat eltávolítják a halomból. A beérkező anyag szennyezettségének figyelembevételével, válogatás után vagy direkt bálázzák a szelektív hulladékokat. Bálázásra a 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 és 20 01 01 azonosító kódú hulladékok kerülnek.

Szennyezett szelektív hulladék további kezelése (bálázást megelőző):

A válogatás során a válogatósoron, a gyűjtőgépjármű ürítését követően a hulladékból az adagoló szalagon keresztül a 40x40 dobrosta a PET kupakokat, majd az ezt követő mágneses szeparátor a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél, egyéb fém) távolítja el. A hulladék a porleválasztón keresztül a válogatókabinba kerül, ahol a válogató munkások a különböző hulladékfrakciókat szétválogatják, és a válogatókabin alatt kialakított válogatóboxokba dobják. A válogatóműből kikerülő maradék, hasznosítható része megadott hasznosító partnerhez, a tovább nem hasznosítható hulladék az összetételtől függően lerakóra vagy a mechanikai kezelőműbe jut, újabb aprítással történő kezelésre. A kiválogatott frakciók a következők: kartonpapír, vegyes újságpapír, víztiszta HDPE műanyag, víztiszta sztreccs műanyagfólia, PET palackok (szín szerint válogatva), társított italos dobozok, aludobozok, ónozott vasfém.

Szennyeződés mentes szelektív hulladék további kezelése:

Direkt bálázást akkor alkalmaznak, amikor a hulladék összetevők homogének, nagy tisztaságúak, és így szalagos utóválogatásuk nem szükséges. Ekkor közvetlenül a bálázógépbe kerülhetnek a direkt szalag segítségével. E technológiai folyamat során is mágneses szeparátor távolítja el a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél, fémek) a hulladékokból, és a porleválasztás ezután is megtörténik.

9. Az engedély II. fejezetének 3.1.3. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.3. Mechanikai kezelőmű

A mechanikai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők:

- ⌚ aprítás,
- ⌚ mágneses leválasztás,
- ⌚ rostálás,
- ⌚ ballisztikus szeparálás,
- ⌚ préskontérben tömörítés.

A mechanikai kezelőcsarnokban az összegyűjtött hulladékot a válogató (kanalas, ipari gémes) rakodógép az előaprítóba rakodja. Az előaprító előtt olyan anyagok kerülnek kiválogatásra, amelyek a technológiai soron üzemzavart, szennyeződést okozhatnak (pl.: kerékpárváz, féltengely, rugós matrac, gumi, ruhanemű, elektronikai hulladék, akkumulátor, lakossági műanyag, stb.). A leaprított hulladék az aprítógép kihordó szalagján keresztül a felhordó szalag garatjába kerül, ami a hulladékot a mágneses fémleválasztó felé továbbítja. A felhordó szalag garatja úgy került kialakításra, hogy azt olyan hulladékok fogadására is lehessen használni, amelyek nem igényelnek előaprítást és/vagy ho-

mogenizálást. A szalag felhordási sebességének fokozatmentes szabályozásával állítható az egész rendszerben feldolgozására kerülő hulladék mennyisége. A fémleválasztó a hulladék haladási irányával megegyezően elhelyezett. A hulladék a fémleválasztótól a dobszita alá kerül. A dobszita alá akár 2 db 30 m³ térfogatú konténer is elhelyezhető. A légszeparátor háromfrakciós zárt légterű dobos légosztályozó. A fennmaradó 80-250 mm méretű hulladékok az első légosztályozóba kerülnek. Itt a nehéz, nem mágnesezhető fémek, törhetetlen hulladékok és a nagy nedvességtartalommal rendelkező hulladékok esnek át, ami a szállítószalagon keresztül konténerbe gyűjthetők. Az át nem eső hulladékok a tágulási kamrából kijutva azonnal a második légszeparátorba kerülnek, ami szétválasztja a középnehéz és könnyű frakciót. A könnyű frakció a – legjobb fűtőértékkel rendelkező – műanyag fóliákat és PE, valamint PP flakonokat tartalmazza.

10. Az engedély II. fejezetének 3.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a telephelyen átvett hulladékokat válogatóműben, illetve hulladéktároló helyen tárolja. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY/53/03535-9/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A válogatómű üzemeltetési szabályzata GY/53/03534-9/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra.

Az Ügyfél a telephelyén a tevékenysége során keletkező hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata GY/53/03536-9/2025. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra.

Az előkezelés során képződő 19 12 12 azonosító kódú hulladékot megfelelőségi vizsgálat és alapjellemzés alapján hulladéklerakóba adják át, amennyiben a hulladék megfelel a lerakhatósági követelményeknek. A 19 12 10 azonosító kódú hulladékot engedéllyel rendelkező égetőműnek, a keletkező egyéb hulladékokat is engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adják át.

11. Az engedély II. fejezetének 3.6. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél – káreseményenként és időszakonként – 60.000.000 Ft (azaz hatvanmillió forint) összegű környezetvédelmi biztosítással rendelkezik a Generali Biztosító Zrt.-nél.

12. Az engedély III. fejezetének 8. és 9. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

8. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év március 1. napjáig a Kormányhivatalnak igazolnia kell, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte rendelkezésére áll.

9. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területeken az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását, nem veszélyes hulladékok esetén a 405 tonnát (hulladéktároló hely), válogatóműben a 750 tonna, üzemi gyűjtőhelyen nem veszélyes hulladék esetén a 192 tonna, veszélyes hulladék esetén a 0,2 t mennyiséget.

13. Az engedély III. fejezete az alábbi előírásokkal egészül ki:

26. A telephely területét inváziós, idegenhonos növényfajoktól mentesen kell tartani.
27. A telephelyen végzett tevékenység nem járhat az ott előforduló védett és fokozottan védett madárfajok károsításával, veszélyeztetésével.
28. Tilos a felszíni és a felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
29. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
30. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
31. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
32. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
33. A vízilétesítmények, csak hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, az abban foglaltak betartásával üzemeltethetők.
34. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak
35. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

III.

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **104.000,- Ft, (azaz száznégyezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

A módosítási eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság J/4418-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) szakhatósági megkeresésére a Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal szakhatósági hozzájárulást ad a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásához a mellékelten megküldött dokumentáció alapján. A területen kommunális hulladék elhelyezése, feldolgozása, kezelése és ártalmatlanítása történhet csak. A tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel. A tevékenység helyi

önkormányzati rendeletben meghatározott környezetvédelmi, természetvédelmi előírást nem sért. A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás kivonata:

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1)-(2) bekezdésének, a Hr. 9. § (1)-(2) bekezdésének, a Hr. 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 17. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély módosításáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából

Gábrriel Edit
osztályvezető