



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01736-7/2025

Ügyintéző: Jádi Kitti Loretta

dr. Kuller Gábor

Telefonszám: (96) 896-134

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az **AQUACOMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9027 Győr, Kőrísfa utca 15.; KÜJ: 101039242; KSH szám: 11401065-2511-113-08.; a továbbiakban: Ügyfél) képviselője kérelmére indult, a 9027 Győr, Tibormajori u. 7. szám alatt található telephelyén (KTJ: 102452157, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/01736-6/2025 számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal **AQUACOMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9027 Győr, Kőrísfa utca 15.; KÜJ: 101039242; KSH szám: 11401065-2511-113-08.; a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9027 Győr, Tibormajori u. 7. szám alatti telephelyén (KTJ: 102452157, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásainak üzemeltetését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	AQUACOMET Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe:	9027 Győr, Kőrísfa utca 15.
KSH törzsszám:	11401065-2511-113-08.
KÜJ:	101039242

1.2. Telephely:

Név: Telephely (Gyártócsarnok)
Cím: 9027 Győr, Tibormajori u. 7.
KTJ: 102452157

2. A légszennyezést okozó technológia megnevezése:

T1 üvegszálas poliészter medence gyártás

3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrások:

- P1** IP-SB-84 szálszóró kabin I. kidobó kürtő
- P2** IP-SB-84 szálszóró kabin II. kidobó kürtő
- P3** IP-SB-84 szálszóró kabin III. kidobó kürtő
- P4** IP-SB-72 szálszóró kabin kidobó kürtő

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

- 4.1. *Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, források és a hozzá tartozó berendezések műszaki adatait a **3392676** azonosító számú LAIR:LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.*
- 4.2. *A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **2. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.*

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását, és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológia szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
- 5.1.5. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.6. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.
- 5.1.7. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező források üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.
- 5.1.8. Az Ügyfél köteles az illékony szerves vegyületek (a továbbiakban: VOC) felhasználásával járó tevékenységet zárt körülmények között végezni.
- 5.1.9. Az indítási és leállítási műveletek során az Ügyfél minden alkalmas óvintézkedést köteles megtenni a VOC-kibocsátás minimalizálása érdekében.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező **változásokat** – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított **30**

napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.

- 5.2.2. A **pontforrások kibocsátását legalább évente** meg kell mérteni. A soron következő mérés határideje **2030. április 16.** napja. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő **60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni.** Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérés során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérés során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.
- 5.2.3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani **a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül,** figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán (www.web.okir.hu) megtalálható.
- 5.2.4. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.5. **A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású) véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva. Az éves oldószermérleg adatait az éves levegőtisztaság-védelmi jelentés részeként be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz.**
- 5.2.6. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.7. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.
- Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezések üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,

- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

5.2.8. **Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezés módosítása) esetén levegővédelmi létesítési majd működési engedély kiadását vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.**

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2030. július 28. napjáig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 128.000,- Ft (azaz százhuszonnyolcezer forint) összeget a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok: Győr 5387/199 (telephely), 01145/101, 5387/302, 5387/321, 21771/4, 5387/142, 21764, 5387/155, 5387/300, 5387/68, 21769/20, 5387/320, 21795/3, 1210, 21799, 5387/245, 5387/174, 21768/13, 21785/3, 21772/6, 5387/93, 21768/12, 21794/2, 5387/244, 01070/2, 01067/7, 5387/78, 21773/7, 5387/45, 21819/1, 1211, 5387/293, 5387/198, 21819/2,

21774/2, 21787/1, 21785/17, 5387/51, 21796/2, 5387/305, 5387/191, 01254/44, 5387/108, 21797/2, 5387/149, 5387/283, 21791/4, 01145/80, 5387/308, 21818/1, 5387/156, 21775, 01254/43, 5387/176, 21792/4, 21765/1, 5387/248, 21769/17, 21768/15, 21777, 5387/282, 21774/3, 5387/192, 5387/262, 01254/40, 01145/59, 01145/95, 01254/15, 5387/112, 5387/81, 5387/316, 5387/162, 21789/1, 21769/24, 01145/98, 21790/4, 21795/2, 5387/26, 1167, 5387/42, 5387/82, 5387/181, 21796/3, 5387/290, 21769/23, 5387/44, 01254/37, 5387/138, 01068/1, 5387/256, 5387/154, 21818/2, 21793/2, 5387/184, 01145/92, 5387/294, 01145/81, 01254/41, 21773/5, 5387/211, 21767/10, 5387/306, 21774/1, 5387/114, 5387/288, 21772/9, 5387/39, 5387/186, 5387/260, 5387/115, 1071, 5387/84, 21779, 21785/16, 01070/1, 21769/25, 5387/233, 5387/315, 21790/3, 01067/8, 21769/18, 21772/10, 5387/183, 01145/104, 5387/102, 5387/285, 5387/221, 5387/212, 5387/223, 01145/107, 5387/43, 5387/275, 21768/14, 5387/37, 5387/289, 21783/1, 1069, 21773/6, 5387/264, 5387/133, 21769/19, 5387/258, 5387/215, 5387/180, 5387/175, 01145/58, 21797/1, 21783/2, 21794/1, 21789/2, 5387/209, 5387/250, 21776, 5387/50, 5387/80, 5387/134, 5387/33, 5387/307, 21791/3, 5387/121, 01145/55, 5387/166, 21771/5, 21798/2, 01067/4, 01254/38, 5387/178, 5387/254, 01254/39, 21768/9, 5387/55, 21765/2, 0748/11, 21785/2, 21769/22, 01128/1, 5387/286, 21766/2, 21767/9, 5387/137, 5387/220, 21798/1, 01145/87, 5387/291, 5387/249, 21792/3, 5387/94, 5387/231, 5387/232, 5387/127, 5387/110, 21778, 21766/4, 5387/274, 21793/1, 5387/158, 01068/2, 5387/323, 01067/6, 21771/3, 01145/48, 21830/5, 21834/1, 21800, 5387/303, 21832, 21823, 01062/2, 21805, 5387/169, 21828/3, 5387/65, 21836/9, 5387/118, 21802, 21826, 5387/119, 21822, 21824, 21785/6, 01307/10, 21785/5, 01307/2, 5387/71, 0748/12, 5387/208, 5387/124 hrsz.

A Kormányhivatal levegő védelmének általános szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet. 25. § (1) és (4) bekezdése alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 2. verziószámú határérték táblázat

Kapja: 1./ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály Informatikai Osztály

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 102452157
A telephely megnevezése: Telephely (Gyártócsarnok)
A telephely címe: 9027 Győr, Tibormajori u. 7.
KÜJ: 101039242
Ügyfél neve: AQUACOMET KFT.
Ügyfél cím: 9027 Győr, Kőrösi u. 15. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 232
A technológia megnevezése: üvegszálaspoliészter medence gyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P1	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P1	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P1	VOC egyéb anyag
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Általános: anyagra
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P1	VOC egyéb anyag
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Általános:10 osztály
Sztirol	160	P1	VOC egyéb anyag
Szén-monoxid	2	P1	Általános: anyagra
Toluol	151	P1	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P1	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P2	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P2	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P2	VOC egyéb anyag
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P2	Általános: anyagra

Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P2	VOC egyéb anyag
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P2	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	általános:10 osztály
Sztirol	160	P2	VOC egyéb anyag
Szén-monoxid	2	P2	Általános: anyagra
Toluol	151	P2	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P2	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P3	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P3	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P3	VOC egyéb anyag
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P3	Általános: anyagra
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P3	VOC egyéb anyag
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P3	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	általános:10 osztály
Sztirol	160	P3	VOC egyéb anyag
Szén-monoxid	2	P3	Általános: anyagra
Toluol	151	P3	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P3	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P4	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P4	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P4	VOC egyéb anyag
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P4	VOC egyéb anyag
Szilárd anyag	7	P4	általános:10 osztály
Sztirol	160	P4	VOC egyéb anyag
Toluol	151	P4	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P4	VOC egyéb anyag

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	IP-SB-84 szálszóró kabin I. kidobó kürtő
P2	IP-SB-84 szálszóró kabin II. kidobó kürtő
P3	IP-SB-84 szálszóró kabin III. kidobó kürtő
P4	IP-SB-72 szálszóró kabin kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2021.1	500.0 mg/m ³	5	-
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2021.1	500.0 mg/m ³	5	-
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2021.1	500.0 mg/m ³	5	-
1O csoport	2021.1	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	-
VOC teljes kibocsátás	2021.1	30.0 g/m ² rétegelt fa v. műanyag	-	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Megjegyzés

A(z) GY/40/01736 - G/2025 sz. határozat melléklete


aláírás

