



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: **30408/731-13/2025.ált.**

Ügyintéző: Mihuczné Spiegel Márta /Körizsné Kovács
Annamária

Telefonszám: +36-96/518-297

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy az ÜDE-HATÁR Öntözési Közösség Kft. (9235 Püski, Petőfi u. 7.; továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult ügyben 30408/731-11/2025.ált. iktatószámon döntést hozott.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében, valamint a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5/B.§-ában foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi az Ügyfél kérelmére indult, 30408/731/2025.ált. eljárást lezáró 30408/731-11/2025.ált. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

„1./ MOSON-TÉRSÉGI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG Kft. (székhely: 9244 Újrónafő Kossuth Lajos utca 21., a továbbiakban: Engedélyes) részére az alábbi feltételek mellett

vízjogi üzemeltetési engedélyt

ad arra, hogy – a 2./ pontban ismertetett műszaki tartalom szerint – a NÉMETH PLAN MÉRNÖKI IRODA KFT. (9231 Máriakálnok, Levendula u. 5., a továbbiakban: Meghatalmazott tervező) által készített „MOSON-TÉRSÉGI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG KFT. - JÁNOSSOMORJA II. ÜTEM SZÁNTÓ TERÜLETEK ÖNTÖZÉSE” című, NP-0030/2025 tervszámú, 2025. június 02.-i keltezésű dokumentáció alapján a Jánossomorja, 018/1, 013/10, 013/11, 057/4, 057/7, 057/8, 057/9, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/22, 057/23, 057/24, 057/28, 057/29, 057/30, 01007/5, 01007/3, 01007/4, 0144/27, 0144/28, 0144/42, 0144/37, 0144/18, 0144/21 hrsz.-ú területeken öntözési tevékenységet végezzen és a megvalósított öntözőtelepet (felszín alatti vízkivétel) útján

használja és üzemeltesse.

1.1./ Az érintett ingatlanok: a Jánossomorja, 018/1, 013/10, 013/11, 057/4, 057/7, 057/8, 057/9, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/22, 057/23, 057/24, 057/28, 057/29, 057/30, 01007/5, 01007/3, 01007/4, 0144/27, 0144/28, 0144/42, 0144/37, 0144/18, 0144/21 hrsz.-ú területek.

2./ A vízilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltethetőek:

2.1./ Az öntözést megalapozó vízhasználat:

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (2a) bekezdése alapján a mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény esetében vízügyi hatóságként, vízvédelmi hatóságként, valamint szakhatóságként országos illetékességgel az öntözéses gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény szerinti öntözési igazgatási szerv (a továbbiakban: Agrárminisztérium) jár el.

A fentiek alapján megállapítható, hogy a jelenleg tisztán mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítmény üzemeltetése, valamint az abból történő vízhasználat nem tartozik a Kormányhivatal hatáskörébe.

2.2./ Az öntözőtelep műszaki adatai:

- Az öntözéssel érintett terület: Jánossomorja, 018/1, 013/10, 013/11, 057/4, 057/7, 057/8, 057/9, 057/13, 057/14, 057/15, 057/16, 057/22, 057/23, 057/24, 057/28, 057/29, 057/30, 01007/5, 01007/3, 01007/4, 0144/27, 0144/28, 0144/42, 0144/37, 0144/18, 0144/21 hrsz.-ú ingatlanok.
- Az öntözőtelep területe: 119,7805 hektár.
- A területre kijuttatandó víz mennyisége: 35.934 m³/év
- A vízhasználat tervezett kapacitása (245 nap intenzitással számolva): 146,7 m³/nap.
- A vízkivétel módja: talajvízkútból gépi emeléssel, telepített dízel üzemű szivattyúval.
- Az öntözési idő: március 01. – október 31. között (245 nap)
- A felhasználandó öntözővíz: 22,0 l/sec.
- Az üzemelés napi leghosszabb időtartama: 10 óra.
- Az öntöző rendszer berendezései, műtárgyai: Dízel üzemű szivattyúkkal 6 db csévéldobos öntözőgép egyidejű üzemeltetése, vízágyúval vagy konzollal.
- A tervezett növénykultúra: szója, kukorica (részletesen a talajvédelmi tervben kerül meghatározásra).

2.3./ Vízügyi objektumazonosítási adatai (VOR):

Vízhasználati hely	Objektum név
VOR	
ARV429	Jánossomorja_Moson-Térségi ÖK_külterületi öntözőtelep

3./ Az Engedélyes köteles betartani és betartatni az alábbi előírásokat:

3.1./ A Kormányhivatal vízgazdálkodási / vízvédelmi rendelkezései, előírásai:

1. Az üzemeltetés során a jelen engedély előírásait be kell tartani.
2. Az öntözőtelep üzemeltetését, az öntözést a meghatalmazott tervező által készített „MOSON-TÉRSÉGI ÖNTÖZÉSI KÖZÖSSÉG KFT. - JÁNOSOMORJA II. ÜTEM SZÁNTÓ TERÜLETEK ÖNTÖZÉSE” című, NP-0030/2025 tervszámú, 2025. június 02.-i keltezés tervdokumentációban

- meghatározott módon, valamint a Kormányhivatal és szervezeti egységeinek, illetve az agrárminisztériumi szakhatósági állásfoglalásának az előírásai figyelembevételével kell végezni.
3. A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani kell.
 4. Az üzemeltetett létesítmények és kapcsolódó szerelvényei, valamint az öntözőtelep állagmegóvásáról, karbantartásáról rendszeresen gondoskodni kell.
 5. Az öntözőtelep üzemeltetése, az öntözés során tilos a talaj és a talajvíz káros szennyezéssel történő veszélyeztetése.
 6. Az öntözőrendszeren időszakosan általános ellenőrzést kell végezni.
 7. A szükséges karbantartási, javítási, fenntartási feladatokat el kell látni.
 8. Az öntözőrendszer szükség szerinti tisztítását, iszapmentesítését el kell végezni.
 9. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Kormányhivatalnak haladéktalanul be kell jelenteni.
 10. A területi vízügyi hatóságnak 30 napon belül köteles bejelenteni az alábbiakat:
 - o az Engedélyes személyében bekövetkező változást,
 - o az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - o az üzemeltető személyében bekövetkező változás esetén a változást követő 30 napon belül a vízjogi üzemeltetési engedélyt – annak mellékleteivel együtt – az új üzemeltetőnek át kell adni,
 - o az új üzemeltetőnek az üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérni, de a módosító határozat véglegessé válásának időpontjáig is köteles a vízilétesítményt jelen engedély előírásai szerint üzemeltetni.
 11. Az esetleges külső eredetű szennyeződésből, illetve a belső eredetű kedvezőtlen állapotok elhárításáért Engedélyes a felelős.

3.2./ Egyéb előírások:

Be kell tartani továbbá

1. az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság 038946-0002/2024 számon adott vagyonkezelői hozzájárulásában foglaltakat, amelynek mellékletét képezi az objektumazonosítási nyilatkozat, valamint
2. az E.ON Zrt. és az MVM Égáz-Dégáz Zrt. 555509544 számú e-közmű nyilatkozatban foglaltakat.

4./ Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása:

4.1./ Az Agrárminisztérium MVF/1213-1/2025 számú szakhatósági állásfoglalása:

„A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.; a továbbiakban: **Vízügyi Hatóság**) szakhatósági megkeresésére az **Agrárminisztérium** (1052 Budapest, Apáczai Csere János utca 9.; a továbbiakban: AM) az alábbi szakhatósági állásfoglalást adja:

mezőgazdasági öntözési célú, felszín alatti vízkivétel szempontjából
szakhatósággként hozzájárulok

az alábbi kikötésekkel:

3. A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát.
4. Káresemény, havária bekövetkezte esetén a szakszerű kárenyhítést szolgáló intézkedéseket azonnal meg kell tenni és biztosítani kell a felszín alatti vizek maximális védelmét. A terület eredeti állapotának visszaállításáról gondoskodni kell.
5. A tevékenység nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló rendeletben megadott (B) szennyezettségi határértékek túllépését.
6. A kutakban a nyugalmi és üzemi vízszintet **üzemeltetés kezdetekor és annak végén** meg kell mérni és rögzíteni. Egy hónapot meghaladó üzemszünet esetén a nyugalmi vízszintet havonta kell mérni.
7. Az üzemeltetés során a kitermelt vízmennyiség rendszeres méréséről gondoskodni szükséges.
8. A kutak tágabb környezetében (min 10 m sugarú kör) a felszín alatti vízre esetlegesen veszélyt jelentő, felszínen végzett tevékenységek (intenzív mezőgazdasági tevékenység, növényvédő szerek, műtrágyák használata) akkor végezhetők, ha a tevékenységek együttesen bekövetkező esetleges káros hatását a felszín alatti víz minőségére tisztázzák.
9. Az öntözőkutakból kitermelt víz kontingens növelése, illetve a vízhasználati cél megváltoztatása esetén az érintett vízügyi igazgatóság vagyongazdálkodási állásfoglalásának csatolásával a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását kell kérelmezni az illetékes hatóságtól.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

5./ E vízjogi üzemeltetési engedély jelen döntés véglegessé válásától számított 20 évig hatályos, az Engedélyes kérelmére vagy hivatalból módosítható, szüneteltethető és visszavonható.

6./ A Kormányhivatal a vízügyes intézményeket IV. felügyeleti kategóriába sorolja.

7./ A Kormányhivatal elrendeli, hogy a határozat véglegessé válását követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat Jánossomorja-96 számon a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

8./ A Kormányhivatal intézkedik 10.000,- Ft összegnek az Ügyfél részére történő megfizetése iránt.

A döntés a közzétételével végleges.

A véglegessé vált döntéssel szemben – a jogsérelem megjelölése mellett – a vitatott közigazgatási cselekmény közzétételétől számított harminc napon belül a Győri Törvényszékhez címzett, de a Kormányhivatalhoz (KRID: 673150983, székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.), mint a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervhez előterjesztendő keresetlevél benyújtásával közigazgatási pert lehet indítani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus

kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a fenti elektronikus úton. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A keresetlevél benyújtásának nincs halasztó hatálya, azonban abban a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A bíróság eljárása illetékköteles, melynek mértéke 30.000,- Ft, azonban a feleket tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Az eljárásba bevont szakhatóság állásfoglalása jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A hatóság jelen határozatról készült közleményt közhírré teszi.”

A döntés indokolás részének kivonata:

„Az Engedélyes képviseletében eljáró Meghatalmazott 2025. január 31. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a Jánossomorja (II. Natura 2000 jogi jellegű) külterületi szántók – 14 db talajvízkútból való felszín alatti vízkivétel útján történő – öntözésének vízjogi üzemeltetési engedélye kiadását kérte.

A Kormányhivatal dokumentumok vizsgálata során megállapította, hogy az eljárással érintett ingatlanok tulajdonosi hozzájárulása megtörtént.

Engedélyes kérelméhez mellékelte a tervező által készített, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet 3. számú melléklete szerint összeállított engedélyezési tervdokumentációt és mellékleteit.

A mellékelt iratanyag alapján a vízkivétel tisztán gazdasági célú öntözést szolgál, a kitermelni tervezett vízmennyiség 35.934 m³/év (245 nap), az öntözési idő 03.01.-10.31. napjáig tart, az öntözőtelep nagysága 119,7805 ha. Az öntözési technikát fix technológiával, azaz telepített dízel üzemű szivattyúval történő vízkivétellel, csévéldobos öntözőberendezéssel, valamint vízágyúval tervezik megoldani.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a felszín alatti tisztán mezőgazdasági célú öntözési vízkivételt biztosító talajvízkút és az abból történő vízhasználat engedélyeztetése nem tartozik a hatáskörében, az a Nemzeti Földügyi Központ jogutódjaként az Agrárminisztérium hatáskörébe tartozik, melyre tekintettel a vízjogi engedélyezési eljárást az öntözőtelep üzemeltetésére, illetve az ezzel összefüggő öntözési tevékenységre vonatkozóan folytatja le.

A Kormányhivatal a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 28/D. § (1) bekezdése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1/A. §-a, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdés és 98. § (1) és (1a) bekezdése, valamint az Ákr. 10. §-a alapján az eljárás megindításáról a 30408/731-1/2025. ált. számú végzésével értesítette az ismert ügyfeleket. Az érintettek az eljárással kapcsolatban észrevételt, nyilatkozatot nem tettek.

A Kormányhivatal hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 88. § (1) bekezdésének c) pontja, valamint a Vgtv. 28/D. § (5) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10.§ (2a) bekezdése és a kérelem alapján megállapította, hogy a mezőgazdasági öntözési célú felszín alatti vízkivételét biztosító létesítmények (jelen esetben: 14 db talajvízkút) tekintetében – a hatályos jogszabályok alapján – a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szerv az Agrárminisztérium, melyre tekintettel a kutak tekintetében az Ákr. 17. § alapján – miután megállapította hatásköre hiányát – a tárgyi kérelem és iratanyag részbeni áttételéről döntött.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet megvizsgálva megállapította, hogy az hiányos, így 30408/731-4/2025. ált. számon hiánypótlásra hívta fel az Engedélyest. 2025. június 6. és június 12. napján a hiánypótlási felhívásban foglaltakat az Engedélyes maradéktalanul teljesítette. A fix vízgazdálkodási létesítményekkel (kutakkal) érintett ingatlanok tekintetében csatoltan megküldte a tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatokat, valamint az eljárással érintett ingatlanok tulajdoni lapjait. Nyilatkozatot tett, hogy az öntözési mód az üzemeltetési Engedélyes tervben csupán csévélődobos öntözőberendezéseket tartalmaz, továbbá rögzítette, hogy a műszaki leírásban használt gyűjtő-osztó vezetékek ilyen értelemben elírás, kéri azokat a hatósági eljárásban figyelmen kívül hagyni.

Becsatolta a kutakra egymásra hatás vizsgálatáról szóló mellékletet és az öntözőtelepre vonatkozó üzemelési szabályzatot, valamint az Agrárminisztérium PÁT/13-1/2024, PÁT/309-1/2023; Fgf/253-2/2021; Fgf/253-1/2024 számú határozatai is csatolásra kerültek. Nyilatkozatot tett annak vonatkozásában, hogy az ÉDUVIZIG előzetes állásfoglalása alapján az öntözés talajvízből engedhető.

Figyelembe véve, hogy a közhiteles Mezőgazdasági Parcellaazonosító Rendszer alapján (röviden: MEPAR), az eljárással érintett ingatlanok az osztrák-magyar határtérség 6. km-es körzetén belül helyezkednek el, a Kormányhivatal eljárása során megkereste az Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottságot a Magyar Népköztársaság és az Osztrák Köztársaság között a határvidék vízgazdálkodási kérdéseinek szabályozása tárgyában Bécsben, az 1956. évi április hó 9. napján aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1959. évi 32. törvényerejű rendeleten alapuló szakvéleményének megadása érdekében. A Magyar-Osztrák Vízügyi Bizottság 042915-0001/2025 számon hozzájárult a tárgyi vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Kormányhivatal GY/40/03198-42/2024. iktatószámon környezeti körzeti tervet jóváhagyta és környezetvédelmi engedélyt adott, így a Vhr. 1/L. §-a alapján az engedélyezési eljárásban a Vhr. 4. számú mellékletében meghatározott feltételek megléte és az ott meghatározott szakkérdések vizsgálata nem szükséges.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése kimondja, hogy törvény vagy a szakhatóságok kijelöléséről szóló kormányrendelet közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján az ügyben érdemi döntésre jogosult hatóság számára előírhatja, hogy az ott meghatározott szakkérdésben és határidőben más hatóság (a továbbiakban: **szakhatóság**) kötelező állásfoglalását kell beszereznie.

Az Ákr. 55. § (1) bekezdése alapján és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklet 16. táblázat 25. pontja a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásokban, az ott rögzített szakkérdések tekintetében, a bevonás és közreműködés feltételének fennállása esetén az öntözési igazgatási szervet jelöli ki.

A fent leírtak értelmében a tervdokumentációt megküldtem az alábbi hatóság, mint szakhatóság részére:

Az Agrárminisztérium **MVF/1213-1/2025.** számú szakhatósági állásfoglalásában feltételek közlése mellett hozzájárult a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához. Döntését az alábbiakkal indokolta:

„Vízügyi Hatóság 2025. május 29. napján érkezett, 30408/731-6/2025.ált. iktatószámú megkeresésében tárgyi ügyben az AM szakhatósági állásfoglalását kérte. A megkereséshez csatolt dokumentáció érdemi vizsgálatát követően az AM az illetékessége és hatáskörébe tartozó kérdések vonatkozásában szakhatósági állásfoglalását megadta, és a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 16. táblázat 25. pontja alapján tárgyi ügy kapcsán a vízügyi és vízvédelmi szakhatósági hatáskörben vizsgálandó szakkérdés az alábbi:

- Annak elbírálása, hogy az öntözési célú vízkivételt biztosító vízellétesítmény a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló Korm. rendeletben foglaltaknak megfelel.

A megkeresés szerint a Moson-Térségi Öntözési Közösség Kft. (9244 Újrónafő, Kossuth Lajos utca 21.) képviselőjében eljáró Németh Plan Mérnöki Iroda Kft. (9231 Máriakálnok, Gyümölcsös utca 37/6.) a Jánosomorja külterületi szántók öntözésére vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedély kiadását kérte a Vízügyi Hatóságtól.

A vízellétesítmények a vízkészletvédelmi országtérkép és a kockázati besorolás elkészítéséről és felülvizsgálatáról szóló 319/2023. (VII. 17.) Korm. rendelet alapján meghatározott vízkészletvédelmi országtérkép alapján vízkészletvédelmi szempontból kockázatmentesként meghatározott területen helyezkednek el. Továbbá a kutak megfelelnek a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv) 45/N § (1) bekezdésében foglaltaknak.

Tekintettel arra, hogy jelenlegi jogszabály alapján a kutak – bár vízhasználat szempontjából mezőgazdasági öntözési célú kutaknak minősülnek – üzemeltetésük az AM előtt nem minősül vízjogi engedélyköteles tevékenységnek, a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítására vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés b) és c) pontján alapul.

A (B) szennyezettségi határértékeket a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet 1., 2. és 3. számú mellékletei határozzák meg.

A hatósági döntéshozatal a Vgtv., a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet és a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet figyelembe vételével történt.

Szakhatósági állásfoglalásom az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. §-án alapul.

Az Ákr. 55. § (4) bekezdése alapján a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az AM hatáskörét és illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (2a) bekezdése, a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 48/D.§-a, az öntözési gazdálkodásról szóló 2019. évi CXIII. törvény, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 54. § 8. pontja állapítja meg.”

Az eljárás során közreműködő szakhatóság állásfoglalását és indokolását Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján foglaltam a határozatba. Az Ákr. 55. § (4) bekezdése értelmében a szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A Kormányhivatal a határozat 1./ pontjában kiadta a vízjogi üzemeltetési engedélyt, és Engedélyes személyét, azonosító adatait jelölte meg, az 1.1./ pontban rögzítette az eljárással érintett ingatlanokat adta meg.

A Kormányhivatal a határozat 2./ pontjában az öntözőtelep és az öntözési tevékenység főbb műszaki jellemzőit adta meg, a 2.3./ pontjában – az öntözőtelep tekintetében – rögzítette a vízügyi objektumazonosítási adatokat, mely utóbbit a vízjogi engedélyezési eljárás során mellékelt vízügyi objektumazonosítási nyilatkozat alapján rögzített, amelyet a Vhr. 1/B. § (4) bekezdés f) pontja alapján vizsgált.

A Kormányhivatal a határozat 3.1./ pontjában vízügyi az öntözőtelep üzemeltetésére, használatára

vonatkozó előírásokat tett, melyeket az alábbiakkal indokol:

Az esetlegesen bekövetkező rendkívüli szennyezés bejelentésére vonatkozó előírás a felszíni vizek minőségének védelméről szóló 220/2004. VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fvr.) 11. § (2) bekezdésén, illetve a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 19. § (1) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal a vízminőségvédelmi követelményeket a Favr. alapján írta elő.

A Vhr. 5. § (3) bekezdése alapján a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban vizsgáltam különösen:

- a) a vízjogi létesítési engedélyben, az engedélyezési tervdokumentációban foglaltak teljesítését;*
- b) e rendeletben, valamint a létesítési engedélyben meghatározott rendelkezésekre figyelemmel a próbaüzemeltetés eredményét, illetve az erre vonatkozó adatokat;*
- c) a vízhasználatra külön jogszabályban meghatározott előírások megtartására vonatkozó adatokat;*
- e) felszín alatti vízkészletekre települt vízlétesítmény esetén a külön jogszabályban meghatározott műszaki dokumentációt.*

A Vhr. 5. § (4) bekezdése szerint az eljárás tárgyától és a létesítmény jellegétől függően a vízjogi üzemeltetési engedélyben rendelkezni kell, különösen:

- a) az engedélyezett vízlétesítményről és a vízhasználatról, ideértve mindazokat a vízgazdálkodási, vízvédelmi adatokat, amelyek a létesítmények üzemeltetését, a vízhasználat gyakorlását jellemzik, valamint a tevékenység gyakorlása során végzendő önellenőrzés feltételeit;*
- b) a jogszabály alapján megállapítható üzemeltetéssel összefüggő feltételekről, jogokról és kötelezettségekről;*
- c) ha a létesítési és üzemeltetési engedély jogosultjának személye nem azonos, az üzemeltetés jogcíméről, figyelemmel a vízlétesítmény vízgazdálkodási rendeltetésére és tulajdonára;*
- d) az engedély hatályáról;*
- e) a vízhasználat gyakorlása vonatkozásában a vízkészletjárulék fizetési kötelezettség fennállására, a fizetési mentességre vagy a részleges mentesség feltételeire vonatkozó jogszabályi követelményekről.*

A fentiek alapján a Kormányhivatal e határozatának 4./ pontjában a vízjogi üzemeltetési engedély időbeli hatályát a létesítmény vízgazdálkodási rendeltetése, műszaki jellemzői, valamint az üzemeltetéssel összefüggő és engedélyben előírt egyéb feltételek alapján 2045. február 15. napjában állapította meg. Az engedély hatályossági idejének módosítása a fent megjelölt időn belül a Vhr. az engedély módosítására vonatkozó szabályai szerinti kérelemre vagy hivatalból módosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban, azaz jelen vízjogi engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését a Kormányhivatal vízvédelmi hatósági jogkörében szakkérdésként megvizsgálta.

A Kvt. 66/A. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a Kormányhivatal a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a Kormányhivatal vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgálta:

- a Favr.-ban,
- a Fvr.-ben,
- a 101/2007. KvVM rendeletben,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó műszaki szabályokról szóló 30/2008. (XII. 31.) KvVM rendeletben,
- a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendeletben,
- a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben és
- a Magyarország 2021. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről szóló 1242/2022. (IV. 28.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Kormányhivatal a Vhr. 21. § (4) és (6) bekezdése, valamint 1. számú melléklete alapján a vízellétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, illetve az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött jelentőségére figyelemmel, I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja. A Kormányhivatal az engedélyezett létesítményt e határozatának 6./ pontjában foglaltak szerint a IV. felügyeleti kategóriába sorolta, hatósági ellenőrzésüket a Kormányhivatal végzi.

A Kormányhivatal a határozatban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről e határozatának 7./ pontjában a Vhr. 22. § (2) bekezdése alapján rendelkezett.

A Kormányhivatal a kérelem jogi, vízgazdálkodási, vízvédelmi tárgyú vizsgálatát követően megállapította, hogy tárgyi öntözőtelep üzemeltetése, illetve az öntözési tevékenység végzése vízgazdálkodási érdeket nem sért, a megvalósított létesítmények a tett kikötések és előírások betartása mellett nem veszélyeztetik a vízkészlet védelméhez fűződő érdeket, megfelelnek a vízellétesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, valamint a műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt a Vgtv. 28./A § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a Vgtv. 29. § (1) bekezdésében, valamint a Vhr. 5. §-ában, valamint az Ákr.-ben foglaltakra megadta.

Az ügyre irányadó 60 napos ügyintézési határidő 2025. március 31. napján letelt. Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal túllépte az ügyintézési határidőt, ezért a Kormányhivatal az Ákr. 51. § (1) bekezdés b) pontjára hivatkozással intézkedik 10.000,- Ft összegnek az Ügyfél részére történő megfizetése iránt.

Egyéb költség nem merült fel.

A hatóság döntését az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja és (3) bekezdése, valamint a Vhr. 1/F.§ alapján hirdetményi úton közli, valamint az Ákr. 89. § (1) bekezdése, valamint a Vhr 5/B.§ alapján a határozatról készült közleményt közhírré teszi.

A jogorvoslat igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás az Ákr. 112. § (1) bekezdésén, továbbá a 114. § (1) bekezdésén, az Étv. 53/I. §-án, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1), (2), (6) bekezdésein, a 40. § (2) bekezdésén, valamint az 50. § (1) bekezdésén, továbbá a 77. §-án alapul. A közigazgatási per illetékével összefüggő tájékoztatás az Itv. 45/A. § (1) bekezdésén, 62. § (1) bekezdés h) pontján és 59. § (1) bekezdésén alapul.

A kötelező elektronikus ügyintézésről szóló tájékoztatás a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

Vízügyi hatáskört a Vgtv. 28. §-a és Vhr. 1. § (1) bekezdése, vízvédelmi hatáskört a Kvt. 66/A. §-a, és a Kr. 10. § (3a) bekezdése, illetékességet a Kr. 10. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 1. pontja állapítja meg.”

Közzététel napja: 2025. július 29.

Levétel napja: 2025. augusztus 13.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
30408/731-13/2025.ált.