



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01872-10/2025.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-137

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a POL-FRUCT Kft.-t (székhelye: 9111 Tényő, Hollómajor 24.; KSH szám: 12692703-0812-113-08; KÜJ: 100415982; a továbbiakban: Ügyfél) képviselő Kappel-Bányatervezés Kft. (8200 Veszprém, Jutasi u. 21.; a továbbiakban: Képviselő) által benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján alapján a Győr külterület 01215/7-8, 01215/10-16 hrsz.-ú ingatlanokon lévő a „Győr V.- kavics” védnevű bányatelken (KTJ: 101668559) végzett bányászati tevékenység végzésére kiadott a GY/40/01872-10/2025. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (<https://kormanyhivatalok.hu/kormanyhivatalok/gyor-moson-sopron/megye/szervezet/kornyezetvedelmi-termeszetvedelmi-es>)

A döntés rendelkező része:

Tárgy: Győr, POL-FRUCT Kft. „Győr V.- kavics” kavicsbánya teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálata

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a POL-FRUCT Kft.-t (székhelye: 9111 Tényő, Hollómajor 24.; KSH szám: 12692703-0812-113-08; KÜJ: 100415982; a továbbiakban: Ügyfél) képviselő Kappel-Bányatervezés Kft. (8200 Veszprém, Jutasi u. 21.; a továbbiakban: Képviselő) által benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján alapján a Győr külterület 01215/7-8, 01215/10-16 hrsz.-ú ingatlanokon lévő a „Győr V.- kavics” védnevű bányatelken (KTJ: 101668559) végzett bányászati tevékenység folytatására az Ügyfél részére

környezetvédelmi működési engedélyt ad,

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu - KIRD: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

az alábbiak szerint:

II.

1. A vizsgált tevékenység jellemző adatai:

1.1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél: POL-FRUCT Mezőgazdasági Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhelye: 9111 Tényő, Hollómajor 24.

KSH törzsszám: 12692703-0812-113-08

KÜJ: 100415982

1.2. Telephely adatai:

Megnevezés: „Győr V. – kavics” bányatelek

KTJ száma: 101668559

Cím: Győr külterület (Győr 01215/7-8, 01215/10-16 helyrajzi számok)

1.3. A telephely ismertetése:

A kavicsbánya Győr-Moson-Sopron Vármegyében, Győr város külterületén, Győr-Sashegy kelet-délkeleti szomszédságában a „Győr V. - kavics” védnevű bányatelken helyezkedik el. A bánya bejárata a Győr – Tata (8136. jelű) országútról a Győr – Sashegypusztai aszfaltozott bekötő útra dél, dél-nyugati irányba letérve 1,1 km után érhető el.

A tevékenység TEÁOR' besorolása: 0812'08 (Kavics-, homok-, agyag bányászata).

A bányatelek területe: 248.992 m² (24,8992 ha)

A bányatelek fedőlapja: + 147,5 mBf

A bányatelek alaplappja: + 125,0 mBf

Az évi maximálisan tervezett ásványvagyron kitermelés: 100.000 m³/év

A kitermelés várható időtartama maximális kapacitású tevékenység esetén ~ 10 év.

A kitermelt haszonanyag kavics és homok, amelyet osztályozás nélkül értékesítenek.

1.4. A bányatelek által érintett ingatlanok:

Ingotlan helyrajzi száma	Művelési ág	Bányatelken belüli terület (m ²)	Az ingatlan jelenlegi használati módja
01215/7	szántó	1046	szántó
01215/8	szántó	8676	szántó
01215/10	kavics és homokbánya	10686	bánya
01215/11	kavics és homokbánya	31104	bánya
01215/12	kavics és homokbánya	33874	bánya

01215/13	kavics és homokbánya	34784	bánya
01215/14	szántó	81764	szántó
01215/15	szántó	20934	szántó
01215/16	kavics és homokbánya	26124	bánya

1.5. A bányászati tevékenység ismertetése:

A bányatelek területén az alábbi létesítmények találhatók:

- 2 db monitoring kút,
- belső szállítási útvonalak,
- humusздеpóniák, védőtöltések.

A kiszolgáló létesítményeknek helyet adó - a bányatelek által nem érintett - Győr 01241/57 hrsz.-ú ingatlanon keletkező kommunális szennyvizet egy 10 m³-es szennyvíz gyűjtőtartályba gyűjtik, az elszállítás szippantós kocsival történik.

A bányaművelési rendszer felszíni típusú külfejtés. A felszíni típusú sekély mélységű külfejtésben a kitermelést haladó rézsűfalas műveléssel végzik. A bányászat kizárólag száraz eljárással történik. A bányászati tevékenység minden munkafolyamata gépesített. A bányaművelés során használt gépek: 2 db gumikerekes homlokrakodó (1 db JCB 426 és 1 db JCB 425), 1 db dózer (Komatsu). A dízelüzemű munkagépek időszakos karbantartását (pl. olaj- akkumulátorcsere), javítását szakszerviz szolgálat az alvállalkozó győriújbaráti telephelyén végzi. A bányászati tevékenység letakarítás, kitermelés, (esetlegesen) deponálás, szállítás, tájrendezés munkafolyamatokból áll. A bányászati tevékenység nappali időszakban napi 8 órában történik.

Feltárás (letakarítás):

A letakarítást tolólapos munkagéppel tervezik végezni. A letermelt 0,27 m átlagvastagságú fedő biológiailag aktív humuszos feltalajt a tájrendezési célú felhasználásig átmenetileg humusздеpóniában és védőtöltésben tárolják. A letakarás sávosan történik az aktuális műszaki üzemi tervben megjelölt ütemezésben és helyen.

Jövesztés:

A kavics és homok kitermelése homlokrakodóval, és több szinten történik. A szintek nagysága a homlokrakodó jövesztési magasságához, és a váltakozó kavics és homok rétegek vastagságához igazodik. Ezek alapján egy-egy szint 3-7 m magas. A jövesztett haszonanyagot a bányafalból egyből a kiszállítást végző tehergépkocsi rakfelületére helyezik. A tehergépkocsi mérlegelése a 0,6-0,8 km-re lévő hídmérlegen történik, majd a járművek az úti céljuknak megfelelő helyre szállítják el a kavicsot és homokot.

Felhagyás, rekultiváció:

A bányagödörben az agyagos fekűt elért részen a kitermelés megszűnik, majd itt a bányagödör pereméig visszatöltésre kerül a megfelelően ellenőrzött, beszállított, mérlegelt inert hulladék, amit dózer terít szét. A perem elérésekor az elsímitott felületre a humusздеpóniákban tárolt talajt 0,25 m vastagon terítik szét. A termelés előrehaladásával a visszamaradt terület tájrendezését folyamatosan végzik. A felhagyás

a bányagödör teljes feltöltése majd humuszosítása után, az erdő célú hasznosítás megkezdésekor fejlődik be.

Szállítás:

A szállítást végző tehergépjárművek 25 tonna hasznos terhelésűek.

A szállítás útvonala:

A telephelytől Ny-ÉNy-ra a Győr 01262/8 hrsz.-ú földúton (0,6 km), majd ÉK-re a Győr 01242 hrsz.-ú nem aszfaltozott úton (0,2 km), ezután mérlegelés a hídmérlegen (Győr, 01241/57 hrsz.), majd ÉK-re a Győr 01242 hrsz.-ú aszfaltozott úton (0,24 km), majd ÉK-re a Győr 01229 hrsz.-ú aszfaltos úton (0,15 km), ezután D-DK-re a Győr 01212/26 hrsz.-ú aszfaltos úton (0,25 km), ÉK-re a Győr 01235 hrsz.-ú aszfaltos úton (0,84 km), végül a 8136 jelű országúton Ny-ÉNy-ra, illetve K-DK-re az M1 autópálya, illetve a 813. sz. elkerülő út felé.

III.

Környezetvédelmi előírások:

1. Levegőtisztaság-védelmi előírások:

- 1.1. A bánya üzemelése során a diffúz porszennyezés minimalizálására kell törekedni.
- 1.2. Tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 1.3. A szállítás során a rakományt le kell takarni, vagy zárt gépjárművel kell szállítani.
- 1.4. A levegő porterhelésének csökkentése érdekében az utakat, munkafelületeket locsolni kell.
- 1.5. A kitermelt anyag hosszan tartó tárolása idején, száraz időjárás és erős szél együttes előfordulása esetén műszaki porelhárítást kell alkalmazni.
- 1.6. Diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn. A diffúz forrás működtetése, fenntartása során az üzemeltetőnek a diffúz forrás környezete és az ingatlan rendszeres karbantartásáról és tisztántartásáról gondoskodni kell.
- 1.7. Az Ügyfél köteles a levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszüntetését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül bejelenteni a Kormányhivatal részére.
- 1.8. A levegőtisztaság-védelmi éves jelentést a tárgyévét követő év március 31. napjáig kell beküldeni az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat.
- 1.9. Az adatszolgáltatás elektronikus úton teljesítendő. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 1.10. A vonatkozó jogszabályok szerint folyamatosan üzemnaplót kell vezetni a jelen határozatban meghatározott forrás, és a hozzá kapcsolódó technológiai berendezések üzemviteléről, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.

1.11. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a légszennyező tevékenységet azonnal le kell állítani, illetve gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

2. Zaj-, és rezgésvédelmi előírások:

2.1. A létesítmény üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az előírt zajterhelési határérték megtartásáról, az alábbiak szerint:

A zajforrás hatásterületén lévő:

Közterület elnevezése	Házszám	Ingatlan helyrajzi száma	Építményjegyzék szerinti besorolása
Győr –Sashegypuszta	Nem azonosítható	01241/5	1121
Győr –Sashegypuszta	Nem azonosítható	01241/24	-

zajtól védendő, „Lf” falusias lakóterületen található épületek védett homlokzata előtt 2 méterre

$$L_{KH \text{ nappal (6-22 óráig)}} = 50 \text{ dB.}$$

2.2. A zajkibocsátási határértéknek az üzemelés során folyamatosan teljesülnie kell.

2.3. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték módosítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz.

2.4. A tevékenység megszüntetését, az új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, az Ügyfél 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.

2.5. A telephely tényleges környezeti zajterhelését zajméréssel meg kell határozni, a mérésről készült jegyzőkönyvet 60 napon belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

3. Földtani közeg védelmi előírások:

3.1. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelem mellett folytatható.

3.2. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

3.3. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

4. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások:

4.1. A tevékenység szüneteltetését vagy végleges felhagyását a szükséges intézkedések meghatározására vonatkozó terv benyújtásával kell bejelenteni, amelyet a Kormányhivatal hagy jóvá.

4.2. A tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni kell.

5. A természet- és tájvédelemre vonatkozó előírások:

- 5.1. A partifecskék és gyurgyalagok érdekében biztosítani kell, hogy a területen rendelkezésre álljon friss meredek partfal.
- 5.2. Amennyiben a telephely területén gyurgyalag vagy partifecske fészkelőhely alakul ki, gondoskodni kell annak megőrzéséről a költési időben és a költés zavartalanságáról a fészkelőhely körüli 25 m-es védősáv fenntartásával.
- 5.3. A spontán megjelenő idegenhonos inváziós fajok folyamatos visszaszorításáról gondoskodni kell.
- 5.4. A területen élő partifecske- és gyurgyalag állományra tekintettel a terület gyommentesítése, inváziós fajoktól mentesen tartása kizárólag mechanikai módszerekkel biztosítható.
- 5.5. Tilos a területre idegenhonos inváziós fajok telepítése.

6. A vízügyi és vízvédelmi előírások:

- 6.1. A bányászati tevékenység során tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
- 6.2. A szikkasztásra kerülő csapadékvizek nem okozhatják a felszín alatti víz, és a földtani közeg „B” szennyezettségi határértéket meghaladó koncentrációját.
- 6.3. Gondoskodni kell a zárt szennyvízgyűjtő rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
- 6.4. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
- 6.5. A telephelyen a munkagépek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
- 6.6. Az üzemeltetés során fokozott figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszíni és a felszín alatti víz ne szennyeződjön.
- 6.7. A tevékenységhez kapcsolódó gépek műszaki állapotának rendszeres ellenőrzésével biztosítani kell, hogy a felszíni és a felszín alatti vizeket szennyezés ne érhesse.
- 6.8. A vízáteresztőmennyek hatályos vízjogi üzemeltetési engedély birtokában, azokban lévő előírások betartásával üzemeltethetők
- 6.9. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.
- 6.10. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni - a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett - a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 9021 Győr, Árpád u. 28-32.).

7. Hulladékgazdálkodási előírások:

- 7.1. A telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenység csak a telephelyre kiadott és véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
- 7.2. A keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabálynak megfelelően évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig adatszolgáltatást kell tenni.
- 7.3. A keletkező hulladékokról naprakész nyilvántartást a vonatkozó jogszabályban meghatározott tartalommal kell vezetni, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
- 7.4. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az Ügyfél haladéktalanul gondoskodni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mér-

tékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban haladéktalanul értesíteni kell a hulladékgazdálkodási és környezetvédelmi hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az Ügyfél késelem nélkül gondoskodni köteles.

7.5. A kárelhárítás során keletkező hulladékokat – azok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak megfelelően – zártan, szóródásmentesen, a környezet szennyezését kizáró módon kell gyűjteni; további kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.

7.6. A kárelhárításhoz szükséges eszközök a telephelyen rendelkezésre kell, hogy álljanak.

7.7. A veszélyes hulladékokat a vonatkozó jogszabály előírásai szerint kell összegyűjteni, azok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról engedélyezett kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.

7.8. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

7.9. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezését kizáró módon kell gyűjteni. Az Ügyfél mint hulladéktermelő a telephelyen végzett kezelésből képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén lévő munkahelyi gyűjtőhelyeken legfeljebb 6 hónapig végezheti.

7.10. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

7.11. A tevékenység felhagyása esetén a telephelyen hulladék nem maradhat, kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással gondoskodni szükséges.

IV.

A 807-44/2015. számú határozattal kiadott környezetvédelmi engedély jelen határozat véglegessé válásával hatályát veszti. A jelen határozatban megadott engedély **2035. július 31. napjáig hatályos**.

V.

Aki jogszabályban, hatósági határozatban, közvetlenül alkalmazandó közösségi jogi aktusban megállapított, közvetlenül vagy közvetve a környezet védelmét szolgáló előírást megszeg, illetve határértéket túllép, a jogsértő magatartás súlyához - így különösen az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg környezetkárosítás mértékéhez, időtartamához és ismétlődéséhez - igazodó környezetvédelmi bírságot köteles fizetni.

VI.

Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a közléstől számított 30 napon belül a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) benyújtandó keresetben, jogsérelemre hivatkozva közigazgatási per indítható. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a fenti elektronikus úton, vagy papír alapon, postai úton is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti, melynek elmulasztása esetén igazolásnak helye nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A határozat a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson, a szakvéleményeken, a lefolytatott eljáráson alapul. A bányatelek vonatkozásában a Kormányhivatal az Ügyfél részére környezetvédelmi működési engedélyt adott a Kvt. 79. § (1) bekezdés a) pontja, a Kvt. 81. § (1) bekezdés a)-e) pontjai alapján.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Kapja:

1./ Honlapra - Informatika