



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02675-6/2025.

Ügyintéző: Varga Petra

dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó

Telefonszám: (96) 896-129

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a HDT Veritas Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár út 12.; KÜJ: 104551938; KSH szám: 32519837-2932-113-20) a 9225 Dunakiliti, Veritas utca 1. szám alatt található telephelyén (KTJ: 100346207) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosítására irányuló, eljárást lezáró GY/40/02412-18/2024. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a **HDT Veritas Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 8800 Nagykanizsa, Vár út 12.; KÜJ: 104551938; KSH szám: 32519837-2932-113-20.; a továbbiakban: Ügyfél) képviselő útján benyújtott kérelmére indult, az Ügyfél **9225 Dunakiliti, Veritas utca 1. szám alatti telephelyén (KTJ: 100346207, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozóan a GY/40/02412-18/2024. számú határozatával kiadott levegőtisztaság-védelmi engedélyt (a továbbiakban: engedély) – a kérelemnek helyt adva – az alábbiak szerint**

m ó d o s í t j a :

II.

1.) Az engedély I. fejezetének 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

2. A légszennyezést okozó technológia megnevezése:

T1 Fűtés- melegvíz- és gőztermelés

T2 Gumicső hőkezelés

T3 Mosogatás

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

T4 Klisé készítés
T6 Alkatrész összeszerelés
T8 Kigőzőlés
T9 Forró levegő elszívás

2.) Az engedély I. fejezetének 3. pontja az alábbiak szerint módosul:

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrások:

P1 Wolf MK 110 gázkazán kémény
P4 Wolf MK 110 gázkazán kémény
P6 WOLF MK180 kémény
P7 WOLF MK180 kémény
P10 Hoval gőzkazán kémény
P15 Hoval THSD II kémény
P48 Wolf MK 110 gázkazán kémény
P49 Wolf MK 110 gázkazán kémény
P50 Wolf MK 110 gázkazán kémény

A T2 technológiához tartozó pontforrások:

P11 Regeneratív utóégető II. kürtője
P12 Regeneratív utóégető III. kürtője
P21 Regeneratív utóégető IV. kürtője
P22 Regeneratív utóégető V. kürtője

A T3 technológiához tartozó pontforrások:

P17 2. épület mosogató kürtője
P18 III/1. csarnok klisémosogató kürtője
P19 Vulkanizáló épület mosogató kürtője

A T4 technológiához tartozó pontforrás:

P20 Klisékészítő helyiség kürtője

A T6 technológiához tartozó pontforrás:

P24 Hőkezelő kemence

A T8 technológiához tartozó pontforrás:

P26 Gőzkürtő I.
P27 Gőzkürtő II.

A T9 technológiához tartozó pontforrás:

P29 15. autokláv elszívó ernyője
P30 14. autokláv elszívó ernyője
P38 06. autokláv elszívó ernyője
P31 13. autokláv elszívó ernyője
P32 12. autokláv elszívó ernyője
P34 10. autokláv elszívó ernyője
P35 09. autokláv elszívó ernyője
P36 08. autokláv elszívó ernyője

P37 07. autokláv elszívó ernyője
P39 05. autokláv elszívó ernyője
P40 19. autokláv elszívó ernyője
P41 04. autokláv elszívó ernyője
P42 18. autokláv elszívó ernyője
P43 03. autokláv elszívó ernyője
P44 17. autokláv elszívó ernyője
P45 02. autokláv elszívó ernyője
P47 01. autokláv elszívó ernyője

3.) Az engedély I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, forrás és a hozzá tartozó berendezés műszaki adatait a **4299161** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **2. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

4.) Az engedély I. fejezetének 5. pont 5.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.2.2. A pontforrások kibocsátását a **T1 (P1, P4, P6, P7, P48, P49, P50 pontforrásai esetében) T3, T4, T5, T6 és T8** jelű technológiák esetében legalább **ötévente** elvégzett mérés jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni.

5.) Az engedély I. fejezetének 5. pont 5.2.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.2.7. A soron következő mérések:

T1	P1-P4-P48-P49-P50 (legközelebbi mérés a P4 jelű pontforráson)	2026-10-12
	P6-P7 (legközelebbi mérés a P7 jelű pontforráson)	
	P10	2025-09-30
	P15	
T2	P11-P12 (legközelebbi mérés a P12 jelű pontforráson)	2025-09-25, valamint a rákkeltő anyagot évente
	P21	
	P22	
T3	P16, P17, P18, P19	2029-06-05
T4	P20	
T6	P24	
T8	P26-P27 (legközelebbi mérés a P26 jelű pontforráson)	
T9	P29-P30-P38 (legközelebbi mérés a P30 jelű pontforráson)	2026-02-14
	P31, P32, P34, P35, P36, P37, P39, P40, P41, P42, P43, P44, P45, P47 (rotációban történhet)	

III.

Jelen módosítás az **engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

IV.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 16 000,- Ft (azaz tizenhatezer forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Mosonmagyaróvár 0193/5; 0151/24; 0151/26; 0151/27; 0151/28; 0151/29 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 2. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100346207
A telephely megnevezése:	Üzemcsarnok
A telephely címe:	9225 Dunakiliti, Veritas u. 1.
KÜJ:	104551938
Ügyfél neve:	HDT Veritas Hungary Kft.
Ügyfél cím:	8800 Nagykanizsa, Vár út 12 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Fűtés, melegvíztermelés és gőztermelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P1	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P1	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P4	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P4	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P6	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P6	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P6	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P6	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P6	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P7	Külön jogszabályi alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P7	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P7	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P7	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P7	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P15	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P15	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P15	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P15	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P15	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P48	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P48	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P48	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P48	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P48	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P49	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P49	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P49	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P49	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P49	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P50	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P50	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P50	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P50	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P50	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Wolf MK 110 gázkazán kémény
P4	Wolf MK 110 gázkazán kémény
P6	WOLF MK180 kémény
P7	WOLF MK180 kémény
P10	Hoval gőzkazán kémény
P15	Hoval THSD II kémény
P48	Wolf MK 110 gázkazán kémény
P49	Wolf MK 110 gázkazán kémény
P50	Wolf MK 110 gázkazán kémény

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2024.2	35.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2024.2	100.0 mg/m3 füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2024.2	350.0 mg/m3 füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2024.2	5.0 mg/m3 füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Gumicső hőkezelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P11	Általános:3C osztály
Butadién-(1,3) / 1,3-butadién /	70	P11	Általános:4C osztály
Dioxán-(1,4) / 1,4-dioxán /	622	P11	Általános:3B osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P11	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P11	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P11	Általános:3A osztály
Izo-propil-alkohol	307	P11	Általános:3C osztály
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P11	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P11	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Általános: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P11	Általános:3C osztály
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag	7	P11	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P11	Általános: anyagra
Toluol	151	P11	Általános:3C osztály
Aceton	312	P12	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P12	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P12	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P12	Általános:3A osztály
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P12	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P12	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Általános: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P12	Általános:3C osztály
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P12	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P12	Általános: anyagra
Toluol	151	P12	Általános:3C osztály
Aceton	312	P21	Általános:3C osztály
Butadién-(1,3) / 1,3-butadién /	70	P21	Általános:4C osztály
Butil-alkohol (szekunder-butanol) / butanol-2 /	266	P21	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol /	267	P21	Általános:3C osztály
Dioxán-(1,4) / 1,4-dioxán /	622	P21	Általános:3B osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P21	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P21	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P21	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P21	Általános:3A osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P21	Általános:3C osztály
Izo-propil-acetát	600	P21	Határértékkel nem szabályzott
Izo-propil-alkohol	307	P21	Általános:3C osztály
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P21	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P21	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P21	Általános: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P21	Általános:3C osztály
SZÉN-DIOXID	999	P21	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P21	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P21	Általános: anyagra

Toluol	151	P21	Általános:3C osztály
Aceton	312	P22	Általános:3C osztály
Butadién-(1,3) / 1,3-butadién /	70	P22	Általános:4C osztály
Butil-alkohol (szekunder-butanol) / butanol-2 /	266	P22	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol /	267	P22	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P22	Általános:3C osztály
Dioxán-(1,4) / 1,4-dioxán /	622	P22	Általános:3B osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P22	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P22	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P22	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P22	Általános:3A osztály
Izo-butil-alkoholok	304	P22	Általános:3C osztály
Izo-propil-acetát	600	P22	Határértékkel nem szabályzott
Izo-propil-alkohol	307	P22	Általános:3C osztály
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P22	Általános: anyagra
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P22	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P22	Általános: anyagra
Paraffin-szénhidrogének C ₉ -től	598	P22	Általános:3C osztály
SZÉN-DIOXID	999	P22	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P22	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P22	Általános: anyagra
Toluol	151	P22	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P11	Regeneratív utóégető II. kürtője
P12	Regeneratív utóégető III. kürtője
P21	Regeneratív utóégető IV. kürtője
P22	Regeneratív utóégető V. kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
---	-------------------------	------------	----------------------------------	----

3A+3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	5
Szén-monoxid	2024.2	500.0 mg/m3	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2024.2	500.0 mg/m3	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2024.2	500.0 mg/m3	5	5
1O csoport	2024.2	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	5
3A csoport	2024.2	20.0 mg/m3	0.1	5
3B csoport	2024.2	100.0 mg/m3	2	5
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	5
3A+3B csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	5
3B+3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	5
3A+3B+3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	5
4C csoport	2024.2	5.0 mg/m3	0.01	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Mosogatás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumulol)	163	P17	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P17	Általános:3C osztály
Aceton	312	P17	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P17	Általános:3C osztály
Ciklohexanon	315	P17	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P17	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P17	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P17	Általános:3C osztály
Hexán	105	P17	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P17	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P17	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P17	Általános:3C osztály
Propil-benzol	162	P17	Határértékkel nem szabályzott
Toluol	151	P17	Általános:3C osztály
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumulol)	164	P17	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P17	Általános:3C osztály
Aceton	312	P18	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P18	Általános:3C osztály

Ciklohexanon	315	P18	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P18	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P18	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P18	Általános:3C osztály
Toluol	151	P18	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P18	Általános:3C osztály
Aceton	312	P19	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P19	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P19	Általános:3C osztály
Ciklohexanon	315	P19	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P19	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P19	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P19	Általános:3C osztály
Hexán	105	P19	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P19	Általános:3C osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P19	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P19	Általános:3C osztály
Toluol	151	P19	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P19	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P17	2. épület mosogató kürtője
P18	III/1. csarnok klisémosogató kürtője
P19	Vulkanizáló épület mosogató kürtője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Klisé készítés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P20	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P20	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P20	Általános:3C osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P20	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P20	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P20	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P20	Klisékészítő helyiség kürtője
-----	-------------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram különbérték kg/h	O%
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	6	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Alkatrész hőkezelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P24	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P24	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P24	Általános:3C osztály

Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P24	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P24	Általános:3C osztály
Toluol	151	P24	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P24	Hőkezelő kemence
-----	------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	8	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Kigőzölgés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Acetofenon	400	P26	Általános:3B osztály
Aceton	312	P26	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (terciér-butanol) / trimetil-metanol /	267	P26	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P26	Általános:3C osztály
Etil-akrilát / akrilsav-etil-észter /	623	P26	Általános:3B osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P26	Általános:3C osztály
Illékony oktil-alkoholok	1008	P26	Határértékkel nem szabályzott
Metil-akrilát	638	P26	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P26	Általános:3C osztály
Metil-tercier-butiléter	728	P26	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P26	Általános:3C osztály

Toluol	151	P26	Általános:3C osztály
Acetofenon	400	P27	Általános:3B osztály
Aceton	312	P27	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (terciér-butanol) / trimetil-metanol /	267	P27	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P27	Általános:3C osztály
Etil-akrilát / akrilsav-etil-észter /	623	P27	Általános:3B osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P27	Általános:3C osztály
Illékony oktil-alkoholok	1008	P27	Határértékkel nem szabályzott
Metil-akrilát	638	P27	Általános:3C osztály
Metil-etil-keton / 2-butanon /	313	P27	Általános:3C osztály
Metil-tercier-butiléter	728	P27	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P27	Általános:3C osztály
Toluol	151	P27	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P26	Gőzkürtő I.
P27	Gőzkürtő II.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3B csoport	2024.2	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:	9	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Forró levegő elszívása		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Aceton	312	P29	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol /	267	P29	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P29	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P29	Általános:3C osztály
Metil-etil-keon / 2-butanon /	313	P29	Általános:3C osztály
Toluol	151	P29	Általános:3C osztály
Aceton	312	P30	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol /	267	P30	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P30	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P30	Általános:3C osztály
Metil-etil-keon / 2-butanon /	313	P30	Általános:3C osztály
Toluol	151	P30	Általános:3C osztály
Aceton	312	P31	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P31	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P31	Általános:3C osztály
Metil-etil-keon / 2-butanon /	313	P31	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P31	Általános:3C osztály
Toluol	151	P31	Általános:3C osztály
Aceton	312	P32	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P32	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P32	Általános:3C osztály
Metil-etil-keon / 2-butanon /	313	P32	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P32	Általános:3C osztály
Toluol	151	P32	Általános:3C osztály
Aceton	312	P34	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P34	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P34	Általános:3C osztály
Metil-etil-keon / 2-butanon /	313	P34	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P34	Általános:3C osztály

Toluol	151	P34	Általános:3C osztály
Aceton	312	P35	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P35	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P35	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P35	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P35	Általános:3C osztály
Toluol	151	P35	Általános:3C osztály
Aceton	312	P36	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P36	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P36	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P36	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P36	Általános:3C osztály
Toluol	151	P36	Általános:3C osztály
Aceton	312	P37	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P37	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P37	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P37	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P37	Általános:3C osztály
Toluol	151	P37	Általános:3C osztály
Aceton	312	P38	Általános:3C osztály
Butil-alkohol (tercier-butanol) / trimetil-metanol /	267	P38	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P38	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P38	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P38	Általános:3C osztály
Toluol	151	P38	Általános:3C osztály
Aceton	312	P39	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P39	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P39	Általános:3C osztály
Metil-etil-kezon / 2-butanon /	313	P39	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P39	Általános:3C osztály
Toluol	151	P39	Általános:3C osztály
Aceton	312	P40	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P40	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P40	Általános:3C osztály

Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P40	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P40	Általános:3C osztály
Toluol	151	P40	Általános:3C osztály
Aceton	312	P41	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P41	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P41	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P41	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P41	Általános:3C osztály
Toluol	151	P41	Általános:3C osztály
Aceton	312	P42	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P42	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P42	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P42	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P42	Általános:3C osztály
Toluol	151	P42	Általános:3C osztály
Aceton	312	P43	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P43	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P43	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P43	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P43	Általános:3C osztály
Toluol	151	P43	Általános:3C osztály
Aceton	312	P44	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P44	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P44	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P44	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P44	Általános:3C osztály
Toluol	151	P44	Általános:3C osztály
Aceton	312	P45	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P45	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P45	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P45	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P45	Általános:3C osztály
Toluol	151	P45	Általános:3C osztály
Aceton	312	P47	Általános:3C osztály

Etil-alkohol / etanol /	301	P47	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P47	Általános:3C osztály
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P47	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P47	Általános:3C osztály
Toluol	151	P47	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P29	15. autokláv elszívó ernyője
P30	14. autokláv elszívó ernyője
P31	13. autokláv elszívó ernyője
P32	12. autokláv elszívó ernyője
P34	10. autokláv elszívó ernyője
P35	09. autokláv elszívó ernyője
P36	08. autokláv elszívó ernyője
P37	07. autokláv elszívó ernyője
P38	06. autokláv elszívó ernyője
P39	05. autokláv elszívó ernyője
P40	19. autokláv elszívó ernyője
P41	04. autokláv elszívó ernyője
P42	18. autokláv elszívó ernyője
P43	03. autokláv elszívó ernyője
P44	17. autokláv elszívó ernyője
P45	02. autokláv elszívó ernyője
P47	01. autokláv elszívó ernyője

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3C csoport	2024.2	150.0 mg/m3	3	-

Megjegyzés

A(z) 61/40/02645-5/2025 sz. határozat melléklete

Varga Péter
aláírás