



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02977-34/2025.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, dr. Karácsony Edina, Varga Petra, Jádi Kitti, Dobos Zoltán, Herczinger Vera, Antal László, Ács Roland, Papaneczné Schneemeier Lilla, Kettinger Gergő, Keresztényi István, Bösze Balázs
Telefonszám: (96) 896-135

Tárgy: Győrújbaráti Autóbontó Kft. – 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 hrsz. alatti telephelyén tervezett fémhulladék gyűjtési- és hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) - az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a **Győrújbaráti Autóbontó és-Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 hrsz.; KÜJ: 101964748, statisztikai számjel: 13561457-4782-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 hrsz. alatti telephelyen tervezett fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket 5 tonna/nap kapacitástól) kapacitás bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezáró **GY/40/02977-33/2025. számú** elsőfokú határozatáról készült közleményt.

A tevékenység zaj-és rezgésvédelmi hatásterülete:

Győrújbarát 4550, 012/10, 4553, 4552/3, 4552/2, 4551/3, 4551/2, 4551/1, 013/10, 013/8, 011/7, 011/8, 011/3, 011/14, 011/12, 011/6, 4546, 4547, 4548, 4549 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a **Győrújbaráti Autóbontó és-Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 hrsz., statisztikai számjel: 13561457-4782-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) által a 9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548. és 4549 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephelyen (a továbbiakban: telephely) üzemeltetett **fémhulladékgyűjtő, -előkezelő, -hasznosító telep (beleértve az autóroncstelepeket 5 tonna/nap**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KRID: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

kapacitástól) kapacitás bővítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:	Győrújbaráti Autóbontó és-Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 hrsz.
Cégjegyzékszám:	08-09-013332
KSH szám:	13561457-4782-113-08.
KÜJ:	101964748

2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:

Telephely neve:	Győrújbaráti Autóbontó és Alkatrész Kereskedelmi Kft. autóbontó telephelye
KTJ:	101678651
Elhelyezkedése,	9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548, 4549 hrsz.
EOV koordinátái	EOV Y: 545642, EOV X: 251975
Terület:	7046 m ²
Rendezési terv szerinti besorolása:	Gksz -Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület

A telephely Gksz -Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület- övezetben található. Az ingatlanok Győrújbarát belterületén helyezkednek el, környezetében több ipari üzem található. Az autóbontó működéshez a településrendezési terv módosítása nem szükséges. A felülvizsgált területet szintén Gksz -Gazdasági, kereskedelmi szolgáltató terület- illetve Má – Mezőgazdasági általános terület- határolja. Több mint 500 m távolságban található Lf – Lakóterület, falusias- övezet. A felülvizsgált területeket minden irányban ipari, szolgáltató és mezőgazdasági területek határolják. A település közútjain meglévő forgalom mértékét a tervezett bővítése nem befolyásolja

2.1. A telephelyen az alábbi főbb létesítmények találhatók:

- Bontást megelőző tárolóhely
- Bontó műhely
- Raktárak
- Üzemi veszélyes hulladék gyűjtőhely
- Iroda, szociális blokk

3. A tervezett tevékenység bemutatása:

Az Ügyfél a korábban már engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységét bővíteni kívánja, telephelyén, ahol jelenleg 16 01 04* azonosító kódú, hulladékká vált gépjármű gyűjtését, előkezelését, hasznosítását végzi, 1187t/év volumenben. A bővítés kizárólag 1820 t/év kapacitás

növelésére irányul, mely új területfoglalással, új technológia, vagy műszaki berendezés telepítésével nem jár.

3.1. A hulladékok beszállítása:

A hulladékká vált gépjárművek telephelyre történő szállítása részben a tulajdonosok, másrészt az üzemképtelen járművek beszállítása autómentővel történik.

3.2. A hulladékok átvétel:

A bontásra érkező járművek szemrevételezés után nyilvántartásba vételre kerülnek a telephelyen. A jármű súlya MS-01/MIN típusú 3000 kg méréshatárú, hitelesített mérlegen kerül megállapításra. (Hitelesítés érvényessége: 2026. július 26.) A szemrevételezés során megállapításra kerül, hogy a beszállításra kerülő gépjármű tartalmazza-e valamennyi fődarabot, esetleg hiányos. Az átvétel során az átadó a hulladékká vált jármű átvételéről a 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet által előírt sorszámozott, szoros számadású bontási átvételi igazolást kap, amely igazolja, a tulajdonosa által tovább üzemeltetni nem kívánt gépjármű hulladékként, elbontási célból történő átadását és átvételét.

3.3. A hulladékok gyűjtése:

Az átvett hulladékká vált gépjárművek bontást megelőző tárolása 14 x 8 m-es 112 m²-es vízzáró felületű, szivárgásmentes, 0,15 x 0,15 m-es szegéllyel ellátott betonozott hulladéktároló helyen történik. Az átvett mennyiség a piaci helyzettől függ. A területen keletkező csapadékvíz összegyűjtésre kerül, majd Aqua-Nett típusú berendezésbe kerül. A berendezés a csapadékvíz által a felületről esetlegesen lemosott olajszennyeződést leválasztja és összegyűjti, így az elvezetett csapadékvíz egy 18 m³ kapacitású zárt, vízzáró betonból készült, szivárgásmentes medencébe kerül, innét kerül elszállításra. A gyűjtött hulladék: 13 05 02* olaj-víz szeparátorokból származó iszap, 13 05 07* olaj-víz szeparátorokból származó olajat tartalmazó víz. Az összegyűjtött víz szennyeződés tartalma minimális. A tároló terület mérete 112 m², az Aqua-Nett típusú berendezés terhelhetősége 250 m². A tároló területéről a járművek mozgatása gépi és kézi erővel történik közvetlenül a bontás előtt.

3.4. A hulladékok kezelése (gépjárműbontási művelet):

A járművek bontása 9,3 x 7,3 m-es 67,89 m²-es vízzáró felületű, 15 x 15 cm-es szegéllyel ellátott, szivárgásmentes beton aljzatú, 80 liter űrtartalmú kármentő aknával ellátott műhely épületben történik. A bontó helyiségben 1 db, kétoszlopos csápos emelővel ellátott bontó állás található. A helyiségben tárolják a bontáshoz szükséges kézi szerszámokat, kisgépeket, speciális eszközöket. A műhely padozatában kialakított 80 liter űrtartalmú kármentő akna térfogata lényegesen nagyobb, mint a legnagyobb méretű közúti forgalomban üzemelő járműben levő összes folyékony halmazállapotú folyadék térfogata. Az akna alkalmas vészhelyzet esetén a padozatra kerülő folyadék környezetszennyezést kizáró módon történő összegyűjtésére. A bontott alkatrészek szükség szerinti mosását Pure-Solve típusú zárt rendszerű mosóberendezésben végezik el. A berendezésben a mosófolyadék zárt csőrendszeren keresztül jut a mosandó alkatrészhez, majd az alkatrészből lefolyó szennyezett folyadék szintén zártan kerül a gyűjtőtartályba. A mosófolyadékot a forgalmazó cég szállítja a helyszínre, a szerződésben szereplő csereperiódus alkalmával a szennyezett folyadékot elszállítja, így a hulladék mennyiség nem jelentkezik a használat során.

A szárazra fektetés műveletei:

- akkumulátor kiszerezése
- üzemanyag leeresztése
- kenőanyagok (motor, sebességváltó, egyéb) leeresztése
- fékolaj leeresztése

- hűtőfolyadék leeresztése
- ablakmosó folyadék berendezés
- egyéb veszélyes összetevők eltávolítása

További bontási műveletek:

- 1 motor, sebességváltó kiserelése
- 2 katalizátor kiserelése
- 3 első-hátsó futómű kiserelése
- 4 fékrendszer kiserelése
- 5 ülések, belső kárpit, bőr borítások kiserelése
- 6 elektronikai, villamossági rendszer, lámpatestek kiserelése
- 7 technológiai csőrendszerek kiserelése
- 8 szélvédő és ablakok kiserelése
- 9 gumitömítések kiserelése
- 10 motor, csomagtartó, ajtók leszerelése

3.5. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódjai és megnevezése:

Veszélyes hulladékok gyűjtése: **G 0001**

Veszélyes hulladékok előkezelése: **R 12** Átalakítás az R1 – R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, **E 02-09** hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése, **E 02-10** hulladékká vált gépjárművek bontása.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása: **R 4** Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.

3.6. A tevékenység volumene:

Naponta átlagosan 8 db gépjármű átvételére kerül sor. A napi mennyiség az adott piaci igényekhez igazodik, de éves szinten a 1.820 t mennyiségen belül marad. Évi 250 munkanappal számolva 2.000 db/év gépjármű átvételét tervezik. Szakirodalmi statisztikai adatok alapján egy gépjármű súlya kb. 0,91 t átlagosan, így az 1 év alatt kezelni tervezett hulladék mennyisége: 1.820 t. A tervezett hasznosítható hulladékok mennyisége: 1760 t/év. Tervezett átlagos napi mennyiség: 7,28 t/nap

A telephelyen gyűjthető és előkezelhető (E02-09, E02-10) veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1820

A telephelyen hasznosítható (R4) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	1760

3.7. A telepítés és a működés/használat megkezdésének várható időpontja és időtartama

A tervezett bővítési tevékenység jelenleg nem igényel beruházást, az autóbontó jelenleg is működik, a tervezett tevékenység kizárólag az éves átvehető mennyiség bővítésére szorítkozik. A növelt kapacitással történő tevékenység végzésére a hulladékgazdálkodási engedély módosítását követően kerül sor.

3.8. A telephelyen rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

- MS-01/MIN típusú 3000 kg méréshatárú mérleg 1 db
- CE 300 kétszlopos csápos emelő 1 db
- krokodil emelő 4 db
- levegő kompresszor 1 db
- zárt alkatrészmosó berendezés 1 db
- kézi szerszámok
- sarokkösörűk 3 db
- pneumatikus lemezvágó ollók 2 db
- folyadék leengedő kocsik 2 db
- elektromos kéziszerszámok 5 db
- lehúzó készlet 5 db
- pneumatikus lenyomató 3 db
- kerékszerelő berendezés 1 db
- dízel üzemű targonca 1 db

3.9. Személyi feltételek

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő okleveles járműmérnök, alternatív járműhajtási technikus
- 1 fő adminisztrátor
- 3 fő segédmunkás
- 1 fő klímagáz lefejtéssel foglalkozó szakember

IV.

Az engedélyezési eljárás menete:

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedély megszerzése alól nem mentesít. Az – egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött – hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag a Kormányhivatal által kiadott véglegessé vált **hulladékgazdálkodási engedély birtokában, annak módosítását követően végezhető.**

V.

Az eljárásban kijelölt szakhatóságként közreműködő Koroncó Község Önkormányzatának Jegyzője 2269-2/2025. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Koroncó Község Önkormányzatának jegyzője, mint eljárásra kijelölt környezet- és természetvédelmi szakhatóság a Győrújbaráti Autóbontó és-Alkatrész Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (9081 Győrújbarát, Széchenyi utcai Major 4548 hrsz., KÜJ: 101964748, statisztikai számjel:135614574782-113-08) fémhulladék gyűjtési- és hasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásában a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) által folytatott eljárásban GY/40/02977-8/2025. iktatószámú végzése, valamint a Győr-

Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Perképviselési és Felügyeleti Osztály GY/28/00739-2/2025. iktatószámú végzése alapján megállapítom, hogy az előterjesztett dokumentáció szerint a tervezett tevékenység során Győrújbarát község településrendezési tervében és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülnek. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázhétezer-ötszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 168.750 Ft-os (azaz százhatvannyolcezer-hétszázötven forint) igazgatási szolgáltatási díját a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A döntés indokolásának kivonata:

A Kormányhivatal a megállapított tényállás, a szakhatósági állásfoglalás, a szakkérdés tárgyában adott szakvélemények, valamint a megkeresésre adott nyilatkozat alapján a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

Közzététel napja: elektronikus időbélyegző szerinti nap

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint,

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Kapja:

1. Informatika
2. Győrújbarát Község Önkormányzat Jegyzője