



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/03781-3/2025.

Ügyintéző: Váradi Gábor, dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó

Telefonszám: (96) 896-154

Tárgy: A STRABAG Aszfalt Kft. Győrújfalui aszfaltkeverő üzem megnevezésű telephelyének levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a STRABAG Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2, Infopark D épület, KSH szám: 26185059-2399-113-01, KÜJ: 102605578) képviselő útján benyújtott kérelme alapján indult, a 9171 Győr, Újfalusi országút 1., 0448 hrsz.-ú „Győrújfalui aszfaltkeverő üzem” megnevezésű telephelyén (KTJ: 100382489) lévő P1 légszennyező pontforrás üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/03781-2/2025. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a STRABAG Aszfalt Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2, Infopark D épület, KSH szám: 26185059-2399-113-01, KÜJ: 102605578; a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9171 Győr, Újfalusi országút 1., 0448 hrsz.-ú „Győrújfalui aszfaltkeverő üzem” megnevezésű telephelyén (KTJ: 100382489) lévő légszennyező pontforrás üzemeltetését és arra vonatkozóan **az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:**

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1 Ügyfél

Név: **STRABAG Aszfalt Kft.**
Székhely címe: 1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. (Infopark D épület)
Statisztikai számjel: 26185059-2399-113-01
KÜJ azonosító: 103575300

1.2. Telephely

Név: **Győrújfalui aszfaltkeverő üzem**
Cím: 9171 Győr, Újfalusi országút 1., 0448 hrsz.
KTJ azonosító: 100382489

2. Légszennyezést okozó technológia megnevezése:

T1: Anyagszáritás

3. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrása:

A **T1** technológiához tartozó pontforrás:

P1: Száritódob kéménye

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

- 4.1. *Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **3484358** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.*
- 4.2. *A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **2. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.*

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

- 5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- 5.1.2. A technológia szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 5.1.3. A pontforrás üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
- 5.1.4. A levegővédelmi követelmények teljesülését a légszennyező forrás üzemelése során a hatásterületen biztosítani kell.
- 5.1.5. A légszennyező forrás üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.
- 5.1.6. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.
- 5.1.7. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező **változásokat** – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított **30 napon** belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.
- 5.2.2. A **pontforrás kibocsátását legalább két évente** elvégzett mérés jegyzőkönyvének benyújtásával kell igazolni. A soron következő mérést a **P1** jelű pontforrásra vonatkozóan **2026. május 17.** napjáig kell elvégezni.
- A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő **60 napon belül, a mért**

adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérés során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérés során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.

- 5.2.3. A légszennyező pontforrás tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani **a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül**, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalán (www.web.okir.hu) megtalálható.
- 5.2.4. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.
- 5.2.5. **A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni.** Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.
- 5.2.6. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.
- 5.2.7. A légszennyező pontforráshoz tartozó berendezések üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.
Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a technológiai berendezés üzemidejét,
 - felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
 - üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 5.2.8. **Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforráshoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezés módosítása) esetén – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (1) és (2) bekezdései alapján – levegővédelmi létesítési majd működési engedély kiadását vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivaltól.**

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

- 5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2030. december 10. napjáig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 43.200,- Ft (azaz negyvenháromezer-kettőszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Győr 0408/4, 0409/2, 0417/16-17, 0417/36, 0424/2, 0425/2, 0426, 0427/2, 0427/8, 0427/14-16, 0427/17-19, 0428, 0429, 0430, 0431, 0433/2, 0434/1, 0434/3-23, 0436, 0437, 0439, 0446, 0449, 0450/1-5, 0451, 0452/13-29, 0452/32-33, 0452/35-62, 0452/87-88, 0453, 0467, 0468, 11076/2, 11081, 11082, 11083, 11087, 11088/1 hrsz.

Győrújfalú 02/2, 03, 05/7, 022/39, 022/41, 045/37-39, 045/46, 056, 057, 058, 059, 060, 064/2, 065/1-2, 066-073, 074/1-2, 075-076, 3/1-2, 4, 5/1-2, 7/1-2, 10/1-2, 11/1-2, 12/1, 13-14, 20/1, 22, 26/1-2, 31/1-2, 32/1-2, 37/1-2, 40-42, 45-46, 48/1-2, 49/1-2, 50/1-2, 51-52, 54/2, 55-60, 61/1-3, 62, 63/1, 64, 65/1-2, 67/3, 68, 69/2, 70/1-2, 71-73, 76/2, 76/5, 77, 81/3, 82, 83/1-3, 84-93, 95-97, 98/1-2, 99-101, 105/2, 106/1-2, 107/1-2, 108, 109, 110/3-6, 111/3, 112/1-2, 113/1-2, 114/1-2, 116/5-6, 116/7-8, 116/10, 116/12-13, 116/15, 116/17-20, 116/22, 116/23-24, 118-125, 126/1-2, 127-129, 130/2, 133-134, 137/3, 151/2, 151/4, 151/8-9, 151/21-24, 152/1, 152/131-132, 153, 162, 163, 164/2, 164/7,

164/9-11, 164/18-22, 164/23-24, 165, 166/2-3, 167/1-2, 168, 169, 170/1-2, 171, 172/1, 173, 175-181, 183, 503/1-5, 504/1-5, 505/1-2, 505/4-5, 506/1-5, 509/3, 511-512, 527 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. 22. § (1) és (2) bekezdései alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Mellékletek: 2. verziószámú határérték táblázat

Kapja:

Informatikai osztály

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100382489
A telephely megnevezése:	Győrújfalui aszfaltkeverő üzem
A telephely címe:	9026 Győr, Külterület 0448
KÜJ:	103575300
Ügyfél neve:	STRABAG Aszfalt Kft.
Ügyfél cím:	1117 Budapest 11. ker., Gábor Dénes utca 2. Infopark D épület (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	115
A technológia megnevezése:	Anyagszárítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P1	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P1	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Száritódob kéménye
----	--------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Verziószám: 2				
1				

SZÉN-MONOXID	2022.4	1000.0 mg/m3 véggáz	-	17
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2022.4	20.0 mg/m3 véggáz	-	17
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2022.4	500.0 mg/m3	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2022.4	500.0 mg/m3	5	17

Megjegyzés

A(z) 64/40/037 81-2/2015 sz. határozat melléklete


aláírás