



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00115-9/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Szabóné Dén Eszter,
Rónaszéki Katalin, Herczinger Vera, Modrovits Dóra,
Körmendi Judit

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **HULKAV Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** – 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76., 04973/42 és 02/62 hrsz. (KTJ: 101349957) szám alatti telephelyére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **HULKAV Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76, KÜJ: 103384241, statisztikai számjel: 25084656-0812-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott **GY/53/00115-8/2026** számú elsőfokú határozatát.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok: Sopron 4972/16, 02/120, 02/127, 02/151, 02/119, 02/130, 4973/30, 4973/29, 4973/28, 4973/27, 4972/17. hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **HULKAV Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76, KÜJ: 103384241, statisztikai számjel: 25084656-0812-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladeggazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

a 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76., 04973/42 és 02/62 hrsz. (KTJ: 101349957) szám alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:**

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – Gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E02–01** – szétválasztás (szeparálás), **E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02–13** – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5b – Szervetlen anyagok feltöltés formájában történő visszanyerése.

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
10 11 03	üveg alapú, szálás anyagok hulladéka	73.000
17 01 01	beton	73.000
17 01 02	tégla	73.000
17 01 03	cserép és kerámia	73.000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	73.000
17 02 02	üveg	73.000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	73.000
19 12 05	üveg	73.000

19 12 09	ásványi anyagok (pl. homok, kövek)	73.000
20 02 02	talaj és kövek	73.000
Összesen:		73.000

A telephelyen gyűjthető, előkezelhető, és feltöltéssel hasznosítható (R5b) összes mennyisége: 73.000 tonna/év. A telephelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyisége: 5.500 tonna.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél Sopron település 4973/42 és 02/62 hrsz.-ú ingatlanokon nem veszélyes hulladék hasznosítását végzi. Az ingatlan szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely területére történő belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik, az ingatlan körbe van kerítve. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggően került kialakításra. A telephelyre beérkezett hulladékokat felhasználásuk előtt az erre kijelölt 5500 m²-es területen tárolják. A hulladékok mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhetők el, ezért tárolásuk ömlesztve történik. Az itt tárolt hulladékokat feltöltés előtt törőgéppel aprítják, így maximum a tároló hely felén, azaz 2750 m²-en lehet egyidejűleg hulladékot tárolni. A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kerülnek, mely alapján a hulladékok azonosító kód és megnevezés szerint beazonosíthatók a tárolóhelyen. A 02/62 hrsz. alatti ingatlan már korábban feltöltésre került, ezen helyezkedik el az iroda és szociális épület.

3.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység:

A tevékenység célja az inert hulladékok telephelyen történő gyűjtését, előkezelését követően egy felhagyott bányagödörnek inert hulladékkal való feltöltése és a terület tájba illesztése.

A hulladékok telephelyre történő szállítását arra engedéllyel rendelkezők végzik. A telephelyen csak inert hulladék átvétele történik, minőségi kifogás esetén a hulladék befogadását megtagadják és visszairányítják a tulajdonosához. Az átvett hulladékokat a telephelyre telepített, hitelesített 60 tonnás méréshatárú hídmérlegen mérlegelik és szemrevételezéssel ellenőrzik a szállítmányát. A telephelyen az átvett hulladékok mozgatása gépi erővel történik. A mérlegelést követően az átvett hulladékok tárolása a hasznosítás megkezdéséig hulladéktároló helyen történik.

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az inert hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört hulladékot homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolják. A törőtérben lehetőség van meddő vagy apró anyag leválasztására és kitárolására. A törőből egy adagolószalagon keresztül jut a beállított törési méretnek megfelelő hulladék a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve tört hulladékban visszamaradt, vastartalmú hulladékot.

A hasznosítás helyszínére csak szennyeződésmentes frakciók kerülnek, melyek nem rendelkeznek veszélyes összetevőkkel, alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal, a bánya feltöltésére kerülnek felhasználásra. A hasznosítás során segédanyagok felhasználása nem történik.

A hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen 73.000 t/év, amelyből:

- feltöltéssel hasznosítás: 73.000 t/év.

A tevékenységgel érintett ingatlanok egykori anyaggödörök voltak, a 2025. október 14-i geodéziai felmérés alapján a rendelkezésre álló feltöltési kapacitás 224.396 m³, az anyaggödör területe 47.745 m².

A tömörített építési törmelékre műszaki becsléssel megállapított 1,8 tonna/m³ térfogatsúllyal számolva

az anyaggödör szabad kapacitása 403.913 tonna.

A KLEEMANN MC 110 REVO törőgép végzi a nagy darabos hulladékok törését. A törőgépen a törési méret 0-200 milliméter között lehet változtatni, anyagminőségtől függően. A szükség esetén előzetesen válogatott, a feladási méretre előtört anyag a homlokrakodó géppel közvetlenül a törőgép garatjába adagolható. A törőből egy adagolóasztalon keresztül jut a letört anyag a kihordószalagra. A kihordószalagon keresztben elhelyezett mágneses vasleválasztó szalag kiválasztja és oldalra kihordja a bontott, illetve már tört anyagban visszamaradt vashulladékokat. A kisebb méretű hulladékokat az anyaggödörben történt elhelyezés után láncfalpas dózer tőri a megfelelő méretűre.

3.2. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít a beszállítási, a rakodási és tárolási hely, továbbá az előkezelés helyszíne, illetve a hasznosítás helyszíne.

3.3 A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen 73.000 t/év.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

Eszköz, munkagép megnevezése	Száma (db)	Kapacitás
KLEEMAN MC 110 REVO törőgép	1	300 (t/óra)

Telephelyen KLEEMAN MC 110 REVO törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 260 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 300 tonna/óra

Éves darálási kapacitás telephelyen: 260 nap x 8 óra x 300 tonna/óra = 624.000 tonna/év

A kérelmezett mennyiség telephelyre 73.000 t/év

A törőgép teljesítménye 300 t/óra, 260 munkanappal és napi 8 óra üzemrával számolva a gép éves kapacitása 624.000 tonna, ami több mint nyolcszorosa a kérelmezett mennyiségnek. A számítás alapján napi 1 óra üzemidővel 260 munkanap alatt a törőgép le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

3.4. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 02	fém vas	10

19 12 01	papír és karton	1
19 12 03	nem vas fémek	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 12	egyéb a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék	
Összesen:		11

A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik. Amennyiben szükséges a hulladék válogatása, az ebből keletkező egyéb másodlagos hulladékokat (pl. papír, műanyag, gumi) szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra (feltöltésre) kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek (papír, fém, műanyag) kis mennyiségben.

A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatás keretében kerül elszállításra.

3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

1 fő kereskedelmi egység vezető

1 fő könyvelő

1 fő ügyintéző

2 fő gépkezelő

1 fő környezetvédelmi megbízott

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban 7–16 óra között, hétvégi, valamint, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- a) 1 db láncoskotró
- b) 1 db homlokrakódó
- c) 1 db KLEEMAN MC 110 REVO törőgép
- d) 1 db IP180 LST Roppantó
- e) 1 db 60 tonnás hitelesített hídmérleg
- f) tehergépjármű

A rendelkezésre álló berendezések az Ügyfél saját tulajdona.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek kisebb karbantartását saját maguk végzik a nagyobb javításokat szakszervizzel végeztetik. A karbantartási tevékenység során keletkező hulladék kezeléséről az Ügyfél gondoskodik. A napi karbantartás során keletkező hulladékokat az Ügyfél a munkahelyi gyűjtőhelyén gyűjti.

3.7 A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyet Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, a telephelyen gyakorolni kívánt tevékenység végzésére vonatkozóan a V/50.069-3/2025. iktatószámú határozatával telepengedélyt adott és 997. számon nyilvántartásba vette. Az ingatlan szilárd útburkolati kapcsolatokkal rendelkezik. A telephely területére történő belépés a sorompóval ellátott őrzött kapun keresztül történik, az ingatlan körbe van kerítve. A tároló helyhez vezető út és tárolótér burkolata egységes és egybefüggően került kialakításra. A telephelyre beérkezett hulladékokat felhasználásuk előtt az erre kijelölt 5500 m²-es területen tárolják. A hulladékok mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhetők el, ezért tárolásuk ömlesztve történik. Az itt tárolt hulladékokat feltöltés előtt törőgéppel aprítják, így maximum a tároló hely felén, azaz 2750 m²-en lehet egyidejűleg hulladékot tárolni. A hulladéktároló helyek a telephelyen feliratozásra kerülnek, mely alapján a hulladékok azonosító kód és megnevezés szerint beazonosíthatóak a tárolóhelyen. A 02/62 hrsz. alatti ingatlan már korábban feltöltésre került, ezen helyezkedik el az iroda és szociális épület.

A Kormányhivatal a telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot GY/40/00087-3/2021. számon hagyta jóvá.

3.8 A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél - káreseményenként és időszakonként - (30.000.000 Ft. (azaz tizenötmillió forint)) rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél környezetvédelmi biztosítással. Az Ügyfél rendelkezik a OTP Bank Nyrt.-nél 5.000.000 Ft. (azaz ötmillió forint) biztosítási szerződés alapján kiállított fedezetigazolással.

3.9. Felhagyás

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg gyűjthető mennyiségben lehet a telephelyen. A tevékenység végzésére vonatkozóan felhagyási tervvel rendelkeznek.

3.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

- Az Ügyfél tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Tereprendezési célra, illetve bányafeltöltésre csak osztályozott, max. 2 dm³ szemcseméretű hulladék használható fel a megfelelő tömörség biztosítása érdekében.
- A tevékenység során valamennyi hulladékot szemrevételezéssel ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét, kezelését meg kell tagadni.

- A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kód szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, továbbá szemrevételezéssel is ellenőrizni kell.
- A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell a telephelyi tevékenység esetén.
- A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
- A feltöltés nagysága nem haladhatja meg az eredeti terepszintet.
- Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezettnek legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
- Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
- A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az előkezelésre és az R5b technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és a feltöltéssel érintett hulladék mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
- A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
- Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni. Az Ügyfél tevékenysége során képződő elsődleges hulladékokat is a keletkezési tevékenység szerinti fő- és alcsoportba szükséges besorolni.
- A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
- A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek többek között ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
- Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn

kell tartani.

- A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
- Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
- A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve havariát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
- Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
- A másodlagosan keletkezett hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
- A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől el kell határolni felfestéssel vagy elkerítéssel.
- Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
- A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
- A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi még nem hasznosított hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
- A hulladéktároló helyen az egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített tárolásra alkalmas helyek összes befogadó kapacitását, az 5.500 tonna mennyiséget.
- A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerbe kell gyűjteni, és benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- A telephely területét inváziós, idegenhonos növényfajoktól mentesen kell tartani.
- A telephelyen végzett tevékenység nem járhat az ott előforduló és esetlegesen megjelenő védett természeti értékek károsításával, veszélyeztetésével.
- Évente a kora tavaszi időszakban (március-április) a tavaszi hérics állomány felmérését a telephely területén el kell végezni a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság illetékes munkatársával.
- A felmérésről készült jegyzőkönyvet a Kormányhivatal részére meg kell küldeni.
- Ha a tavaszi hérics állomány nagysága indokoltá teszi, az érintett területet le kell keríteni és a munkavégzést az érintett területen/területeken korlátozni szükséges.
- Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
- A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

- A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
- Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
- A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
- A gépek karbantartását, javítását a bányatelken kívül kell végezni.
- Üzemanyag, valamint egyéb a felszíni és felszín alatti víz minőségét veszélyeztető anyag a területen nem tárolható.
- Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.) és a Kormányhivatalnak.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - XI/6431-2/2025 számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„Sopron Megyei Jogú Város Jegyzője, mint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/06077-11/2025 iktatószámú végzésében kijelölt elsőfokú szakhatóság a **HULKAV Kft. - 9400 Sopron, Pozsonyi u. 76., 04973/42 és 02/62 hrsz. (KTJ: 101349957) alatti telephely hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelem tárgyú ügyben szakhatósági hozzájárulásomat – a helyi természetvédelmi előírások vonatkozásában - kikötés nélkül megadom.***

A szakhatósági állásfoglalás nem mentesíti a Kérelmezőt más szükséges hozzájárulások, továbbá jogszabályban előírt engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Jelen ügyben a megtett eljárási cselekmények kapcsán eljárási költség nem keletkezett. Döntésem ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az kizárólag az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha

1. az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
2. az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,

3. a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

1. az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
2. megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
3. az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
4. az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. január 30. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2025. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2025. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2026. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer**

forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Tekintettel arra, hogy az Ügyfél 858.500 Ft.-ot (azaz nyolcszázötvennyolcezer forintot) utalt át a Kormányhivatal részére, ezért a többlet **39.000 Ft. (azaz harminckilencezer forint) visszautalásáról** - jelen határozatban - **intézkedik a Kormányhivatal.**

IX.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az elektronikus ügyintézésre kötelezett gazdálkodó szervezetek által a keresetlevél elektronikus úton nyújtandó be. A keresetlevél elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon található e-Papír rendszeren keresztül nyújtható be. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30 000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető