



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00473-7/2026

Ügyintéző: Horváth Ágnes

dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-175

Tárgy: AUDI HUNGARIA Zrt. 9027 Győr, Audi Hungária út 1. szám alatti „Járműgyár - KHV” elnevezésű telephely levegőtisztaság-védelmi engedélyének módosítása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi az AUDI HUNGARIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.; statisztikai azonosító jel: 23391475-2932-114-08.; KÜJ: 103100995; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 99027 Győr, Audi Hungária út 1. szám alatti „Járműgyár - KHV” elnevezésű telephelyén (KTJ:102600002, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély módosítására irányuló eljárásban hozott GY/40/00473-6/2026 számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal az **AUDI HUNGARIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság** (székhely: 9027 Győr, Audi Hungária út 1.; KÜJ: 103100995; KSH szám: 23391475-2910-114-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a 9027 Győr, Audi Hungária út 1. szám alatti „Járműgyár - KHV” (KTJ: 102600002) elnevezésű telephelyére vonatkozóan a GY/40/02819-5/2025. iktatószámú határozattal kiadott **levegőtisztaság-védelmi engedélyt** (a továbbiakban: engedély) – az Ügyfél kérelmének helyt adva – az alábbiak szerint

módosítja:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

1.) Az engedély II/A. Fejezetében az üzemeltetett levegőterhelést okozó pontforrások az alábbiak szerint egészülnek ki:

A „T5 Gépjármű tesztelés, járatás” elnevezésű technológia 1 db új pontforrással egészül ki:

P93 Médiumbetöltő elszívás

2.) Az engedély II/A. Fejezet 4. pontjának 4.1 és 4.2. alpontjainak helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4472071** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **16. verziószámú táblázatban** kerültek megállapításra.

3.) Az engedély II/A. fejezet 5. pont 5.2.2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.2.2. A rotációban résztvevő helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátásának ellenőrzését 5 évente időszakos méréssel kell elvégezni, a jelen határozat mellékletében foglaltak szerint. A rotációban résztvevő pontforrásokra vonatkozó rotáció kódokat, illetve a rotáció kódokhoz kapcsolódó mérési határidőket a mellékelt I. táblázat, azon pontforrásokra vonatkozó mérési határidőket melyekre nem lett rotáció előírva a mellékelt II. táblázat tartalmazza. Az adott rotációs kóddal jelölt pontforrásokhoz tartozó berendezések közül az egyik mérését kell elvégezni, a többi forrás kibocsátása a mért forrás eredményei alapján meghatározható. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő **60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.**

4.) A Kormányhivatal az engedély II/B. Fejezetében foglalt rendelkezéseket törli.

III.

A módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 64.800,- Ft (azaz hatvannégyezer-nyolcszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Győr 5403/2; 5430/5; 5433/26; 5433/29; 5433/30; 5433/34; 5454/10; 5475/54; 5475/62; 5475/64; 5475/83; 5475/87; 5498/2; 5509/1; 5509/7; 5509/9; 5510/3; 5510/4; 0748/81; 0748/89; 0748/93; 0748/113. hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából.

Pulai Judit
osztályvezető h.

Mellékletek: 16. verziószámú határérték táblázat, I. táblázat, II. táblázat

Kapja:

1./ - Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	102600002
A telephely megnevezése:	Járműgyár - KHV
A telephely címe:	9027 Győr, Audi Hungária út 1.
KÜJ:	103100995
Ügyfél neve:	AUDI HUNGARIA Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Ügyfél cím:	9027 Győr, Audi Hungária u. 1. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	128
A technológia megnevezése:	Hegesztés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P1	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P1	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P2	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P2	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P2	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P2	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P3	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P3	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P3	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P3	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P4	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P4	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P4	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P4	Eljárás specifikus alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P10	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P11	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P11	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P12	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P12	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P13	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P13	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P18	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P18	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P18	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P18	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P19	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P19	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P19	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P19	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P20	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P20	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P20	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P20	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P23	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P23	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P23	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P23	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P25	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P25	Határértékkel nem szabályzott

Szilárd anyag	7	P25	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P25	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P26	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P26	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P26	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P26	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P27	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P27	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P27	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P27	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P70	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P70	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P70	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P70	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P78	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P78	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P78	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P78	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P79	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P79	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P79	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P79	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P80	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P80	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P80	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P80	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P81	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P81	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P81	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P81	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P82	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P82	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P82	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P82	Eljárás specifikus alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P83	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P83	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P83	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P83	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P84	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P84	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P84	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P84	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P88	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P88	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P88	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P88	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P89	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P89	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P89	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P89	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P90	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P90	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P90	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P91	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P91	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P91	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P91	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P92	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P92	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P92	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P92	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Hegesztés elszívás
P2	Hegesztés elszívás
P3	Hegesztés elszívás
P4	Hegesztés elszívás
P10	Hegesztés elszívás

P11	Hegesztés elszívás
P12	Hegesztés elszívás
P13	Hegesztés elszívás
P18	Hegesztés elszívás
P19	Hegesztés elszívás
P20	Hegesztés elszívás
P23	Hegesztés elszívás
P25	Hegesztés elszívás
P26	Hegesztés elszívás
P27	Hegesztés elszívás
P70	Hegesztés elszívás
P78	Hegesztés elszívás
P79	Hegesztés elszívás
P80	Hegesztés elszívás
P81	Hegesztés elszívás
P82	Hegesztés elszívás
P83	Hegesztés elszívás
P84	Hegesztés elszívás
P88	Hegesztés elszívás
P89	Hegesztés elszívás
P90	Hegesztő állomás
P91	Lézer hegesztés
P92	Lézerhegesztés

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
SZÉN-MONOXID	2018.1	500.0 mg/m3 véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2018.1	500.0 mg/m3 véggáz	-	-
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2018.1	150.0 mg/m3 véggáz	-	-

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Csiszolás, zselésítés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P28	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P29	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P30	Általános:1O osztály

Szilárd anyag	7	P31	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P32	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P33	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P34	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P35	Általános:1O osztály
Fenol	351	P36	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P36	Általános:3A osztály
Ftálsav-anhidrid	385	P36	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P36	Általános:1O osztály
Fenol	351	P37	Általános:3C osztály
Formaldehid	310	P37	Általános:3A osztály
Ftálsav-anhidrid	385	P37	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P37	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P71	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P85	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P86	Általános:1O osztály
Szilárd anyag	7	P87	Általános:1O osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P28	Csiszolás elszívás
P29	Csiszolás elszívás
P30	Csiszolás elszívás
P31	Csiszolás elszívás
P32	Csiszolás elszívás
P33	Csiszolás elszívás
P34	Csiszolás elszívás
P35	Csiszolás elszívás
P36	Zselésítő szárító elszívás
P37	Zselésítő szárító hűtőzóna elszívás
P71	Csiszolás elszívás
P85	Csiszolás elszívás
P86	Csiszolás elszívás
P87	Csiszolás elszívás

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
3A+3C csoport	2017.1	150.0 mg/m3	3	-
1O csoport	2016.1	50.0 mg/m3 véggáz	0.5	-
3A csoport	2017.1	20.0 mg/m3	0.1	-
3C csoport	2017.1	150.0 mg/m3	3	-

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1000
A technológia megnevezése:	Szárítók, kazánok		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P38	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P38	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P38	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P38	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P38	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P39	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P39	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P39	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P39	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P39	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P45	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P45	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P45	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P45	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P45	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P46	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P46	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P46	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P46	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P46	Általános: anyagra
Kén-oxidok (SO2 és SO3) mint SO2	1	P49	Általános: anyagra

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P49	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P49	Határértékkal nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P49	Általános:1O osztály
Szén-monoxid	2	P49	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P38	Zselésítő szárító gázégő
P39	Zselésítő szárító gázégő
P45	Gázkazán wax melegítés
P46	Karosszéria előmelegítő kemence
P49	Festő-szárító kabin füstgáz elszívás

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2020.4	500.0 mg/m ³	5	5
Kén-oxidok (kén-dioxid, és kén-trioxid)	2020.4	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2020.4	500.0 mg/m ³	5	5
1O csoport	2020.4	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5

Az 1O osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	25
A technológia megnevezése:	Gépjármű felületkezelés-festés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P41	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P41	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P41	Eljárás specifikus alapon
Xilolok	152	P41	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P42	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P42	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P42	Eljárás specifikus alapon

Xilolok	152	P42	Általános:3C osztály
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P48	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P48	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P48	Általános:3C osztály
Butil-glikol-acetát	331	P48	Határértékkel nem szabályzott
Etil-benzol	157	P48	Általános:3C osztály
Izo-propenil-benzol	630	P48	Általános:3B osztály
Szilárd anyag	7	P48	Eljárás specifikus alapon
Xilolok	152	P48	Általános:3C osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P75	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P75	Általános:3C osztály
Szilárd anyag	7	P75	Eljárás specifikus alapon
Xilolok	152	P75	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P41	Karosszéria elem festés
P42	Javító festés elszívás
P48	Festő-szárító kabin VOC elszívás
P75	Javító festés (spot kabin)

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.3	3.0 mg/m3	-	-
3B csoport	2018.1	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2025.3	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2025.3	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója:

5

Besorolás:

129

A technológia megnevezése:

Gépjármű tesztelés, járatás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P40	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P40	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P40	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P43	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P43	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P43	Eljárás specifikus alapon
Ammónia	6	P44	Általános: anyagra
Etil-alkohol / etanol /	301	P44	Általános:3C osztály
Etilén-glikol / glikol /	363	P44	Általános:3C osztály
Heptán	109	P44	Általános:3C osztály
Hexán	105	P44	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P44	Általános:3C osztály
Metil-tercier-butiléter	728	P44	Általános:3C osztály
Oktán	106	P44	Általános:3C osztály
Pentán	104	P44	Általános:3C osztály
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P47	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P47	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P47	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P50	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P50	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P50	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P51	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P51	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P51	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P52	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P52	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P52	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P53	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P53	Határértékkel nem szabályzott

Szén-monoxid	2	P53	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P54	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P54	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P54	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P55	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P55	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P55	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P56	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P56	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P56	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P57	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P57	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P57	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P58	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P58	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P58	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P59	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P59	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P59	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P60	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P60	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P60	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P61	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P61	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P61	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P62	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P62	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P62	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P63	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P63	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P63	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P64	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P64	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P64	Eljárás specifikus alapon

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P65	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P65	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P65	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P66	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P66	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P66	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P67	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P67	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P67	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P68	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P68	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P68	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P69	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P69	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P69	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P72	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P72	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P72	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P73	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P73	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P73	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P74	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P74	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P74	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P76	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P76	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P76	Eljárás specifikus alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P77	Eljárás specifikus alapon
SZÉN-DIOXID	999	P77	Határértékkel nem szabályzott
Szén-monoxid	2	P77	Eljárás specifikus alapon
Ammónia	6	P93	Általános: anyagra
Etil-alkohol / etanol /	301	P93	Általános:3C osztály
Etilén-glikol / glikol /	363	P93	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P93	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P40	Járatópad
P43	Járatópad
P44	Benzintöltés elszívás
P47	Kipufogógáz elszívás
P50	Járatópad
P51	Járatópad
P52	Kipufogógáz elszívás
P53	Kipufogógáz elszívás
P54	Kipufogógáz elszívás
P55	Kipufogógáz elszívás
P56	Kipufogógáz elszívás
P57	Kipufogógáz elszívás
P58	Kipufogógáz elszívás
P59	Kipufogógáz elszívás
P60	Kipufogógáz elszívás
P61	Kipufogógáz elszívás
P62	Kipufogógáz elszívás
P63	Kipufogógáz elszívás
P64	Kipufogógáz elszívás
P65	Kipufogógáz elszívás
P66	Kipufogógáz elszívás
P67	Kipufogógáz elszívás
P68	Kipufogógáz elszívás
P69	Kipufogógáz elszívás
P72	Kipufogógáz elszívás
P73	Kipufogógáz elszívás
P74	Kipufogógáz elszívás
P76	Hűtőkamra elszívás
P77	Hűtőkamra elszívás
P93	Médiumbetöltő elszívás

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	0%
SZÉN-MONOXID	2018.1	1000.0 mg/m3 véggáz	-	-
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO2/	2018.1	500.0 mg/m3 véggáz	-	-
Ammónia	2026.1	500.0 mg/m3	5	-

Megjegyzés

A(z) EY/00473-6/2026 sz. határozat melléklete

Szeráth Ágnes
aláírás

I. táblázat		
Rotáció kód	Pontforrás jele	Soron következő mérési határidő rotációban szereplő pontforrásokra
A	P1, P2, P3, P4, P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P16, P17, P78, P79, P80, P81, P82, P83, P84, P88, P90, P91, P92,	2028. szeptember 24
B	P18, P19, P20, P21, P22, P23, P24, P25, P26, P27, P70, P89,	2028. szeptember 24
C	P28, P29, P30, P32, P33, P34, P35, P71, P85, P86, P87,	2028. szeptember 24
D	P36, P37,	2026. március 30
E	P41, P42, P75	2030. július 1.
F	P40, P43, P47, P50, P51, P52, P53, P54, P55, P56, P57, P58, P59, P60, P61, P62, P63, P64, P65, P66, P67, P68, P69, P72, P73, P74, P76, P77,	2029. május 16
G	P38, P39,	2026. március 30

II. táblázat	
Pontforrás Jele	Soron következő mérés időpontja
P31	(Üzemen kívül van 2024. óta, a következő üzembehelyezést követően kerül megmérésre)
P44	2030. november 19.
P45	2028. szeptember 25.
P46	2028. szeptember 25.
P48	2029. május 16
P49	2028. szeptember 25.
P93	2030. november 19.