



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00205-8/2026

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Németh Judit,
Varga Petra, Váradi Gábor, Ács Roland, dr.
Tamás Violetta, Kamár Dorotea, Modrovits Dóra,
Szabóné Dén Eszter

Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: Csorna, SOLE-MiZo Zrt. – Soproni út 1. szám alatti tejüzem egységes környezethasználati engedélyének módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a SOLE-MiZo Zrt. (6728 Szeged, Budapesti út 6.; KÜJ: 100172568; KTJ: 100562841; statisztikai azonosító jel: 11090799-1051-114-06; a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére a Csorna, Soproni út 1. sz. alatti, 1778/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephelyén (KTJ: 100562841) folytatott tevékenységre – a GY/40/00106-17/2023. számú határozattal kiadott és a GY/40/00248-7/2024. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt, a GY/40/02315-25/2024. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedélyt – az Ügyfél kérelmére –

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az engedély II. fejezet „4. Az Ügyfél által alkalmazott technológia leírása:” című részben a "Kiszolgáló technológiák:" című alrész az alábbi bekezdéssel egészül ki:

Készáru raktár:

Az előállított késztermékek raktározására 4 db készáru raktár egység szolgál, 2×2-es elhelyezési kialakítással. Egy készáru raktár egység 3 db 20 lábas Containex típusú hűtőkonténerből áll. A konténerekben a szükséges 22-26 °C-ot egységenként 1-1 db (összesen 4 db) 5 kW-os split klímával biztosítják.

III.

Az engedély IV. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi működési engedély:" című rész "1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:" című alrész az alábbiakra módosul:

1. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T1 tejporgyártás

T2 Hőenergia termelés

T3 Fehérjepor gyártás

T4 Üzemi fűtés és HMV

IV.

Az Engedély IV. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi működési engedély:" című rész " 2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező pontforrásai:" című alrész az alábbiakra módosul:

2. A létesítmény, illetve a technológiák légszennyező pontforrásai:

A T1 technológiához tartozó légszennyező pontforrás:

P19 "C" porító kürtő

A T2 technológiához tartozó légszennyező pontforrások:

P8 Kazánház kémény 1

P9 Kazánház kémény 2

A T3 technológiához tartozó légszennyező pontforrás:

P20 "C" porító kazán kémény

A T4 technológiához tartozó légszennyező pontforrások:

P10 Üzemi fűtés kazán I.

P11 Üzemi fűtés kazán II.

P12 Üzemi fűtés kazán III.

P13 Üzemi fűtés kazán IV.

P14 Üzemi fűtés kazán V.

P15 Üzemi fűtés kazán VI.

V.

Az Engedély IV. fejezet "Levegőtisztaság-védelmi működési engedély:" című rész " 3. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:" című alrész 3.1. és 3.2. alpontjai az alábbiakra módosulnak:

3. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

3.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4073021** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

3.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **14. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

VI.

Az engedély VI. fejezete az alábbiakra módosul:

A Kormányhivatal az Ügyfél részére fenti telephelyére vonatkozóan az alábbi **zajkibocsátási határértékeket állapítja meg:**

A létesítmény üzemelése során folyamatosan gondoskodni kell az alábbi határértékek megtartásáról:

A zajforrás hatásterületén lévő:

Település/utca/házszám	Ingtalan helyrajzi száma	Építményjegyzék (2000.) szerinti besorolása
Csorna, Virág utca 3.	1765	1110
Csorna, Virág utca 5.	1769	1110
Csorna, Virág utca 6.	1772	1110
Csorna, Virág utca 8.	1776	1110
Csorna, Virág utca	1761	-
Csorna, Virág utca	1764	-
Csorna, Virág utca	1768	-
Csorna, Virág utca	1773	-
Csorna, Virág utca	1777	-
Csorna, Virág utca	1759/1-4	-
Csorna, Soproni utca 3.	1758	1110
Csorna, Soproni utca 5.	1757	1110
Csorna, Soproni utca 7.	1756	1110
Csorna, Új élet utca 9.	1770	1110
Csorna, Új élet utca 11.	1771	1110
Csorna, Új élet utca 13.	1774	1110
Csorna, Új élet utca 15.	1775	1110
	1733/1-2, 0247, 0245	-

	0248/5, 0249/1, 0234/8	-
	0248/7	1251
	0234/7-8, 0235/6, 0222/4	-
	0219/61-64	-
	1779/1, 1780/1, 3812	-
	3815, 3701/17, 3829	-
	1778/3	-

az érvényes rendezési terv szerinti Lke – kertvárosias lakóterület besorolású lakóépületek védett homlokzatai előtt 2 méterre,

L_{KH} nappal (6-22 óráig) = 50 dB,

L_{KH} éjjel (22-6 óráig) = 50 dB.

VII.

Az engedély VII. fejezet "Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások:" című rész "Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:" című alrész 2. és 3. pontjai az alábbiakra módosulnak:

2. A **T2 és T4** jelű technológiához tartozó pontforrások kibocsátását **ötévente**, a **T3 technológiához tartozó P20 jelű pontforrás** kibocsátását **három évente**, a **P19 jelű pontforrás kibocsátását évente** meg kell mérni. A P19 jelű pontforrás esetében a méréseket rendes üzemi körülmények között a legmagasabb várható kibocsátási értékek mellett kell elvégezni.

A soron következő mérések határidejét az alábbi táblázat tartalmazza:

pontforrás jele	következő mérés időpontja
P19	2026. 06. 18.
P8	2026. 03. 17.
P9	
A P10, P11, P12, P13, P14 és a P15 jelű pontforrások közül az egyiket.*	2026. 03. 17.
P20	2026. 10. 11.

* A P10, P11, P12, P13, P14 és a P15 jelű pontforrások mérése rotációban történhet.

A tervezett mérések időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegő-terheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8.

§-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. Az Ügyfél feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása, továbbá a biztonságos mérés lehetőségének bármely időpontban való biztosítása. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell.

3. A T2, T3 és T4 jelű technológiák esetében a kén-dioxid és szilárd anyag mérését nem kell elvégezni, továbbá a füstgáz sebességét és nyomását sem kell mérni, ha a füstgáz térfogatárama számítással is meghatározható.

VIII.

Az engedély VII. fejezet " Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások:" című rész " Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:" című alrész 8. alpontja az alábbiakra módosul:

8. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót az Ügyfél a T2, T3 és a T4 jelű technológiákhoz tartozó pontforrások esetében 6 évig, a T1 technológiához tartozó pontforrás esetében 5 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a) a technológiai berendezések, valamint az elszívó és légszennyezőanyag-leválasztó berendezések üzemidejét;
- b) a termelésre vonatkozó, a légszennyező anyagok kibocsátására hatással lévő adatokat, felhasznált alap és segédanyagokat;
- c) üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket;
- d) kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát, és a karbantartás eredményeképpen bekövetkező kibocsátás-változást;
- e) a kibocsátások ellenőrzésének formáját, a mérés időpontját, gyakoriságát és időtartamát, valamint végrehajtásának módját, megjelölve az üzemvitel körülményeit és adatait;
- f) a kibocsátás ellenőrzését végző szervezet megnevezését, a mérési vagy vizsgálati jegyzőkönyv számát vagy jelét;
- g) légszennyező forrás üzemeltetési engedélyében előírt kibocsátási határértékeknek, valamint üzemeltetési paramétereknek való megfelelést.

IX.

Az engedély VII. fejezet " Levegőtisztaság-védelemmel kapcsolatos előírások:" című rész" Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:" című alrész 3. pontja az alábbiakra módosul:

3. Ha a T2, T3 és T4 jelű technológiákhoz kapcsolódó tüzelőberendezések nem megfelelő működése,

vagy az azokhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezések meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az Ügyfél köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezések működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

X.

Az engedély VII. fejezete az alábbi előírásokkal egészül ki:

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

1. Az üzemi kárelhárítási tervet a terv készítésére kötelezettnek – a változások átvezetésétől függetlenül – ötévenként, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia.
2. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.

XI.

A Kormányhivatal az Ügyfél részére a Csorna, Soproni út 1. sz. alatti, 1778/9 hrsz.-ú ingatlanon lévő tejüzem új üzemi kárelhárítási tervét **jóváhagyja**.

XII.

Jelen módosítás - a GY/40/00106-17/2023. számú határozattal kiadott és a GY/40/00248-7/2024. számú határozattal módosított és egységes szerkezetbe foglalt, a GY/40/02315-25/2024. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

XIII.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért a 135 000 Ft összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

XIV.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan,

tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díja 67 500 Ft, természetes személyek esetében a díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft, a civil szervezetek esetében a díjtétel 1 %-a, de legalább 5000 Ft, melyet a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az jogorvoslati eljárás díjának megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2025. július 8. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az egységes környezethasználati engedély módosítását kérte a késztermékek raktározására tervezett konténerpark telepítése miatt.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2025. július 8. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése alapján százöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél nem fizette meg a környezetvédelmi engedély módosítása iránti eljárás igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: Díjr.) 2. § (1) bekezdése, valamint a 3. melléklet 5. főszám 10.2. 10.3. alszáma alapján. A Kormányhivatal hiánypótlási felhívására az Ügyfél a 135 000 Ft-ot igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

A Kormányhivatalnak szakkérdések tekintetében szerveket kell megkeresni a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. § és a 3. és 8. melléklet táblázata alapján.

Fentiekre figyelemmel a Kormányhivatal az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait és a tárgyi ügynek az Ákr. 43. § (1) bekezdése szerinti teljes eljárásban való lefolytatásáról az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján a GY/40/02315-2/2024. számú iratával értesítette az Ügyfelet.

Az Ügyfél 2025. október 8. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás szünetelését kérte a hiánypótlás teljesítése érdekében.

A Kormányhivatal az Ügyfél kérelme alapján a GY/40/02708-24/2025. számú végzésében megállapította, hogy az eljárás 2025. október 8. napjától szünetel. Döntésében tájékoztatást nyújtott arról is, hogy a Kormányhivatal „a szünetelő eljárást az ügyfél, bármelyik ügyfél kérelmére folytatja”.

Az Ügyfél 2026. február 3. napján beadványt nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben az eljárás folytatását kérte.

A Kormányhivatal a GY/40/00205-3/2026. iktatószámú végzésével az eljárást folytatását elrendelte.

A Kormányhivatal a dokumentáció vizsgálatát a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezet-használati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. sz. mellékletében foglaltak alapján végezte el.

A Kormányhivatal eljárása során az alábbi környezeti igénybevételeket állapította meg a folytatni kívánt tevékenység környezeti hatásaival összefüggésben:

Az Ügyfél a jelenlegi tejüzem területén konténerpark telepítését tervezi, az előállított késztermékek raktározására. A konténerpark közel sík terepen, a meglévő telephelyen belül létesülne. A raktárak előre gyártott, Containex típusú hűtőkonténerekből készülnek. Egy készáru raktár egység 3 db 20 lábas konténerből áll. Összesen 4 db ilyen egység kerül telepítésre, 2×2-es elhelyezési kialakítással. A konténereket beton alapra telepítik. A hűtőkonténerekben szükséges 22-26 °C-ot egységenként 1-1 db (összesen 4 db) 5 kW-os split klímával biztosítják.

Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

Létesítés:

A tervezett konténerek létesítésekor levegőterhelést a területen dolgozó munkagépek kipufogógázai, továbbá a földmunkákból származó por okozhatnak.

A létesítés időszakában a telephelyen várhatóan az alábbi gépjárművek fognak dolgozni:

- 1 db forgó-kotró munkagép,
- 1 db teherjármű.

A benyújtott dokumentációban előadottak alapján a létesítéshez kapcsolódó legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület a szálló por (PM_{10}) vonatkozásában alakul ki, amely hatásterület a munkaterület körüli 15 méteres sáv, és amely hatásterület a telephely határán belül lehatárolható.

Üzemelés:

A tervezett hűtőkonténerek normál feltételek melletti üzemmenetének nincs légszennyező hatása, így levegővédelmi hatásterülettel nem kell számolni.

Felhagyás:

A tervezett hűtőkonténerek felhagyása miatt várható légszennyező anyag kibocsátások a kivitelezés légszennyező hatásához hasonlóak.

Összességében a tervezett hűtőkonténerek telepítése, üzemelése és esetleges felhagyása levegőtisztaság-védelmi szempontból várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

Az Ügyfél továbbá a P16, P17 és P18 jelű pontforrások törlését is kérelmezte.

Fentiek szerint a levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban szereplő adatok módosítására került sor.

Zaj-, és rezgésvédelmi szempontból:

Az Ügyfél üzemeltetésében levő 9300 Csorna, Soproni u. 1. alatti Csornai Tejüzem elnevezésű telephelyén (KTJ: 100562841) lévő zajforrásaira különös tekintettel a létesítendő konténerparkra a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 11. § (5) bekezdés a) pontjában foglaltaknak megfelelően mérés útján lehatárolta azok hatásterületét.

A létesítmény zajvédelmi hatásterülete a Zajr. 5. § (6) bekezdése alapján került lehatárolásra, mely az Ügyfél által beküldött BP-Vibroakusztika Kft. (9021 Győr, Munkácsy u. 1-5.) által készített, 2025. május 30-án készült akusztikai vizsgálat szakértői véleménye alapján került igazolásra. A telephely lehatárolt hatásterületén védendő területek és épületek találhatóak. A vizsgált telephelyen nappali és éjszakai időszakban is munkát végeznek. A zajmérés időszakában a telephelyen üzemszerű működés volt a jellemző, a zajmérés eredményét befolyásoló tényező nem volt.

A hatásterület által érintett területek terület-felhasználási kategóriái a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. számú melléklet 1. pontja alapján kerültek meghatározásra.

Ennek megfelelően az érintett területek tekintetében a falusias lakóterület és a temető esetén a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. számú melléklet 1. pontjában az előírt zajterhelési határérték a következő:

„Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű), különleges területek közül az oktatási létesítmények területe, a temetők, a zöldterület”

$$L_{TH} \text{ nappal (6-22 óráig)} = 50 \text{ dB.}$$

$$L_{TH} \text{ éjjel (22-6 óráig)} = 40 \text{ dB.}$$

A telephely hatásterületére vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. számú melléklet 1. pont a) alpontja alapján történt.

A szakértői véleményben foglaltak alapján a vizsgált telephely zajvédelmi hatásterülete nem áll fedésben más, azonos típusú zajforrás zajvédelmi hatásterületével, így a zajkibocsátási határérték megállapítása során a korrekciós tényező alkalmazása nem indokolt, ezért:

$$L_{KH} = L_{TH}.$$

A zajforrás hatásterületén elhelyezkedő épületek Építményjegyzék 2000. szerinti besorolásai:

- Egyalakásos épületek: 1110

Földtani közeg védelme, üzemi kárelhárítási terv:

A Kormányhivatal az Ügyfél módosított üzemi kárelhárítási tervét a tárgyi telephelyre vonatkozóan a rendelkező rész szerint jóváhagyta.

Az engedélyben foglalt földtani közegre és üzemi kárelhárítási tervre vonatkozó előírások módosítása, kiegészítése nem volt indokolt.

Az Ügyfél az előállított késztermékek raktározására 4 db készáru raktár egységet létesít, 2×2-es elhelyezési kialakítással. Egy készáru raktár egység 3 db 20 lábas Containex típusú hűtőkonténerből áll. A konténerekben a szükséges 22-26 °C-ot egységenként 1-1 db (összesen 4 db) 5 kW-os split klímával biztosítják.

Telepítés előtt a humuszos termőréteg eltávolításra kerül (amit aztán a helyszínen deponálnak és teljes egészében a későbbi tereprendezés során használnak fel), a jelenlegi humuszos fedőréteg helyét így épített környezet foglalja majd el. Az üzemeltetés a földtani közegre már nem fog hatást gyakorolni és a talaj vonatkozásában egy esetleges havária sem, mivel a számításba vehető kiváltó okok közül egyedül a földrengés teheti tönkre a vasbeton szerkezetet, amit aztán maradék nélkül ki lehet termelni, majd elszállítani a területről. A beruházás – várhatóan több évtized múlva esedékes – felhagyásakor (a bontási, tereprendezési munkálatok befejezését követően) a talaj szempontjából a környezeti hatás helyreállító lesz, hiszen feltételezhető, hogy 2/3 a terület rész az eredeti állapotába kerül vissza (ami a jelenlegi „0” fázisban is már egy antropogén hatásokkal erősen befolyásolt, urbanizált környezetet jelent).

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a tervezett beruházás üzemeltetése normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, valamint a 3. és a 8. melléklete alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:

Hulladékgazdálkodás:

Létesítés:

A konténerpark létesítése során az alábbi hulladékok keletkezésével számolnak:

A telepítés időszakában a tervezési területen alapozási és szerelési munkák zajlanak, amelyekből veszélyes hulladékok üzemszerű keletkezése nem várható.

A szerelési munkák során nem veszélyes termelési hulladékok keletkezésével kell számolni (pl. csomagolási hulladékok, kábelhulladék, fa,- és fémhulladék). Mennyiségük várhatóan nem lesz jelentős. A nem veszélyes termelési hulladékokat a helyszínről el fogják szállítani, az adott kódú hulladéokra érvényes hulladékgazdálkodási szállítási engedéllyel rendelkező szervezet igénybevételével.

Az elszállításig a keletkezett hulladékokat egymástól elkülönítetten tárolják.

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség (t)
17 01 01	beton	0,2
17 02 01	fa	0,05
17 04 05	Vas és acél	0,02

17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	0,002
Összesen:		0,272

A létesítés során várható hulladékok mindegyike munkahelyi gyűjtőhelyen kerül majd elhelyezésre, ahonnan az elszállítást arra jogosult vállalkozás végzi. A munkahelyi gyűjtőhely a csornai tejüzem területén, az építkezés közelében, egybefüggő, szilárd burkolaton kerül majd kijelölésre, ahol lehetséges az egyes hulladékfrakciók egymástól elkülönített átmeneti tárolása, illetve a hulladékszállító járművel való akadálytalan megközelítés.

Havária:

A létesítés során a legvalószínűbb havária esemény a belső égésű motorral hajtott munkagép(ek)ből való olaj/üzemanyag elfolyás lehet. Ilyen esetben 13 02 05* (ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj) hulladék képződhet, illetve 17 05 03* (veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek), amennyiben az elfolyás burkolatlan felületre történik. Mennyiségük tág határok között ingadozhat.

Üzemelés:

A konténerpark üzemszerű működtetése nem jár hulladék keletkezésével.

Felhagyás:

A felhagyás hulladékát a vasbeton szerkezet elbontása jelenti, ami várhatóan az alábbi hulladéktípusokat és mennyiségeket eredményezi. Emellett a 4 db klímaberendezés, illetve a villamos kábelek jelentkeznek, mint hulladék, az alábbiak szerint:

Azonosító kód	Megnevezés	Becsült mennyiség (t)
17 01 01	Beton	100
17 04 05	Vas és acél	10
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	0,15
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	0,05

A képződő hulladékokat engedéllyel rendelkező átvévőhöz, hulladékhasznosító szervezethez fogják átadni.

Táj-, és természetvédelem:

A természet- és tájvédelmi szakkérdést megvizsgálva a Kormányhivatal az engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárul.

Az érintett Csorna 1778/9 hrsz.-ú ingatlan nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózathoz, nem része az országos ökológiai hálózathoz, nem érint egyedi tájértéket, nem érinti barlang védőövezetét, nem része a területrendezési tervek készítésének és

alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének.

A beruházó a jelenlegi tejüzem területén konténerpark telepítését tervezi, az előállított késztermékek raktározására. A telepítéshez fakivágásra, cserjeirtásra nem lesz szükség.

A tervezett tevékenység védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit a jelenlegi állapothoz képest nem befolyásolja negatívan, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

Közegészségügyi szempontból:

A Kormányhivatal közegészségügyi szempontból a következőket állapította meg:

A konténerpark közel sík terepen, a meglévő telephelyen belül létesül. A raktárak előregyártott, Containex típusú konténerekből készülnek. Egy készáru raktár egység 3 db 20 lábas konténerből áll. Összesen 4 db ilyen egység kerül telepítésre, 2x2-es elhelyezési kialakítással. Telepítésük előtt a humuszos termőréteg eltávolításra kerül (amit aztán a helyszínen deponálnak és teljes egészében a későbbi tereprendezés során használnak fel), a jelenlegi humuszos fedőréteg helyét így épített környezet foglalja majd el.

Az üzemeltetés a földtani közegre nem fog hatást gyakorolni és a talaj vonatkozásában egy esetleges havária sem, mivel a számításba vehető kiváltó okok közül egyedül a földrengés teheti tönkre a vasbeton szerkezetet.

Az építés során minimális hulladék képződése várható, ami alapvetően a zsaluzat bontásakor tönkre menő faanyagot, a vasszerelési munkák során képződő betonacél maradékot, valamint a beton bedolgozása során keletkező hulladékot jelenti. A villanyszerelési munkálatok minimális mennyiségű kábel hulladékot is eredményezhetnek. Emellett a 4 db klímaberendezés, illetve a villamos kábelek jelentkeznek, mint hulladék. Az üzemeltetés során hulladék képződése nem várható.

A létesítés során a legvalószínűbb havária esemény a belső égésű motorral hajtott munkagép(ek)ből való olaj/üzemanyag elfolyás lehetséges. Az üzemelés során a munkagépek meghibásodása esetén alakulhatnak ki levegővédelmi hatások azok túlzott mértékű légszennyező anyag kibocsátása miatt. Ennek elkerülését az üzemeltető a munkagépek megfelelő karbantartásával és üzemeltetésével biztosítja.

A konténerpark létesítése, üzemeltetése, majd felhagyása (illetve egy esetleges havária) a felszíni és/vagy felszín alatti vizekre így semmilyen hatás nem gyakorol.

A konténerekben ivóvíz-ellátás, illetve szennyvízelvezetés nem kerül kialakításra.

A csapadékvíz elvezetése és a közlekedés biztosítása céljából a meglévő térbeton burkolatot a létesítést követően helyreállítják.

A telephelyen a konténer klíma berendezések által keltett zajszintek nem befolyásolják a telephely zajvédelmi szempontú hatásterületét.

A vizsgált telephelyen jelenleg folytatott tevékenység levegővédelmi hatásai elviselhetők, a tevékenység jelentős levegőterhelést nem okoz. A telepre irányuló közlekedésből származó terhelés a meglévő levegőterheltségi állapotban értékelhető változást nem okoz.

A létesítési időszakban a létesítési tevékenység mértékének megfelelően, feltételezetten jelentős közúti szállítás nem várható, csupán a konténerek, illetve kisebb mennyiségű építési anyag beszállítása várható, eseti jelleggel. Ez a megközelítési útvonal értelmezhető levegőminőség változást nem eredményez, a levegővédelmi hatása a megközelítési útvonal területére korlátozódik.

A beruházás megvalósítását követően az üzem termelési kapacitásaiban, szennyezőanyag kibocsátásaiban érdemi (mérhető) változás nem történik.

A tervezett tevékenység nem minősül jelentős változtatásnak.

A telephely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az engedély módosítása során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. Felszíni víz igénybevétele nem történik, felszíni vízbe kibocsátás nincs, a felszín alatti és a felszíni víz minőségét nem befolyásolja. Veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeket nem érint. Az egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

Talajvédelmi szempontból:

A Kormányhivatal hozzájárul az Ügyfél telephelyén folytatott tevékenységre kiadott egységes környezethasználati engedély módosításához. Az engedély módosításának talajvédelmi szempontból akadálya nincs a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. tv. 43. § (1), (3) bek. és a 48. § (1) és (2) bekezdései alapján.

Vízügyi és Vízügyi szempontból:

A Kormányhivatal a következőket állapítja meg:

Az Ügyfél a tárgyi ingatlanon telephellyel – tejüzemmel - rendelkezik. Az egységes környezethasználati engedély módosítási kérelem oka, hogy késztermékek raktározására konténerpark telepítését tervezi, egy készáru raktár egység 3 db 20 lábas konténerből áll. Összesen 4 db ilyen egység kerül telepítésre, 2×2-es elhelyezési kialakítással.

A Kormányhivatal az üzem vízellátási feltételeire vonatkozó 2534-6/2013. számú határozattal kiadott, 488-7/2014/VH., 35800/9089-1/2016.ált., 35800/3410-6/2018.ált., 35800/7377-10/2019. ált., 35800/1740-8/2022.ált, majd 35800/3888-6/2023. számon módosított vízjogi üzemeltetési engedélyt adott ki, amely hatályos 2028. november 30. napjáig.

A tárgyi ingatlan nem érinti vízbázis védőövezetét, így a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet előírásai nem érintik a tárgyi eljárást.

Az ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra,

illetve az árvíz- és jég levonulására, így a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet előírásai nem érintik tárgyi eljárást.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a tevékenység a tervdokumentációban rögzítettek betartása esetén megfelel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet követelményeinek.

Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási szempontokat, előírásokat, így a Kormányhivatal az engedély módosításához a rendelkező részben foglaltak szerint hozzájárul.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

Az üzemi kárelhárítási tervdokumentáció vízügyi és vízvédelmi szempontból megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben előírtaknak. A Kormányhivatal a rendelkező részben felsorolt feltételekkel az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyásához, illetve a tejüzem egységes környezethasználati engedélyének módosításához hozzájárul.

A Kormányhivatal az eljárás során megkereste Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzatát. Csorna Város Önkormányzata a megkeresésre nyilatkozatot nem adott.

A határozat a következő jogszabályi rendelkezéseken alapul:

Az Ügyfél által benyújtott kérelem a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Lvr.) foglaltaknak megfelelt, ezért a Kormányhivatal az Lvr. 22. § (4) bekezdése, és az Lvr. 22. § (2) bekezdés a) pontja értelmében a jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint az engedély módosításáról döntött.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdés a) pontjába foglalt jogkörében eljárva, a 10. § (4) bekezdése alapján a határértéket a rendelkező részben foglaltak szerint állapította meg.

A Kormányhivatal megállapította továbbá azt is, hogy a benyújtott üzemi kárelhárítási terv megfelel a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben előírtaknak, ezért a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdése alapján, azt a rendelkező részben foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedély keretében jóváhagyta.

A közegészségügyi szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §, 13. §,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezet,

- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §,
- a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5. §, 6. §,
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet.

A vízügyi és vízvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi jogszabályok előírásai kerültek figyelembevételre:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson, a szakkérdések tárgyában adott szakvéleményeken alapul. A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy a tevékenység a meghatározott előírások betartása mellett az elérhető legjobb technika követelményrendszerének megfelel, a környezet védett elemeit nem károsítja, az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé, ezért az egységes környezethasználati engedélyt módosította a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A. § (10) bekezdése alapján.

A Kormányhivatal a Khvr. 20. § (3) bekezdése alapján a hatáskörébe tartozó – külön jogszabályban meghatározott – engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe foglalta. A zajkibocsátási határérték megállapítása a Zajr. 10. § (4) bekezdésén, a pontforrásra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi engedély módosítása az Lvr. 22. § (2) és (4) bekezdésén, az üzemi kárelhárítási terv jóváhagyása a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (5) bekezdésén alapul.

A Kormányhivatal a határozatát – a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl – az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Az eljárási költségről a Kormányhivatal – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkezett, melynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján írta elő.

A jelen határozattal szembeni fellebbezés a Khvr. 26/A. §-án, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, az Ákr. 117. § (1) bekezdésén, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdésein alapul. A jogorvoslati eljárás díj összegeit a Díjr. 2. § (1)-(2) és a (5)-(7) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. A befizetési bizonylat

benyújtására vonatkozó rendelkezés a Díjr. 5. § (6) bekezdésén alapul. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Melléklet: határérték táblázat

A határozatot kapják:

1. Képviselő
2. Csorna Város Önkormányzata – KRID: 154585704 - HK
3. Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság - 226705941 - 9021 Győr, Árpád utca 28. – HK
4. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.,)
5. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.)
6. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.)
7. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály (9024 Győr, Jósika u. 16., e-mail: nepegeszsegugy.titkarsag@gyor.gov.hu))
8. Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály (9028 Győr, Arató u. 5.)
9. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály – ÁJ
10. Informatika

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 100562841
A telephely megnevezése: Csornai Tejüzem
A telephely címe: 9300 Csorna, Soproni út 1.
KÜJ: 100172568
Ügyfél neve: Sole-Mizo Zrt.
Ügyfél cím: 6728 Szeged, Budapesti út 6. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 1 Besorolás: 5555
A technológia megnevezése: tejporgyártás

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P19	Általános:10 osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P19 "C" porító kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2023.4	< 2 – 10 mg/m3 véggáz	-	-

A technológia azonosítója:	2	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Hőenergia termelés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P8	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P8	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P8	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P9	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P9	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P9	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	Kazánház kémény 1
P9	Kazánház kémény 11

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2011.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2011.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2011.2	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2011.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	3	Besorolás:	1024
A technológia megnevezése:	Fehérjepor gyártás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P20	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P20	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P20	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P20	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P20	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P20	"C" porító kazán kémény
-----	-------------------------

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2011.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2011.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2021.4	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2011.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

A technológia azonosítója:	4	Besorolás:	1001
A technológia megnevezése:	Üzemi fűtés és HMV		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P10	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P10	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P10	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P11	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P11	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P11	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P11	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P12	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P12	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P12	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P13	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P13	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P13	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P14	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P14	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P14	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P14	Külön jogszabályi alapon
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P15	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P15	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P15	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P15	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P10	Üzemi fűtés kazán I.
P11	Üzemi fűtés kazán II.
P12	Üzemi fűtés kazán III.
P13	Üzemi fűtés kazán IV.
P14	Üzemi fűtés kazán V.
P15	Üzemi fűtés kazán VI.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2011.2	35.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZÉN-MONOXID	2011.2	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2011.2	350.0 mg/m ³ füstgáz	-	3
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2011.2	5.0 mg/m ³ füstgáz	-	3

Megjegyzés

A(z) GY/40/00.205-8/2028 sz. határozat melléklete

Marta
aláírás

