



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00646-3/2026

Ügyintéző: Horváth Ágnes
dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-175

Tárgy: PHOENIX Pharma Zrt. 9024 Győr, külterület 01445/38 hrsz. alatti telephely levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélye

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a PHOENIX Pharma Zrt. (székhely: 2151 Fót, Keleti Márton út 19.; KÜJ: 100233995; KSH szám: 12068535-4646-114-13, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9024 Győr, külterület 01445/38 hrsz. alatti telephelyén (KTJ:103374461, a továbbiakban: telephely) tervezett pontforrás létesítésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadására irányuló eljárásában hozott GY/40/00646-2/2026 számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a PHOENIX Pharma Zrt. (székhely: 2151 Fót, Keleti Márton út 19.; KÜJ: 100233995; KSH szám: 12068535-4646-114-13, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9024 Győr, külterület 01445/38 hrsz. alatti telephelyen (KTJ: 103374461, a továbbiakban: telephely) tervezett pontforrás létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél

Név:	PHOENIX Pharma Zrt.
Székhely címe:	2151 Fót, Keleti Márton út 19.
Statisztikai számjel:	12068535-4646-114-13
KÜJ azonosító:	100233995

1.2. Telephely

Telephely neve: Győr logisztikai központ
Cím: Győr, külterület 01445/38 hrsz.
KTJ azonosító: 103374461

2. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrás:

P1 Szükségáramforrás kémény

3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Légszennyező anyag és kibocsátási szintjének meghatározása	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)	Vonatkoztatási oxigéntartalom (%)
P1	A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 5. melléklet 3. pontjának D oszlopa alapján.	szilárd anyag*	20	15
		CO	245	15
		NO _x	190	15
		SO ₂	120	15

A pontforrás esetében a kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, motorok és gázturbinák esetében 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

* A szilárdanyag-kibocsátási határérték az 1 Mwth és annál nagyobb, de 5 MWth-ot meg nem haladó teljes névleges bemenő hőteljesítményű, tüzelőolajtól eltérő folyékony tüzelőanyagot felhasználó berendezések esetében 20 mg/Nm³.

4. A létesítés során betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A pontforráshoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 4.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
- 4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrás beindítását követő **legalább 1 de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a **működési engedély feltételéül**. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell jelenteni**.

- 4.2.2. **A pontforrást üzemeltetni** tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet**.
- 4.2.3. **A próbaüzem során a pontforrás légszennyező anyag kibocsátását meg kell mérteni.** Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a Kormányhivatalt **értesíteni kell**. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. Az üzemeltető feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása.
- 4.2.5. Az időszakos kibocsátásmérések eredményéből – ha az adatok rendelkezésre állnak – órás középértékeket, egyébként a mérési időszakra vonatkozó középértékeket kell képezni. A határértékeknek való megfelelés értékelésekor az átlagos kibocsátási értékek kiszámítása során az indítási (felfűtési) és a leállítási időszakokat figyelmen kívül kell hagyni.
- 4.2.6. A légszennyező pontforráshoz tartozó berendezések próbaüzem alatti üzemeltetéséről **üzemnaplót kell vezetni** és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni.
- Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a berendezések üzemidejét,
 - üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
 - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
 - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 4.2.7. Légszennyező forrás létesítése vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) **esetén** – a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdések alapján – a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély módosítását vagy a próbaüzem lejártát követően működési engedély kiadását kell kérni a Kormányhivataltól.
- 4.2.8. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásra vonatkozóan elektronikus űrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrás **működési engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatal részére**, melyhez csatolni szükséges a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt és a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi változásjelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Kormányhivatalhoz.

4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

- 4.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor azonnal be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély **2027. február 16-ig hatályos. Jelen határozatban foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás létesítésre és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezések csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.** Az engedély időbeli hatályának lejárta előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 43.200,- Ft (azaz negyvenháromezer-kettőszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:

Győr: 02/4, 011/1, 026/2, 01425, 01429/14, 01429/130, 01445/15, 01452/34, 01452/50, 2855/7, 02/5, 013, 057/2, 01426, 01429/15, 01429/131, 01445/27, 01452/35, 01452/51, 2855/9, 02/8 014/1, 094/2, 01427, 01429/16, 01444, 01445/28, 01452/36, 01452/52, 2855/10, 02/9, 014/2, 095/2, 01428/1, 01429/17, 01445/2, 01445/29, 01452/37, 01452/53, 2856/2, 02/10, 015, 098/3, 01428/2, 01429/18, 01445/3, 01445/30, 01452/38, 01452/54, 2856/3, 02/11, 017/1, 099, 01429/1, 01429/21, 01445/4, 01445/31, 01452/39, 01452/55, 2856/4, 02/12, 017/2, 0100/12, 01429/3, 01429/34, 01445/5,

01445/36, 01452/40, 01452/56, 2857/1, 02/13, 018, 0100/32, 01429/4, 01429/35, 01445/6, 01445/37, 01452/41, 01452/57, 2857/2, 02/14, 019, 01421, 01429/5, 01429/36, 01445/7, 01445/38, 01452/42, 01452/58, 2858/86, 02/15, 020, 01422, 01429/6, 01429/37, 01445/8, 01445/39, 01452/43, 01452/59, 2858/109, 02/16, 021, 01423/1, 01429/7, 01429/38, 01445/9, 01445/40, 01452/44, 01463/2, 2858/140, 02/17, 022, 01423/2, 01429/8, 01429/40, 01445/10, 01445/41, 01452/45, 01464, 2858/141, 02/20, 024, 01423/3, 01429/9, 01429/126, 01445/11, 01451/2, 01452/46, 01467/25, 2897, 02/21, 025/3, 01423/4, 01429/10, 01429/127, 01445/12, 01452/4, 01452/47, 2853/1, 20308, 02/22, 025/4, 01423/5, 01429/12, 01429/128, 01445/13, 01452/32, 01452/48, 2854, 010/2, 025/5, 01424, 01429/13, 01429/129, 01445/14, 01452/33, 01452/49, 2855/4 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából.

Pulai Judit
osztályvezető h.

Kapja:

1./ - Informatika