



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00427-3/2026.

Ügyintéző: Váradi Gábor /

dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó

Telefonszám: (96) 896-154

Tárgy: LAJTA-HAAS Kft. mosonmagyaróvári telephelyének levegőtisztaság-védelmi működési engedélye

K Ö Z L E M É N Y

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a **LAJTA-HAAS Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 6.; KÜJ: 100189315; KSH szám: 10319567-3291-113-08) kérelmére indult, a 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 6. szám alatti telephelyén (KTJ: 100486112, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/00427-2/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a **LAJTA-HAAS Műanyagfeldolgozó Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 6.; KÜJ: 100189315; KSH szám: 10319567-3291-113-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 6. szám alatti telephelyén (KTJ: 100486112, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozóan a - **GY/40/03568-13/2024. iktatószámú határozattal kiadott levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt** (a továbbiakban: Engedély) az Ügyfél kérelmére **az alábbiak szerint**

módosítja:

II.

1.) Az Engedély I. fejezetének 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

2. A légszennyezést okozó technológia megnevezése:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyezetvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

T1 Fatestű kefetestek mártó lakkozása

T4 Hőtermelés

2.) Az Engedély I. fejezetének 3. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

A T1 technológiához tartozó pontforrások:

P1 Lakkmártó elszívó kürtő

P2 Lakkozó szárító elszívó kürtő

A T4 technológiához tartozó pontforrás:

P5 Biomassza kazán kéménye

3.) Az Engedély I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források, és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4405169** azonosító számú LAIR: LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **10. verziószámú táblázatban** kerültek megállapításra.

4.) Az Engedély I. fejezetének 5. pont 5.2.2. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

5.2.2. A pontforrások kibocsátását öt évente legalább egyszer meg kell mérteni. A soron következő mérések határideje a T1 technológiához kapcsolódó P1, P2 jelű pontforrás esetében legkésőbb 2029. augusztus 15., a T1 technológiához kapcsolódó P5 pontforrás esetében legkésőbb 2030. november 18. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérés elvégzését a mérést követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

5.) Az Engedély I. fejezetének 5. pont 5.2.7. alpontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni. Az üzemnaplót az Ügyfél 6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

III.

A módosítás az **Engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

IV.

Tárgyi eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 43.200,- Ft (azaz negyvenháromezer-kétszáz forint), melyet az Ügyfél megfizetett. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. A tárgyi eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra kötelezettként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak:
Mosonmagyaróvár 2838/2; 2838/3 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Mellékletek: 10. verziószámú határérték táblázat

Kapja:

Informatikai osztály

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	100486112
A telephely megnevezése:	Fatestű kefetest gyár
A telephely címe:	9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi út 6.
KÜJ:	100189315
Ügyfél neve:	Lajta Haas Műanyagfeldolgozó Kft
Ügyfél cím:	9200 Mosonmagyaróvár, Mosonszentjánosi u 1 (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	2000
A technológia megnevezése:	Fatestű kefetestek mártó lakkozása		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P1	Általános:3C osztály
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P1	Általános:3B osztály
Aceton	312	P1	Általános:3C osztály
Benzin mint C, ásványolajból	500	P1	Általános:3B osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P1	Általános:3C osztály
Ciklohexán	142	P1	Határértékkel nem szabályzott
Ciklopentán	735	P1	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P1	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P1	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P1	Általános:3C osztály
Heptán	109	P1	Általános:3C osztály
Hexán	105	P1	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P1	Általános:3C osztály
Öktán	106	P1	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P1	Általános:3C osztály
Pentán	104	P1	Általános:3C osztály

Toluol	151	P1	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P1	Általános:3C osztály
1-metoxi-2-propil-acetát	1005	P2	Általános:3C osztály
2-METOXI PROPIL-ACETÁT	261	P2	Általános:3B osztály
Aceton	312	P2	Általános:3C osztály
Benzin mint C, ásványolajból	500	P2	Általános:3B osztály
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P2	Általános:3C osztály
Ciklohexán	142	P2	Határértékkel nem szabályzott
Ciklopentán	735	P2	Általános:3C osztály
Etil-acetát / ecetészter; ecetsav-etil-észter /	321	P2	Általános:3C osztály
Etil-alkohol / etanol /	301	P2	Általános:3C osztály
Etil-benzol	157	P2	Általános:3C osztály
Heptán	109	P2	Általános:3C osztály
Hexán	105	P2	Általános:3C osztály
Izo-propil-alkohol	307	P2	Általános:3C osztály
Oktán	106	P2	Általános:3C osztály
Paraffin-szénhidrogének C9-től	598	P2	Általános:3C osztály
Pentán	104	P2	Általános:3C osztály
Toluol	151	P2	Általános:3C osztály
Xilolok	152	P2	Általános:3C osztály

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1	Lakkmártó elszívó kürtő
P2	Lakkozó szárító elszívó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
3B csoport	2002.3	100.0 mg/m3	2	-
3C csoport	2002.3	150.0 mg/m3	3	-
3B+3C csoport	2002.3	150.0 mg/m3	3	-

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 960

A technológia megnevezése: Hőtermelés

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Kén-oxidok (SO ₂ és SO ₃) mint SO ₂	1	P5	Külön jogszabályi alapon
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P5	Külön jogszabályi alapon
SZÉN-DIOXID	999	P5	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P5	Külön jogszabályi alapon
Szén-monoxid	2	P5	Külön jogszabályi alapon
Összes szerves anyag C-ként (TOC) (SPECIFIKUS)	980	P5	Külön jogszabályi alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P5 Biomassza kazán kéménye

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
KÉN-DIOXID	2025.4	200.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
SZÉN-MONOXID	2018.1	1500.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
NITROGÉN-OXIDOK /MINT NO ₂ /	2025.4	650.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2025.4	100.0 mg/m ³ füstgáz	-	6
TOC összes szerves anyag C-ként megadva	2018.1	75.0 mgC/ Nm ³ füstgáz	-	6

Megjegyzés

A(z) 64/40/00427-2/2026.sz. határozat melléklete


aláírás