

NATAL TRADE

KERESKEDELMI ÉS SZOLGÁLTATÓ
KFT

GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

9021 Győr, Árpád u. 28-32

9002 Győr, Pf.: 471

Tárgy: Hulladékgazdálkodási engedély kérelem

A GY/40/00089-5/2021. iktatószámú nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és a nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó engedélyünk lejár ezért kérelmezzük az engedély kiadását.

Tárgy: nem veszélyes hulladékok gyűjtése és a nem veszélyes hulladékok előkezelése

Kérjük az engedélyeztetési eljárást ezek alapján lefolytatni szíveskedjenek. Amennyiben lehetséges gyorsított eljárásban (sommás) kérjük az eljárás lefolytatását. A kérelmünkben az előzőekben visszautasított kérelem hiánypótlását is csatoljuk.

Ennek ügyszáma: GY/53/00190-2/2026

A Kft. tevékenysége az előző engedélyhez képest annyiban változott, hogy csak nem veszélyes hulladékok gyűjtésére és kezelésre kérjük az engedélyt.

Az igazgatási szolgáltatási díjat megfizettük, mellékletben csatoljuk.

a) A KÉRELMEZŐ ADATAI:

Elnevezése: NATAL TRADE Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Kérelmezett tevékenység: nem veszélyes hulladékszállítás, kereskedelem

Székhely: 9241 Jánossomorja, Levente utca 198/4

Telephelye: 9241 Jánossomorja, Levente utca 198/4

Hrsz: 198/4

KÜJ: 102863732

KTJ: 101696530

KSH: 23414868-4677-113-08

Adószáma: 23414868-2-08
Cégjegyzékszám: 08-09-011076

Érdemi ügyintéző:

Varga Zsuzsanna
Környezetvédelmi megbízott
06-30/6039875
zsuzsanna.kornyezet@gmail.com

Gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok:

Azonosító kód	A hulladékok megnevezése	mennyisége tonna/év	Előkezelési tevékenység
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	20000	E02-04, E02-06, R12
02 01 10	fém hulladék	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12,
07 02 13	hulladék műanyag	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12,
10 03 16	főzők és salak, amely különbözik a 10 03 15-től	20000	E02-05, E02-06, R12
10 05 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	20000	
10 05 04	egyéb részecskék és por	20000	
10 05 11	főzők és salak, amely különbözik a 10 05 15-től	20000	
10 06 01	elsődleges és másodlagos termelésből származó salak	20000	
10 06 02	elsődleges és másodlagos termelésből származó kohósalak (fémsalak) és főzők	20000	
10 06 04	egyéb részecskék és por	20000	
10 08 04	szilárd részecskék és por	20000	
10 08 09	egyéb salakok	20000	
10 11 12	üveghulladék, amely különbözik a 10 11 11-től	20000	E02-06
11 05 01	kemény cink	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács	20000	E02-05, E02-06, R12
12 01 02	vasfém részek és por	20000	
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács	20000	
12 01 04	nemvas fém részek és por	20000	
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	20000	
12 01 13	hegesztési hulladék	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladék	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	20000	E02-04, E02-05, E02-06
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	20000	E02-05, E02-06
15 01 03	fa csomagolási hulladék	20000	E02-05, E02-06
15 01 04	fém csomagolási hulladék	20000	E02-04, E02-05, E02-06, R12

15 01 06	egyéb kevert csomagolási hulladék	20000	E02-05, E02-06
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	20000	
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt	20000	E02-05, E02-06
16 01 17	vasfémek	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
16 01 18	nemvas fémek	20000	
16 01 19	műanyagok	20000	E02-05, E02-06
16 01 20	üveg	20000	E02-05, E02-06
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek	20000	E02-04, E02-05, E02-06
16 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	20000	E02-03, E02-05, E02-06, E02-08, R12
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től	20000	
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól	20000	E02-05, E02-06
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től	20000	E02-05, E02-06
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)	20000	E02-05, E02-06
16 06 05	egyéb elemek és akkumulátorok	20000	E02-05, E02-06
16 08 01	arany, ezüst, rénium, ródiium, palládium, irídium vagy platina tartalmú elhasznált katalizátorok (kivéve 16 08 07)	20000	E02-05, E02-06, R12
16 08 03	egyéb átmeneti fémeket vagy átmeneti fémek vegyületeit tartalmazó elhasznált katalizátorok, amelyek különböznek a 16 08 02-től	20000	E02-05, E02-06, R12
17 02 01	fa	20000	E02-05, E02-06
17 02 03	műanyag	20000	E02-05, E02-06
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
17 04 02	alumínium	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12
17 04 03	ólom	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
17 04 04	cink	20000	
17 04 05	vas és acél	20000	
17 04 06	ón	20000	E02-05, E02-06, R12
17 04 07	fémkeverék	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	20000	E02-03, E02-05, E02-06, R12
19 10 01	vas- és acélhulladék	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12
19 10 02	nemvas fém hulladék	20000	
19 12 01	papír és karton	20000	E02-05, E02-06
19 12 02	fém vas	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12
19 12 03	nemvas fémek	20000	E02-05, E02-06, R12
19 12 04	műanyag és gumi	20000	
20 01 01	papír és karton	20000	E02-04, E02-05, E02-06

20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-08, R12
20 01 39	műanyagok	20000	E02-05, E02-06
20 01 40	fémek	20000	E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, R12
Összes gyűjthető, kezelhető		20000	t/év

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyiség 1000 tonna.

Hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A telephelyen ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők, illetve a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékainak begyűjtése, hasznosításra történő előkészítése (aprítás, válogatás, bálázása), majd a gyűjtést követően közúti kiszállítása történik.

A telephelyre kevert állapotban érkező hulladékot válogatják, hulladék fajtánként osztályozzák.

A beérkező fémhulladékot adagolható méretűre darabolják. (lángvágó, kézi szerszámok.)

A színesfémhulladékok közül a fémolvasztásra alkalmasakat kiválogatják, szükség szerint bálázzák. A fahulladékok egy részét válogatás után darálják, darabolják.

A hulladékokat kézi szerszámmal alkatrészekre, részegységekre bontják, viszont a veszélyes összetevőket tartalmazó részeket már nem bontják tovább.

A bontás után keletkező hulladékokat válogatják, mérik és szelektíven gyűjtik.

A tevékenység során keletkező termelői és másodlagos hulladékok munkahelyi gyűjtőhelyen kerülnek gyűjtésre.

A műanyag és papír hulladékok válogatása után kerülnek szállításra. Az üveghulladék válogatás után engedéllyel rendelkező hasznosítóhoz kerül.

A nem veszélyesnek minősülő elektronikai hulladékokat válogatják, kéziszerszámokkal végzett bontásával, válogatásával elkülönítik a hasznosítható és nem hasznosítható összetevőket.

A hasznosítható hulladékokat hulladékkereskedő, illetve hulladékhasznosító vállalkozásoknak adják tovább.

A nem hasznosítható hulladékok lerakásra kerülnek.

A keletkező hulladékok fajtáját és mennyiségét a következő pontban feltüntetett anyagmérlegben mutatjuk meg.

1. GYŰJTÉS, KEZELÉS TECHNOLÓGIÁJA

A hulladékok gyűjtése és kezelése a jánosomorjai telephelyen történik.

A beérkező hulladékot minden esetben a telephelyen lévő hitelesített hídmérlegen mérlegelik. A telephelyen a PROFORCOM elnevezésű készletprogramot használjuk, mely megfelel a környezetvédelmi előírásoknak, illetve a hatályos fémtörvénynek is.

A hulladékok szállítása a termelő és a Kft. telephelye között történne, valamint a Kft. telephelye és hasznosító telephelye között.

A beszállítók – vállalkozók, termelők, szolgáltatók, lakosság- a szállítást sok esetben saját maguk szervezik meg, vagy saját szállítóeszközzel, vagy idegen szállítóval szállíttatják a hulladékot a telephelyünkre.

A hulladékok gyűjtése és telephelyünkre szállítása közúton történik. A szállítójárművek felszereltsége megfelelő a hulladék szállítására.

A szállítási tevékenység leírását a PE/KTFO/06437-9/2024. számú engedély tartalmazza.

A rendelkezésre álló konténerek 10-30 m³.

A hulladékok gyűjtése az ország egész területéről történik.

Lakossági hulladék átvétel is történik a telephelyen. A beérkező fém hulladék a telephelyen azonnal válogatásra kerül. Mivel a hulladék sok esetben keverten érkezik a telephelyre, azt kézi erővel szétválogatják.

A válogatott fém hulladék az elszállításig a betonozott aljzaton illetve a csarnokban kerül elhelyezésre. A hulladék tárolása csapadéktól védett, fedett helyen történik.

Hulladékok átadása:

A beszállított hulladékok válogatáson esnek át. A szelektálás és minősítés után egységgrakományokat képez a Kft., majd így kerül értékesítésre. A hulladékot az illetékes hatóság által kiadott engedéllyel rendelkező átvevőnek adjuk át.

Hulladékkezelési tevékenység:

G0001: gyűjtés

R12: hasznosítást megelőző előkészítő művelet

E02 - 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

E02 - 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);

E02 - 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

E02 - 08 hulladékká vált elektromos, elektronikus berendezés bontása;

Műszaki kialakítása: A telephely őrzött, kerítéssel, kapuval ellátott.

A telephely már nagyon rég óta fémhulladék gyűjtő telephelyként üzemel. Az telephely Jánossomorja belterületén helyezkedik el, lakóterületekkel körbe véve. Az ingatlan bérelt, a telephely tulajdonosa a Metal Shredder Hungary Kft. A telephely a 198/4 helyrajzi számú

ingatlanon fekszik, 2799 m² alapterületű, ebből 2199 m² tároló terület áll rendelkezésre. Az épületek alapterülete a betonozott terület, valamint az udvar is betonozott.

A közlekedési útvonal betonozott, a csarnok belső burkolata is beton. Közlekedés csak a betonozott placcon történik, a csarnokon belül az anyagmozgatás targoncával történik. Tárolótér burkolat betonozott. A telephelyen belül a hulladékok megközelíthetősége biztosított.

A telephely vezetékes vízzel ellátott. Felhasználás ivóvízként és higiéniai célokra.

Technológiai víz felhasználás nincs.

Technológiai szennyvíz nem képződik. A keletkező kommunális szennyvíz zárt fém derítőtartályba kerül, mely vízzáró módon került kialakításra. A keletkezett szennyvizet szippantóautóval ürítik.

A talaj- és talajvíz szennyezés kizárható a telephelyen. A gyűjtőhelyet úgy alakítottuk ki, hogy a gyűjtés időtartama során esetleg megsérülő csomagolóeszközből, gyűjtődényzetből kikerülő veszélyes hulladék ne okozzon környezetszennyezést.

Vízkezelő berendezés:

A telephelyen beépítésre került egy víztisztító berendezés melynek dokumentumait mellékletben csatoljuk. A telephely betonozott területének csapadékvíz tisztítását végzi.

A telephely rajzon ábrázoljuk az elhelyezkedését.

Berendezések:

2 db gázolajos targonca (saját tulajdon)

1 db rakodó gép (saját tulajdon)

kézi szerszámok

Bálázni nem báláz a Kft, csak darabosít (E02-04). A fa hulladékot kézzel aprítják ha szükséges, de csak inkább válogatáson esik át.

Konténerek:

9 db 2 m³

3 db 5 m³

3 db vaskaloda 2 m³

1 db 10 m³

1 db 30 m³

A gépek berendezések állapota megfelelő, folyamatosan karbantartott. A berendezések saját tulajdonúak.

Bérelt (telephely bérleti szerződésében rögzítve):

- hídmérleg
- targonca

A telephely nem tűzveszélyes osztályba tartozik. A régi besorolási megfelelője: D

A TELEPHELYEN FOLYTATOTT TEVÉKENYSÉG ISMERTETÉSE NEM VESZÉLYES HULLADÉKOK ESETÉN

A jánosomorjai telephelyen egyszerre tárolható mennyiség nem veszélyes hulladékok esetében: 1000 t

A telephelyen a géptárolásra szolgáló részeket, valamint a közlekedési utakat leszámítva 2199 m², 452 m² nagyságú fedett csarnok áll rendelkezésre a fém hulladékok gyűjtésére és kezelésére.

A telephely egyidőbeni az összes tároló kapacitása kb. 1000 tonna. A vas hulladék gyűjtését a Kft. térbetonon oldja meg. A térbetonon történő tárolási kapacitás - a telephelyi utakat, valamint a konténereknek helyigényét leszámítva – mintegy 2000 m², itt ömlesztve több méter magasságban gyűjthető a fém hulladék. A gyűjtőhely gyűjtési kapacitása egy időben kb. 1000 tonna. Tehát a telephely egy időbeni gyűjtési kapacitása kb. 1000 tonna. A telephelyen átvenni tervezett fém hulladékok, mennyisége melyek az előző kapacitásszámításokba nem tartoznak bele, összesen 20.000 tonna. A 20.000 tonna/1000 tonna = 20. Ez azt jelenti, hogy a telephelyen átvenni és előkezelni kívánt hulladékokat a nyílt területéről elegendő 7 hetente (másfél havonta) egyszer elszállítani. A hulladékkapacitás számítása azonban csak elméleti szintű, hiszen a valóságban folyamatosan történik a hulladék kiszállítása is a telephelyről.

Az előző számításból látható, hogy a gyűjtőhely kapacitások a kezelni kívánt hulladékokkal összhangban vannak.

A telephelyen folyamatos lenne a kiszállítás. A kapacitás kihasználás a „hagyományos” fémhulladék begyűjtése és hasznosításra történő előkészítése a telepen folyamatosan történne. Az ipari csarnokokban és a szabad területeken veszélyes anyagot nem tartalmazó fémhulladékok hasznosítás előtti begyűjtését, előkezelését, tárolását tervezik.

Alaptevékenységként az alábbiak kialakítását tűzték célul: hulladék gyűjtés, szállítás – előkezelés. A környékbeli ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők fém és egyéb hasznosítható hulladékának fogadása, készletezése, feldolgozása, átmeneti tárolást követően közúti kiszállítása.

A fő tevékenység hulladéknak minősülő termékként tovább nem használható hulladék vas és színesfémek illetve az ilyen elemeket tartalmazó alkatrészek előkezelése, amely a következő rész műveletcsoportokat foglalja magába:

- 1. a fémszerkezetgyártást folytató üzleti partnerektől származó vas és színesfém hulladék gyűjtése illetve kohászati hasznosítás előtti előkészítése darabolással.
- 2. a kohászati hasznosítás során előírt méretre darabolás lángvágással.
- 3. a veszélyes hulladéknak nem minősülő, újrahasznosítható hulladékok hasznosítóknak történő átadása

- 4. a veszélyes hulladéknak nem minősülő, hasznosíthatatlan hulladékok hulladéklerakóban, gyűjtő udvarban való elhelyezése.

A hulladékok telephelyen belüli mozgatása rakodógépekkel, illetve targoncákkal történik. Az összegyűjtött esetlegesen kezelt hulladékokat saját gépjárművel vagy fuvarozócéggel szállítatjuk el engedéllyel rendelkező hulladékkezelőkhöz.

A gépjárművek szervizelése szakszervizben, a tisztítása engedéllyel rendelkező gépjárműmosóban történik.

A telephely bérelt, a bérleti szerződést mellékletben csatoljuk.

A telephelyről helyszínrajzot mellékletünk.

A telephelyre beérkező és a telephelyről kikerülő hulladékokról naprakész nyilvántartást vezet a Kft.

A telephelyen csak a szállításhoz használt gépjárművek, - ami napi 1-4 fordulót jelent - valamint a lángvágógép, illetve a rakodáshoz használt gépek (targonca, rakodógép) mozognak. A gépjárművek nem érik el az előírt megengedett zajszintet. A telephelyen más zajforrás nem működik. A zajkibocsátás az előző engedélyhez képest változatlan.

Határoló területek:

A telephely jánossomorja belterületén fekszik, így közvetlenül lakott területekkel határolt. A telephelyen elektromos ellátás, telefonvezeték, vezetékes ivóvíz ellátás, kerítés és zárható kapu biztosított.

A telephelyen képződő kommunális szennyvizet a csatornahálózatba kerül.

A technológiai műveletek leírása:

A beérkező anyagok berendezések stb. fogadása, beszállítása, állapot vizsgálata:

A beérkező anyagok szállítási dokumentációja szerinti adatrögzítés az első művelet.

A beérkező anyagok jellege, fajtája szerinti válogatás, csoportosítás.

Anyagok tárolása:

A beérkező anyagok válogatás, csoportosítás után betonozott szabadtéri tároló területekre kerülnek.

Tárolási módok: - bála raklapon
 - BIG-BAG

- Ömlesztve raktárban
- Ömlesztve konténerben
- Ömlesztve betonon

Az anyagok darabolása, tömörítése:

Az anyagok darabolása mechanikus eszközökkel illetve vasfémek esetén lángvágóval történik. A szétválasztás során más hőközlő eljárást nem alkalmazunk.

Kiszállítás

Azokat az alkatrészeket, anyagokat, amelyek tovább nem hasznosíthatók és veszélyes anyagot nem tartalmaznak, a hulladékokat szelektíven gyűjtő hulladékudvarba szállítják saját járművel.

Környezetvédelmi jellemzők:

A telephely vezetékes vízzel ellátott. Felhasználás ivóvízként és higiéniai célokra. Technológiai víz felhasználás nincs.

Technológiai szennyvíz nem képződik. A keletkező kommunális szennyvíz zárt fém derítőtartályba kerül, mely vízzáró módon került kialakításra. A keletkezett szennyvizet szippantóautóval ürítik.

A talaj- és talajvíz szennyezés kizárható a telephelyen. Csapadékvízisztító berendezés van a telephelyen, mely CE minősítéssel rendelkezik.

Levegőtisztaság-védelem

A telephelyen technológiai légszennyező kürtő (pontforrás) nem létesült.

A telep üzemszerű működése során légszennyező hatást a közlekedő járművek, rakodógépek okoznak a diesel motorokból kibocsátott kipufogógázok révén. Az anyagmozgatás, rakodás, bálázás műveletek mellett a lángvágási tevékenységét végezzük szabadban. A lángvágás során fémtartalmú aeroszol, úgynevezett hegesztési köd képződik, amely a levegőből kiülepedik. Egészségi hatása jelentősebb a légszennyező hatásánál, a munkát végző dolgozók respirátort használnak.

Zaj elleni védelem


Az üzemben egy műszakos tevékenységet végeznek, mely reggel 7 órától 15 óráig tart. A telepen végzett munka jórészt az anyag begyűjtéséből, szelektálásából, válogatásából és

ideiglenes elhelyezéséből áll. A szelektálás és válogatás kapcsán jelentkező tevékenység kézi jellegű munka. A gépi műveletek, rakodás berendezései szakaszos üzeműek.


A másodlagosan keletkező hulladékok mennyiségét és azonosító kódjait a mellékelt anyagmérlegben mutatjuk meg. A másodlagosan keletkező hulladékok szinte 100 %-ban értékesíthető.

ANYAGMÉRLEG:


Fémek:



Műanyag




Papír:




Elektronikai hulladékok:

Előkezelés anyagmérlege:




Egyéb hulladékok (100316, 100501, 100504, 100511, 100601, 100602, 100604, 100804, 100809, 150103, 150106, 160304, 160306, 160604, 160605, 170201)

Előkezelés anyagmérlege:



Üveg hulladékok (101112, 150107, 160120, 200102)

Előkezelés anyagmérlege:



Az anyagmérleget a maximális gyűjtési kapacitás kihasználtsága esetére terveztük meg. A gyűjtött mennyiség csökkenésével arányosan csökken a másodlagosan keletkező hulladékok mennyisége.

Bálázni nem báláz a Kft, csak tömörít, darabosít (E02-04). A fa hulladékot kézzel aprítják ha szükséges, de csak inkább válogatáson esik át.

Szél elleni védelem:

A hulladéktelep határa mentén végig kerítés húzódik, amely csökkenti a hulladék szél általi esetleges kiporzását és elhordását. A tároló helye úgy lett kialakítva, hogy viszonylag szélvédett legyen. A telephelyre beérkező papír illetve műanyag bálázásra kerül, így az nem jelent kockázatot. Szükség esetén a hulladékokat hálózással is védjük.

Kezelési folyamatok kritikus ellenőrzési pontjai:

A kritikus pont a hulladékok veszélyes anyag tartalma lehet.

A talaj- és talajvíz szennyezés kizárható a telephelyen. A gyűjtőhelyet úgy alakítottuk ki, hogy a gyűjtés időtartama során esetleg megsérülő csomagolóeszközből, gyűjtőedényzetből kikerülő veszélyes hulladék ne okozzon környezetszennyezést. Az elektronikai veszélyes hulladékok esetében is kizárható a szennyezés, mivel csak sértetlen e-hulladékot vesz át csak Kft.

A hulladéktároló hely üzemeltetése során a következő műszaki felszereltséget biztosítjuk:

- a) kármentesítési anyagok;
- b) tűzoltó készülékek;
- c) kéziszerszámok;
- d) egyéni védőfelszerelések;
- e) telefon.

A veszélyes anyaggal szennyezett hulladékok átvételét a Kft. megtagadja!

Más kritikus ponttal nem számolunk.

Személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek:

A kft. gépei és a járművek folyamatosan karbantartottak.

A gépjárművek seprűvel, lapáttal, felitató anyaggal ellátottak. A gépjárművek jó műszaki állapotban vannak, folyamatosan szervizeltetjük, karbantartjuk. A szállítójárművek felszereltsége megfelelő a hulladék szállítására.

A szállítás során a törmelék elszóródásának megakadályozására a konténerre minden esetben háló kerül, ezért a kiszóródás nem lehetséges. A teherautóban rendelkezésre áll lapát és seprű. A gépjárművek érvényes műszaki vizsgával rendelkeznek, gépeink eszközeink állapota időszakonként felülvizsgálatra kerülnek. A telephelyeken környezetszennyezés kizárt. A szállítójárműveket saját telephelyünkön tároljuk. A gépjárművek parkolására murvázott területet biztosítunk. Az idegen járművek parkolását csak a rakodás idejére kell biztosítanunk.

A járművek szervizelése szakszervizben történik. Gépjárművek mosása engedéllyel rendelkező mosóban történik.

A Kft. 1 fő környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. A telephelyeken hulladékfelvásárlói tanfolyamot végzett kolléga végzi a hulladékok átvételét.

A környezetvédelmi megbízott felügyeli az előírások betartását, valamint a hulladékok szállításának feltételeit.

Jelenleg a Kft. nem áll szerződésben a MOHU Zrt.-vel, de a jövőben tervezi.

A telephely elkülönül a Metal Shredder Kft. területétől. Erre vonatkozó rajzot mellékletben csatoljuk. A hulladékok keveredése kizárt.

Nyilatkozunk:

Önkormányzati adóhatósággal szemben nincs köztartozásunk.

A cég telephelyén az egyéni munkavédelemre szolgáló védőeszközök biztosítva vannak.

Egyéni munkavédelmi eszközök:

Járművezető:

- acélbetétes bakancs, védőkesztyű, munkaruha, munkavédelmi sisak.
- felitató anyag

A dolgozók télen forró teát, nyáron szódavizet kapnak védőitalként.

Mellékletek:

- Bérleti szerződés
- Biztosítási kötvény
- Nyilatkozat
- Mérleg hitelesítés 2 db
- Tárolási rend
- Üzemorvosi szerződés
- NAV igazolás
- Havária terv
- utalási bizonylat
- telephely engedély
- környezetvédelmi letét
- Végzettséget igazoló dokumentum
- Környezetvédelmi megbízott meghatalmazás

Jánossomorja, 2026. január 30.

Nagy Alfonz
Ügyvezető