



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/00192-8/2026.

Ügyintéző: dr. Jagadics Zoltán, Németh Judit,
Komáromi-Kiss Annamária, Bogár Fruzsina,
Sárköziné dr. Matusek Szidónia, Ács Roland,
Kulcsárné Soós Marietta, Papaneczné Schnee-
meier Lilla, Herczinger Vera, Kulcsárné Soós
Marietta

Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: Sopron, Elzett Sopron Felületkezelő Kft. - Csepel u. 3/a. szám alatti telephelyen (hrsz.: 5783/2)
folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal az Elzett Sopron Felületkezelő Kft. (9400 Sopron, Csepel u. 3/a.; statisztikai azonosító jele: 11403995-2561-113-08, KÜJ: 100227352; KTJ: 100331487; a továbbiakban: Ügyfél) részére a Sopron, Csepel u. 3/a. szám alatti telephelyen (hrsz.: 5783/2, KTJ: 100331487, a továbbiakban: telephely) folytatott fémfelület-kezelő tevékenységre – a már többször módosított – a GY/40/04761-26/2021. számú határozattal kiadott és a GY/40/00078-7/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt, a GY/40/02272-3/2025. számú és a GY/40/00192-3/2026. számú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedélyt (a továbbiakban: engedély) – hivatalból –

módosítja,

az alábbiak szerint:

II.

Az engedély indokolási részében a „Vízügyi és vízvédelmi szempontból:” című rész helyébe az alábbiak lépnek:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél Sopron, Csepel u. 3/a. szám alatti telephelyén (5783/2 hrsz.) folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása keretében a

felszín alatt víz monitoringozását szolgáló 7 db monitoring kút megszüntetésére adott be kérelmet.

A telephelyen található szennyvíz előtisztítóra és a monitoring kutakra vonatkozóan 35800/7908-9/2026.ált. számon kiadott, majd 35800/6979-4/2021.ált számon módosított és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amely 2027. február 28. napjáig hatályos. A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély alapján a monitoring kutak mintázását az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatával egyidejűleg – azaz öt évente – kell elvégezni.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 22. § (10) bekezdése alapján a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

Az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a H-1151-2/2007. számú határozatában a Sopron, Csepel u. 3. szám alatti, 5783/2 hrsz.-ú ingatlanon lévő telephely kármentesítésére vonatkozó tényfeltárási záródokumentációt elfogadó, s egyben kármentesítési monitoringot elrendelő H-10497-2/2005. számú határozatát kijavította. A határozat tartalmazta a 'D' kármentesítési célállapot határértékeit. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelete (a továbbiakban: 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet) tartalmazza a 'B' szennyezettségi határértékeket a felszín alatti vizekre vonatkozóan.

A Biokör Technológiai és Környezetvédelmi Kft. (1089 Budapest, Bláthy Ottó u. 41.) által 2025. május 20. napján készített vízvizsgálati jegyzőkönyv alapján:

Vizsgált komponensek	Monitoring kutak jelei							'B' szennyezettségi határérték	'D' kármentesítési célállapot
	SM3	SM4	SM5	SF1	SF2	SF3	SF4		
m-lúgosság (mmol/L)	6,00	11,0	10,8	11,1	13,4	12,6	12,5		
p-lúgosság (mmol/L)	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1	<0,1		
hidrogénkarbonát (mg/l)	366	670	656	676	815	766	766		
karbonát (mg/l)	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0	<3,0		
karbonát keménység (CaO mg/l)	168	307	301	310	374	352	351		
nem karbonát keménység (CAO mg/l)	17,6	1490	301	1200	265	1290	1590		

szulfát (mg/l)	140	2860	2390	1990	384	2270	2790	250 (mg/l)	4700 (mg/l)
klorid (mg/l)	25,2	101	<10	329	97,8	305	310	250 (mg/l)	
foszfát (µg/l)	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	<50,0	500 (µg/l)	
nitrát (mg/l)	1,7	29,5	24,3	52,4	<0,5	21,6	20,6	50 (mg/l)	200 (mg/l)
nitrit (µg/l)	<50,0	<50,0	497	73,0	<50,0	<50,0	<50,0	500 (µg/l)	
ammónium (µg/l)	<50,0	<50,0	298	134	521	336	304	500 (µg/l)	16 (mg/l)
KOI _p (mg O ₂ /l)	3,35	1,91	2,71	1,75	1,67	2,79	2,59		
nátrium (mg/l)	103	373	410	244	127	366	396	200 (mg/l)	
kálium (mg/l)	10,9	70,7	73,0	49,5	5,58	53,5	58,1		
Összes kalcium (mg/l)	78,0	467	755	524	239	479	575		
Összes magnézium (mg/l)	32,8	493	701	335	131	416	487		
Összes keménység CaO (CaO mg/l)	186	1800	2690	1510	639	1640	1940		
ezüst (µg/l)	1,5	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	10 (µg/l)	
alumínium (µg/l)	<5,0	<5,0	17,1	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	200 (µg/l)	
arzén (µg/l)	<1,0	7,7	5,5	<1,0	<1,0	5,5	8,6	10 (µg/l)	
bór (µg/l)	490	4260	5330	1150	1120	2000	2320	500 (µg/l)	8,5 (mg/l)
bárium (µg/l)	39,1	15,2	17,4	20,0	56,0	17,6	17,7	700 (µg/l)	2 (mg/l)
kadmium (µg/l)	0,2	0,3	0,8	1,2	0,6	1,3	1,1	5 (µg/l)	
kobalt (µg/l)	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	20 (µg/l)	
króm (µg/l)	2,8	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	<2,0	50 (µg/l)	
Kró(VI) (µg/l)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	10 (µg/l)	
réz (µg/l)	8,8	4,9	3,0	4,5	2,2	3,3	3,0	200 (µg/l)	1 (mg/l)
vas (µg/l)	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0	<5,0		
mangán (µg/l)	<2,0	5,1	7,0	33,7	281	191	183		
molibdén (µg/l)	3,7	0,6	0,5	<0,5	<0,5	<0,5	0,6	20 (µg/l)	0,3 (mg/l)
nikkel (µg/l)	<5,00	11,4	9,68	9,58	6,32	38,8	36,9	20 (µg/l)	0,325 (mg/l)
foszfor (µg/l)	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10		
ólom (µg/l)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	10 (µg/l)	0,1

									(mg/l)
antimon (µg/l)	4,2	3,1	3,1	3,1	3,3	3,2	3,3	5 (µg/l)	
szelén (µg/l)	<0,1	5,5	2,7	6,6	<0,1	3,5	2,7	10 (µg/l)	0,05 (mg/l)
ón (µg/l)	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	<1,0	10 (µg/l)	0,15 (mg/l)
cink (µg/l)	<10	10,4	<10	23,8	<10	<10	<10	200 (µg/l)	21,5 (mg/l)
higany (µg/l)	<0,05	0,07	<0,05	0,28	<0,05	0,09	0,06	1 (µg/l)	

A 6/2009. (IV.14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben meghatározott 'B' szennyezettségi határérték túllépés történt nátrium (SF1, SF3, SF4, SM4, SM5 monitoring kutakban), klorid (SF1, SF3, SF4 jelű monitoring kutakban) komponensek tekintetében.

A hivatkozott hatályos jogszabály alapján, továbbá a hatályos vízjogi üzemeltetési engedély és a megküldött vízminőség vizsgálati eredmények alapján a Kormányhivatal szükségesnek tartja a telephelyen a monitoring tevékenység folytatását.

A Sopron, Csepel u. 3/a. szám alatti telephelyen (hrs: 5783/2) folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedély módosításához a Kormányhivatal vízügyi és vízvédelmi szempontból nem járul hozzá.

III.

Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

IV.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Energiaügyi Minisztérium Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkársághoz (1117 Budapest, Október huszonharmadika u. 18.) címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 5000 Ft-os illetékét a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

A Kormányhivatal az Elzett Sopron Felületkezelő Kft. (9400 Sopron, Csepel u. 3/a.; statisztikai azonosító jele: 11403995-2561-113-08, KÜJ: 100227352; KTJ: 100331487; a továbbiakban: Ügyfél) Képviselője által benyújtott Sopron, Csepel u. 3/a. szám alatti telephelyen (hrs: 5783/2, KTJ: 100331487, a további-

akban: telephely) folytatott fémfelület-kezelő tevékenységre – a már többször módosított – a GY/40/04761-26/2021. számú határozattal kiadott és a GY/40/00078-7/2024. számú határozattal egységes szerkezetbe foglalt, a GY/40/02272-3/2025. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély módosítása iránti kérelmet a GY/40/00192-3/2026. számon kiadott határozatával elutasította.

Az Ügyfél a GY/40/00192-4/2026. szám alatt iktatott beadványában a hivatkozott számú határozattal szemben a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 26/A. §-a alapján törvényes határidőn belül fellebbezést nyújtott be.

Tekintettel arra, hogy a Kormányhivatal az Ügyfél kérelmét elutasította a vízügyi és a vízvédelmi szakvélemény alapján, a fellebbezést megküldte a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályának azzal, hogy a fellebbezésre szakvéleményét megadni szíveskedjék. A megkeresett szerv szakvéleményét a rendelkező részben írt részletességgel megadta, továbbra sem járult hozzá az egységes környezethasználati engedély Ügyfél kérelme szerinti módosításához. A GY/64/00347-2/2026. iktatószámú szakvéleményt a fellebbezésre figyelemmel módosította, tekintettel arra, hogy a tárgyi szakvélemény nem tartalmazta a monitoring eredményeket és azok értékelését.

A kormányhivatal a következőket állapította meg:

A Kormányhivatal megállapította, hogy a GY/40/04761-26/2021. számú határozattal kiadott egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata 2026. évben lesz esedékes, mely felülvizsgálat során a felszín alatti víz állapotának vizsgálatához szükséges az elmúlt 5 év monitoring adatainak átfogó értékelése, ehhez viszont mindaddig monitoring tevékenység folytatása szükséges.

Az Ügyfél fellebbezésében előadta, hogy *„nem csak figyelőkúttal valósulhat meg, hanem ellenőrző vizsgálatok alkalmával fúrással történő talaj, ill. talajvíz mintavételezéssel”* is – amit alkalmankénti mintavétellel kíván megvalósítani.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az alkalmankénti mintavételezésre a szakkérdés tekintetében történt megkeresés időpontjában és a szakkérdés elkészítésének és az egész eljárás időtartama alatt a kérelem erre vonatkozóan műszaki információt, műszaki tervdokumentációt nem tartalmazott, a Kormányhivatalhoz ilyen dokumentáció nem került benyújtásra, így annak vizsgálatára nem volt lehetőség.

A Kormányhivatal hangsúlyozza, hogy a monitoring fenntartását nem a kármentesítés miatt tartja indokoltnak, hiszen a kármentesítési eljárás lezárásra került, hanem a felszín alatti vizek állapotának nyomonkövetése/nyomonkövethetősége céljából.

A fentiek alapján a Kormányhivatal szükségesnek tartja még 2026. évben a monitoring folytatását és annak adatainak átfogó értékelését, a további monitorizálás szükségességéről az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatát követően dönt a Kormányhivatal, erre tekintettel az Ügyfél egységes környezethasználati engedélyének módosítása iránti kérelme idő előttinek tekinthető.

A hatályos vízjogi üzemeltetési engedély és a megküldött vízminőség vizsgálati eredmények alapján a Kormányhivatal szükségesnek tartja a telephelyen a monitoring tevékenység folytatását.

A határozatok, a határozatokban tett előírások betartása kötelező az Ügyfélre, az Ügyfél köteles azokat betartani. Az előírások betartását nem írják felül az időközben tett beruházások, telekreendezési megállapodások, a mintavételezési és labor vizsgálatok költségei és az Ügyfél monitoring kutakra vonatkozó döntése.

Fentiek alapján a Kormányhivatal álláspontja szerint nem merült fel olyan körülmény ami a megtámadott határozat, fellebbezésben foglaltak szerinti saját hatáskörben történő visszavonását, vagy – a vízügyi és vízvédelmi szempontú módosításán túl - módosítását indokoltá teszi, ezért az elutasító határozatban foglaltakat a Kormányhivatal továbbra is fenntartja.

A határozat a benyújtott kérelmen és dokumentációkon, a fentiekben hivatkozott jogszabályokon, a megállapított tényálláson, a vízügyi szakvéleményeken, a Khvr. 20/A. § (10) bekezdésén alapul.

A határozat III. fejezete az Ákr. 81. § (1) bekezdésén alapul, melynek során a Kormányhivatal figyelembe vette, hogy az eljárásban nem merült fel olyan költség, amely az Ákr. 124. §-a szerinti eljárási költségnek minősülne, és amelynek viseléséről az Ákr. 129. § (1) bekezdése alapján rendelkeznie kellene.

A Kormányhivatal a határozatát – a már hivatkozott jogszabályi rendelkezéseken túl – az Ákr. 80. § (1) bekezdése és az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A Kormányhivatal az elektronikus ügyintézés a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény (a továbbiakban: Dáptv.) 19. § (1) bekezdésének a) és b) pontjai alapján írta elő.

A jelen határozattal szembeni fellebbezés a Khvr. 26/A. §-án, az Ákr. 116. § (1) bekezdésén, az Ákr. 117. § (1) bekezdésén, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdésein alapul. A fellebbezési illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. § (2) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja, (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Kapja:

1. Elzett Sopron Felületkezelő Kft. - adószáma: 11403995 - HK
2. Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály (9021 Győr, Árpád u. 28-32.,)
3. Informatika