



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01089-3/2026.

Ügyintéző: Kovács Imre Zsolt

Telefonszám: (96) 896-154

Tárgy: **RED-GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**, 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti telephely levegőtisztaság-védelmi működési engedélyének módosítása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a RED-GENERÁL Építő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.; KÜJ: 102364675; KSH szám: 12939271-4120-113-08.; a továbbiakban: Ügyfél) benyújtott kérelmére indult, a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti telephelyén (KTJ: 101911802, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrásának üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély módosításának kiadására irányuló eljárásban hozott GY/40/01089-2/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

A döntés rendelkező része:

m ó d o s í t j a :

II.

1.) Az engedély I. fejezetének 4. pontja helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek

*4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológia, forrás és a hozzá tartozó berendezés műszaki adatait a **4495818** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.*

*4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **4. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.*

III.

Jelen módosítás az **engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

IV.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 21 600,- Ft (azaz huszonegyezer-hatszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

Jelen határozat a közléssel végleges. A határozat ellen a Győri Törvényszék (székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.) előtt közigazgatási per indítható. A keresetlevelet a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított 30 napon belül kell a Kormányhivatalhoz (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24.) benyújtani. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet vagy az ügyfél jogi képviselője elektronikus kapcsolattartásra köteleztként az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül nyújthatja be a keresetlevelet. A formai követelményeknek meg nem felelő keresetlevél joghatás kiváltására nem alkalmas. A jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti. A keresetlevél benyújtására nyitva álló határidőt az ítélkezési szünet nem érinti. A perfüggőség a keresetlevél benyújtásával áll be. Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs. A közigazgatási jogvita elbírálása iránt indított per illetéke 30.000 Ft (azaz harmincezer forint). A felet a perben illetékfeljegyzési jog illeti meg.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Kereskedelmi és ipari területek: Győr 01445/26-31; 01429/3-38; 2854-56; 2851; 2672/125; 2858/86,108,98,121,80,88,178,180,182; 2847; 2850; 2847; 01410; 2371; 2316-31; 01397/28-46; 22401; 22404; 22201-36.

Lakó területek: Győr 2367-91; 2333-2404; 1004-1063.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és a levegő védelméről szóló 306/2010 (XII.23.) Korm. rendelet alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: 2026.03.13.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Pulai Judit
osztályvezető h.

Mellékletek: 4. verziószámú határérték táblázat

Kapja: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály, Informatikai Osztály

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel:	101911802
A telephely megnevezése:	Lakatosműhely
A telephely címe:	9028 Győr, Régi Veszprémi u.
KÜJ:	102364675
Ügyfél neve:	Red Generál Kft.
Ügyfél cím:	9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. (Magyarország)

A technológia azonosítója:	1	Besorolás:	214
A technológia megnevezése:	festés		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
1,2,4,-Trimetil-benzol (Pseudokumol)	163	P1	VOC egyéb anyag
Aceton	312	P1	VOC egyéb anyag
Butil-acetát / ecetsav-butil-észter /	323	P1	VOC egyéb anyag
Butil-alkohol (primer-butanol) / butanol-1 /	308	P1	VOC egyéb anyag
Etil-benzol	157	P1	VOC egyéb anyag
Metil-acetát / ecetsav-metil-észter /	320	P1	VOC egyéb anyag
Metil-etil-benzolok (orto, meta, para)	158	P1	VOC egyéb anyag
Metil-etil-ke-ton / 2-butanon /	313	P1	VOC egyéb anyag
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P1	Általános: anyagra
Propil-benzol	162	P1	Határértékkel nem szabályzott
SZÉN-DIOXID	999	P1	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P1	Általános:10 osztály
Szén-monoxid	2	P1	Általános: anyagra
Toluol	151	P1	VOC egyéb anyag
Trimetil-benzolok (kivéve pszeudokumol)	164	P1	VOC egyéb anyag
Xilolok	152	P1	VOC egyéb anyag

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P1

Elszívófal kidobó kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
Szén-monoxid	2023.2	500.0 mg/m ³	5	5
Nitrogén-oxidok (mint NO ₂)	2023.2	500.0 mg/m ³	5	5
10 csoport	2023.2	50.0 mg/m ³ véggáz	0.5	5
VOC diffúz kibocsátás	2023.2	0.2 * oldószer bevitel	-	5
VOC véggázban összes VOC anyag	2023.2	100.0 mgC/ Nm ³ véggáz	-	5

Az 10 osztályra (szilárd anyag) vonatkozó kibocsátási határérték 0,5 kg/h tömegáram küszöbérték alatt 150 mg/m³

Megjegyzés

64/40/01089-2/2026.
A(z).....sz. határozat melléklete


aláírás