



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/00203-27/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Horváth Róbert,
Rónaszéki Katalin, Herczinger Vera, Komáromi-Kiss
Annamária, Antal László, Kovács-Melkovic Noémi

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** – 028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám (KTJ: 101 531 585) szám alatti telephelyére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16., KÜJ: 102926037, statisztikai számjel: 13272786-2016-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám (Győr, 2371/29 hrsz., KTJ: 101 531 585) szám alatti telephelyén (a továbbiakban: telephely) történő **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:**

II.

1. Az engedélyezett tevékenységek megnevezése:

1.1. Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

1.2. Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02-04 – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, **regranulálás**),

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

1.3. Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R3 - Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználtra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését).

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége:

| Azonosító kód | Hulladék megnevezés | Mennyiség (tonna/év) |
|------------------|---|----------------------|
| 02 01 04 | Műanyag hulladék (kivéve a csomagolás) | 2.020 |
| 07 02 13 | Hulladék műanyag | |
| 12 01 99 | Közelebbről meg nem határozott hulladék (megjelenési formája extrudálásból származó műanyag ömlenyek) | |
| 15 01 02 | Műanyag csomagolási hulladék | |
| 16 01 19 | Műanyagok | |
| 19 12 04 | Műanyag és gumi | |
| Összesen: | | |

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 75 tonna.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

3.1.1 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

Ügyfél kizárólag ipari termelőüzemekről – elsősorban külföldről – vesz át hulladékot. A raktár nyitvatartási ideje alatt (08-tól 15 óráig) fogadja a hulladékokat, amelyek idegen anyagokat nem tartalmazhatnak. Beérkezett hulladékok okmányait, hulladék-azonosító kódokat és a hulladék idegen anyaggal történő szennyeződését szemrevételezéssel ellenőrzik. A szállító járműről történő lerakodás gépi anyagmozgató eszközökkel történik, helyben, hitelesített mérlegen mérlegelik.

A mérlegelést követően mintát vesznek belőle, majd a hulladékot a minősítési eljárás végéig elkülönítve tárolják. A megfelelő minőségű hulladék esetén ABAS vállalat-irányítási rendszerben rögzítik a beérkezett hulladék alapadatait, majd LOT számmal és cikkszámval látják el és rögzítik a hulladék-nyilvántartásban is. A nem megfelelő minőségű hulladékot elkülönítik, és a beszállítónak visszaszállítják, vagy a beszállító költségére engedéllyel rendelkező részére átadják.

A megfelelő minőségűnek ítélt hulladékok gyűjtése előkezelésig, illetve hasznosításig történő időszakban a csarnoképület raktárában, BIG-BAG zsákokban, oktabinokban, fém kalodákban, fa rácsos ládákban történik.

A telephellyel kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot a telephelyen lévő irodaépületben végzik.

3.1.2 Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

A telephelyen gyűjtött hulladékokat szemrevételezéssel és laboratóriumi vizsgálatoknak alávetve átvizsgálják. A beszállított hulladékokat a hasznosítást megelőzően minőségileg válogatják a feldolgozás érdekében. A feldolgozás feltétele, hogy az anyagok minőség szerint nem keveredhetnek.

Az Ügyfél a hulladékok előkezelésére 4 extrudert üzemeltet. Az összes gép egyidejű működtetése esetén 1830 kg/óra kapacitás érhető el.

3.1.3 Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

A hasznosítási technológia lényege: a beérkező és megfelelően előkezelt műanyag hulladékokból a műanyagipar számára alapanyag, granulátum előállítás.

A műanyag hulladék hasznosításának legfontosabb fázisa a félkész anyagok granulálásra való előkészítése, mely a mindenkori másodnyersanyag megrendelői igényekhez illeszkedik. A darálék álló vagy fekvő csigás homogenizáló berendezésben homogenizálásra kerül, az egyenletes minőség elérése érdekében.

A megfelelő minőségű, újrahasznosított műanyag re-granulátum előállítása az üzemben használatos receptúrák szerint, mesterkeverék, illetve egyéb adalékanyagok felhasználásával (segédanyag hozzáadása) történik a homogenizált darálékból. Ennek elsődleges célja, hogy a legyártandó re-granulátum azonos fizikai tulajdonságokkal (a műanyagok megfelelő színének, műszaki tulajdonságainak beállítása érdekében) rendelkezzen, amely a későbbi késztermék gyártás szempontjából elsődleges fontosságú.

Feldolgozás (hulladékhasznosítás): a technológia műanyag olvasztás elvén működik, hasonlóan egy fröccsöntő gép működéséhez. A ledarált műanyagot a gép garat részéből a folyamatos előre mozgást végző csiga behúzza, majd az elektromos fűtőbetétekkel körbeépített csigában megolvasztott műanyag szálát a gép tartozékaként egy erre a célra szolgáló száldaráló ledarálja. A két fő egység közt egy víz hűtőkád található, amely a húzott műanyag szálát ledermeszti. A kád (hűtés) zárt rendszer elvén működik. A műanyag szál ezáltal aprítható – darálható lesz, konfekcionált re-granulátum (PA, PC, PC/ABS, ABS, POM) kerül előállításra.

3.1.4 Hulladékstátusz megszűnése

Ügyfél a konfekcionált re-granulátumot minőségellenőrzési vizsgálatnak veti alá, melyhez saját laboratóriummal rendelkezik, a következők szerint:

- szennyeződés vizsgálat: anyag szemcsék és szűkség esetén katalizátor anyagok meggyújtásával, elégetésével a polimer típusának és más anyaggal történő keveredését határozzák meg,
- olvadáspont mérés: a raktár által beszállított mintából az eltérő színű, formájú porosabb szemek olvadáspontjának ellenőrzésére szolgál, ez alapján történik a polimer típusának meghatározása
- RoHS vizsgálat: RoHS direktíva által meghatározott anyagok (Br, Cd, Cr, Hg, Pb) értékének meghatározása történik
- folyásmérés: „Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási mutatószámának meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 1133:2022 szabvány alapján a szilárd halmazállapotú anyagok előírt hőmérsékleten megolvasztják, mely során az anyag reológiai képességét vizsgálják, szennyeződését tudják kimutatni,
- nedvességtartalom „Műanyagok. A víztartalom meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 15512:2019 szabvány alapján az anyag nedvességtartalmát mérik, és állapítják meg, ami nagyban befolyásolja a felhasználhatóságát,
- maradékanyag-tartalom „Műanyagok. A hamu meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 3451-1:2019 szabvány alapján a meghatározott anyagmennyiséget betöltik egy izzítótégelybe, lemérik, izzítókemencébe teszik, majd a technológiai hőfok és idő elteltével onnan kiveszik, és

kihűlés után visszamérik. A két tömeg közötti eltérés százalékos aránya határozza meg az idegen-anyag tartalmat,

- Charpy hornyolatlan-hornyolt vizsgálat „Műanyagok. A Charpy-féle ütési jellemzők meghatározása.” megnevezésű, MSZ EN ISO 179-1:2024 szabvány alapján az előírt méretű próbatestek fröccsöntése, majd 6-6 darab próbatest oldalról történő kalapácsütést mérnek rá az ütőmunka berendezésben. Hornyolt vizsgálat esetén a kalapácsütést megelőzően V alakú bemetszést készítenek a próbatestre. A gyártott termék ridegtörési tulajdonságait, ütésállóságát vizsgálják,
- színmérés (CIELAB) vizsgálat során az előállított termék színét hasonlítják össze az etalonként meghatározott színnel,
- szakítás-hajlítás vizsgálat „Műanyagok. A szakítótulajdonságok meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 527-2:2025 szabvány figyelembe vételével, az előírt geometriájú próbatestet két oldalról húzva állandó sebességgel nyújtják, közben a hosszváltozás függvényében a húzóerőt mérik. Hajlítás során a próbatestet két végén alátámasztva közepét nyomó igénybevétellel terhelik, közben mérik és regisztrálják a lehajlás során fellépő erőt.

Ügyfél érdemi nyilatkozatot tett arról, hogy biztosítja, hogy az általa előállított anyag első forgalomba hozatala során megfelel a kémiai biztonságról szóló hazai jogszabályok, és európai parlamenti és tanácsi rendeletek követelményeinek.

Ügyfél a megrendelői részére minőségi vizsgálatot követően műbizonylatot állít ki, mellyel igazolja a hulladékstátusz megszűnését.

Az Ügyfél ISO 9001:2015 minőségbiztosítási rendszert működtet, amely tekintetében évente felügyeleti és háromévente megújító tanúsító audit történik.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemelés során keletkező elsődleges, és a hulladékkezelési technológiák során keletkező másodlagos hulladékokat engedéllyel rendelkező részére adják át.

A keletkezett veszélyes hulladékok gyűjtése a telephely területén, üzemi gyűjtőhelyen történik.

Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát Kormányhivatal GY/53/00206-7/2026. számú véglegessé vált határozatával hagyta jóvá.

A keletkezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése a telephely területén, a csarnoképületen belül fedett helyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen történik, ahol legfeljebb 6 hónapig gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező részére átadják.

Az üzemelés során keletkező elsődleges és a hulladékkezelési technológiák során keletkező másodlagos hulladékok a benyújtott anyagmérlegek alapján az alábbiak:

| Hulladék azonosító kód | Megnevezés | Mennyiség (t/év) | Egy időben gyűjthető mennyiség (t) | Gyűjtés helye |
|------------------------|---|------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 07 02 08* | egyéb üstmaradék és reakciómaradék (vákuum hulladék) | 100 | 4 | Üzemi gyűjtőhely |
| 07 02 13 | hulladék műanyag (gyártási selejt) | 150 | 25 | Munkahelyi gyűjtőhely |
| 08 03 17* | veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner | 0,1 | 0,05 | Üzemi gyűjtőhely |
| 13 02 05* | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj | 4 | 4 | Üzemi gyűjtőhely |
| 15 01 01 | papír és karton csomagolási hulladék | 10 | 2 | Munkahelyi gyűjtőhely |
| 15 01 02 | műanyag csomagolási hulladék | 35 | 2 | Munkahelyi gyűjtőhely |
| 15 01 10* | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék | 1 | 0,3 | Üzemi gyűjtőhely |
| 15 01 11* | veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat | 0,5 | 0,05 | Üzemi gyűjtőhely |
| 15 02 02* | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat | 0,5 | 0,3 | Üzemi gyűjtőhely |
| 19 12 12 | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) | 15 | 6 | Munkahelyi gyűjtőhely |
| 20 01 21* | fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék | 0,5 | 0,05 | Üzemi gyűjtőhely |
| Összesen: | | 316,6 | 43,75 | |

A telephelyen keletkező települési szilárd hulladékokat zárt gyűjtőedényben gyűjtik, majd a közszolgáltatási résztvevénység keretében kerülnek elszállításra.

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 45 fő alkalmazottal rendelkezik Ügyfél, melyben fizikai, valamint adminisztratív munkát végző alkalmazott kerültek meghatározásra,

- 1 fő szakirányú felsőfokú végzettséggel rendelkező környezetvédelmi megbízott,

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Leistritz ZSE 50 HP-40D típusú, dupla csigás extruder, 430 kg/óra kapacitással
- Berstorff ZE 34 x 40 40D típusú, dupla csigás extruder, 100 kg/óra kapacitással
- Leistritz ZSE 60 HP-40D típusú, dupla csigás extruder, 600 kg/óra kapacitással
- Leistritz ZSE 60 HP-40D típusú, dupla csigás extruder, 700 kg/óra kapacitással,
- MVL (S) 160 típusú homogenizáló, 9 tonna/óra kapacitással,
- EMT típusú homogenizáló, 5 tonna/óra kapacitással,
- 3 db 1500 kg méréshatárú, hitelesített raktári elektronikus lapmérleg,
- 1500/3000 kg méréshatárú, hitelesített raktári elektronikus lapmérleg,
- Tárolóedények:
 - BIG-BAG zsákok
 - oktabinok
 - fém kalodák
 - fa rácsos ládák
 - gitter-boxok
 - rácsos ládák
- Targoncák,
- 1 db 25 tonna teherbírású vontató (platós kocsi),
- 1 db 1,45 tonna teherbírású Li-ion akkumulátoros gyalogkíséretű felrakó.

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a Győr, 2371/29 helyrajzi számon felvett, természetben a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti ingatlan területén, mely 3150 m² alapterületű, történik.

A telephelyet bérleti szerződés alapján használja Ügyfél, a telephely tulajdonosa a PRIMAX Ingatlanforgalmazó és Fejlesztő Kft.

A telephelyen elektromos ellátás, telefonvezeték, vezetékes ivóvíz ellátás, szennyvíz-elvezetés, kerítés és zárható kapu, valamint portaszolgálat biztosított.

A hulladéktároló helyhez vezető út és a hulladéktároló hely területének burkolata egységes, egybefüggő, a hulladéktároló hely fedett csarnokban került kialakításra.

A hulladéktároló hely megvilágítása biztosított.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát Kormányhivatal GY/53/00204-8/2026. számú véglegessé vált határozatával hagyta jóvá.

Ügyfél részére Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 25537-12/2013. iktatószámú határozatával 1326. számon nyilvántartásába vette, és részére telepengedélyt adott nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére, hasznosítására.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez az ALFA Vienna Insurance Group ZRt.-nél kötött 32060294 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő, káreseményenként 15.000.000 (Tizenötmillió) forint, és időszakonként (évente) legfeljebb 15.000.000 (Tizenötmillió) forint összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.

Ügyfél rendelkezik továbbá az MBH Bank NYRt-nél 083/2024 iktatószámom igazolt, 064/2024 számon kiadott fedezetigazolással igazolt módon 2.500.000 (kettőmillió-ötszáz ezer) forint mértékű, bankszámlán zárolt letéttel, melynek kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.

3.10. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb környezeti terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és -szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. A hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
3. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 75 tonna.** Az üzemi gyűjtőhelyen **egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladékok mennyisége 8,75 tonna.** A munkahelyi gyűjtőhelyen **egyidejűleg gyűjthető nem veszélyes hulladékok mennyisége 35 tonna.**
4. Az átvett és nem hasznosított, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
5. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
6. Az átvett, előkezelt, hasznosított hulladéokra vonatkozó kezelői, továbbá termelői nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal vezetni kell, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
7. A hulladékok előkezelése és hasznosítása során keletkező másodlagos hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti 15-ös, 16-os és 19-es főcsoportba és a megfelelő alcsoportba kell besorolni, valamint a hulladéktípust egyértelműen azonosítani kell.
8. Veszélyes hulladékok kizárólag – az adott hulladék fizikai-kémiai hatásainak ellenálló, annak csapadékvízzel való érintkezését kizáró – műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, illetve konténerben gyűjthetők.
9. A hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
10. Az átvett, előkezelt, valamint a tevékenységéből képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást köteles teljesíteni.
11. Hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
12. A nyilvántartást, bizonylatot Ügyfél legalább 5 évig köteles, veszélyes hulladék esetén 10 évig köteles megőrizni.
13. Az előkezelési és hasznosítási tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos

hulladékok mennyiségét, azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.

14. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
15. A tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot kell képezni. Az üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni köteles, hogy a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
16. A tevékenységgel okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében köteles környezetvédelmi biztosítást kötni. Az üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni köteles, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
17. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
18. Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.
19. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
20. A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási engedélyben meghatározott tevékenységet nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest bekövetkezett - változás annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül, a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást a Kormányhivatalhoz előzetesen köteles bejelenteni.
21. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni.
22. A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén, a hulladéktároló helyen az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A termelési tevékenységből keletkező veszélyes hulladék az üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig gyűjthető.
23. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
24. A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől el kell határolni felfestéssel vagy elkerítéssel.
25. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerben kell gyűjteni, és a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
26. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, majd a hulladék engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadásáról gondoskodni kell.
27. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
28. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat egymástól jól elkülönítve kell deponálni.

29. A hulladéktároló helyet és az üzemi gyűjtőhelyet egymástól fizikailag jól elkülönítetten kell kialakítani.
30. Mérlegelés hitelesített mérleggel történhet.
31. A 99-re végződő azonosító kódú, közelebről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését is.
32. Ügyfél az általa kiadott műbizonylaton köteles feltüntetni, hogy a termék előállításához felhasznált hulladék hulladék-státusza megszűnt, továbbá azt, hogy a termék előállítása során hulladék is felhasználásra került.
33. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő –alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
34. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
35. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
36. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
37. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a területi környezetvédelmi hatóságot.
38. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
39. Be kell tartani a GY/40/0116-5/2025 iktatószámú levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyben foglalt előírásokat.
40. Be kell tartani a GY/40/03170-8/2024. iktatószámmal módosított GY/40/00146-2/2022. iktatószámú levegőtisztaság-védelmi működési engedély előírásait.
41. Amennyiben az Ügyfél olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az Ügyfélnek a zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz a jelen határozat módosítására irányuló űrlap benyújtásával.
42. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
43. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
44. Kockázatos anyag használata, illetve elhelyezése csak műszaki védelem mellett folytatható.
45. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
46. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
47. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

48. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
49. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
50. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.) és a Kormányhivatalnak.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 9212-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.) 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. sz. 2371/29. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése és hasznosítása) megújítása ügyében - a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált - hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlán adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy

- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, hasznosítására és előkezelésére jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. március 24. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő.

Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2026.01.29. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a **9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám (KTJ: 101 531 585) alatti telephelyére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására** jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026.01.29. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a fenti jogszabályokban foglalt követelményeknek, ezért GY/53/00203-11/2026 számon hiánypótlási felhívás és GY/53/00203-15/2026, valamint GY/53/00203-23/2026 számon nyilatkozattételre felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/00203-18/2026 és GY/53/00203-16/2026, valamint GY/53/00203-25/2026 számon becsatolta a hiánypótlási és nyilatkozattételre felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

A Kormányhivatal megvizsgálva a kérelemben foglalt hulladékmennyiségeket megállapította, hogy előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat **2026. február 3.** napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: **Kr.**) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján.

A megkereséshez csatolt dokumentációt - a **Kr.** értelmében - a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység - Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott - **helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.**

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: **Ákr.**) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az **Ákr.** 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Az eljárási költségről az **Ákr.** 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az **Ákr.** 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Kr.**) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

Az Ügyfél tárgyi telephelyén a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Lvr.**) hatálya alá tartozó T1 jelű Műszaki műanyag gyártás technológiához kapcsolódóan P2 jelű Extruder kidobó kürtő, P4 jelű Kidobó kürtő, P5 jelű Izzítókemence kürtő és P6 jelű Extruder kidobó kürtő pontforrásokkal rendelkezik. A P2, P4 és P5 jelű pontforrások levegőtisztaság-védelmi működési, a P6 jelű pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedéllyel rendelkezik. GY/40/00460-1/2026. iktatószám alatt folyamatban van a működési engedély módosítása, amely során a P6 pontforrás a működési engedély hatálya alá kerül. Az engedélymódosítást követően az Ügyfél a P2 pontforrást megszünteti.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció szerint a tevékenység által kibocsátott légszennyező anyagok

maximális hatásterülete P4 jelű pontforrás esetében 71 m, a P5 jelű pontforrás esetében 44 m és a P6 jelű pontforrás esetében 56 m sugarú körön belül jelölhető ki az Lvr. 2. § 14. bekezdés c) pontja szerint).

A pontforrások vonatkozásában a hatásterület a benyújtott dokumentáció alapján az alábbi ingatlanokat érinti:

Győr: 2371/9, 2371/27, 2371/28, 2371/29, 2371/30, 2371/53 hrsz.

Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely ipari gazdasági (Gksz) gazdasági-kereskedelmi, szolgáltató besorolású területen található. A telephely környezetében ÉK-i és DK-i irányban találhatóak zajvédelmi szempontból védendő ingatlanok. A legközelebbi védendő ingatlan (Lf- falusias lakóövezet) a telephelytől kb. 330 méterre található a Pándzsa utca ÉNY-i.részén. A telephelyen munkavégzés hétfőtől péntekig 3 műszakos munkarendben, alkalmanként szombaton egy műszakban történik. A telephelyen végezni kívánt tevékenység zajhatásait a szállítási tevékenység, anyagmozgatás és a berendezések üzemeltetése okozhatja. Anyagmozgatást nappali időszakban 6 db elektromos Jungheinrich típusú elektromos targoncával végeznek a központi épületben és az udvaron, éjszakai időszakban csak az épületen belül dolgoznak. Szállítási tevékenység kizárólag nappali időszakban napi 3 kamionnal történik.

A telephely domináns zajforrásait az épületen elhelyezkedő légkezelő berendezések (ventilátor, folyadékűtő) alkotják, a további zajforrásként működő gyártástechnológiai berendezések zárt csarnokban működnek.

A létesítmény tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása mérés útján megtörtént. A mérési eredményeket összefoglaló, az Öko Index Kft. által készített ÖN2025-1215 azonosítószámú dokumentáció nyomán a Kormányhivatal megállapította, hogy a telephely zajkibocsátása megfelel az előírásoknak, a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő területen a vonatkozó jogszabály határértékei teljesülnek. A tevékenységnek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 5. § (2) bekezdés, valamint a 6. § (1) bekezdés alapján méréssel lehatárolt zajvédelmi hatásterülete nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet, így a telephelynek a Zajr. 10. § (3) bekezdés a) pontja alapján nem kell rendelkeznie zajkibocsátási határértékkel.

A zajvédelmi hatásterület Ny-i irányban 25 méter, É-i irányban 20 méter, ÉK-i irányban 215 méter, DK-i irányban 159 méter.

A benyújtott dokumentáció alapján a zajvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

| Település | Helyrajzi szám | Besorolás |
|-----------|----------------|-----------|
| Győr | 2330 | Gksz |
| Győr | 2331/4 | Gksz |
| Győr | 2331/5 | Gksz |
| Győr | 2371/2 | Vf |
| Győr | 2371/9 | Gksz |
| Győr | 2371/25 | Gksz |
| Győr | 2371/27 | Gksz |
| Győr | 2371/28 | Gksz |
| Győr | 2371/30 | Gksz |

| | | |
|------|----------|------|
| Győr | 2371/42 | Gksz |
| Győr | 2371/51 | Gksz |
| Győr | 2351/53 | Gksz |
| Győr | 2368/15 | Gksz |
| Győr | 01394/20 | Mk |
| Győr | 01394/23 | Mk |
| Győr | 01394/24 | Mk |
| Győr | 01396 | Vf |
| Győr | 01397/44 | Evö |
| Győr | 01397/45 | Evö |
| Győr | 01397/46 | Evö |
| Győr | 01397/47 | Evö |
| Győr | 01402 | Evö |
| Győr | 01403 | Mk |

Földtani közeg védelme:

Az Ügyfél a hulladék gyűjtését egy 615 m² nagyságú raktárban és az összesen 1250 m² alapterületű beton burkolattal ellátott udvaron végzi. Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg várhatóan nem szennyeződik. Az üzemi gyűjtőhelyek szilárd, egybefüggő betonburkolattal ellátottak. A veszélyes hulladékok a hulladékok kémiai hatásainak ellenálló, a folyékony veszélyes hulladékok elfolyása esetén annak teljes tartalmát felfogni képes, szivárgásmentes kármentő tálcán elhelyezve kerülnek gyűjtésre, amely megakadályozza, hogy a hulladék kijusson a burkolatra, illetve a környezetbe kerülő veszélyes hulladék az épületben marad.

A véletlenszerűen kifolyt veszélyes hulladékot összegyűjtik és halmazállapotának megfelelő gyűjtőedénybe helyezik el. Ehhez a kármentő eszközök (felitató anyag, lapát, seprű) rendelkezésre állnak.

Összességében megállapítható, hogy a fenti feltételek betartása mellett, a fent felsorolt szakágak tekintetében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az érintett Győr 2371/29 hrsz.-ú ingatlan belterületen helyezkednek el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket. Az érintett helyrajzi számú ingatlan nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem.

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletének 4. pontja és 2. sz. melléklete 3. pontja alapján a tárgyi ügyben a természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.

3. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a tárgyi bérelt telephelyen a GY/40/00591-12/2021. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2026.03.15.-ig hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte. A hulladékfeldolgozás kizárólag a Győr 2371/29 hrsz. alatt történik. A hulladékok gyűjtése betonozott téren történik, a hulladékgazdálkodási tevékenységet pedig zárt térben végzik. Az Ügyfél kizárólag ipari termelőüzemektől vesz át hulladékot, lakosságtól hulladékot nem fogad. Az Ügyfél hulladékgazdálkodási tevékenysége kizárólag nem veszélyes műanyag hulladék hasznosítására terjed ki. A műanyag hulladékot az Ügyfél műanyag alapanyag gyártási technológiájában kívánja hasznosítani, ennek során a beérkező hulladékból fröccsöntésre alkalmas granulátumot állít elő. Az érintett telephely vízellátása vezetékes közműről megoldott, a keletkező szennyvizek a városi közműre kerülnek bebocsátásra. A technológiai vízfelhasználás az extrudáló gépek elpárolgó hűtővizének folyamatos pótlását jelenti. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely csapadékvizeit szikkasztó árokba vezetik, ahol elsikkadnak. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

4. Népegészségügyi szempontból:

A dokumentációban foglaltak alapján a KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által végzett nem veszélyes hulladék gyűjtése és hasznosítása tevékenységre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 4. §-a alapján
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19. (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. § (4) bekezdése,
3. A Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja, a Létr. 13-17. §-ai.
4. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései, 32. § (2) bekezdése,
5. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
6. Ht. 65. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdései, a a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adat-szolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet (a továbbiakban Hnyr.) 3. pontja, 3. – 7 §-ai,
7. Ht. 63. §-a, és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII.27.) VM rendelet alapján
8. A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése és a Létr. 13. § (8) bekezdése,
9. Ht. 65. § (5) bekezdése, a Hnyr. 12. § (4) bekezdés b) pontja,
10. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 11. § (5) bekezdése,
11. Létr 21. § (2) és (3) bekezdései,
12. Ht. 65. § (4) bekezdése,
13. Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
14. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
15. Ht. 70. § (1) bekezdés, Ht. 72. § (1) bekezdés, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm.rendelet 2-4. §-ai
16. Ht. 71. § (1) bekezdés, Ht. 72. § (1) bekezdés, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII.29.) Korm.rendelet 6-10. §-ai
17. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
18. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
19. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 8. §-a, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
20. Hr. 14. § (1) bekezdése,
21. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja,
22. Ht. 12. § (3) bekezdés, és Létr. 19. § (3) bekezdése, 17. § (5) bekezdés c) pontja,
23. a Létr. 13. § (1), (5) bekezdései,
24. a Létr. 13. § (2) bekezdése,
25. a Létr. 13. § (4), (7) bekezdése,
26. a Létr. 13. § (10) bekezdése,
27. A Ht. 6. § (2) bekezdésén és a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján
28. Ht. 12. § (4) bekezdése,
29. Létr. 14 § (2) és a 21. § (4) bekezdés
30. Létr. 21. § (3) bekezdés a) pontja, és a mérésügyről szóló 1991. évi XLV. törvény 6.§
31. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja alapján.
32. A Ht. 10. § (3) bekezdés e) pontja, 9.§ alapján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és

területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendelet.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez az ALFA Vienna Insurance Group ZRt.-nél kötött 32060294 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő, káreseményenként 15.000.000 (Tizenötmillió) forint, és időszakonként (évente) legfeljebb 15.000.000 (Tizenötmillió) forint összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.

Az Ügyfél rendelkezik továbbá az MBH Bank NYRt-nél 083/2024 iktatószámmon igazolt, 064/2024 számon kiadott fedezetigazolással igazolt módon 2.500.000 (kettőmillió-ötszáz ezer) forint mértékű, bankszámlán zárolt letéttel rendelkezik, melynek kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Vármegei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól.

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9/B 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 819.000,- Ft, (azaz nyolcszázötvenkilencezer forint).

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Nagyné Rédei Judit ÜK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Jegyző KRID: 140565923 HK

Győri J.H. Népegészségügyi O. nepegeszsegugy.gyor@gyor.gov.hu

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály kornyezetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály termeszetvedelem@gyor.gov.hu

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK

GYMSVM KH Pénzügy

GYMSVM KH Informatika email útján honlapon közzététel informatika@gyor.gov.hu

Lechner táblázat nyilvántartás

OKIR nyilvántartás