



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03170-18/2026.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Czuczorné Vajas Cintia,
Németh Judit, Kovács-Melkovics Noémi, Kő Virág,
Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **Break-House Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** –
Magyarország közigazgatási területére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az
alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Break-House Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság**
(székhely: 135 Budapest, Szegedi út 47. 2. em. 2. ajtó, KÜJ: 102658437, KTJ: 102093318, statisztikai
számjel: 12424629-4311-113-01, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a Magyarország közigazgatási területére vonatkozóan **nem veszélyes hulladékok előkezelését és
hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.): **E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés), **E02–05** – válogatás alakí jellemzők szerint (osztályozás), **E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás), **E02–13** – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

2. A külső helyszínen előkezelhető és hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

| Azonosító kód | Hulladék megnevezése | Mennyiség (t/év) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 17 01 01 | beton | 100.000 |
| 17 01 02 | tégla | 30.000 |
| 17 01 03 | cserép és kerámia | 2.000 |
| 17 01 07 | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 6.000 |
| 17 03 02 | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től | 2.000 |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | 330.000 |
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 30.000 |
| Összesen: | | 500.000 |

A külső helyszínen előkezelhető és hasznosítható (R5a) összes mennyisége: 500.000 tonna/év.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél külső helyszíneken (Magyarország teljes területén) történő **nem veszélyes hulladék** előkezelését és hasznosítását végzi, a bontási anyagok minél kisebb környezetterhelése érdekében (lehetőség szerint a bontott anyag lehető legkisebb hányada kerüljön hulladék lerakókba), valamint a piaci viszonyokat figyelembe véve (növekvő kereslet a bontott anyagok iránt).

3.1 A hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni Magyarország (külső munkaterületeken) területén.

A tervezett tevékenység célja, hogy az Ügyfél épületbontási munkái során keletkező építési-bontási hulladékokat a keletkezés helyén, azokat törés, darálás, osztályozás, szitálás, rostálás majd minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználja vagy értékesítse.

A hulladéktárból kikerülő anyagok felhasználási területei:

- a bontási helyszíneken töltőanyagként, területrendező anyagként, alapokba helyezve kerül felhasználásra
- a bontási helyszíneken hasznosításra kerülő és a helyszínen fel nem használt anyagok értékesítésre kerülnek.

Az ikrényi telephelyen csak a járművek tárolását végzik.

A másodlagosan keletkező, valamint az át nem minősíthető hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodóknak adják át.

Munkarend: 1 műszak (nappali) 8 órában.

A keletkező veszélyes hulladék és nem veszélyes hulladék gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik, feliratozott acélhordókban, elkülönítetten, legfeljebb a keletkezéstől számítva egy hónapig, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kerül átadásra.

Előkezelés: E02 – 03, E02 – 05, E02 – 06, E02 – 13

Az Ügyfél Magyarország egész területén végez épületbontási tevékenységet. Az előkezelés során a hulladékok aprítása, válogatása és osztályozása történik. A bontások során képződő építési-bontási hulladékokat a munkavégzés helyszínén saját rakodógép, markológép segítségével adagolják a mobil törőgépre (névleges teljesítmény 400 t/h). A törőgépre kerülő hulladékok mérlegelése a pofás törőbe épített mérleggel történik.

Hasznosítás: R5a

Az előkezelésen átesett hulladékot a hasznosítást követően termékként kívánják a helyszínen felhasználni vagy értékesíteni. Az előkezelt anyagokat, keletkezését követően megvizsgálják, amely alapján minősítik és megfelelőségi nyilatkozattal látják el.

Minősítési eljárások, hulladékstátusz megszűnése

A termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyaghalmozók műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14 043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik.

Az Ügyfél az MSZ EN ISO 9001:2015 (Minőségirányítási rendszerek. Követelmények.) és MSZ EN ISO 14001:2015 (Környezetközpontú irányítási rendszerek. Követelmények alkalmazási útmutatóval) szerinti minőségbiztosítási rendszert tart fent és működtet. A tanúsítvány kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátusból való kivonására, hasznosítására.

3.2. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít a tevékenység végzésekor szemrevételezéssel ellenőrizni kell, hogy az építési/bontási hulladék nem tartalmaz-e veszélyes összetevőket.

3.3 A tevékenység volumene:

Előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen 500.000 t/év.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

| Eszköz, munkagép megnevezése | Száma (db) | Kapacitás |
|-------------------------------------|-------------------|------------------|
| SANDVIC QJ 341 törőgép | 1 | 400 (t/óra) |

Külső helyszínen mobil pofás (Sandvic QJ 341) törőgéppel:

Munkanapok száma egy évben: 250 nap
Munkaórák száma egy napon: 8 óra
Munkagép elméleti kapacitása: 400 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 250 nap x 8 óra x 400 tonna/óra = 800.000 tonna/év

3.4. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során az alábbi nem veszélyes hulladékok keletkezhetnek:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése | Várható mennyiség (t/év) |
|-------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| 19 12 02 | fém vas | 100 |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól | 2 |
| 19 12 04 | műanyag és gumi | 2 |
| | Összesen: | 104 |

A hulladékok előválogatása során másodlagos hulladék (fém vas, műanyag és gumi, fa hulladékok) keletkezik, ami a kezelt hulladék pár tized százaléka. Az Ügyfél elsődlegesen saját tevékenységéből származó hulladékokat kívánja előkezelni, hasznosítani, azok már hulladék fajtánként elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A másodlagosan keletkezett hulladékokat engedéllyel rendelkező hulladékkezelőknek adják tovább.

3.5. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő környezetvédelmi megbízott
1. 3-4 fő gépkezelő

Munkavégzés csak nappali időszakban történik 1 műszakban napi 8 órában.

3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db CAT 982 M rakodógép
- 1 db SANDVIC QJ 341 mobiltörőgép
- 1 db CAT 352 F markológép

A rendelkezésre álló berendezések az Ügyfél saját tulajdona.

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén történik. A gépek karbantartását szerződött szakszervizzel végeztetik

3.7 A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél telephelye: 9141 Ikrény, 0200/11 hrsz. alatti saját tulajdonú telephely. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységhez alkalmazott gépeket tárolják. A telephely zárt, kerítéssel körülhatárolt. A gépek tárolása murvával borított területen történik, a területen egy konténeriroda található, ahol az alkalmazottak öltözési lehetősége biztosított.

3.8 A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél rendelkezik a Generali BiztosítóZrt.-nél kötött környezetszennyeződési felelősségre is kiterjedő biztosítással, melynek kötvényszáma: 95590920921041800. Az Ügyfél rendelkezik a OTP

Bank Nyrt.-nél 1.000.000 Ft. (azaz egymillió forint) biztosítási szerződés alapján kiállított fedezetigazolással.

3.9. Felhagyás

A tevékenység felhagyása során hulladék és környezetszennyezés nem marad hátra, mivel a tevékenység során az anyagok hulladékstátusza megszűnik.

3.10. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik. Havária a gépjárművek és munkagépek veszélyes anyagainak (olaj, fagyálló) esetleges elfolyásából adódhat. Ha a tevékenység során veszélyes anyag elfolyás történik, a kiömlő folyadékot felitató anyaggal (perlit, homok stb.) azonnal felitatja. A szennyezett felitató anyagot veszélyes hulladékként kezeli, ártalmatlanításáról haladéktalanul gondoskodik. Az esetlegesen bekövetkező környezet szennyezést - a kárelhárítás egyidejű megkezdésével - az illetékes környezetvédelmi hatóságnak bejelenti. A szállító járművön vannak elhelyezve a kárelhárításhoz szükséges eszközök (vödör, lapát, műanyag zsák a szennyezett felitató anyag tárolására), valamint a felitató anyag.

Havária során várhatóan képződő hulladéktípusok és becsült mennyiségük:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése | Várható becsült mennyiség (t) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 17 05 03* | veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek | 0,2 |
| 15 02 02* | Anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebről meg nem határozott olajsűrőket), törőkendők, védőruházat | 0,02 |
| | Összesen: | 0,22 |

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Az Ügyfél a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a II. fejezet 2. pontja szerint besorolt hulladék kezelhető. Az átvenni kívánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződések, amelyek a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. Az átvett hulladékból az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmat a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, elkülönítetten kell kezelni; hasznosításukról, illetve ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
3. A kezelés helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljes körűen gondoskodni kell.
4. A hasznosítási technológia során előállított anyagra vonatkozóan **munkaterületenként** el kell végezni a termék minősítést. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
5. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségirányítási rendszert kell működtetni.

6. A tevékenység során keletkező és az át nem minősíthető hulladékoknak engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
7. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
8. Az R5a hulladékkezelési technológia során a törési művelet előtt a nem hasznosítható hulladékokat ki kell válogatni, elkülönítetten kell gyűjteni és a hulladékgazdálkodási hatóság engedélyével rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
9. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen üzemnaplót kell vezetni, melynek tartalmazni kell a törőgép üzemidejét, gépkezelő aláírását, a hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódjait és mennyiségét, a keletkezett hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, a hasznosítható anyagok megnevezését és mennyiségét, ennek deponálási, majd további felhasználási helyét, időpontját és az előforduló üzemzavarok leírását, valamint pontos időpontját.
10. Az Ügyfélnek teljesíteni kell a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségét.
11. Az üzleti év végét követő év március 1-ig a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles igazolni, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
12. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
13. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
14. Ha - a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő - adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, a változást - annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül - a hulladékgazdálkodási hatóságnak köteles bejelenteni. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást előzetesen köteles bejelenteni
15. **Az ideiglenes munkaterületeken végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet annak megkezdése előtt 5 munkanappal be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak, valamint az önkormányzat jegyzőjének.** Az előkezelési tevékenység bejelentésében meg kell adni annak pontos helyszínét, az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, minőségét, a kezelés kezdetét, valamint a kezelés várható időtartamát. Továbbá meg kell jelölni a hulladék (volt) birtokosát (név, cím, egyéb a beazonosítást segítő azonosítójának feltüntetésével pl. KÜJ, KTJ szám). A bejelentéshez csatolni kell egy olyan helyszínrajzot, melyen az esetleges védendő létesítmények is vannak jelölve, megadva azok távolságát a darálógép tervezett telepítési helyétől.
16. A másodlagosan keletkezett hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni. A munkahelyi gyűjtőhelyen csak olyan hulladék gyűjthető, amely a munkahelyi gyűjtőhellyel azonos telephelyen képződik.
17. A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől el kell határolni felfestéssel vagy elkerítéssel.
18. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékokat a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerben kell gyűjteni, és a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
19. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, további kezelésre át kell adni az adott hulladéokra vonatkozó érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek.
20. A másodlagosan keletkező hulladékokat a vonatkozó rendeletnek megfelelően a 19-es főcsoportba szükséges besorolni.
21. A tevékenység során az Ügyfél évente összesen maximálisan **500.000 tonna** hulladékot kezelhet

elő és hasznosíthat. Az Ügyfél tevékenysége végzése során nem lépheti túl a jelen engedélyben szereplő éves mennyiségeket.

22. A tevékenység során keletkező hulladékok átadása esetén meg kell győződni arról, hogy az átvevő rendelkezik az adott hulladék átvételére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló külön jogszabályban meghatározott alapjellemezési kötelezettséget – az alapjellemezésnek többek között ki kell terjednie annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható-, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.

23. Az előkezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.

24. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a munkavégzés helyén kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.

26. A hulladékgazdálkodási tevékenység felhagyásának feltételei: Az Ügyfél az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a Kormányhivatalnak köteles bejelenteni. A bejelentéssel egyidejűleg az Ügyfélnek a Kormányhivatalhoz benyújtandó dokumentációban be kell mutatnia a hulladékgazdálkodási tevékenysége következtében a környezetet ért hatásokat. Igazolnia szükséges, hogy a telephelyén illetve külső munkavégzési helyszíneken hulladék nem maradt, azok kezeléséről gondoskodott.

27. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, illetve a keletkezésétől számított 1 éven belül a termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.

28. A hulladék mennyiségének meghatározását mérlegeléssel, a hatályos jogszabályoknak megfelelően, **hiteles mérleggel biztosítani kell.**

29. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat, valamint a minősített felhasználásra, illetve eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell deponálni.

30. Az építési-bontási (keletkezési) helyszíneken kívül – a telephelyhez kötötten – végzett hulladék előkezelési tevékenység kizárólag a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott külön hulladékgazdálkodási engedély alapján végezhető.

31. A telephelyre beérkező valamennyi hulladék-szállítmányt a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.

32. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok kezeléséről folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.

33. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A tevékenység csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő gépekkel történhet.

34. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt

fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

35. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell.

36. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.

37. Szállításnál a szállított hulladékot takarni (hálózás, ponyvázás) kell.

38. A hulladékok mozgatását, előkezelését, aprítását, osztályozását, szitálását, rostálását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen, a fenti munkafolyamatok következtében kialakuló kiporzást locsolással, vízpermettel a minimálisra kell csökkenteni.

39. A hulladék szétszóródását el kell kerülni.

40. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.

41. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.

42. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.

43. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.

44. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság kérésére be kell mutatni.

45. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján meg kell állapítani a helyszínrre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

46. Abban az esetben, ha a hatásterületen zajtól védendő épület, terület vagy helyiség van, az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságtól.

47. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

48. Az inváziós növényfajok megtelepedésének megelőzése érdekében, a telephelyet az inváziós növényfajoktól kaszálással gyommentesen kell tartani.

49. Amennyiben a tárgyban megnevezett tevékenység védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit vagy

egyedi tájértéket érint, úgy a tevékenységet végző köteles a tevékenység helye szerinti területi természetvédelmi hatóságot erről előzetesen tájékoztatni az esetlegesen szükséges engedélyek megszerzése végett.

50.A telephelyre, az ingatlanokra beérkező és gyűjthető és feldolgozandó hulladék tekintetében fokozott figyelemmel kell eljárni. A tevékenység nem okozhatja védett természeti érték zavarását, károsítását, elpusztítását, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetését, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolását, károsítását.

51.Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.

52.A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.

53.Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

54.Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.

55.A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.

56.Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.

57.Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.

58.A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.

59.Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.

60.Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.

61.A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.

62.Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az illetékes Kormányhivatalnak.

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

1.1. Abda Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltség Ikrény Község Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - I/1042-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A hulladékgazdálkodási feladatkörében eljáró Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24., továbbiakban: Kormányhivatal) megkeresésére a Break House Kereskedelmi és Szolgáltató Ft. (székhely Budapest, Szegedi u. 47. 2. em. 2. ajtó) képviselőjében Tóth Balázs hulladékgazdálkodási szakértő,(kamarai nyilvántartási szám: 08-01362) készített hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem alapján a szakhatósági állásfoglalásomat kikötés nélkül és további feltételek meghatározása nélkül megadom.

A döntés a közléssel véglegessé válik. Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.

Jelen szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye , az csak az ügyben érdemben hozott határozat, ennek hiányában eljárás megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. április 21. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027.

tárgyétől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint)**. összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél Magyarország közigazgatási területére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte 2026. február 26. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –2026. február 26. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a Hr. követelményeinek.

A fentiek alapján GY/53/03170-10/2026 számon hiánypótlásra és nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet a Kormányhivatal, melyre válaszolt GY/53/03170-12/2026 számon így a kérelem teljes.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Az Abda Közös Önkormányzati Hivatal, Kirendeltség Ikrény Község Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetének 1.1. pontjában rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A Kormányhivatalnál, mint engedélyező hatóságnál a Break-House Kft. megbízásából eljáró Tóth Balázs hulladékgazdálkodási szakértő kérelmére hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti eljárás indult.

A Kormányhivatal, mint engedélyező hatóság a GY/53/03170-5/2026 számú végzéssel megkereste hatóságomat azzal, hogy a tervezett építési beruházás vonatkozásában szakhatósági állásfoglalást kérjen. A Kormányhivatal a megkereséshez csatolta Tóth Balázs hulladékgazdálkodási szakértő , képviselő által összeállított kérelemdokumentációt.

A benyújtott iratanyagból megállapítható , hogy a tervezett tevékenység nem ötközik Ikrény Község Önkormányzata Képviselő-testületének a településkép védelméről szóló 11/2018. (X.31.) önkormányzati rendeletébe.

Fentiek alapján a szakhatósági állásfoglalásomat a rendelkező részben foglaltak szerint – kikötés és további feltételek meghatározása nélkül – megadtam.

Döntésemet Ikrény Község Önkormányzata Képviselő Testületének többszörösen módosított, Ikrény Község helyi építési szabályzatáról szóló 15/2000 (XII.22.) önkormányzati rendeletében, valamint a településkép védelméről szóló 11/2018 (X.31.) önkormányzati rendeletben foglaltakra figyelemmel hoztam meg. Hatáskörömet az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 1. sz. mellékletének 19. táblázat 53 és 59. pontja állapítja meg. Illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 16.§ (1) bekezdés a) pontja határozza meg. Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. §-án alapul. Jelen végzés elleni jogorvoslatról az Ákr. 55.§ (4) bekezdése alapján adtam tájékoztatást.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

A tárgyi tevékenység során levegőterhelés a munka-, és szállító gépek kipufogógáz kibocsátásából, a munkavégzés következtében (épületbontás, építési-bontási hulladékok aprítása, szitálása, rostálása), illetve felületi kiporzásból származhat. A tevékenység során használt munkagépek:

- pofás törő,
- rakodógép,
- markoló.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban elvégzett számítások alapján a munkagépektől származó levegőtisztaság-védelmi hatásterülete a munkavégzési hely körüli 11 méteres sáv. Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján, a fenti előírások betartásával levegőtisztaság-védelmi szempontból a tervezett tevékenység várhatóan nem jár jelentős környezeti hatással.

Zaj- és rezgésvédelem:

A hulladék átalakítási, hasznosítási tevékenység előre nem meghatározott munkaterületeken zajlik. A munkálatok időtartama néhány hónap, munkavégzés csak nappali időszakban lesz. A tevékenység zajforrásai a munkálatokhoz használt gépek, berendezések, amelyek az alábbiak:

- pofás törő,
- rakodógép,
- tehergépjárművek,
- markoló.

Az Ügyfél által benyújtott dokumentációban előadott számítások alapján a külső helyszíneken folytatott üzemi tevékenységből adódó legnagyobb minimális védőtávolság (hangvisszaverő felület felett):

Üdülőterület besorolású területeken a zajforrást körülvevő 375 m-es határon belül alakul ki.

Lakóterület (kisvárosias, kertvárosias, falusias, telepszerű beépítésű) besorolású területeken a zajforrást körülvevő 220 m-es határon belül alakul ki.

Lakóterület (nagyvárosias beépítésű) besorolású területeken a zajforrást körülvevő 125 m-es határon belül alakul ki. Gazdasági terület besorolású területeken a zajforrást körülvevő 75 m-es határon belül alakul ki.

Földtani közeg védelme:

A tevékenység során a földtani közegbe normál üzemmenet esetén kibocsátás nem történik. Technológiai szennyvíz a tevékenység végzése során nem keletkezik. A tevékenység során a munkagépekből esetlegesen elfolyó olaj okozhat haváriát. A szállító járművön vannak elhelyezve a kárelhárításhoz szükséges eszközök (vödör, lapát, műanyag zsák a szennyezett felitató anyag tárolására), valamint a felitató anyag. Az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján a folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben a földtani közegre negatív hatást várhatóan nem gyakorol.

2. Természetvédelmi szempontból:

A tevékenység során esetlegesen keletkező nyílt talajfelszín kedvezhet a további idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket. A felszín bolygatása kedvezhet bizonyos idegenhonos inváziós fajok megjelenésének. Ezen fajok jellemzője, hogy gyors szaporodású, könnyen sarjadó, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Jellemzően a talaj bolygatásával felgyorsul a szaporodásuk, elsők között jelennek meg nyílt felszíneken, erős elnyomóképességgel

rendelkeznek és rendszerint allelopatikus hatással is bírnak, ezért mindent meg kell tenni a visszaszorításuk érdekében.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban: Tvt.) 77/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A Tvt. 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában. 3

A Tvt. 43. § (1) bekezdés értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

3. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél nem veszélyesnek minősülő építési-bontási hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó országos területi hatályú GY/40/01298-13/2021. számon kiadott, majd GY/53/01890-16/2022., GY/53/05611-2/2025. számú határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2026.04.08. napján lejár. Az Ügyfél fenti tevékenységét továbbra is végezni kívánja, ezért az engedély megújítását kéri. Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően építési-bontási helyszíneken, nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok előkezelését, hasznosítását végzi. Az Ügyfél az épületbontási tevékenységéből származó nem veszélyes bontási hulladékot előkezelem, majd az előkezelt anyagot minősítést követően a helyszínen felhasználja vagy építőanyagként értékesíti. Az építési-bontási hulladékok letöréshez, aprításához SANDVIK QJ 341 típusú törőberendezést alkalmaznak. A tevékenység során nem keletkezik technológiai szennyvíz. A tevékenység saját telephelyet nem érint, a telephelyen (9141 Ikrény, 0200/11 hrsz) csak a gépek tárolása történik. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállíttatnak el. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik. A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet. A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.

4. Népegészségügyi szempontból:

Közegészségügyi szempontból kifogást ne emelek.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó kérelem a hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel Ht., valamint a Hr. 7. § (1) bekezdésében, a Hr. 9. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezéseknek, ezért a Hatóság – a Hr. 7. § (2), 9. § (2) bekezdésének, valamint 14. § (3) bekezdésének megfelelően – a Ht. 15. § (2) bekezdése, valamint 62. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése alapján jelen határozatával hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. Ht. 4. §-a,
2. Ht. 12. § (4) bekezdése
3. Ht. 4. § és 6. §,
4. Ht. 9 § (1) bekezdése, Hr. 9. § (2) bekezdése, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendelet 6. §-a,
5. Ht. 10. § (3)-(4) bekezdése
6. Ht. 31. § (2)-(3) bekezdései, 32. § (2) bekezdése,
7. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. § (1) bekezdése,
8. Ht. 31. § (1-3) bekezdései és a Ht. 32. § (2) bekezdése
9. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. Rendelet (a továbbiakban: Létr.) 21. § (2), (3) bekezdése
10. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet
11. Ht. 70. § (1) bekezdése, Ht 72.§ (1) bekezdése
12. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 8. §, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
13. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
14. Hr. 14.§ (1) bekezdése
15. Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
16. Létr. 13. § (1), (5) bekezdése
17. Létr. 13. § (2)
18. Létr. 13. § (4), (7) bekezdése
19. Létr. 13. § (10)
20. Ht. 63. § (1), a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 3. sz. melléklet 7. pontja.
21. Hr. 9. § (1) bekezdésének c) pontja,
22. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
23. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
24. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
25. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban Kvt.) 8. §, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
26. Létr. 19. § (3) bekezdése,
27. Hnyr. 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontja, Hr. 9.§ (2) bekezdés a) pontja,
28. Ht. 6. § (1) bekezdése, 31. § (1)-(2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése,
29. Ht. 65. § (4) bekezdése, Hnyr. 8. § (1) bekezdése,
30. Hr. 9. § (2) bekezdése alapján,

31. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján,
32. A Ht. 4. §, 6. §-án és A Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Ht. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hjt. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint).

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A

bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

Széles Sándor főispán nevében és megbízásából,

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Tóth Balázs ÜK

Ikrény Község Önkormányzatának Jegyzője KRID: 457585315 HK

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály KRID: 444185390 HK

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály KRID: 543186751 HK

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KRID:317675998 HK

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK

GYMSVM KH Pénzügyi Osztály

GYMSVM KH Informatika honlapra közzététel

Lechner táblázat