



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03563-18/2026.

Ügyintéző: : dr. Sós Adrienn, Vári Gréta Loretta, Jádi Kitti Loretta, Kovács-Melkovics Noémi, Pados Máté, Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **MAKADÁM Kft.** – 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102517847) alatti telephelyre és Magyarország területére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

### KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20., statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, KÜJ:103349745, továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott GY/53/03563-17/2026. számú elsőfokú határozatát.

**A Zaj- és rezgésvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok:** *Dunasziget 0162/1, 0156, 0155, 0162/17, 0162/6, 080, 0157/19, 0162/14, 0162/15, 0162/11, 0162/8, 0162/13, 0162/3*

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

#### A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

#### HATÁROZATOT.

##### I.

A Kormányhivatal a **MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20., statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, KÜJ:103349745, továbbiakban: Ügyfél) részére

#### e n g e d é l y e z i

a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102517847) szám alatti telephelyre vonatkozóan **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását**, továbbá Magyarország területére vonatkozóan **nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

## II.

### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

**G0001** – gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

**E02-01** – szétválasztás (szeperálás),

**E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

**E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

**E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

**E02-13** – szitálás, rostálás

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

### **2. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>A hulladék megnevezése</b>	<b>Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)</b>	<b>Külső munkaterületen kezelhető mennyiség (t/év)</b>
17 01 01	beton	102 500	102 500
17 01 02	tégla		
17 01 03	cserép és kerámia		
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól		
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től		
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól		
20 02 02	talaj és kövek		
<b>Összesen:</b>		<b>102 500</b>	<b>102 500</b>

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **16.582** tonna mennyiséget.

### **3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok ipari szereplők közvetlen beszállítása, majd szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre, a hulladék fajtájától függően a hulladéktároló hely arra kijelölt részére. A hulladékok előkezelést követően hasznosításra, majd kiszállításra kerülnek.

#### **3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

##### **Telephelyi gyűjtés:**

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékokat hasznosítja. A telephelyre érkező hulladékok szemrevételezésre, valamint mérlegelésre kerülnek Metripod hitelesített hídmérleg segítségével. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat tehergépjárművekkel szállítják be a telephelyre. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként elkülönítetten gyűjtik. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladéktároló és hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása nyílt területen ömlesztve történik. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége 16.582 tonna.

##### **Telephelyi előkezelés:**

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik.

A telephelyen az átvételt követően a későbbi feldolgozási technológiának és hasznosítási szempontoknak megfelelően frakciókra bontva kerül sor a hulladékok tárolására. A tárolt építési hulladékból első lépésben kiválogatásra kerülnek az építőanyagként közvetlenül felhasználható anyagok (tégla, cserép), illetve a fémhulladékok. Az előválogatott frakciók ezután a telephelyen időszakos jelleggel működő törőgéppel kerülnek aprításra, őrlésre, frakcionálásra. Az őrtölt kő, beton, tégla, cserép, kerámia frakciók építőanyagként – mint kőanyag halmaz, vagy földműanyag – kerülnek hasznosításra, felhasználásra útalapba, tereprendezésre, vagy feltöltésre. Az előkezelés során keletkező hulladékok, nem megfelelő minőségű őrlemény átadása hulladékként engedéllyel rendelkező kezelő részére történik.

Az átvételre kerülő építési és bontási hulladékok válogatást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

##### **Telephelyi hasznosítás:**

A fent részletezett technológia alapján a termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A

földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfél állítja ki a teljesítmény nyilatkozatot.

### 3.2. Magyarország közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a hulladékstátusz megszűnését és minősítését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépítésekhez értékesítik.

A külső helyszíneken végzett tevékenység és a géppark azonos a telephelyi tevékenységgel. Ugyanaz a daráló/osztályozó gép és munkagép utazik trélerrel a telephelyről a külső helyszínre, majd a munka végeztével, vissza a telephelyre, illetve a következő külső helyszínre. Az Ügyfél köteles a külső helyszínen történő munkavégzéshez is hitelesített mérleget használni. (Vagy a saját tulajdonú JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérlegének hitelesítése vagy a tárgyi kivitelezéshez bérelt mérleg mely hitelesítve van.) A hitelesítést igazoló dokumentumokat köteles a munkavégzés kezdete előtt a Kormányhivatal részére eljuttatni. Az építési, bontási hulladékok szállítása, mozgatása a külső helyszínen szintén a telephelyről a külső bontás helyszínre telepített tehergépjárművekkel, munkagépekkel történik.

A külső helyszínen végzett bontási hulladék kezelési tevékenység időtartama változó, függően a bontott létesítmény nagyságától, az összegyűlt feldolgozásra váró inert anyag mennyiségétől. A külső helyszínen történő hulladékkezelési tevékenység során törekednek arra, hogy a kezelésre átvett hulladékok szennyeződésmentesek legyenek, így másodlagos hulladékok keletkezésével nem számolnak. Amennyiben minősítési eljárás során esetleg szennyeződés kerülne kimutatásra, vagy egyéb okok miatt a letört frakció nem minősíthető át, akkor engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át a hulladékot.

### 3.3. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal. Az ellenőrzés kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

A termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyaghalmozok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. Az újrahasznosítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyveznek, rendszeresen bevizsgálattják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és

elhagyja a telephelyet.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi, a laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfél állítja ki a teljesítmény nyilatkozatot.

#### 3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít a hulladék anyagminőségének ellenőrzése az átvételkor és a törés előtt. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kíséresse, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat végén a kritikus ellenőrzési pont a kihordószalag végpontja ahol a megfelelőségi tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatokat végzi az akkreditált laboratórium.

#### 3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **102.500 t/év.**

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

<b>Eszköz, munkagép megnevezése</b>	<b>Kapacitás</b>
Diesel meghajtású törőgép	50-150 t/óra (kb. 72 t/óra)

A törőgépbe adagolást rakodó géppel végzik.

Munkanapok száma egy évben: 254 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra (nettó üzemidő 7 óra)

Munkagépek elméleti kapacitása: 72 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 254 nap x 7 óra x 72 tonna/óra = 128.016 tonna/év

A kérelmezett mennyiség 102 500 t/év, azaz a rendelkezésre álló kapacitás nagyobb, mint a kérelmezett mennyiség.

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

#### 3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során keletkező másodlagos hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége és egyidejűleg gyűjthető mennyisége.

<b>Hulladék azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Várható mennyiség (t/év)</b>	<b>Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)</b>
19 12 01	papír és karton	0,1	0,05
19 12 02	fém vas	5	2,5
19 12 03	nemvas fémek	0,5	0,25
19 12 04	műanyag és gumi	0,1	0,05
19 12 05	üveg	0,1	0,05
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	1	0,5

19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	0,5	0,25
<b>Összesen:</b>		<b>7,3</b>	<b>3,65</b>

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező hulladékokat a keletkezés helyén munkahelyi gyűjtőhelyen feliratozott gyűjtőedényzetben gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatási résztevékenység keretében kerül elszállításra.

A hulladékkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

A karbantartás során várhatóan keletkező veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége és egyidejűleg gyűjthető mennyisége.

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (kg/év)	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	400	400
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	50	50
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törőkendők, védőruházat	100	100
16 01 07*	olajszűrő	100	100
16 06 01*	ólomakkumulátorok	200	200
<b>Összesen:</b>		<b>850</b>	<b>850</b>

A veszélyes hulladékok gyűjtésére a keletkezés helyén, a szervizműhelyben kerül sor a munkahelyi gyűjtőhelyen. A hulladékokat zárt csepegés mentes feliratozott (megnevezés, HAK kód) gyűjtőedényekben gyűjtik, melyek ellenállnak a bennük gyűjtött hulladék fizikai, kémiai tulajdonságainak. A munkahelyi gyűjtőhely vonal felfestésével és táblával jelölve van. Munkahelyi

gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig történhet a hulladékok gyűjtése. Ezt követően átadásuk engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történik.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen.

### 3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

1. 1 fő ügyvezető,
2. 1 fő környezetvédelmi megbízott,
3. 1 fő törőgép kezelő,
4. 2 fő rakodógép kezelő,

Munkavégzés csak nappali időszakban történik hétfőtől péntekig 8-16 óra között, éjszakai és hétvégi munkavégzés nem tervezett.

### 3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

Munkagépek:

- a) 3 db rakodógép
- b) BAGELA BA 7000 F típusú aszfalt hasznosító gép
- c) Diesel meghajtású törőgép
- d) JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérleggel
- e) Metripod hídmérleg (hitelesített)

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén, vagy a külső bontási helyszínén történik.

### 3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél a telephelyet magánszemélytől bérl. Az ingatlan rendezési terv szerinti besorolása: Gksz-gazdasági -kereskedelmi szolgáltató övezet, a tevékenység végzése összhangban van a településrendezési tervvel. Az ingatlan 7332 m<sup>2</sup> a hulladéktárolási tevékenység a telephely kb. 1913 m<sup>2</sup> nagyságú területén, döngölt földes részén történik. A hulladéktárolás hulladékfajtánként nyílt téren, öt különböző alapterületű (500 m<sup>2</sup>, 160 m<sup>2</sup>, 353 m<sup>2</sup>, 600 m<sup>2</sup>, 300 m<sup>2</sup>)depóniában kerül sor. A tárolóterek melletti közlekedési utak kavicsozottak, vagy aszfalt borításúak. A telephely körbekerített, közművesített, a telepített hídmérleg hitelesített. A telephelyen az Ügyfél gépeit tárolják, időszakos karbantartásuk a zárt, fedett, betonozott aljzatú műhelyben történik, szakképzett alkalmazottal, illetve külső szakcégek végzik a javítási munkákat. Az irodaépületben történik a szükséges adminisztrációs, illetve a vállalatirányítási feladatok végzése. Az irodai és a géptároló csarnok használatba vételi engedéllyel rendelkezik. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 5008-13/2015. számú igazolás kiadásával telepengedély köteles tevékenységet 1568. számon nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított, a tároláshoz szükséges kül- és beltéri világítás, rendelkezésre áll.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi GY/53/03564-6/2026. iktatószámon jóváhagyása került.

### 3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005421257100 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 25.000.000,- Ft) és rendelkezik 5.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is.

### 3.11. Havária:

**Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.**

## III.

### **A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. Telephelyi hasznosítás esetén a hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából.
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag jelen engedély II. fejezet 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
6. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat **hitelesített eszközzel** mérni kell a telephelyi és a **külső helyszínes tevékenység esetén is**.
7. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
9. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, az **16.582 tonna** mennyiséget.
10. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
11. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
12. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 5.000 tonnánként, a telephely

esetében de legalább évente kétszer, külső helyszínen legalább helyszínenként el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzleti műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmertességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.

13. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék gyűjtője, kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
14. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévét követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
15. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
16. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
17. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
18. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
19. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
20. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
21. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
22. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
23. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
24. Az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a

tárgyévra vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
26. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
27. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
28. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
29. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
30. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát. **Az Ügyfél a bejelentéshez köteles csatolni a helyszínen használt mérleg hitelesítését igazoló dokumentumokat.** (Vagy a saját tulajdonú JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérlegének hitelesítési dokumentumát, vagy a tárgyi kivitelezéshez bérelt mérleg hitelesítési dokumentumát.) **Ezen tárgyi feltétel nélkül nem végezhető külső helyszínen munkavégzés.**
31. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
32. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alpjáratati üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel, munkagépekkel történhet.
33. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
34. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
35. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
36. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
37. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban

- foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
38. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
  39. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
  40. Amennyiben a zajforrások, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz a jelen határozat módosítására irányuló űrlap benyújtásával.
  41. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
  42. A külső építési-bontási helyszíneken történő kezelési tevékenységet 5 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnak, egyúttal meg kell küldeni – a tevékenység zajkibocsátásnak figyelembevételével – a területre érvényes zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását is.
  43. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
  44. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Kormányhivatal kérésére be kell mutatni.
  45. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
  46. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
  47. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
  48. A telephely területét az idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen kell tartani.
  49. Amennyiben fatelepítés tervezett a telephelyen, ahhoz őshonos, a táj karakterének megfelelő

- fafaj alkalmazása javasolt. Idegenhonos inváziós faj telepítése tilos!
50. A fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időszakban (március 1. – augusztus 31.) a hulladék kezeléséhez használt berendezéseket minden munkanapon, az első beindítást megelőzően szemrevételezni kell. Amennyiben olyan fészkek kerül elő, melyben tojás található, mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság). Amíg az egyeztetés nem történt meg, nem szabad az adott berendezést használni.
  51. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
  52. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
  53. A tevékenységhez használt gépek, járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
  54. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
  55. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
  56. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
  57. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
  58. Közműrintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
  59. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
  60. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
  61. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
  62. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
  63. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

#### IV.

##### **Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:**

**Győr-Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 28421-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20.) 9028 Győr, Külső Sági út 20. sz. 01367/41. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének ( építési-bontási hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége a telephelyen, továbbá Magyarország területén változó helyszíneken ) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel.*

*Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

## V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - f) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - g) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - h) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
  
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
  
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VI.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. május 13. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027.

tárgyévától kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

#### VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint).** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

#### IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

#### **Indokolás kivonata:**

**A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap. A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:*

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető