



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03563-17/2026.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Vári Gréta Loretta, Jádi Kitti Loretta, Kovács-Melkovics Noémi, Pados Máté, Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **MAKADÁM Kft.** – 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102517847) alatti telephelyre és Magyarország területére vonatkozó - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20., statisztikai számjel: 11466648-4211-113-08, KÜJ:103349745, továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102517847) szám alatti telephelyre vonatkozóan **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását**, továbbá Magyarország területére vonatkozóan **nem veszélyes hulladék előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02-01 – szétválasztás (szeparálás),

E02-03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

E02-13 – szitálás, rostálás

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. -Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 -Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)	Külső munkaterületen kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	102 500	102 500
17 01 02	tégla		
17 01 03	cserép és kerámia		
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól		
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től		
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól		
17 05 06	kotrás meddő, amely különbözik a 17 05 05-től		
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től		
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól		
20 02 02	talaj és kövek		
Összesen:		102 500	102 500

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **16.582** tonna mennyiséget.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, valamint Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A nem veszélyes hulladékok ipari szereplők közvetlen beszállítása, majd szemrevételezés, mérlegelés, az átvételi papírok kitöltése és az adatok nyilvántartásban rögzítése után kerülnek be a telephelyre, a hulladék fajtájától függően a hulladéktároló hely arra kijelölt részére. A hulladékok előkezelést követően hasznosításra, majd kiszállításra kerülnek.

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Telephelyi gyűjtés:

Az Ügyfél a lakosságnál és gazdálkodóknál keletkező építési és bontási tevékenységből származó veszélyesnek nem minősülő építési és bontási hulladékokat hasznosítja. A telephelyre érkező

hulladékok szemrevételezésre, valamint mérlegelésre kerülnek Metripod hitelesített hídmérleg segítségével. Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékokat tehergépjárművekkel szállítják be a telephelyre. A területen a hulladékot deponált állapotban fajtánként elkülönítetten gyűjtik. A telephelyen átvett hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek tárolásra a további kezelésig. A hulladéktároló és hulladékgyűjtő helyekhez vezető közlekedési útvonalak és tárolótér burkolata egységes és egybefüggő. A hulladékok tárolása nyílt területen ömlesztve történik. A hulladéktároló helyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes hulladékok össz mennyisége 16.582 tonna.

Telephelyi előkezelés:

A beszállított anyagból kiválogatják a szennyező anyagokat, melyeket engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adnak át. Az előkezelés során az építési-bontási hulladékok törése, válogatása és osztályozása történik.

A telephelyen az átvételt követően a későbbi feldolgozási technológiának és hasznosítási szempontoknak megfelelően frakciókra bontva kerül sor a hulladékok tárolására. A tárolt építési hulladékból első lépésben kiválogatásra kerülnek az építőanyagként közvetlenül felhasználható anyagok (tégla, cserép), illetve a fémhulladékok. Az előválogatott frakciók ezután a telephelyen időszakos jelleggel működő törőgéppel kerülnek aprításra, őrlésre, fracionálásra. Az őrtölt kő, beton, tégla, cserép, kerámia frakciók építőanyagként – mint kőanyag halmaz, vagy földműanyag – kerülnek hasznosításra, felhasználásra útalapba, tereprendezésre, vagy feltöltésre. Az előkezelés során keletkező hulladékok, nem megfelelő minőségű őrlemény átadása hulladékként engedéllyel rendelkező kezelő részére történik.

Az átvételre kerülő építési és bontási hulladékok válogatást követően az egyes homogén hulladéktípusok kerülnek hasznosításra. A „kiválogatott” másodlagos hulladékokat a 19-es főcsoport alá történő besorolást követően engedéllyel rendelkező kezelőnek adják át.

Telephelyi hasznosítás:

A fent részletezett technológia alapján a termékként előállított bontási őrlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. A hasznosítási folyamat végeztével, a másodnyersanyagot megfelelő vizsgálatnak vetik alá, mely vizsgálati jegyzőkönyvvel támasztja alá a másodnyersanyag megfelelő fizikai jellemzőit és megfelelő alkalmazhatóságát. Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfél állítja ki a teljesítmény nyilatkozatot.

3.2. Magyarország közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a

hulladékstátusz megszűnését és minősítését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépítésekhez értékesítik.

A külső helyszíneken végzett tevékenység és a géppark azonos a telephelyi tevékenységgel. Ugyanaz a daráló/osztályozó gép és munkagép utazik trélerrel a telephelyről a külső helyszínre, majd a munka végeztével, vissza a telephelyre, illetve a következő külső helyszínre. Az Ügyfél köteles a külső helyszínen történő munkavégzéshez is hitelesített mérleget használni. (Vagy a saját tulajdonú JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérlegének hitelesítése vagy a tárgyi kivitelezéshez bérelt mérleg mely hitelesítve van.) A hitelesítést igazoló dokumentumokat köteles a munkavégzés kezdete előtt a Kormányhivatal részére eljuttatni. Az építési, bontási hulladékok szállítása, mozgatása a külső helyszínen szintén a telephelyről a külső bontás helyszínre telepített tehergépjárművekkel, munkagépekkel történik.

A külső helyszínen végzett bontási hulladék kezelési tevékenység időtartama változó, függően a bontott létesítmény nagyságától, az összegyűlt feldolgozásra váró inert anyag mennyiségétől. A külső helyszínen történő hulladékkezelési tevékenység során törekednek arra, hogy a kezelésre átvett hulladékok szennyeződésmentesek legyenek, így másodlagos hulladékok keletkezésével nem számolnak. Amennyiben minősítési eljárás során esetleg szennyeződés kerülne kimutatásra, vagy egyéb okok miatt a letört frakció nem minősíthető át, akkor engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adják át a hulladékot.

3.3. Hulladékstátusz megszűnése

Az Ügyfél rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2015 tanúsítvánnyal. Az ellenőrzés kiterjed a nem veszélyes hulladékok kezelésére, hulladékstátuszából való kivonására, hasznosítására.

A termékként előállított bontási örlemény termékké minősítése során az MSZ EN 13242:2002+A1:2008 (Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz) szabványban és az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálják az MSZ 14043 szabványsorozatra támaszkodva. A földműanyagként történő felhasználás minősítése az e-UT 06.02.11:2022 (Közutak létesítésének általános geotechnikai szabályai) műszaki előírásban foglalt határértékek szerint történik. Az újrahasonítás alkalmával a késztermékből mintát vesznek, jegyzőkönyveznek, rendszeresen bevizsgálják. A beérkező hulladékok végső célja az R5a kezelés, mely után a minősített termék végül értékesítésre kerül és elhagyja a telephelyet.

A mintavételezést és vizsgálatot szerződött akkreditált mintavevő és vizsgáló szervezet végzi, a laboratórium által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfél állítja ki a teljesítmény nyilatkozatot.

3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének szempontjából kritikus ellenőrzési pontnak számít a hulladék anyagminőségének ellenőrzése az átvételkor és a törés előtt. Minden alkalommal az Ügyfél feladata, hogy szemrevételezéssel megállapítsa és figyelemmel kíséresse, hogy a beszállított építési-bontási hulladék nem tartalmaz-e olyan komponenst, mely a későbbi hasznosítást megakadályozná. A folyamat végén a kritikus ellenőrzési pont a kihordószalag végpontja ahol a megfelelőségi tanúsítványhoz kapcsolódó vizsgálatokat végzi az akkreditált laboratórium.

3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **102.500 t/év**.

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

Eszköz, munkagép megnevezése	Kapacitás
Diesel meghajtású törőgép	50-150 t/óra (kb. 72 t/óra)

A törőgépbe adagolást rakodó géppel végzik.

Munkanapok száma egy évben: 254 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra (nettó üzemidő 7 óra)

Munkagépek elméleti kapacitása: 72 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 254 nap x 7 óra x 72 tonna/óra = 128.016 tonna/év

A kérelmezett mennyiség 102 500 t/év, azaz a rendelkezésre álló kapacitás nagyobb, mint a kérelmezett mennyiség.

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során keletkező másodlagos hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége és egyidejűleg gyűjthető mennyisége.

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (t)
19 12 01	papír és karton	0,1	0,05
19 12 02	fém vas	5	2,5
19 12 03	nemvas fémek	0,5	0,25
19 12 04	műanyag és gumi	0,1	0,05
19 12 05	üveg	0,1	0,05
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	1	0,5
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	0,5	0,25
Összesen:		7,3	3,65

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező hulladékokat a keletkezés helyén munkahelyi gyűjtőhelyen feliratozott gyűjtőedényzetben gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. A munkavállalók

tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatási résztevékenység keretében kerül elszállításra.

A hulladékkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

A karbantartás során várhatóan keletkező veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége és egyidejűleg gyűjthető mennyisége.

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (kg/év)	Egyidejűleg gyűjthető mennyiség (kg)
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	400	400
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	50	50
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebből meg nem határozott olajszűrőket), törlőkendők, védőruházat	100	100
16 01 07*	olajszűrő	100	100
16 06 01*	ólomakkumulátorok	200	200
Összesen:		850	850

A veszélyes hulladékok gyűjtésére a keletkezés helyén, a szervizműhelyben kerül sor a munkahelyi gyűjtőhelyen. A hulladékokat zárt csepegés mentes feliratozott (megnevezés, HAK kód) gyűjtőedényekben gyűjtik, melyek ellenállnak a bennük gyűjtött hulladék fizikai, kémiai tulajdonságainak. A munkahelyi gyűjtőhely vonal felfestésével és táblával jelölve van. Munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig történhet a hulladékok gyűjtése. Ezt követően átadásuk engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történik.

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg tárolható mennyiségben lehet a telephelyen.

3.7. A hulladékgyűjtést szolgáló személyi feltételek:

1 fő ügyvezető,

1 fő környezetvédelmi megbízott,
1 fő törőgép kezelő,
2 fő rakodógép kezelő,

Munkavégzés csak nappali időszakban történik hétfőtől péntekig 8-16 óra között, éjszakai és hétvégi munkavégzés nem tervezett.

3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

Munkagépek:

- a) 3 db rakodógép
- b) BAGELA BA 7000 F típusú aszfalt hasznosító gép
- c) Diesel meghajtású törőgép
- d) JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérleggel
- e) Metripod hídmérleg (hitelesített)

Az alkalmazott gépek tárolása az Ügyfél telephelyén, vagy a külső bontási helyszínen történik.

3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél a telephelyet magánszemélytől bérl. Az ingatlan rendezési terv szerinti besorolása: Gksz-gazdasági -kereskedelmi szolgáltató övezet, a tevékenység végzése összhangban van a településrendezési tervvel. Az ingatlan 7332 m² a hulladéktárolási tevékenység a telephely kb. 1913 m² nagyságú területén, döngölt földes részén történik. A hulladéktárolás hulladékfajtánként nyílt téren, öt különböző alapterületű (500 m², 160 m², 353 m², 600 m², 300 m²)depóniában kerül sor. A tárolóterek melletti közlekedési utak kavicsozottak, vagy aszfalt borításúak. A telephely körbekerített, közművesített, a telepített hídmérleg hitelesített. A telephelyen az Ügyfél gépeit tárolják, időszakos karbantartásuk a zárt, fedett, betonozott aljzatú műhelyben történik, szakképzett alkalmazottal, illetve külső szakcégek végzik a javítási munkákat. Az irodaépületben történik a szükséges adminisztrációs, illetve a vállalatirányítási feladatok végzése. Az irodai és a géptároló csarnok használatba vételi engedéllyel rendelkezik. Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Jegyzője 5008-13/2015. számú igazolás kiadásával telepengedély köteles tevékenységet 1568. számon nyilvántartásba vette.

Az Ügyfél telephelye az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható. Őrzés a hét minden napjának 24 órájában biztosított, a tároláshoz szükséges kül- és beltéri világítás, rendelkezésre áll.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi GY/53/03564-6/2026. iktatószámom jóváhagyása került.

3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Generali Biztosító Zrt.-nél kötött 95595005421257100 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 25.000.000,- Ft) és rendelkezik 5.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges pénzügyi eszközökkel is.

3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítói tevékenység nem végezhető.
2. Telephelyi hasznosítás esetén a hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, válogatás, törés céljából.
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag jelen engedély II. fejezet 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
6. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat **hitelesített eszközzel** mérni kell a telephelyi és a **külső helyszínes tevékenység esetén is**.
7. Az átvett hulladékok gyűjtése a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
9. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, az **16.582 tonna** mennyiséget.
10. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
11. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
12. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal 5.000 tonnánként, a telephely esetében de legalább évente kétszer, külső helyszínen legalább helyszínenként el kell végezteni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az útügyi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló terméké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésméntességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
13. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék gyűjtője, kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
14. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a

Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.

15. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő – üzemzavarok leírása és időpontja.
16. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
17. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
18. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
19. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
20. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
21. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
22. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
23. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
24. Az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
26. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
27. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.

28. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
29. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
30. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát. **Az Ügyfél a bejelentéshez köteles csatolni a helyszínen használt mérleg hitelesítését igazoló dokumentumokat.** (Vagy a saját tulajdonú JCB 427 típusú homlokrakodó gép kanálmérlegének hitelesítési dokumentumát, vagy a tárgyi kivitelezéshez bérelt mérleg hitelesítési dokumentumát.) **Ezen tárgyi feltétel nélkül nem végezhető külső helyszínen munkavégzés.**
31. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
32. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel, munkagépekkel történhet.
33. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
34. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
35. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
36. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében hulladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
37. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
38. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
39. A környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a Kormányhivatalnak.
40. Amennyiben a zajforrások, telephely üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a zajforrások, tevékenység hatásterülete érint védendő területet vagy épületet, és így az engedélyezés során megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a Kormányhivatalhoz a jelen határozat módosítására irányuló űrlap benyújtásával.
41. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

42. A külső építési-bontási helyszíneken történő kezelési tevékenységet 5 nappal a tevékenység megkezdését megelőzően be kell jelenteni az illetékes környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóságnak, egyúttal meg kell küldeni – a tevékenység zajkibocsátásnak figyelembevételével – a területre érvényes zajterhelési határértékek teljesülésének igazolását is.
43. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
44. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Kormányhivatal kérésére be kell mutatni.
45. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínrre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
46. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
47. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
48. A telephely területét az idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen kell tartani.
49. Amennyiben fatelepítés tervezett a telephelyen, ahhoz őshonos, a táj karakterének megfelelő fafaj alkalmazása javasolt. Idegenhonos inváziós faj telepítése tilos!
49. A fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időszakban (március 1. – augusztus 31.) a hulladék kezeléséhez használt berendezéseket minden munkanapon, az első beindítást megelőzően szemrevételezni kell. Amennyiben olyan fészek kerül elő, melyben tojás található, mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság). Amíg az egyeztetés nem történt meg, nem szabad az adott berendezést használni.
51. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
52. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
53. A tevékenységhez használt gépek, járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
54. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.

55. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
56. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
57. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
58. Közműrintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
59. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
60. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
61. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
62. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
63. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Győr-Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 28421-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében MAKADÁM Útépítő és Helyreállító Kft. (székhely: 9028 Győr, Külső Sági út 20.) 9028 Győr, Külső Sági út 20. sz. 01367/41. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének (építési-bontási hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenysége a telephelyen, továbbá Magyarország területén változó helyszíneken) megújítása ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - f) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - g) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - h) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot terméként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. május 13. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejárta után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejárta előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)**. összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszhető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 9028 Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. (KTJ: 102517847) alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító, továbbá Magyarország területére vonatkozóan nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte 2026. március 25. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. március 25. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a Hr. követelményeinek.

A fentiek alapján GY/53/03563-9/2026 számon hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet a Kormányhivatal, melyre válaszolt GY/53/03563-11/2026 számon így a kérelem teljes.

A 1121-23/2015. sz. előzetes vizsgálati eljárásban született határozat alapján - megvizsgálva a kérelemben foglalt hulladékmennyiségeket a - Kormányhivatal megállapította, hogy újabb előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2026. április 1. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján. A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik. Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg. Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem. A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

A tárgyi tevékenység során levegőszennyezés a kezelő-, szállító-, rakodó gépek kipufogógáz kibocsátásából, illetve felületi kiporzásból származhat. A telephelyen levegőtisztaság-védelmi engedély köteles légszennyező forrás nem létesült. Az elvégzett számítás alapján a telephely levegőtisztaság-védelmi hatásterülete maximálisan 105 m a telephely körül. A külső helyszíneken

végzett tevékenység esetében is ezen hatásterületi távolság várható. A kiporzás mértékét locsolással csökkentik.

Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely Győr déli részén, külterületen fekszik, rendezési terv szerint Gksz – gazdasági - kereskedelmi szolgáltató övezet besorolású területen, Győr 01367/41. hrsz. alatti ingatlanon. A telephely északkeleti, keleti és délkeleti szomszédsága jellemzően kereskedelmi gazdasági ipari övezet, ahol különböző telephelyek (állattartó, mezőgazdasági) fekszenek, egyéb irányokban a közvetlen szomszédos területek Má - általános mezőgazdasági besorolásúak. Zajvédelmi szempontból a legközelebbi védendő objektum az északi - északnyugati irányban fekvő lakóházak közül, a Súlyom u. 33. alatti (M1 pont), mely légvonalban kb. 390 m-re fekszik a törőberendezéstől, a terület besorolása Lf – kisvárosias, falusias jellegű lakóövezet. Egyéb irányokban védendő objektumok nem találhatóak, arra jellemzően mezőgazdasági művelés alatt álló területek húzódnak, valamint távolabb fő közlekedési útvonalak, a 82 – es számú út déli, délnyugati irányban és az M1-es autópálya keleti, délkeleti irányban.

Tevékenységet és szállítást csak nappali időszakban végeznek.

A tárgyi telephely tényleges zajkibocsátásának megállapítása céljából 2017. március 21. napján zajmérés történt (mérési jegyzőkönyv száma: T-4/6/2017). A korábban elvégzett zajmérés óta a telephelyen folytatott tevékenységben nem következett be olyan változás, mely a telephely zajvédelmi hatásterületét befolyásolta volna.

A Kormányhivatal az elvégzett zajmérés eredményei és a benyújtott zajvédelmi hatásterület meghatározás alapján megállapította, hogy a tárgyi telephely zajvédelmi hatásterülete nem érint védendő létesítményt.

A hatásterülettel érintett ingatlanok helyrajzi szám: Dunasziget 0162/1, 0156, 0155, 0162/17, 0162/6, 080, 0157/19, 0162/14, 0162/15, 0162/11, 0162/8, 0162/13, 0162/3

Az elvégzett számítás alapján a külső helyszíneken végzett tevékenység várható hatástávolságai az alábbiak:Üdülő terület felé 117 m, Kisvárosi lakóterület felé 66 m, Nagyvárosi lakóterület felé 37 m, Zajtól nem védendő területek felé (pl. mezőgazdasági területek) 37 m, Gazdasági terület felé (védendő objektummal) 66 m.

Földtani közeg védelme:

A területen folytatni kívánt tevékenység normál üzemmenetben földtani közeget nem veszélyeztet. A munkagépek üzemanyaggal történő feltöltéséhez kármentő tálcákat alkalmaznak, amelyek kizárják az üzemanyag talajra kerülését. A kármentő tálcákban összegyűlő üzemanyagot felitatják, a felitató anyag környezetszennyezést kizáró gyűjtéséről gondoskodnak.

2. Természetvédelmi szempontból:

Az Ügyfél nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi 9028 Győr, Külső Sági u. 20. szám alatti telephelyén, továbbá nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végezheti Magyarország teljes területén, előre nem meghatározott építési-bontási helyszíneken, munkaterületeken, hulladékkezelő telepeken bér munkában, és vonalas létesítmények építése, bontása során.

Az Ügyfél GY/40/01393-13/2021. Számon határozattal hulladékgazdálkodási engedélyt kapott, melyet a GY/53/00858-16/2021. számú határozattal módosítottak.

A Kormányhivatal GY/41/01815-2/2021 iktatószámú szakvéleményében a hulladékgazdálkodási engedélyt módosító határozat kiadásához feltételek közzétevése nélkül járult hozzá.

A tárgyi telephely a Győr 01367/41 hrsz.-ú külterületi ingatlan alatt található, mely nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint

barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét és nem érint egyedi tájértéket, továbbá nem érinti az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit és a „Tájképvédelmi terület” övezetét sem.

A hulladék kezelésére használt berendezések fészkelőhelyül szolgálhatnak egyes madárfajoknak. A fészkeképítés gyorsan megkezdődhet egy-egy zavartalan periódusban, akár egy hétvége alatt. A fészkelő madarak védelme érdekében minden munkanapon szemrevételezni kell a berendezéseket. Amennyiben csak fészkek kezdemény kerül megtalálásra, annak eltávolítása megengedett, azonban tojást tartalmazó fészkek esetén a berendezést nem szabad elindítani, ameddig az Igazgatósággal nem történt egyeztetés. Szükség esetén az Igazgatóság munkatársa szakszerűen eltávolítja a fészket és lehetőleg a közelben, zavartalanabb helyen elhelyezi.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 43. § (1) bekezdés értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 44. § (3) bekezdése szerint, védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani.

A Tvt. 44. § (5) bekezdése alapján, a természetvédelmi hatóság a fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül – a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint – használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint, a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító, vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat- a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében- fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Tvt. 80. §-ában foglaltak szerint, aki a természet védelmét szolgáló jogszabály vagy egyedi határozat előírásait megsérti, védett természeti értéket jogellenesen veszélyeztet, károsít vagy elpusztít természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni a fenti jogszabályhelyekre. Az előírások betartása mellett a tevékenység vélhetően természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, védendő tájképi elemet nem érint, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért.

3. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a GY/40/01393-13/2021. számú végleges határozattal kiadott, majd GY/53/00858-16/2021. számú határozattal módosított hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely lejár. Az Ügyfél tevékenységét továbbra is végezni kívánja, ezért az engedély megújítását kéri.

A hulladékkezelési tevékenység megkezdése előtt külön előzetes vizsgálat készült, melyet a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya 1121-23/2015. számon kiadott, 2015. július 30-án kelt határozatában jóváhagyott, egyben megállapította, hogy a tervezett tevékenység folytatása esetén a környezeti hatások nem jelentősek. Megállapításra került továbbá az is, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatosan kizáró ok nem merült fel, és környezeti hatásvizsgálat lefolytatása az ügyben nem volt szükséges.

A tevékenység helye egyfelől a Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41 hrsz. alatti telephely. A telephely teljesen körbekerített, azon az Ügyfél gépeinek tárolása is folyik, időszakos karbantartásuk a zárt, fedett, betonozott aljzatú műhelyekben történik, szakképzett alkalmazottal, illetve külső szakcégek végzik a javítási munkákat. Az Ügyfél fő tevékenységi köre szerint útépítéssel, helyreállítással és karbantartással foglalkozik, melynek során keletkező, nem veszélyes építési-bontási hulladékaikat egyfelől Győr, Külső Sági u. 20., 01367/41. hrsz. alatti telephelyén kívánja gyűjteni és ott a saját maga hasznosítja vagy engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek adja át, amennyiben előbbi nem lehetséges. A telephelyre gyűjtött építési-bontási, azaz inert hulladékok törőgéppel végzett aprítása, darálása, osztályozása után a keletkezett anyag akkreditált laboratóriumban történő bevizsgálásával, a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetésével, majd megfelelőségi nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hasznosításuk, azaz a hulladék státuszából történő kikerülés. Az engedélyes a tört és a szabványoknak megfelelő minőségű, ezáltal hulladéknak már nem minősülő anyagokat út helyreállítási, karbantartási munkákhoz saját építőipari tevékenysége során használja fel, vagy alapanyagként értékesíti. Kezeleni kívánt hulladék mennyiség 102.500 tonna. A munkagépek üzemanyaggal való feltöltése nem a telephelyen, hanem a közeli benzinkutakon történik, esetenként helyben kannából kármentő tálca felett. A telephelyen vezetékes ivóvíz rendelkezésre áll. A dolgozók részére öltöző (zuhanyzóval), melegedő és étkező helyiség biztosított. A telephely közművekre rá van csatlakozva, a keletkező kommunális szennyvíz a közcsatornára jut. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A telephely csapadékvizei telken belül elszikkadnak. Az Ügyfél másfelől Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását végzi. Az Ügyfél az építési és bontási hulladékokat előkezelemény, majd az előkezelt anyagot minősítést követően a helyszínen felhasználja vagy építőanyagként értékesíti. Az építési-bontási hulladékok letöréshez, aprításához törőberendezést alkalmaznak. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A munkaterületeken a kiporzást szükség esetén locsolással csökkentik. A dolgozók részére a kereskedelmi forgalomban kapható ásványvizet biztosítanak. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítattnak el. A csapadékvíz helyben elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi telephely területe nem érint vízbázis védőterületet. A kérelemben bemutatott ország teljes területén külső helyszíneken történő hulladékgazdálkodási tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

A Kormányhivatal javasolja felhívni a figyelmet az alábbiakra:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A parti sávban mindenkor biztosítani kell a vízfolyás kezelője számára a vízgazdálkodási szakfeladatainak (védekezés, fenntartás, mérés) zavartalan ellátást, azoknak mindenkor elsőbbséget kell biztosítani. Betartva a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat,

4. Népegészségügyi szempontból:

Közegészségügyi szempontból kifogást ne emelek.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén alapul.
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án alapul.
3. A Ht. 9. § és 10. §-án.
4. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
5. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
6. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
7. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén.
8. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
9. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
10. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
11. A Ht. 9. § és 10. §-án.
12. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
13. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.

14. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
15. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
16. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
17. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
18. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
19. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
20. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
21. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
22. A Ht. 71. §-án
23. A Ht. 70. § (1) bekezdésén.
24. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
25. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
26. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
27. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
28. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén.
29. A Létr. 18. § (2) bekezdésén.
30. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
31. A Ht. 4. §, 6. §-án és a Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Tvt. 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9/B, 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 819.000,- Ft, (azaz nyolcszázötvenkilencezer forint)

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Nardai Márton ÜK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Jegyzője KRID: 140565923 HK

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály KRID: 444185390 HK

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály KRID: 543186751 HK

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KRID:317675998 HK

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK

GYMSVM KH Pénzügyi Osztály

GYMSVM KH Informatika honlapra közzététel

Lechner táblázat