



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01844-6/2026

Ügyintéző: Jádi Kitti Loretta

dr. Karácsony Edina

Telefonszám: (96) 896-134

### KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a TADAK-NETT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9025 Győr, Achim L. András utca 11., KSH: 12462362-9610-113-08., KÜJ: 101102270, a továbbiakban: Ügyfél) a 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. 5387/130 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 103372559, a továbbiakban: telephely) tervezett légszennyező pontforrásokra vonatkozó levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kiadására irányuló, eljárást lezáró GY/40/01844-5/2026. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál tekinthető meg.

#### **A döntés rendelkező része:**

##### I.

A Kormányhivatal a **TADAK-NETT Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9025 Győr, Achim L. András utca 11., KSH: 12462362-9610-113-08., KÜJ: 101102270, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. 5387/130 hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 103372559, a továbbiakban: telephely) tervezett P1, P2 és P3 jelű pontforrások létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

#### **1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:**

##### **1.1. Ügyfél:**

|                |                                     |
|----------------|-------------------------------------|
| Név:           | TADAK-NETT Kft.                     |
| Székhely címe: | 9025 Győr, Achim L. András utca 11. |
| KSH száma:     | 12462362-9610-113-08.               |
| KÜJ:           | 101102270                           |

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: [kornyeztvedelem@gyor.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@gyor.gov.hu) – KRID: 444185390 – Honlap: [www.kormanyhivatalok.hu](http://www.kormanyhivatalok.hu)

## 1.2. Telephely:

Név: mosoda  
Cím: 9027 Győr, Csörgőfa sor 8. 5387/130 hrsz.  
KTJ: 103372559

## 2. A létesítmény, illetve technológia légszennyező forrása:

A T1 technológia légszennyező pontforrása:

P1 gőzfejlesztő kéménye I.

P2 gőzfejlesztő kéménye II.

P3 ipari vasaló kéménye

## 3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

| Pontforrás jele | Légszennyező anyag osztály*                                  | Légszennyező anyag | Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ] | Vonatkoztatási oxigéntartalom (%) |
|-----------------|--|--------------------|---|-----------------------------------|
| P1              | 53/2017. (X. 18.) FM<br>rendelet<br>rendelet 5.<br>melléklet | szén-monoxid       | 100   | 3                                 |
|                 |  | nitrogén-oxid      | 350   |                                   |
| P2              |  | szén-monoxid       | 100   |                                   |
|                 |  | nitrogén-oxid      | 350   |                                   |
| P3              |  | szén-monoxid       | 100   |                                   |
|                 |  | nitrogén-oxid      | 350   |                                   |

## 4. A létesítés során betartandó előírások:

### 4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 4.1.2. A technológiai berendezések folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
- 4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

### 4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrások beindítását követő **legalább 1, de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet** ír elő a **működési engedély feltételéül**. A próbaüzemet annak megkezdése előtt **8 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalhoz**.
- 4.2.2. **A pontforrásokat üzemeltetni** tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül, legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő **6 hónapig lehet**.

- 4.2.3. **A próbaüzem során a pontforrások légszennyező anyag kibocsátását meg kell mérteni.** Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező forrás kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt **15 nappal** a Kormányhivatalt **értesíteni kell**. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. Az üzemeltető feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása.
- 4.2.5. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések próbaüzem alatti üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni.
- Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:
- a berendezések üzemidejét,
  - üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
  - kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
  - kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.
- 4.2.6. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása) esetén a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.
- 4.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásokra vonatkozóan elektronikus úrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrás **működési engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatal részére**, melyhez csatolni szükséges a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. mellékletében foglaltak alapján elkészített dokumentációt, és a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Kormányhivatalhoz.

#### *4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:*

- 4.3.1. A létesítés során a technológiai előírások megtartásával az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezést azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

## II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély **2026. június 05-ig hatályos. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás létesítésre és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezések csak véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethetők.** Az engedély időbeli hatályának lejárta előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

## III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 129.600,- Ft (azaz százhuszonkilencezer-hatszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárás költség nem merült fel. Az eljárás költség viselője az Ügyfél.

## IV.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

### **A döntés indokolásának kivonata:**

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Győr 0748/12; 0748/13; 01170/5; 5387/9, 11, 65, 124, 130, 168, 169 és 17 hrsz.

A Kormányhivatal levegő védelmének általános szabályairól szóló 306/2010. (XII. 23) Korm. rendelet. 25. § (1) és (4) bekezdése alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: 2026. június 05.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

**Pulai Judit**  
osztályvezető h.

Kapja:

1./ Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Pénzügyi, Gazdálkodási és Informatikai Főosztály  
Informatikai Osztály