



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03694-18/2026.

Ügyintéző: : dr. Sós Adrienn, Czuczorné Vajas Cintia,
Kovács Imre Zsolt, Kovács-Melkovics Noémi, Kő Virág,
Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **TÜŰ TRANS Kft.** – Győrújbarát, 0123/52 hrsz. (KTJ: 102855624) alatti telephelyre vonatkozó
- hulladékgazdálkodási engedély kiadása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **TÜŰ TRANS Fuvarozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 67., KÜJ: 102845680, statisztikai számjel: 22915957-4941-113-08, továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott GY/53/03694-17/2026. számú elsőfokú határozatát.

A zaj- és rezgésvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok: *Győrújbarát 0123/51; 0123/53, 0123/54, 0123/55, 0123/56, 0123/57, 0123/58, 0123/52, 0123/63, 0121/2, 3082/5*

A levegővédelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Győrújbarát 0123/51; 0123/52; 01213/56; 0123/57; 0123/58;

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Kormányhivatal meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **TÜŰ TRANS Fuvarozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 67., KÜJ: 102845680, statisztikai számjel: 22915957-4941-113-08, továbbiakban: Ügyfél) részére

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladékgazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

e n g e d é l y e z i

a Győrújbarát, 0123/52 hrsz. KTJ: (102855624) alatti szám alatti telephelyre vonatkozóan **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02–03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02–05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02–06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

| Azonosító kód | A hulladék megnevezése | Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év) |
|----------------------|--|---|
| 17 01 01 | beton | 10000 |
| 17 01 02 | tégla | 3000 |
| 17 01 03 | cserép és kerámia | 2000 |
| 17 01 07 | beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól | 15000 |
| 17 05 04 | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól | 5000 |
| 17 09 04 | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 2000 |
| Összesen: | | 37000 |

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 7000 tonna mennyiséget.

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladék összes mennyisége nem haladhatja meg a 37.000 tonna/év mennyiséget.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A tevékenység célja a térségben keletkező nem veszélyes építési-bontási hulladékok törése,

osztályozása a telephelyen, majd a tört, osztályozott anyag hasznosítása.

Gyűjtés:

A hulladékok beszállítása a hasznosító telep bejáratáig szilárd burkolatú és onnan zúzott kőterítéses úton történik. A telepre beérkező járművek tömegét a telephellyel szomszédos vállalkozásnál a D & D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66.) bémérlegelés alapján hitelesített hídmérlegen lemérik. A leürítés után jármű üres tömegét visszamérik. Az átvett hulladékról bizonylatot állítanak ki és nyilvántartásba veszik.

A beérkező inert hulladék szállítmányokat a telepvezető a hulladéktároló térre irányítja, ahol a járműről lebillentéssel lerakodnak.

Előkezelés:

A beszállított, ellenőrzött és lemért építési bontási hulladék a kezelő térre kerül, előválogatás, feldolgozás céljából. A beszállító jármű a telep forgalmi rendjének megfelelően a telepvezető általi helyen hulladéktípus szerint lerakodik. Az előkészítő területre deponált hulladékból - a rakodógép és 1 fő munkavállaló segítségével- kiválogatásra kerülnek az elkülöníthető anyagok (műanyag, fóliák, fémek). A kiválogatott, nem kezelhető hulladékok külön konténerbe kerülnek gyűjtésre.

A kevert építési-bontási hulladék szükség esetén előzetesen válogatásra kerül, majd a különválogatott anyagféléseket az azonos frakciókkal együtt, a törőberendezéssel törik. A hulladékokat a szükséges és lehetséges ütemben törik, majd frakcionálják, a frakciókat pedig részben saját felhasználásban hasznosítják, részben értékesítik.

A rakodógép adagolja a törő-osztályozó berendezés garatába a kezelendő hulladékot. A kimeneti nyílás a kívánt törőteljesítmény, kívánt kimeneti anyagméret és a törőpofák kopásának mértéke szerint állítható. A törőgép teljesítményét a kimeneti anyagméret is befolyásolja.

Hasznosítás:

A kezelésen átesett hulladékból a haszonanyag tároló téren történő akkreditált mintavételt követően laborvizsgálattal igazolt minőség szerint kerül ki a hulladék státuszából, ezt követően kerülhet értékesítésre újrafelhasználásra.

3.3. Hulladékstátusz megszűnése

A kezelésen átesett hulladékot MSZ szerinti akkreditált laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, annak érdekében, hogy a szemcseméret és összetevők által teljesítménynyilatkozat birtokában lehessen értékesíteni az anyagot. Ezzel a vizsgálati eredmények függvényében kerül értékesítésre az immár haszonanyagként. Ezzel megszűnik a hulladék státusza. A kiszállítást dokumentálják.

A felhasználási cél figyelembevételével az alapvető szabványok szerinti vizsgálatok a következők:

1. MSZ EN ISO 17892-4:2017 - Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO 17892-4:2016)
2. MSZ EN 13286-2:2011 Proctor-tömörítés
3. MSZ 15296 4. szakasz Szervesanyag-tartalom meghatározása (izzítással)
4. MSZ EN 1367-4:2008 Időállósági vizsgálat
5. MSZ EN 933-11:2009 Alkotóanyag-tartalom vizsgálat
6. MSZ EN 933-9:2022 - Kőanyaghalmozok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszemtartalom meghatározása. Metilénkémmódszer

7. MSZ EN 1097-2:2020 - Kőanyagalmazok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata.
2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása
8. e-ÚT 06.02.11:2022 Földműanyagok általános osztályozása
9. MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Újrahasznosított anyagokból készített kőanyagalmaz

A vizsgálati dokumentáció alapján az Ügyfél kiállítja a teljesítménynyilatkozatot, amely tartalmazza az anyagtypust és a szemcseméretet.

A nem veszélyes hulladékok a minősítést, a hulladékstátuszából történő kivonást követően építési alapanyagként kerülnek értékesítésre, felhasználásra.

Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A kezelési folyamat kritikus ellenőrzési pontja a hulladék átvétele, az előkezelés megkezdése, a termék minősítés és hulladékstátusz feloldása. A hasznosítási műveleteken átesett nem veszélyes hulladékok termékként felhasználhatóak, és azok már nem tartoznak a hulladékról szóló törvény hatálya alá.

3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **37000 t/év.**

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

| Eszköz, munkagép megnevezése | Kapacitás |
|-------------------------------------|------------------|
| SandvikQJ240 inert törőberendezés | 40 t/óra |

A törőgépre adagolást rakodó géppel végzik.

Munkanapok száma egy évben: 210 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 40 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 210 nap x 8 óra x 40 tonna/óra = 67200 tonna/év

A kérelmezett mennyiség 37000 t/év, azaz a rendelkezésre álló kapacitás nagyobb, mint a kérelmezett mennyiség. A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során keletkező másodlagos hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége.

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése | Várható mennyiség (t/év) |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| 19 12 01 | papír és karton | 37 |
| 19 12 02 | fém vas | |
| 19 12 03 | nemvas fémek | |

| | | |
|------------------|-------------------------------------|-----------|
| 19 12 04 | műanyag és gumi | |
| 19 12 05 | üveg | |
| 19 12 07 | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól | |
| 19 12 08 | textíliák | |
| Összesen: | | 37 |

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során képződhető másodlagos hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A munkahelyi gyűjtőhely szilárd burkolattal ellátott területen, a hulladék képződésének helyén kerül kialakításra. A munkahelyi gyűjtőhelyen, a másodlagos hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtik lehetőség szerint konténerben, gyűjtőedényzetben vagy ömlesztve a hulladék fajtájára, típusára, jellegére, méretére, mennyiségére tekintettel úgy, hogy környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtés megvalósítható legyen. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék HAK kódjára utaló megkülönböztető felirattal látják el. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot legfeljebb 6 hónapig gyűjtik.

A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatási résztevékenység keretében kerül elszállításra.

A hulladékkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő telepvezető
- 1-4 fő gépkezelő
- 1 fő külső környezetvédelmi megbízott,

A munkaidő reggel 8-tól délután 16:00-ig, hétfőtől péntekig tart.

3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Munkagépek:
- 30 tonnás méréshatárú mérleg (bérelt)
 - SandvikQJ240 inert törőberendezés (bérelt)
 - Gumihevederes minikotró
 - Csúszókormányzású rakodó
 - Lánctalpas kotrógép

3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél tevékenységét 9081 Győrújbarát, Templom sor 0123/52 hrsz. alatti ingatlanon lévő 9000 m² hasznos alapterületű telephelyen végzi.

A műszaki kialakítás az alábbiak szerint valósul meg:

Közlekedő út: 1470 m² 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve.

Hulladéktároló terület (összesen: 2100 m²): 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve
Haszonanyag tároló terület (összesen: 1540 m²): 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve
Kezelő területek (900 m²): 20 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve
Csapadékvíz elvezetés: Külön csapadékvíz elvezető rendszer nem épül. A területre hulló csapadék a lejtések által, illetve a zúzott köves felületeken át elszikkad.

Az ingatlan kerítéssel körbezárt, bejárata zárható kapuval van ellátva.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi GY-02/13/02754-5/2020. iktatószámom jóváhagyása került.

3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a KÖBE-nél kötött 13005169/3 kötvényszámú környezetvédelmi károkozásra is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 15.000.000,- Ft) és rendelkezik 5.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal.

3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. Telephelyi hasznosítás esetén a hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, tárolás, válogatás, törés céljából.
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. A hulladékgyűjtés és kezelési tevékenység során kizárólag jelen engedély II. fejezet 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok vehetők át és kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
6. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat **hitelesített eszközzel** kell mérni.
7. Az átvett hulladékok tárolása a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
9. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, a **7000 tonna** mennyiséget.
10. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot,

szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.

11. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
12. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal legalább évente egyszer, el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzleti műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmertességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
13. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék gyűjtője, előkezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
14. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesítenie a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
15. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
16. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
17. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
18. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
19. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni

- kell.
20. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
 21. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
 22. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
 23. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladéktátság megszűnésének igazolására alkalmas minőségirányítási rendszert kell működtetni, **2026. július 1.-ig** igazolni kell a Kormányhivatanak a tanúsítás megtörténtét, addig hasznosítási tevékenység nem végezhető.
 24. Az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
 25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
 26. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
 27. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
 28. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
 29. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
 30. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség nem haladhatja meg a 18,5 tonnát.
 31. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
 32. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró búzzal való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
 33. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával,

- sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
34. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
 35. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
 36. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
 37. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
 38. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
 39. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
 40. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
 41. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
 42. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
 43. A tevékenységhez használt gépek, járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
 44. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
 45. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
 46. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

A Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 123/5363-2/2026. számon - az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Tüű Trans Kft. 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 67. (0123/52 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezéshez szakhatósági állásfoglalás kiadásával kereste meg

hivatalomat. A szakhatósági állásfoglalás kiadásához melléklete a TitanAragon-IT környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. készített Emb2026/118 munkaszámú tervdokumentációt. A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018 (XII.12.) önkormányzati rendeletnek, azzal összhangban van. A benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi környezte-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak. Jelen szakhatósági nyilatkozatom nem mentesít egyéb – jogszabályban kötelezően előírt- - hatósági nyilatkozatok megszerzése alól.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 10. az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 11. az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 12. a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. június 1. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtén be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)**. összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

Indokolás kivonata:

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti

nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Gábrriel Edit
osztályvezető