



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03694-17/2026.

Ügyintéző: dr. Sós Adrienn, Czuczorné Vajas Cintia,
Kovács Imre Zsolt, Kovács-Melkovics Noémi, Kő Virág,
Antal László

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: **TÜŰ TRANS Kft.** – Győrújbarát, 0123/52 hrsz. (KTJ: 102855624) alatti telephelyre vonatkozó
- hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az
alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **TÜŰ TRANS Fuvarozó, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.** (székhely: 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 67., KÜJ: 102845680, statisztikai számjel: 22915957-4941-113-08, továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

a Győrújbarát, 0123/52 hrsz. KTJ: (102855624) alatti szám alatti telephelyre vonatkozóan **nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását** az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

G0001 – gyűjtés.

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02–03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02–05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02–06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	A hulladék megnevezése	Telephelyen kezelhető mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	10000
17 01 02	tégla	3000
17 01 03	cserép és kerámia	2000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	15000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	5000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	2000
Összesen:		37000

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 7000 tonna mennyiséget.

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladék összes mennyisége nem haladhatja meg a 37.000 tonna/év mennyiséget.

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

A tevékenység célja a térségben keletkező nem veszélyes építési-bontási hulladékok törése, osztályozása a telephelyen, majd a tört, osztályozott anyag hasznosítása.

Gyűjtés:

A hulladékok beszállítása a hasznosító telep bejáratáig szilárd burkolatú és onnan zúzott kőterítéses úton történik. A telepre beérkező járművek tömegét a telephellyel szomszédos vállalkozásnál a D & D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66.) bémérlegelés alapján hitelesített hídmérlegen lemérik. A leürítés után jármű üres tömegét visszamérik. Az átvett hulladékról bizonylatot állítanak ki és nyilvántartásba veszik.

A beérkező inert hulladék szállítmányokat a telepvezető a hulladéktároló térre irányítja, ahol a járműről lebillentéssel lerakodnak.

Előkezelés:

A beszállított, ellenőrzött és lemért építési bontási hulladék a kezelő térre kerül, előválogatás, feldolgozás céljából. A beszállító jármű a telep forgalmi rendjének megfelelően a telepvezető általi helyen hulladéktípus szerint lerakodik. Az előkészítő területre deponált hulladékból - a rakodógép és 1 fő munkavállaló segítségével- kiválogatásra kerülnek az elkülöníthető anyagok (műanyag, fóliák, fémek). A kiválogatott, nem kezelhető hulladékok külön konténerbe kerülnek gyűjtésre.

A kevert építési-bontási hulladék szükség esetén előzetesen válogatásra kerül, majd a különválogatott anyagféléseket az azonos frakciókkal együtt, a törőberendezéssel törik. A

hulladékokat a szükséges és lehetséges ütemben törlik, majd frakcionálják, a frakciókat pedig részben saját felhasználásban hasznosítják, részben értékesítik.

A rakodógép adagolja a törő-osztályozó berendezés garatába a kezelendő hulladékot. A kimeneti nyílás a kívánt törőteljesítmény, kívánt kimeneti anyagméret és a törőpofák kopásának mértéke szerint állítható. A törőgép teljesítményét a kimeneti anyagméret is befolyásolja.

Hasznosítás:

A kezelésen átesett hulladékból a haszonanyag tároló téren történő akkreditált mintavételt követően laborvizsgálattal igazolt minőség szerint kerül ki a hulladék státuszából, ezt követően kerülhet értékesítésre újrafelhasználásra.

3.3. Hulladékstátusz megszűnése

A kezelésen átesett hulladékot MSZ szerinti akkreditált laboratóriumi vizsgálatoknak vetik alá, annak érdekében, hogy a szemcseméret és összetevők által teljesítménynyilatkozat birtokában lehessen értékesíteni az anyagot. Ezzel a vizsgálati eredmények függvényében kerül értékesítésre az immár haszonanyagként. Ezzel megszűnik a hulladék státusza. A kiszállítást dokumentálják.

A felhasználási cél figyelembevételével az alapvető szabványok szerinti vizsgálatok a következők:

- a) MSZ EN ISO 17892-4:2017 - Geotechnikai vizsgálatok. Talajok laboratóriumi vizsgálata. 4. rész: A szemeloszlás meghatározása (ISO 17892-4:2016)
- b) MSZ EN 13286-2:2011 Proctor-tömörítés
- c) MSZ 15296 4. szakasz Szervesanyag-tartalom meghatározása (izzítással)
- d) MSZ EN 1367-4:2008 Időállósági vizsgálat
- e) MSZ EN 933-11:2009 Alkotóanyag-tartalom vizsgálat
- f) MSZ EN 933-9:2022 - Kőanyaghalmozok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. 9. rész: A finomszemtartalom meghatározása. Metilénkékmódszer
- g) MSZ EN 1097-2:2020 - Kőanyaghalmozok mechanikai és fizikai tulajdonságainak vizsgálata. 2. rész: Az aprózódással szembeni ellenállás meghatározása
- h) e-ÚT 06.02.11:2022 Földműanyagok általános osztályozása
- i) MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Újrahasznosított anyagokból készített kőanyaghalmoz

A vizsgálati dokumentáció alapján az Ügyfél kiállítja a teljesítménynyilatkozatot, amely tartalmazza az anyagtípust és a szemcseméretet.

A nem veszélyes hulladékok a minősítést, a hulladékstátuszából történő kivonást követően építési alapanyagként kerülnek értékesítésre, felhasználásra.

Azon hulladékokat, melyek hulladékstátusza nem szüntethető meg az Ügyfél további kezelésre engedéllyel rendelkező kezelők részére adja át.

3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

A kezelési folyamat kritikus ellenőrzési pontja a hulladék átvétele, az előkezelés megkezdése, a termék minősítés és hulladékstátusz feloldása. A hasznosítási műveleteken átesett nem veszélyes hulladékok termékként felhasználhatóak, és azok már nem tartoznak a hulladékról szóló törvény hatálya alá.

3.5. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **37000 t/év.**

A meghatározó munkagépek pontos típusa, teljesítménye, kapacitásadatai az alábbiak:

Eszköz, munkagép megnevezése	Kapacitás
SandvikQJ240 inert törőberendezés	40 t/óra

A törőgépre adagolást rakodó géppel végzik.

Munkanapok száma egy évben: 210 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra

Munkagépek elméleti kapacitása: 40 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 210 nap x 8 óra x 40 tonna/óra = 67200 tonna/év

A kérelmezett mennyiség 37000 t/év, azaz a rendelkezésre álló kapacitás nagyobb, mint a kérelmezett mennyiség. A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az üzemeltetés során keletkező másodlagos hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége.

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 01	papír és karton	37
19 12 02	fém vas	
19 12 03	nemvas fémek	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 05	üveg	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
19 12 08	textíliák	
Összesen:		

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

Mivel a telephelyre nagyrészt tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek. A hulladékgazdálkodási tevékenység során képződhető másodlagos hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik.

A munkahelyi gyűjtőhely szilárd burkolattal ellátott területen, a hulladék képződésének helyén kerül kialakításra. A munkahelyi gyűjtőhelyen, a másodlagos hulladékokat fajtánként elkülönítve gyűjtik lehetőség szerint konténerben, gyűjtőedényzetben vagy ömlesztve a hulladék fajtájára, típusára, jellegére, méretére, mennyiségére tekintettel úgy, hogy környezetszennyezés kizárását biztosító gyűjtés megvalósítható legyen. A gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék HAK kódjára utaló megkülönböztető felirattal látják el. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot legfeljebb 6 hónapig gyűjtik.

A munkavállalók tevékenységéből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd a közszolgáltatási résztevékenység keretében kerül elszállításra.

A hulladékkezelési tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- 1 fő ügyvezető
- 1 fő telepvezető
- 1-4 fő gépkezelő
- 1 fő külső környezetvédelmi megbízott,

A munkaidő reggel 8-tól délután 16:00-ig, hétfőtől péntekig tart.

3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

Munkagépek:

- 30 tonnás méréshatárú mérleg (bérelt)
- SandvikQJ240 inert törőberendezés (bérelt)
- Gumihevederes minikotró
- Csúszókormányzású rakodó
- Lánctalpas kotrógép

3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél tevékenységét 9081 Győrújbarát, Templom sor 0123/52 hrsz. alatti ingatlanon lévő 9000 m² hasznos alapterületű telephelyen végzi.

A műszaki kialakítás az alábbiak szerint valósul meg:

Közlekedő út: 1470 m² 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve.

Hulladéktároló terület (összesen: 2100 m²): 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve

Haszonanyag tároló terület (összesen: 1540 m²): 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve

Kezelő területek (900 m²): 20 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve

Csapadékvíz elvezetés: Külön csapadékvíz elvezető rendszer nem épül. A területre hulló csapadék a lejtések által, illetve a zúzott köves felületeken át elszikkad.

Az ingatlan kerítéssel körbezárt, bejárata zárható kapuval van ellátva.

A telephelyen kialakított hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat Kormányhivatal általi GY-02/13/02754-5/2020. iktatószámon jóváhagyása került.

3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a KÖBE-nél kötött 13005169/3 kötvényszámú környezetvédelmi károkozásra is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 15.000.000,- Ft) és rendelkezik 5.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal.

3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. Telephelyi hasznosítás esetén a hulladékok közvetlenül kizárólag a kezelőterre, hulladéktároló helyre szállíthatók, tárolás, válogatás, törés céljából.
3. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
4. A tevékenység során valamennyi hulladékot a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
5. A hulladékgyűjtés és kezelési tevékenység során kizárólag jelen engedély II. fejezet 2. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok vehetők át és kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
6. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat **hitelesített eszközzel** kell mérni.
7. Az átvett hulladékok tárolása a telephelyen legfeljebb 1 évig végezhető, azt követően a hulladékok kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.
8. A telephely részét képező hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
9. A telephelyen egyidejűleg tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg az elkülönített gyűjtésre alkalmas helyek befogadó kapacitását, a **7000 tonna** mennyiséget.
10. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
11. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
12. A hasznosítási technológia során akkreditált laboratóriummal legalább évente egyszer, el kell végeztetni az előállított darálékanyagra vonatkozóan az üzemi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmentességet igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
13. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék gyűjtője, előkezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást,

üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.

14. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesítenie a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
15. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
16. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
17. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
18. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
19. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
20. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
21. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
22. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károokra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
23. A hasznosítási technológia során előállított anyag hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségirányítási rendszert kell működtetni, **2026. július 1.-ig** igazolni kell a Kormányhivatalnak a tanúsítás megtörténtét, addig hasznosítási tevékenység nem végezhető.
24. Az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni kell, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
25. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.

26. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
27. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
28. A hulladékkezelő telephely bezárásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot azok kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére át kell adni.
29. A hulladéktároló helyet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a hulladéktároló helyet a tároláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.
30. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg tárolható hulladék mennyiség nem haladhatja meg a 18, 5 tonnát.
31. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
32. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
33. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
34. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
35. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
36. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
37. Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: Zajr.) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
38. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

39. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
40. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
41. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
42. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
43. A tevékenységhez használt gépek, járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
44. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
45. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
46. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.).

IV.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

A Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 123/5363-2/2026. számon - az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A Tűű Trans Kft. 9081 Győrújbarát, Vállalkozók útja 67. (0123/52 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezéshez szakhatósági állásfoglalás kiadásával kereste meg hivatalomat. A szakhatósági állásfoglalás kiadásához mellékte a TitanAragon-IT környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. készített Emb2026/118 munkaszámú tervdokumentációt. A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018 (XII.12.) önkormányzati rendeletnek, azzal összhangban van. A benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi környezte-és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak. Jelen szakhatósági nyilatkozatom nem mentesít egyéb – jogszabályban kötelezően előírt- - hatósági nyilatkozatok megszerzése alól.”

V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - j) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - k) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - l) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha

- a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
- d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha

- a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
- b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
- c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
- d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VI.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. június 1. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételtelen be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **819.000,- Ft, (azaz nyolcszáztizenkilencezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri

Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a Győrújbarát, 0123/52 hrsz. (KTJ: 102855624) alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte 2026. április 8. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. április 8. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a Hr. követelményeinek.

A fentiek alapján GY/53/03694-9/2026 számon hiánypótlásra hívta fel az Ügyfelet a Kormányhivatal, melyre válaszolt GY/53/03694-11/2026 számon így a kérelem teljes.

A GY/02/13/02078-29/2020. sz. - nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó - előzetes vizsgálati eljárásban született határozat alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy újabb előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm.

rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 123/5363-2/2026. számú - szakhatósági állásfoglalását a határozat IV. fejezete tartalmazza.

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

Levegőtisztaság-védelem:

A hasznosítani kívánt hulladék beszállítását tehergépjárművekkel kívánják végezni. Az aprító berendezések kiszolgálását egy Caterpillar 316 lánctalpas kotrógép segíti. A közúti forgalom hatását a HBEFA 3.1 program adatbázisa alapján fajlagos kibocsátási faktorok segítségével lehet meghatározni. Az szerint a tehergépjárművek fajlagos emisszióit 5 km/h sebességgel vesszük figyelembe a telephely területen. A különböző munkagépek fajlagos emisszióit a 3,5 tonna feletti tehergépjárművek fajlagos kibocsátásaival számoltuk. A biztonság irányába való eltérés érdekében a PM10 terjedés számítását a teljes PM frakcióval végeztük. A vizsgált területen, becsülhetően 3 db munkagép egyidejű üzemelése várható, azaz a telephely, mint területi forrás 3 db munkagép szennyezőanyag kibocsátásával jellemezhető. A három munkagéppel számolt forrás intenzitása a szálló por tekintetében 1,25 g/h, nitrogén-dioxid tekintetében pedig 50,2 g/h. Szilárd részecskék nem kizárólag a munkagépek kipufogóján keresztül kerül levegőbe, hanem az intenzív földmunkák idején általuk felvert por által is. A 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelettel szabályozott 140 kW bemenő névleges hőteljesítménynél nagyobb tüzelőberendezés nem került telepítésre. Az üzemeltetni kívánt technológiák, illetve a tevékenység helyi elszívás kiépítését nem igényel, így a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet értelmében a kivitelezés során helyhez kötött légszennyező pontforrás nem kerül telepítésre. A számítással meghatározható modell szerint a telephelyen üzemelő jelenlegi folyamatok esetében a szálló por tekintetében „c” feltétel szerint 10 méter, nitrogén-dioxid tekintetében „a” feltétel szerint 34 méter a hatástávolság. A hatásterületen védendő ingatlanok nem találhatóak. Érintett ingatlanok helyrajzszáma: 0123/51; 0123/52; 01213/56; 0123/57; 0123/58;

Zaj- és rezgésvédelem:

A telephely a Győrújbarát helyi építési szabályzata alapján „Gksz” – kereskedelmi szolgáltató övezet besorolású területen helyezkedik el, a 0123/52 helyrajzi számú ingatlanon. A legközelebbi zajtól védendő ingatlan a telephelytől déli irányban „Lf” -falusias lakóövezet besorolású területen (9081 Győrújbarát, Templomsor u. 64., 3091 hrsz.) helyezkedik el, a zajforrásoktól megközelítőleg 230 méterre. A létesítmény tényleges zajkibocsátásának vizsgálata, zajvédelmi hatásterületének lehatárolása számítás útján megtörtént. A számítási eredmények alapján a telephely zajkibocsátása megfelel az előírásoknak, a legközelebbi zajvédelmi szempontból védendő területen a jogszabály szerinti határértékek teljesülnek. A tevékenység nem érint zajvédelmi szempontból védendő területet, épületet. A zajvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok: Győrújbarát 0123/51; 0123/53, 0123/54, 0123/55, 0123/56, 0123/57, 0123/58, 0123/52, 0123/63, 0121/2, 3082/5 A telephelyen folytatott hulladékkezelési tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás érzékelhető zajnövekedést nem okoz a

lakosság számára, a közúti forgalmi zajkibocsátás hatásterülete az útvonal/útszakasz, ahol a forgalmi zajterhelés többlet a +3 dB(A)-t meghaladja, ilyen terület nem alakul ki.

Földtani közeg védelme:

A tevékenység a felszíni és felszínalatti vizekre sem mennyiségi, sem minőségi szempontból nincs számottevő hatással. A hulladékkezelési technológiának közvetlen vízfelhasználása nincs, így technológiai szennyvíz nem keletkezik a telepen. A tevékenységnek, az előírásoknak megfelelő üzemeltetése esetén talajszennyezése nem valószínűsíthető. A megfelelően kialakított hulladéktárolás kellő biztosíték a talajszennyezés kizárására. A telephely nem található működő, vagy távlati vízbázis hidrogeológiai védőövezetén belül. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot. A hulladék fajtájából adódóan a tervezett tevékenység a földtani közegre nem gyakorol jelentős negatív hatást.

Összességében megállapítható, hogy a fenti feltételek betartása mellett, a fent felsorolt szakágak tekintetében jelentős környezeti hatások nem feltételezhetők.

2. Természetvédelmi szempontból:

A természet- és tájvédelmi szakkérdést megvizsgálva a Hatóság az engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárul. Az érintett Győrújbarát, 0123/52 hrsz. alatti ingatlan külterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket, illetve nem érinti az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit, továbbá nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem.

3. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél tevékenységét a tárgyi telephelyen a 02/13/02741-11/2020. számon kiadott hulladékgazdálkodási engedély alapján végzi, mely 2025.12.14.-ig volt hatályos. Jelen eljárásban az Ügyfél meghatlmazottja a TitanAragon-IT Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9012 Győr, Újkút u. 9.) engedélyezési eljárás lefolytatását követően hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérelmezte. Az Ügyfél Győrújbarát, Vállalkozók útja 67. alatti telephelyén nem veszélyes (építési, bontási) hulladékok átvételét, előkezelését, hasznosítását végzi. A hulladékhasznosítás során keletkező haszonanyagot elsősorban saját maguk hasznosítják vagy értékesítik és építik be pl. útás járda-, csarnokalapokba. A hulladéktároló terület: összesen 2100 m² 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve. A haszonanyagtároló terület: összesen 1540 m² 25 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve. A kezelő terület: 900 m² 20 cm tört inert terítés 90% tömörségi fokra tömörítve. Az inert hulladék jellemzője, hogy vízben nem oldódik, illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton vagy nincs hatással a környezetre. Az inert hulladékon átszivárgó csapadékvíz ökotoxikus hatással nem bír. A hulladékhasznosítás során előállított termékek minőségét az Ügyfél által működtetett ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer, valamint a vevői megelégedettség szavatolja. A minőségirányítási rendszerét a Kft. rendszeresen felülvizsgálta, és újra tanúsította. A jelenlegi tanúsítvány 2028. április 13. napjáig érvényes. A tároló terek megközelítése céljából szintén zúzottköves közlekedőút van. A telephely vízellátása vezetékes közműről történik, a kommunális szennyvizet közcsatornába vezetik el. Technológia vízfelhasználás nincs, technológia szennyvíz nem keletkezik. A csapadékvíz a telken belül elszikkad. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

4. Népegészségügyi szempontból:

Közegészségügyi szempontból kifogást ne emelek.

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén alapul.
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 19.§ 5. és 8. bekezdésén, a Ht. 4.§-án alapul.
3. A Ht. 9. § és 10. §-án.
4. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
5. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
6. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
7. A Ht. 12. § (3) bekezdésén és a 15. § (5) bekezdésén.
8. A Létr. 1. § f) pontján és a 21. § (4) bekezdésén, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján.
9. A Hr. 9. § (2) bekezdés b) pontján.
10. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
11. A Ht. 9. § és 10. §-án.
12. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
13. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
14. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
15. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
16. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
17. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
18. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
19. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.

20. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
21. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
22. A Ht. 71. §-án
23. Ht. 10. § (3)-(4) bekezdése.
24. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
25. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
26. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
27. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
28. A Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontján és a 14. § (2) bekezdésén.
29. A Létr. 18. § (2) bekezdésén
30. A Létr. 13- §-a

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm.rendelet alapján.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) NM rendelet alapján.

A hulladékgyűjtési közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet alapján.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény alapján.

A levegővédelmi követelmények a (Lvr.) 4. §-án, a Lvr. 26. § (2) bekezdésén az Lvr. 27.§ (2) bekezdésén, az és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén alapulnak.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 10. §, a 13. §-án alapulnak.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet alapján.

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet alapján.

A zajkibocsátási határérték kérelmet a Zajr. 10. § (1) bekezdés alapján kell benyújtani és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. számú melléklete szerinti tartalommal kell elkészíteni.

A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése írja elő.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. §, valamint 1. melléklete alapján.

Az üzemi és szabadidős létesítményekben folytatott tevékenységtől származó zaj terhelési határértékeit

a zajtól védendő területeken a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM. együttes rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.)

Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A Tvt. 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § 2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése szerint, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Ht. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A gyűjthető hulladékok körét a Hj. 2-3. sz. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben

meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 9/B, 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 819.000,- Ft, (azaz nyolcszázötvenkilencezer forint)

A VIII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

A főispán helyett eljáró dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

TitanAragonit-IT Kft adószám: 13982667 CK

Győrújbarát Község Jegyzője KRID:403093159 HK

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály KRID: 444185390 HK

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály KRID: 543186751 HK

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály KRID:317675998 HK

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály KRID: 673150983 HK

GYMSVM KH Pénzügyi Osztály

GYMSVM KH Informatika honlapra közzététel

Lechner táblázat