



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/03535-26/2026.

Ügyintéző: dr. Szücs Angelika, Susánszkiné Molnár Judit Mária, dr. Rádliné Balogh Noémi, Pál Éva, Varga Petra, Antal László

Telefonszám: +36 (96) 896-176

Tárgy: D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2 3091/1 és 3087/6 hrsz.) (KTJ: 101072376) alatti telephelyre vonatkozó – hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66., adószám: 11129565-2-08, statisztikai számjel: 11129565-4677-113-08, KÜJ: 100678370, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

**a 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2 3091/1 és 3087/6 hrsz.) (KTJ: 101072376) alatti telephelyre** (a továbbiakban: telephely) nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítást az alábbiak szerint:

#### II.

##### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok gyűjtése: **G0001**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása:

**E02-03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

**E02-04** – tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranolálás),

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladeggazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 -Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

**E02-05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

**E02-06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás),

**R4** – fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

**2.1. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Gyűjthető és előkezelhető hulladék mennyisége (tonna/év)</b>
02 01 10	Fémhulladék	31.740
07 02 13	Hulladék műanyag	31.740
12 01 01	Vasfém reszelék és esztergaforgács	31.740
12 01 02	Vasfém részek és por	31.740
12 01 03	Nemvas fém reszelék és esztergaforgács	31.740
12 01 04	Nemvas fém részecskék és por	31.740
12 01 05	Gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács	31.740
12 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	31.740
15 01 01	Papír és karton csomagolási hulladék	31.740
15 01 02	Műanyag csomagolási hulladék	31.740
15 01 03	Fa csomagolási hulladék	31.740
15 01 04	Fém csomagolási hulladék	31.740
15 01 05	Vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	31.740
15 01 06	Egyéb, kevert csomagolási hulladék	31.740
15 01 07	Üveg csomagolási hulladék	31.740
15 01 09	Textil csomagolási hulladék	31.740
16 01 03	Hulladékká vált gumiabroncsok	31.740
16 01 17	Vasfémek	31.740
16 01 18	Nemvas fémek	31.740
16 01 19	Műanyagok	31.740
16 01 20	Üveg	31.740
16 01 22	Közelebbről meg nem határozott	31.740

	alkatrészek	
16 01 99	Közelebbről meg nem határozott hulladék	31.740
17 02 01	Fa	31.740
17 02 03	Műanyag	31.740
17 04 01	Vörösréz, bronz, sárgaréz	31.740
17 04 02	Alumínium	31.740
17 04 03	Ólom	31.740
17 04 04	Cink	31.740
17 04 05	Vas és acél	31.740
17 04 06	Ón	31.740
17 04 07	Fémkeverék	31.740
17 04 11	Kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	31.740
19 10 01	Vas- és acélhulladék	31.740
19 10 02	Nemvas fémhulladék	31.740
19 12 01	Papír és karton	31.740
19 12 02	Fém vas	31.740
19 12 03	Nemvas fémek	31.740
19 12 04	Műanyag és gumi	31.740
19 12 05	Üveg	31.740
19 12 07	Fa, amely különbözik a 19 12 06-től	31.740
20 01 01	Papír és karton	31.740

20 01 02	Üveg	31.740
20 01 38	Fa, amely különbözik a 20 01 37-től	31.740
20 01 39	Műanyagok	31.740
20 01 40	Fémek	31.740
<b>Összesen:</b>		<b>31.740 tonna/év</b>

**A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 31.740 tonna/év mennyiséget.**

**2.2. A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladék megnevezése</b>	<b>Hasznosítható mennyiség (tonna/év)</b>
02 01 10	fémhulladék	18 000
12 01 01	vasfémrészekés esztergaforgács	18 000
12 01 02	vasfém részek és por	18 000
12 01 03	nemvas fémreszelék és esztergaforgács	18 000
12 01 04	nemvas fémrészek és por	18 000
12 01 99	közelebből meg nem határozott hulladékok	18 000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	18 000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	18 000
16 01 17	vasfémek	18 000
16 01 18	nemvas fémek	18 000
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	18 000
17 04 02	alumínium	18 000
17 04 03	ólom	18 000
17 04 04	cink	18 000
17 04 05	vas és acél	18 000
17 04 06	ón	18 000
17 04 07	fémkeverék	18 000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10- től	18 000
19 10 01	vas- és acélhulladék	18 000

19 10 02	nemvas fémhulladék	18 000
19 12 02	fém vas	18 000
19 12 03	nemvas fémek	18 000
20 01 40	fémek	18 000
<b>Összesen:</b>		<b>18 000</b>

**A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a 18 000 tonna/év mennyiséget.**

### **3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

#### 3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek:

Az Ügyfél a telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását kívánja végezni. A hulladékgazdálkodási tevékenység a környékbeli és az ország területén található ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők, valamint a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékának fogadására, készletezésére, feldolgozására (bontás, darabolás, bálázás, válogatás), raktározást követően közúti kiszállítására irányul.

A papírhulladékok válogatás után bálázva értékesítésre kerülnek.

A műanyag hulladékok válogatás után bálázva értékesítésre kerülnek.

#### *Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:*

A hulladék a gyűjtőknél, illetve termelő telephelyén gyűjtött, keletkezett hulladékot a partnerekkel kötött egyezség, szerződés függvényében a saját vagy fuvarozó vállalkozás, illetve a partner által üzemeltetett tehergépjárművekkel kerül beszállításra a telephelyre. A hulladékok mennyiségének fajtánkénti megállapítása kétféle módon történik:

- gyűjtő, termelő telephelyén, saját mérlegén
- telephelyen történő átvétel esetén, telephelyen mérlegelés.

Minden hulladékfajta külön-külön kerül mérlegelésre. A fémhulladékok azonosítása szemrevételezéssel, mágnesezéssel, szükség esetén analízissal történik. Az analízist a saját vizsgálóműszerekkel végzik. A tehergépkocsira történő rakodás, targoncákkal és kézi hidraulikus emelőeszközökkel, illetve kézi erővel történik. A hulladék tárolására igény szerint hulladéktároló konténereket biztosítanak. A hulladék tároló helyeken különböző módon tárolják a hulladékot ömlesztve, fakkokban, illetve gyűjtő edényzetekben (konténerek, BIG-BAG zsákok) az anyag fajtánként történő válogatásig, utána pedig a kialakított tároló-terekben történik az előkezelést, hasznosítást megelőző tárolásuk. A fakkok és szabad terek betonozott burkolatú, továbbá a fakkok betonfallal elválasztott és hátsó fallal is rendelkező, három oldalról határolt nyitott tárolók, ahova az anyag fajtánként történő válogatást követően kerülnek a hulladékok betárolásra a kezelésig. A telephelyen 11. helyen kerültek kialakításra a hulladéktároló helyek.

### *Nem veszélyes hulladékok előkezelése:*

#### *Válogatás alaki jellemzők és anyagi minőség szerint (osztályozás) (E0205 és E0206):*

A telephelyre beérkező anyagok az átvételi minősítés után a kijelölt tároló helyekre kerülnek. A minőségenkénti válogatás kézi erővel is történik kézi szerszámok felhasználásával. A kiválogatott anyagok konténerekbe, majd a konténerekből a végleges késztermék fakkokba vagy további feldolgozási helyre kerülnek. Az anyagok, illetve a konténerek mozgatása targoncával történik. A minőség válogatás színvonalának emelésére beszerzésre került 1 db 6 tonna/óra teljesítményű XRF (röntgenfluoreszcens) válogató gépsor, mely egy roncsolásmentes elemösszetételvizsgálati módszer alkalmazásával végzi a válogatást.

#### *Bálázás (E0204):*

A minőségenként előválogatott hulladékokat különböző méretű bálákba préselik. A bálázó présekhez, csak minőségileg előválogatott vas és idegen anyagtól mentes hulladékot szállítanak. A belső anyagmozgatás konténerekben targoncával történik. A bálázó présekbe az adagolás vagy közvetlenül a konténerekből, vagy a bálázó prések melletti anyagtároló térről történik. A bálázó présbe adagolás kézi erővel vagy rakodógéppel történik. A bálázási művelet után a bálákat raklapra helyezik, majd a megfelelő tárolóba szállítják. Végellenőrzés után a bálákat pántolják és a bálákat szállításra előkészítik.

#### *Darabolás, aprítás (E0203, E0204)*

A darabolási művelet célja egyrészt a különböző anyagok adagolható méretűre vágása, másrészt vastalanításra, idegen anyagok eltávolítására is szolgál. A darabolási művelet egyben válogatási és minőségellenőrzési művelet is. A shreddező gépsor kalapácsos daráló gépsor+ válogatógépsorból tevődik össze, moduláris felépítésben. A házat elhagyó vegyes anyag (vas, egyéb fémek, műanyag, gumi, üveg, textília, beton, kavics, fa stb.) a szállítószalagra kerül, onnan pedig egy ellenáramú osztályozóba. A szállítószalagokon található mágnesdob elvégzi a hulladék vastalanítását. Ezt követően az örvény áramú szeparátor (Eddy Current) elvégzi a hulladék tisztítását a nem fémes összetevőktől. Ezt követően tiszta hulladék távozik a szalagrendszer végén. A darabolás után az anyag vagy Big-Bag zsákokba kerül, illetve esetenként ömlesztve kerül egyes tároló helyekre. A darabolás után egy szállításra előkészített késztermék kerül ki a műveletből.

#### *Hasznosítás (R4):*

A bevezetett ME 7.5-1 minőségirányítási eljárás-utasítás szerint folyik annak érdekében, hogy a hasznosítási műveletből származó fémtörmelék eleget tegyen a fémipar műszaki elvárásainak, megfeleljen a termékekre irányadó fennálló jogszabályoknak (333/2011/EU rendelet és 715/2013/EU rendelet) és szabványoknak és sem a környezetre, sem az emberi egészségre ne legyen kedvezőtlen hatással. A hulladék átvételekor történik a bejövő áru sugárzásvédelmi ellenőrzése. A minőség ellenőrzéséről a mérlegjegyhez csatolt bizonylatot készítene, az EU Rendelet 1. melléklet 2. pontja és a 2. melléklet 2. pontja szerinti jellemzőknek megfelelően a hasznosítás alapjául szolgáló hulladék tekintetében. A teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék lehet. Tapasztalati és korábbi referencia méréseken alapuló szemrevételezéssel kerül megállapításra az idegenanyag tartalom, és legalább 6 havonkénti reprezentatív minta vételezésével, konkrét méréssel. A minták elemzése

szükséges a teljes idegenanyag- tartalom vagy a fémkihozatal mérése céljából. (A reprezentatív mintákat az EN 13920 szabványban leírt mintavételi eljárásokkal összhangban veszik.) A hasznosítási tevékenység során felhasznált anyag az átvett hulladék, segédanyag felhasználása nem történik.

**Minőségirányítási rendszer:**

Az Ügyfél minőségbiztosítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2015 szabvány követelményeinek. Az Ügyfél minőségbiztosítási rendszerébe beépítette a 333/2011/EU és 715/2013/EU rendeletek követelmény rendszerét. A hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló rendeleti követelmények teljesüléséről, EMAS (38-as NACE-kód hatáskörrel rendelkező) hitelesítő által kiállított hitelesítői nyilatkozat szerint az alumínium törmelék, réztörmelék, vas- és acéltörmelék termékcsoportok tekintetében az Ügyfél teljesíti a rendeleti követelmények valamennyi előírását.

**3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:**

*Az előkezelési technológiát követően másodlagosan keletkező hulladékok:*

Az előkezelési technológia során képződő másodlagos hulladék jellemzően a 19 12 12 azonosító kód alá sorolható, azaz „egyéb, mechanikai kezelésből származó hulladék (ideértve a kevert anyagokat is), amely különbözik a 19 12 11-től”.

<b>Azonosító kód</b>	<b>Hulladéktípus megnevezése</b>	<b>Keletkező mennyiség (tonna/év)</b>
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	450

A keletkező hulladék összetétele elsősorban könnyű műanyag, textil, gumi, por, szennyeződés és egyéb nem fém komponensekből áll. A technológia jellegéből adódóan az előkezelés során keletkező másodlagos hulladék döntően ehhez a hulladékaazonosító kódhoz tartozik, egyéb másodlagos hulladék képződése nem jellemző. A hulladék előkezelési tevékenység során keletkező másodlagosan termelt hulladékok ömlesztetten, többféle méretű és kialakítású konténerben, big-bag zsákban kerülnek gyűjtésre, munkahelyi gyűjtőhelyen. A másodlagosan keletkező hulladékot minden esetben engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adják át.

A Kormányhivatal a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát a GY/53/03536-5/2026. számon hagyta jóvá. A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 6230 tonna.

**3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:**

- 5 fő irodai dolgozó
- 16 fő fizikai dolgozó.

### 3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

Mérlegek:

- 30 tonnás hídmérleg 1 db
- 60 tonnás hídmérleg 1 db
- 3 tonnás lapmérleg 1 db

Megnevezés	Típus	Teljesítmény	Gyártmány	Meghajtás
Homlokvillás emelőtargonca	Hecha	3500 kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	Hailin	3000 kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	GOODSENSE	4000 kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	GP	4000kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	GP	4000kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	GP	3000kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	TDER	4000kg	kínai	diesel
Homlokvillás emelőtargonca	Hecha	3000kg	kínai	elektromos
Homlokvillás emelőtargonca	Hecha	3500kg	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	12 000 kg/8óra	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	12 000 kg/8óra	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	6000 kg/ 8óra	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	6000 kg/ 8óra	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	6000 kg/ 8óra	kínai	elektromos
Bálázó prés gép	Y81T-400	6000 kg/ 8óra	kínai	elektromos
Darabológép (fém)	Q43-100	15 vágás/perc	kínai	elektromos
Kézi daraboló	AEG	2000 W	japán	elektromos
Forgó-kotró rakodógép	Atlas 1804	150 t /nap	német	diesel
Forgó-kotró rakodógép	Tabarelli T409	150 t /nap	olasz	diesel
Forgó-kotró rakodógép	Tabarelli T409	150 t /nap	olasz	diesel
Forgó-kotró rakodógép	Atlas 1804	150 t /nap	német	diesel

Forgó-kotró rakodógép	Atlas 520MH	250 t /nap	német	diesel
Forgó-kotró rakodógép	MANNICK ZX-8500	100 t /nap	kínai	elektromos
Anyagvizsgáló spektrométer	Oxford X-Met 7500	-	EU	akkumulátoros
Anyagvizsgáló spektrométer	Rigaku	-	USA	akkumulátoros
Duplatengelyes daráló	DS-46120	15 t /8 óra	kínai	elektromos
Duplatengelyes daráló	shredder	25 t / 8 óra	kínai	elektromos
Duplatengelyes daráló	shredder	20 t / 8 óra	kínai	elektromos
XRF válogató gépsor	TLXRT-24	6 t / óra	kínai	elektromos

### 3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephely Győrújbarát 3091/1; 3098/2; 3087/6 hrsz.-ok alatti ingatlanokon található, mely ingatlanok az Ügyfél tulajdonában állnak. Az újonnan bevonni kívánt 3087/6 hrsz. alatti ingatlan 4636 m2 területű, kivett beépítetlen terület a művelési ága. A bővítéssel érintett 3087/6 hrsz ingatlan Gksz – kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület. Az Ügyfél telephelyére a Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal Jegyzője 123/92-7/2026. számú határozatával telepengedélyt adott nem veszélyes hulladék gyűjtése, hasznosítása, ártalmatlanítása tevékenységre. A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelés és hasznosítása burkolt területen történik. A hulladékgazdálkodási létesítmény teljes területe zárható, illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körülkerített, zárható kapuval, térfigyelő kamerarendszerrel felszerelt, a kültéri és beltéri világítás rendelkezésre áll, folyamatos őrzését biztonsági szolgálat látja el. A telephelyen a keletkező kommunális szennyvíz a települési közmű szennyvízhálózatba kerül bevezetésre.

### 3.6. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Alfa Vienna Insurance Group Zrt.-nél kötött **31865711** kötvényszámú, környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő, káreseményenként 30.000.000 (Harmincmillió) forint, és időszakonként (évente) legfeljebb 30.000.000 (Harmincmillió) forint összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.

Ügyfél rendelkezik továbbá a Raiffeisen Bank Zrt.-nél IGTE070936 garanciaszámú fedezetigazolás-sal, igazolt módon 5.000.000 (Ötmillió) forint összegű bankgaranciával rendelkezik, melynek kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály. **A bankgarancia érvényessége 2031. április 04. napja, mely alapján jelen hulladékgazdálkodási engedély érvényessége nem haladhatja meg a bankgarancia érvényességének idejét.**

### 3.7. Havária:

Az Ügyfél az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó tervvel rendelkezik.

#### **Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Az Ügyfél a tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
2. A hulladéktároló hely a Kormányhivatal által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatában foglaltaknak megfelelően üzemeltethető.
3. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területet egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását. A hulladéktároló helyen **egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 6230 tonna.**
4. Az átvett, valamint a tevékenység során keletkező hulladékokat engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról gondoskodni kell.
5. A hasznosításra történő átadást előtérbe kell helyezni az ártalmatlanítással szemben.
6. Az átvett, előkezelt tevékenységre vonatkozó kezelői és termelői nyilvántartást a jogszabályban meghatározott tartalommal vezetni kell, melyet a tárgyi telephelyen elérhetővé kell tenni.
7. A hulladékok előkezelése során keletkező másodlagos hulladékokat a hulladékjegyzék szerinti 15-ös, 16-os és 19-es főcsoportba és a megfelelő alcsoportba kell besorolni.
8. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni. A hasznosítási tevékenységről negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
9. Hulladéktároló helyen tárolt hulladékokról, a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő adattartalommal, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
10. A nyilvántartást, bizonylatot az engedélyes legalább 5 évig köteles megőrizni.
11. Az előkezelési tevékenységről sorszámozással ellátott – 10 évig nem selejtezhető – üzemnaplót kell vezetni a telephelyen, melynek tartalmazni kell: az előkezelésre kerülő hulladékok azonosító kódját, mennyiségét, keletkező másodlagos hulladékok mennyiségét, azonosító kódját, majd további felhasználási helyét (további engedélyes hulladékkezelőnek történő átadás), időpontját, az előforduló üzemzavarok leírását, időpontját.
12. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
13. Az Ügyfél az üzleti év végét követő év március 1-ig köteles a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolni, azt, hogy a környezetvédelmi biztosítás, valamint a pénzügyi biztosíték rendelkezésére áll.
14. A környezetszennyezési felelősségbiztosításra is kiterjedő biztosítást folyamatosan fenn kell tartani.
15. Az esetlegesen bekövetkező havária elhárításához szükséges eszközöket (havária terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani, szükség esetén pótolni kell őket.

16. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát- a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal felé haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni, kezelésükről érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
17. Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest történő változását, annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni. Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást előzetesen köteles bejelenteni a hulladékgazdálkodási hatóságnak.
18. A telephelyi tevékenység felhagyásakor a telephelyen lévő valamennyi hulladékot az azok kezelésére érvényes engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó részére át kell adni
19. A hulladéktároló helyen a hulladék legfeljebb 1 évig tárolható.
20. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni szükséges, továbbá a szállítási dokumentumok alapján, illetve szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
21. Az előkezelésre váró és az előkezelésen átesett hulladékokat egymástól jól elkülönítve kell deponálni.
22. A gyűjtésre és előkezelésre átvett hulladék a hulladékkezelő telephelyén az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
23. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvékenység és a hulladékgazdálkodási intézményi résztvékenység körébe eső hulladékok csak koncesszori alvállalkozóként vehetők át.
24. Mérlegelés hitelesített mérleggel történhet.
25. A 99-re végződő azonosító kódú, közelebről meg nem határozott hulladék megnevezésű hulladékok esetében, az átvételt igazoló dokumentumokon, illetve a nyilvántartásban fel kell tüntetni a hulladék konkrét megnevezését is.
26. A munkahelyi gyűjtőhelyet a többi létesítménytől el kell határolni, felfestéssel vagy elkerítéssel.
27. Munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot a hulladék jellemzőinek megfelelő gyűjtőedényben, konténerben, vagy a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben, a hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
28. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
29. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag a rendelkező részben felsorolt kódszám szerint besorolt hulladékok kezelhetők. Az előkezelni kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné. A telephelyre beérkező valamennyi hulladékszállítmányt mérni és a szállítási dokumentumok alapján, illetve a hulladék fajtától függően lehetőség szerint szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. A mérlegeléssel kapcsolatos adatokat a nyilvántartásba fel kell tüntetni.
30. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződések, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását

- eredményezné. A fémtörmelék nem tartalmazhat szemmel látható olajat, olajos emulziót, kenőanyagot, zsiradékot.
31. A hasznosításra szánt hulladékról az esetlegesen előforduló idegenanyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni, jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező kezelőnek történő átadással kell gondoskodni.
  32. A hasznosítandó hulladékokat, valamint a minősített eladásra váró termékeket egymástól jól elkülönítve kell tárolni.
  33. A hasznosításra kerülő, illetve a fémtörmelék haszonanyagként történő kiszállításakor a szállítmányok rendszeres telephelyi ellenőrzését (mérlegelés, szemrevételezés, olajcsepegés, veszélyes összetevők esetleges tartalma, radioaktivitás vizsgálata, PVC bevonatok, festék, műanyag) arra alkalmas végzettséggel rendelkező alkalmazottnak el kell végeznie és a tapasztalatokat, méréseket dokumentálni kell.
  34. A fémhulladék hasznosítási eljárás során előállított fémtörmelékek esetén a vas- és acéltörmeléknél a teljes idegenanyag-tartalom legfeljebb 2 tömegszázalék, alumíniumtörmelék esetében legfeljebb 5 tömegszázalék, míg réztörmelék tekintetében 2 tömegszázaléknál kisebb lehet.
  35. A hasznosítani kívánt hulladék vas-és fénoxid tartalma nem lehet több a szabadban normál légköri körülmények között tárolt, előkészített fémtörmelékre általában jellemző mennyiségeknél.
  36. A fémtörmelék nem tartalmazhat olyan, nyomás alatt lévő, zárt vagy nem eléggé megbontott tartályt ami a kohóban robbanást válthat ki.
  37. A fémtörmelék-szállítmányok radioaktivitását vizsgálni és dokumentálni kell. A kézi sugármérő készülék esetében a kifogástalan üzemvitelt folyamatosan biztosítani szükséges. Mindegyik fémtörmelék szállítmányt a radioaktív fémtörmelékre irányadó nyomon követési és válaszütemkedési eljárások nemzeti és nemzetközi szabályaival összhangban kiállított igazolásnak kell kíséernie.
  38. A hasznosítani kívánt fémhulladékokat szállítmányonként kell minősíteni. A megfelelő minősítés és a szállítmány acélművekbe, öntödékbe, alumíniumfinomítóba vagy olvasztó művekbe történő kiszállításával hasznosul a hulladék. A minőségi megfelelést igazoló dokumentumokat a szállítmány kísérodokumentumainak részeként kell kezelni.
  39. A szállítmányoknak a külön jogszabály III. melléklete szerinti megfeleléségi nyilatkozattal kell rendelkezniük, melyet a telephelyi nyilvántartás részeként kell kezelni.
  40. A külön jogszabály szerinti kritériumok teljesülésének vizsgálatára legalább 6 hónaponként reprezentatív mintákat kell venni – vas és acéltörmelékek esetén az idegenanyagból- és azokat elemezni szükséges. Legalább 6 hónaponként az alumínium- és réztörmelékből osztályonként kell reprezentatív mintát venni. Az akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálatokat a külön jogszabály szerint kell elvégezni.
  41. A hulladékhasznosítási tevékenység során keletkező anyag terméké minősítésére (hulladékstátusz megszűnésének igazolására) alkalmas minőségbiztosítási rendszert folyamatosan működtetni kell. A minőségbiztosítási rendszernek dokumentált eljárásokat kell tartalmaznia a jogszabály szerinti pontok alapján, valamint elő kell írnia a jogszabályban rögzített sajátos ellenőrzési követelményeket.

42. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő, termékként történő értékesítése 1 éven belül nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
43. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
44. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
45. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
46. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
47. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
48. Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
49. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
50. A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály által 8460-7/2017. iktatószámom kiadott határozat szerinti zajkibocsátási határértékeket be kell tartani.
51. A 3087/6 hrsz.-ú új területen történő tevékenység megkezdését helyezését követő 60 napon belül a telephely tényleges zajkibocsátását műszeres méréssel kell meghatározni. A mérésről készült jegyzőkönyvet a méréstől számított 30 napon belül, a telephely zajvédelmi hatásterületének lehatárolásával együtt, meg kell küldeni a Kormányhivatal részére.
52. Amennyiben a mérési eredmények és a zajvédelmi hatásterület alapján a hatásterületen változás következik be, úgy a 8460-7/2017. iktatószámú zajkibocsátási határérték megállapító határozat módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.
53. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
54. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
55. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
56. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
57. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
58. A tevékenységhez használt gépek, járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan

gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.

59. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.
60. Az elszikkasztásra kerülő csapadékvíz nem okozhatja a talajvíznek és a földtani közegnek a „B” szennyezettségi határértékeknél kedvezőtlenebb állapotát.
61. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – a Kormányhivatalnak és a területileg illetékes vízügyi igazgatóságnak (Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság – 9021 Győr, Árpád út 28-32.)

#### IV.

**2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét** (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).**

#### V.

**Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:**

**Győrújbarát Község Önkormányzata Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 123/5182-2/2026. iktatószámom az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018. (XII.12.) önkormányzati rendeletnek, azzal összhangban van. A benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak.”*

#### VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.

2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
- az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
  - az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
- a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VII.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. április 04. napjáig** hatályos. **Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.** Ezen engedély véglegessé válásával hatályát veszti a GY/53/00461-23/2021. iktatószámú határozattal módosított GY/53/00461-19/2021. iktatószámú határozattal kiadott engedély.

## VIII.

Az Ügyfél – mint az eljárási költség viselője - a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 871.000 Ft,- (azaz nyolcszáz-hetvenezer forint), összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére.

## XI.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2026. március 24. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben a **9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2, 3091/1 és 3087/6 hrsz.) (KTJ: 101072376)** alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére, hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A benyújtott kérelemre figyelemmel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. március 24. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1)-(2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek műszaki szempontú vizsgálata nyomán a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, így annak kiegészítése szükséges.

A fentiek alapján az Ügyfél részére hiánypótlási felhívás került kiírásra GY/53/03535-9/2026. iktatószámon kibocsátott végzéssel.

A Kormányhivatalhoz 2026. április 07. napján az Ügyfél kérelmet nyújtott be az eljárás szünetelése iránt, arra hivatkozással, hogy a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály (a továbbiakban: Környezetvédelmi Osztály) a GY/40/01638-2/2026. iktatószámom kibocsátott iratában előzetes vizsgálati eljárás lefolytatást tartotta indokoltnak.

A Kormányhivatalhoz 2026. április 07. napján az Ügyfél kérelmet nyújtott be abból a célból, hogy a Kormányhivatallal személyes egyeztetését folytasson az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának szükségességét megalapozó körülmények és jogszabályi előírások tisztázása érdekében.

A Kormányhivatal GY/53/03535-14/2026. iktatószámom kibocsátott végzésével megállapította, hogy az eljárás 2026. április 07. napjától szünetel.

A Kormányhivatal GY/53/03535-16/2026. iktatószámom kibocsátott iratával tájékoztatta az Ügyfelet a személyes egyeztetés lehetőségéről.

A Kormányhivatalhoz 2026. június 07. napján az Ügyfél kérelmet nyújtott be az eljárás folytatása iránt, arra hivatkozással, hogy a Környezetvédelmi Osztály a GY/40/01995-32/2026. iktatószámú határozatával lezárta az előzetes vizsgálati eljárást, melyben megállapításra került, hogy kizáró ok nem merült fel a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére.

A Kormányhivatal a GY/53/03535-20/2026. iktatószámom kibocsátott végzésével az eljárás folytatásáról döntött

A Kormányhivatalhoz 2026. június 07. napján benyújtott kérelemhez mellékelte az Ügyfél azon dokumentumot, amellyel a GY/53/03535-9/2026. iktatószámú végzésbe megjelölt hiányosságot pótolta.

A Kormányhivatal megállapította, hogy az Ügyfél kérelme a GY/53/03535-19/2026. számon iktatott dokumentummal a kérelem teljes.

A kérelem és mellékleteinek a műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal megállapította, hogy az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján szakhatóságot kell bevonni, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait.

**Győrújbarát Község Önkormányzat Jegyzője, szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzített indokolása a következőket tartalmazza:**

*„A D&D METALL Kft. 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. (3098/2, 3091/1, 3087/6 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezéséhez szakhatósági állásfoglalás*

kiadásával kereste meg hivatalomat. A szakhatósági állásfoglalás kiadásához mellékelte a környezetvédelmi szakértő által tervezett T-03/001/2026. tervszámú tervdokumentációt.

A benyújtott tervdokumentáció alapján megállapítottam, hogy a benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018. (XII.12.) önkormányzati rendeletnek, azzal összhangban van. A benyújtott tervdokumentáció megfelel a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásnak.

Jelen szakhatósági nyilatkozatom nem mentesít egyéb-jogszabályban kötelezően előírt-hatósági nyilatkozatok megszerzése alól.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 2., 3., és a 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

### **1. Környezetvédelmi szempontból:**

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18 24.) GY/53/03535-21/2026. iktatószámon megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Kormányhivatal) a D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2, 3091/1 és 3087/6 hrsz.) (KTJ:101072376) alatti- telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásában a szükséges szakvélemény megadása ügyében.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 7. § (1) bekezdés, 1. sz. mellékletének 4. pontja és 7. § (2) bekezdés 2. sz. mellékletének 3. pontja alapján a Kormányhivatal a tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálatában működik közre.

A Kormányhivatal a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 2/2025. (II.27.) számú ügyrendje 17. §-ában foglaltak alapján a környezetvédelmi szakkérdés vizsgálata során az alábbi szakvéleményt adja.

Az Ügyfél 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. 3098/2 3091/1 és 3087/6 hrsz. alatti telephelyén továbbra is nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását a kívánja végezni. A hasznosított nem veszélyes hulladékok éves mennyisége nem fog változni.

A meglévő tevékenységek a gyűjtés (G0001), hulladék előkezelés (E0203, E0204, E0205, E0206) és hasznosítás (R4). A környékbeli és az ország területén található ipari termelő cégek, hulladékgyűjtők, kereskedők, valamint a lakosság fém és egyéb hasznosítható hulladékának fogadása, készletezése, feldolgozása (bontás, darabolás, bálázás, válogatás), raktározást követően közúti kiszállítása a hulladéknak.

A papírhulladékok válogatás után bálázva értékesítésre kerülnek. A műanyag hulladékok válogatás után bálázva értékesítésre kerülnek. A részben szennyezett, de veszélyes anyagot ilyen esetben sem tartalmazó fém hulladékok kezelésének lényege a hasznosítható fémkomponens kinyerése, az idegenanyag és a szennyezők elkülönítése, a fémtartalom kohászati alapanyagként történő hasznosításának előkészítése.

Az Ügyfél a tárgyi telephelyen végzett tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan a Kormányhivatalnál a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet alapján 818-14/2013. iktatószámom és GY/40/01995-32/2026 iktatószámom előzetes vizsgálati eljárást folytatott le. Az eljárás lezárásaként megállapításra került, hogy a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges.

#### **Levegőtisztaság-védelem:**

A tárgyi telephelyen levegőterhelő tevékenység a hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységhez kapcsolódó szállításból (szállító járművek kipufogógáz kibocsátásából) származhat. A tényleges hulladékkezelési tevékenység csarnokban, fedett színek alatt zajlik.

A telephelyen folytatott nem veszélyes hulladékok gyűjtéséhez, előkezeléséhez és hasznosításához kapcsolódóan légszennyező-pontforrások üzemeltetése nem történik és az új területen sem tervezett, ezért azokhoz kapcsolódó levegőtisztaság-védelmi engedélyeztetési eljárás lefolytatása nem szükséges.

A telephelyen a hulladékkezelési tevékenységet burkolt felületen végzik, a bevonni kívánt új terület betonozott, aszfaltozott terület lesz, így a burkolt felületek és a fémhulladékok okán diffúz kiporzással nem kell számolni.

A tevékenységhez köthető anyagmozgatásból és szállításból származó immisszió a telephely környezetében és az érintett útvonalakon minimális terhelést jelent még teljes kapacitáskihasználtság esetén is, az összerhelés messze a vonatkozó határérték alatt marad.

#### **Zaj- és rezgésvédelem:**

Az Ügyfél a telephelyére vonatkozóan 8460-7/2017. iktatószámom kiadott zajkibocsátási határérték megállapító határozattal rendelkezik.

A bővítésre való tekintettel szükséges a telephely tényleges zajkibocsátását a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott jogkörében eljárva a Zajr. 3. § (3) pontja alapján műszeres méréssel igazolni és a mérésről készült jegyzőkönyvet a Zajr. 5. számú melléklet tartalmi követelményeinek megfelelően kell elkészíteni és a környezetvédelmi hatóság részére megküldeni. A változás bejelentési kötelezettséget a Zajr. 11. § (5) bekezdése, az általános rendelkezést a Zajr. 3. § (1) bekezdése írja elő.

#### **Földtani közeg védelme:**

A telephelyre beérkező nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelés és hasznosítása burkolat területen történik. Földalatti tartály nincsen a telephelyen. Üzemszerű tevékenység során a földtani közeg nem szennyeződhet. Havária (emelőgép-, darálógép stb. meghibásodása) üzemanyag- és hidraulika olaj elfolyás esetén fordulhat elő a földtani közeg felszínén kismértékű lokális jellegű szennyeződés, melyet a havária fejezetben foglaltak szerint felszámolnak, megakadályozva a szennyeződés földtani közegbe történő beszivárgását. A hulladék fajtájából (nem veszélyes) adódóan a hulladékgazdálkodási tevékenységet a földtani közegre nem gyakorol jelentős negatív hatást.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

## **2. Természetvédelmi szempontból:**

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya GY/53/00942-7/2026. Iktatószámon megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályát (továbbiakban: Hatóság) a 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2, 3091/1 és 3087/6 hrsz.) alatti telephely hulladékgazdálkodási engedély kiadásához szükséges, szakvélemény megadása ügyében.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 7. § (2) bekezdése 2. sz. melléklete 3. pontja alapján a Hatóság a tárgyi ügyben természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálatában működik közre.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/00461-23/2021. számú határozattal módosított GY/53/00461-19/2021. számú határozattal kiadott, nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedélyt adott a Győrújbarát 3098/2, 3091/1 hrsz. alatti telephelyére vonatkozóan. Az engedély 2026. 07. 15-ig érvényes. A jelen módosítás célja a D&D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Győrújbaráti telephelyével kapcsolatban a meglévő környezetvédelmi engedélyének megújítása.

Az érintett Győrújbarát 3098/2, 3091/1, 3087/6 hrsz. alatti ingatlan belterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem érint barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem érint egyedi tájértéket, illetve nem érinti az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit, továbbá nem része a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetének sem.

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdése és 1. sz. mellékletének 4. pontja, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 3. pontja alapján a tárgyi ügyben a **természet- és tájvédelmi szakkérdések vizsgálatának feltételei nem állnak fenn.**

## **3. Népegészségügyi szempontból:**

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresésére a D&D Metall Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9081 Győrújbarát, Templomsor u. 66.) – 9081 Győrújbarát, Templomsor utca 66. szám (3098/2, 3091/1 és 3087/6 hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére irányuló engedélyezése tárgyában megküldött dokumentációban, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában meghatározott közegészségügyi szakkérdéseket vizsgáltam.

A dokumentációban foglaltak alapján a D&D Metall Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által végzett nem veszélyes hulladék telephelyi gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tevékenységre vonatkozóan a

hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában **közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.**

#### **4. Vízügyi szempontból:**

A Hulladékgazdálkodási Osztály GY/53/03535-8/2026. iktatószámú végzésében megkereste a Kormányhivatalt, hogy a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. - 6. pontjai alapján tárgyi ügyben vízügyi és vízvédelmi szakkérdések vizsgálatában működjön közre.

Az Ügyfél tevékenységét a GY/53/00461-23/2021. számú határozattal módosított GY/53/00461-19/2021. számú hulladékgazdálkodási engedély alapján nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi, az engedély 2026. 07. 15-ig érvényes. Az Ügyfél tevékenységét továbbra is végezni kívánja, ezért az engedély megújítását kéri. Az Ügyfél, a telephelyével szomszédos Győrújbarát 3087/6 hrsz. alatt ingatlant is be kívánja vonni a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységébe. A tevékenység helye: Győrújbarát, Templom sor utca 66.szám 3091/1; 3098/2; 3087/6 (új terület) helyrajzi számok. A hulladékok gyűjtésére, előkezelésére szolgáló terület új terület 4636 m<sup>2</sup> területű. A hulladékkezelési terület bővülése miatt előzetes vizsgálat készült, melyet a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály GY/40/01995-32/2026. számon kiadott, határozatában jóváhagyott, egyben megállapította, hogy a tervezett tevékenység folytatása esetén a környezeti hatások nem jelentősek. Megállapításra került továbbá az is, hogy a tevékenység folytatásával kapcsolatosan kizáró ok nem merült fel, és környezeti hatásvizsgálat lefolytatása az ügyben nem volt szükséges. A hulladék tároló helyeken különböző módon tárolják a hulladékot ömlesztve, fakkokban, illetve gyűjtő edényzetekben (konténerek, BIG-BAG zsákok) az anyag fajtánként történő válogatásig, utána pedig a kialakított tároló-terekben történik az előkezelést, hasznosítást megelőző tárolásuk. A fakkok és szabad terek betonozott burkolatú, továbbá a fakkok betonfallal elválasztott és hátsó fallal is rendelkező, három oldalról határolt nyitott tárolók, ahova az anyag fajtánként történő válogatást követően kerülnek a hulladékok betárolásra a kezelésig. A fedett tárolóhelyek betonozott burkolatúak, fallal elválasztott és hátsó fallal is rendelkező, három oldalról határolt fedett tárolók, ahova az anyag fajtánként történő válogatást követően kerülnek a hulladékok betárolásra. Víziközmű hálózatról történik a telephely vízellátása, jellemzően szociális célú vízigény jelentkezik a tevékenység végzése során. Technológiai vízigénye a nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenységnek nincsen. A telephelyen fűtő kút nem található. A telephelyen a szociális helyiségekben keletkező kommunális szennyvíz a települési közmű szennyvízhálózatba kerül bevezetésre. Technológia szennyvíz a tevékenység - nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység - végzése során nem keletkezik. A telephelyre hulló csapadékvíz a tevékenység – hulladék – jellegéből adódóan szennyeztelen marad, mely a telephelyen belüli a burkolt felületekről elfolyva a talajba szivárog a burkolatlan felületeken. Élővízbe történő bevezetés nem került kialakításra. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet melléklete alapján, Győrújbarát területe érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre esik. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tevékenység a fentiekben foglalt előírások betartása esetén a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel.

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontjának, a Ht. 12. §-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. Ht. 4. §-a alapján
2. Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. Korm. rendelet ( a továbbiakban: Létr.) 19. (1) és (2) bekezdései, valamint a 21. § (4) bekezdése,
3. Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontja
4. Ht. 31. § (1) és (2) bekezdései, 32. § (2) bekezdése,
5. Ht. 6. § (3) bekezdése és 7. §-a,
6. Ht. 65. § (1), (1a), (2) és (3) bekezdései, a Hnyr. 3. §-a, 4. §-a, 6. §-a, 7. §-a,
7. Ht. 63. §-a,
8. Ht. 65. § (5) bekezdése, Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontjai, 11. §-a, 12. § (1) bekezdése, (2) bekezdés a), b) és c) pontjai, (3)-(5) bekezdései és 3. melléklete,
9. Létr. 21. § (2) és (3) bekezdései,
10. Ht. 65. § (4) bekezdése,
11. Létr. 21 § (2) és (3) bekezdései, Ht. 65. § (4) bekezdése,
12. Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontja,
13. Ht. 70. § (1) bekezdés, Ht. 72. § (1) bekezdés
14. Hr. 7. § (1) bekezdés i) pontja, a 9. § (1) bekezdés i) pontja, továbbá a 9. § (2) bekezdés g) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdésének e) pontja,
15. Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
16. Kvt. 8. §-a, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja, Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontja,
17. Ht. 31. § (1), (2) bekezdései és 32. § (2) bekezdése, Hr. 14. § (1)
18. Hr. 9. § (2) bekezdés f) pontja, Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontja
19. Létr. 19. § (3) bekezdése,
20. A Ht. 6. § (2) bekezdésén és a Hr. 7. § (2) bekezdés b) pontján
21. Ht. 12. § (4) bekezdése,
22. Ht. 82. § (1) bekezdése,
23. Ht. 39. § (1)-(3) bekezdései, 31. § (2) bekezdés.
24. Létr. 2. melléklet 2.1. c) bekezdés.
25. Hr. 7. § (2) bekezdésének b) pontja alapján.
26. Létr. 13. § (2) bekezdése
27. Létr. 13. § (4) és (7) bekezdései
28. Létr. 13. § (10) bekezdése

29. Ht. 4. és 6. §, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. VM rendelet
30. Ht. 4. és 6. §
31. 333/2011/EU r., Ht. 31. §
32. Ht. 12 § (4) bekezdésben
33. 333/2011/EU r.
34. 333/2011/EU r
35. 333/2011/EU r
36. 333/2011/EU r
37. 333/2011/EU r
38. 333/2011/EU r
39. 333/2011/EU r
40. 333/2011/EU r
41. 333/2011/EU r
42. Ht.9.§ (1)-(2), 2013.évi V.tv.6:550-6:559.§

**A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:**

- a helyi építési szabályzatról szóló 24/2018. (XII.12.) önkormányzati rendelet
- környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdése
- Lvr. 4. §., 26. § (2) bekezdés és Lvr. 27. § (2) bekezdés
- a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI.14.) számú MvM rendelet
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet
- felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja
- felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés
- környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I.12.) Korm. rendelet
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI.3.) Nm rendelet
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendelet
- a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.
- felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet
- vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,

- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Az Ügyfél a Hr. 3. § (1) bekezdés e) pontja alapján igazolta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél igazolta, hogy a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott pénzügyi eszközök rendelkezésre állnak. Az Ügyfél továbbá igazolta azt is, hogy a környezetvédelmi biztosítás az Alfa Vienna Insurance Group Biztosító Zrt. társaságnál 31865711 számú szerződéssel rendelkezésre áll.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. Kormány rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: *„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”*

A gyűjthető, előkezelhető, hasznosítható hulladékok körét a Hj. 2-3. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

*„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”*

Az Ügyfél az eljárási költséget a 34/2024 (XII.23.) EM rendelet 1. melléklet 9B, 11.B és 13B. pontja alapján előlegezte meg a Kormányhivatal részére.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdésein és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető

**Kapja:**

Reményi Tamás meghatalmazott - ÜK

Győrújbarát Község Önkormányzat Jegyzője	KRID: 654257188	
GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály	KRID: 444185390	HK
GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály	KRID: 543186751	HK
Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály	KRID: 210616118	
GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály	KRID: 673150983	HK
GYMSVM KH Pénzügyi Osztály	KRID: 153829792	HK
GYMSVM KH PGIF Informatikai Osztály honlapra közzététel		
Lechner táblázatot kezelőnek egy példány		
OKIR nyilvántartónak egy példány		