



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02500-35/2026.

Ügyintéző: dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó,
Kovács Imre Zsolt, Németh Judit, Dobos Zoltán
Róbert, Fröhwrth Regina, Fodor Eszter, Bősze Balázs,
Kusztor-Batha Ágnes, Kettinger Gergő, Pálya István,
Antal László

Telefonszám: (96) 896-124

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a **DEKOR-TÉRKŐ Építőipari Szolgáltató Kft.** (9225 Dunakiliti, Kovács köz 1. B. ép., adószám: 13258344-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-012089, statisztikai számjel: 13258344-4211-113-08 ,a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére indult, az előzetes vizsgálati eljárást lezáró GY/40/02500-34/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatal honlapján megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **DEKOR-TÉRKŐ Építőipari Szolgáltató Kft.** (9225 Dunakiliti, Kovács köz 1. B. ép., adószám: 13258344-2-08, cégjegyzékszám: 08-09-012089, statisztikai számjel: 13258344-4211-113-08 ,a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére indult, a 9200 Mosonmagyaróvár, 5830/2 hrsz-ú ingatlanon tervezett - „*Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól*” - tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu - KIRD: 444185390 - Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve:	DEKOR-TÉRKŐ Építőipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely:	9225 Dunakiliti, Kovács köz 1. B. ép.
Adószáma:	13258344-2-08
Cégjegyzékszám:	08-09-012089
KSH szám:	13258344-4211-113-08
KÜJ:	104840957

2. A telephely adatai:

Telephely címe:	9200 Mosonmagyaróvár, 5830/2 hrsz.
KTJ szám:	103408087

3. A tevékenység ismertetése:

A tevékenység célja: nem veszélyes hulladékok hasznosítása

A telephely belterületen, gazdasági-ipari területen található. A telephely területe 4168 m², amelyből a hulladékkezelési tevékenységgel érintett terület megközelítőleg 2500 m². A telephely saját tulajdonú, körbekerített és kapuval ellátott. Megközelítése a 86. számú Rédics–Szombathely–Mosonmagyaróvár másodrendű főút, valamint az 1. számú Budapest–Tatabánya–Győr–Hegyeshalom elsőrendű főút irányából biztosított. A hulladékok kezelését a telephelyen mobil törő- és osztályozóberendezésekkel végzik. A hulladékok átvételét követően szükség szerint előválogatás történik, majd az anyagot törik, darálják, osztályozzák és rostálják. A hasznosítás során keletkező anyagból akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat készül. A vizsgálati eredmények alapján teljesítménynyilatkozatot állítanak ki, ezt követően az anyag hulladéktársa megszűnik, és építőipari alapanyagként felhasználhatóvá válik.

A dokumentációban a telephely meglévő és tervezett főbb létesítményei az alábbiak:

- zúzalékolt hulladéktároló tér;
- zárható kapu;
- kerítés;
- tervezett hídmérleg kialakítása.

A telephelyen egyidejűleg csak az egyik törőgép vagy a síkrosta üzemel. A gépek kiszolgálását lánctalpas kotró, illetve szükség szerint szállítójármű végzi. A hídmérleg telephelyi kialakításáig a mérlegelést a közeli ingatlanon, bérleményelési szerződés alapján végzik. A dolgozók részére az Éger utca 21. szám alatti ingatlanon iroda, öltöző, melegedő, étkező és WC áll rendelkezésre. A hulladékhasznosításhoz alkalmazni tervezett gépek és berendezések:

- SANDVIK QJ241 típusú törőgép;
- TEREX BL-PEGSON típusú törőgép;
- HYUNDAI HX220 típusú láncfalpas kotró;
- síkrosta;
- szükség szerint szállítójármű.

A telephelyen egyidejűleg megközelítőleg 3000 tonna hulladék gyűjthető. A tervezett éves kezelési mennyiség 20 000 tonna, a törőgép névleges kapacitása 250 t/óra, napi hétórás nettó üzemidő mellett a maximális napi törési kapacitás megközelítőleg 1750 tonna. A tényleges éves törési időszak várhatóan 3 –4 hét. A munkavégzés kizárólag nappali időszakban, 8 és 17 óra között történik.

3.1. Gyűjtés:

Az ügyfél telephelyén nem veszélyes építési-bontási hulladékokat kíván gyűjteni. A gyűjtési művelet kódja: G0001 – gyűjtés.

A telephelyre kizárólag „tisztá”, szennyeződésmentes, veszélyes összetevőt nem tartalmazó frakciók kerülhetnek. A hulladékok gyűjtésére és kezelésére mintegy **2500 m²**, vegyes zúzalékkal ellátott terület áll rendelkezésre, ahol az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség megközelítőleg **3000 tonna**. A telephelyen hídmérleg kialakítását tervezik; annak elkészültéig a mérlegelést a közeli ingatlanon, bérleményelési szerződés alapján végzik.

3.2. Előkezelés:

A tervezett tevékenység során alkalmazott előkezelési kódok a következők:

- E02-01 – szétválasztás, szeparálás;
- E02-03 – aprítás, így különösen zúzás, törés, darabolás és őrlés;
- E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint, osztályozás;
- E02-06 – válogatás anyagminőség szerint, osztályozás;
- E02-13 – szitálás, rostálás.

A telephelyre beszállított nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelése töréssel, aprítással, darálással, osztályozással és rostálással történik. A hulladékkezeléshez SANDVIK QJ241 vagy TEREX BL-PEGSON típusú törőgépet, HYUNDAI HX220 típusú láncfalpas kotrót, síkrostát, valamint szükség szerint szállítójárművet alkalmaznak. A két törőgép és a síkrosta közül egyidejűleg csak egy berendezés üzemel.

A telephelyen az építési-bontási, inert hulladékokat törőgéppel aprítják, darálják és osztályozzák. A dokumentáció szerint a feldolgozásra kizárólag veszélyes összetevőtől és szennyeződéstől mentes hulladék kerülhet. Az előkezelést követően az anyagot a további felhasználási célnak megfelelően akkreditált laboratóriumban vizsgálják.

3.3. Hasznosítás:

A tervezett tevékenység során alkalmazott hasznosítási kódok a következők:

R5a - Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Az előkezelt hulladékból az akkreditált szervezet mintát vesz, majd akkreditált laboratóriumban elvégzik a tervezett felhasználási módhoz szükséges vizsgálatokat.

A laboratóriumi eredmények értékelése alapján az anyagra CE teljesítménynyilatkozat készül. A teljesítménynyilatkozat kiállításával az anyag kikerül a hulladékstátuszából, és építési tevékenység során a keletkezés helyszínén felhasználható, illetve más területeken építési alapanyagként értékesíthető. A hulladékkezelési engedély megszerzését követően gyártásellenőrzési rendszer kialakítását és tanúsítását is tervezik.

Szabvány	Vizsgálat, alkalmazási terület
e-UT 06.02.11:2022	Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai
MSZ EN 13242:2002+A1:2008	Műtárgyakban és útépítésben alkalmazott kőanyaghalmozatok
MSZ 4488:1976	Geotechnikai feltárás és mintavétel
MSZ 14043-3:1979	Szemeloszlás meghatározása
MSZ EN 933-1:2012	Szemmegoszlás meghatározása szitavizsgálattal
MSZ EN 13286-2:2011	Legnagyobb száraz térfogatsűrűség
MSZ 21420-18:2005	Száraz- és inertanyag-tartalom
MSZ 21420-30:2006	Toxikus elemek, nehézfémek és króm(VI)-tartalom
MSZ 21978-40:1999	PAH-vizsgálat
MSZ 21470-94:2009	EPH-vizsgálat
MSZ 21470-105:2009	VPH-vizsgálat

A dokumentáció szerint ezen felül szennyezettségi vizsgálatot is végeznek a 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet előírásai alapján.

3.4. A tevékenység volumene:

Gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen **20.000 t/év**

A kezelni tervezett hulladékok:

- 17 01 01 beton;
- 17 01 02 téglák;
- 17 01 03 cserép és kerámia;
- 17 01 07 beton, téglák, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke;
- 17 05 04 föld és kövek;
- 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék;
- 20 02 02 talaj és kövek.

3.5. Kapacitás:

Az alkalmazni kívánt törőgép névleges kapacitása:
250 tonna/óra.

A napi nettó üzemidő:

7 óra/nap.

A számított maximális napi törési kapacitás:

$250 \text{ t/óra} \times 7 \text{ óra/nap} = 1750 \text{ tonna/nap}$.

A tényleges kapacitás a bemenő hulladék minőségétől és a beállított szemcsemérettől függ. A kérelmezett évi 20 000 tonna kezelési mennyiség alapján a tényleges éves törési időszak várhatóan **3–4 hét**. A tevékenységet kizárólag nappali időszakban, 8:00 és 17:00 óra között végzik, éjszakai munkavégzést nem terveznek.

A telephely hulladékkezelési területe megközelítőleg **2500 m²**, az egyidejűleg gyűjthető hulladék mennyisége körülbelül **3000 tonna**. A dokumentáció alapján a rendelkezésre álló gépi kapacitás a tervezett évi 20 000 tonna nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására megfelelő.

A tevékenység végzéséhez kapcsolódó személyi feltételek:

- a környezetvédelmi irányítást, a környezetvédelmi szakértő látja el,
- a telephely működését irányító személy, aki a telep működéséért felel,
- megfelelő képesítésű gépkezelők, akik a hasznosítási technológia során alkalmazott gépek megfelelő működtetéséért felelnek.

IV.

Az engedélyezési eljárás menete:

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Tárgyi tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

A tevékenység véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában kezdhető meg.

V.

Az eljárásban – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály, Perképviselési és Felügyeleti Osztály GY/28/00705-2/2026. iktatószámú végzése alapján - szakhatóságként közreműködő Csorna Város Jegyzője az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A DEKOR-TÉRKŐ Építőipari Szolgáltató Kft. (9225 Dunakiliti, Kovács köz 1. B. ép.) kérelmező kérelmére indult, a „DEKOR-TÉRKŐ Építőipari Szolgáltató Kft. - 9200 Mosonmagyaróvár, 5830/2 hrsz. telephelyen nem veszélyes hulladékok telephelyi hasznosítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárása” tárgyú eljárásban a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Környezetvédelmi Osztálya GY/40/02500-6/2026. számú megkeresésére és a megkereséshez mellékelte tervdokumentáció alapján:

a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak való megfelelés tekintetében:

a szakhatósági hozzájáruláson kívül kikötés nélkül megadom.”

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett (1146 Budapest, Ajtósi Dürer utca 19-21.), de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természet-védelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját, 168.750,-Ft-ot a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

A döntés indokolásának kivonata:

Fentiek alapján, a szakhatósági állásfoglalás, a szakvélemények, valamint a megkeresésre adott válasz alapján a Kormányhivatal azt állapította meg, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban – az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett – kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a Kormányhivatal a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

Közzététel napja: 2026. július 17.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető

Kapja: Informatikai Főosztály