



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02294-33/2026.

Ügyintéző: dr. Kuller Gábor, Varga Petra, Jádi Kitti
Loretta, Váradi Gábor, Pálya István, Fodor Eszter,
Karbi-Kalmár Dorotea, Kusztor-Batha Ágnes, Győri
József, Antal László, Bősze Balázs, Kettinger
Gergő

Telefonszám: (96) 896-137

Melléklet: határozat

Tárgy: " Szaméh " Kft., Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység, előzetes vizsgálati eljárás

HIRDETMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a "Szaméh" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 7., statisztikai számjel: 13724544-4671-113-08) meghatalmazott képviselője útján benyújtott kérelme alapján indult, a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység végzésére vonatkozó **előzetes vizsgálati eljárást lezárta**, és **GY/40/02294-32/2026. iktatószámon határozatot hozott**.

A határozat hirdetményi közlését a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdése írja elő.

A Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontja alapján felhívja a figyelmet, hogy az ügyfél vagy képviselője „*a döntést a hatóságnál átveheti.*”

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatalok.hu)

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közzélni tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2026. 07. 02.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető h.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18–24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Értesül:

1. Informatika, határozattal
2. Győrzámoly Község Önkormányzat Jegyzője – hkp - 300145187



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02294-32/2026.

Ügyintéző: dr. Kuller Gábor, Varga Petra, Jádi Kitti
Loretta, Váradi Gábor, Pálya István, Fodor Eszter,
Karbi-Kalmár Dorotea, Kusztor-Batha Ágnes, Győri
József, Antal László, Bősze Balázs, Kettinger
Gergő

Telefonszám: (96) 896-137

Tárgy: " Szaméh " Kft., Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenység, előzetes vizsgálati eljárás

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a "Szaméh" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 7., statisztikai számjel: 13724544-4671-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazott képviselője útján benyújtott kérelmére indult, a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett tevékenység - Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - végzésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

lezárja és megállapítja

a következőket:

II.

Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.

III.

1. Az Ügyfél adatai:

Ügyfél neve: "Szaméh" Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ügyfél székhelye: 9024 Győr, Kálvária utca 55. 2. em. 7.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Környezetvédelmi Osztály

9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24. – Telefon: +36 (96) 896-131

E-mail: kornyeztvedelem@gyor.gov.hu – KRID: 444185390 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

Statisztikai számjele: 13724544-4671-113-08
Cégjegyzékszám: 08-09-014008
Adószám: 13724544-2-08
KÜJ száma: 103422956

2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:

Telephely címe: 9172 Győrzámoly, 050/3, 050/4 hrsz.
Telephely EOY koordinátái: EOY Y: 540501, EOY X: 267179
KTJ szám: 102952004
A telephely rendezési terv szerinti besorolása: Gip – gazdasági ipari terület.

A telephely területe a Győrzámoly 050/3 hrsz. esetén 3812 m², a Győrzámoly 050/4 hrsz. esetén 3310 m², melyből a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület nagysága mintegy 1500 m², mely zúzalékkal ellátott burkolattal rendelkezik.

A telephely az 1401-es Győr-Mosonmagyaróvár összekötő úton keresztül közelíthető meg. Várhatóan napi maximum 4-11 fordulónyi törmelék fog a tárgyi telephelyre érkezni, így csúskapacitás mellett napi 22 elhaladás növekménnyel kell számolni.

2.1. A telephely tervezett főbb létesítményei:

1. zárható kapu, kerítés
2. zúzalékolt hulladéktároló tér
3. hídmérleg (közvetlenül szomszédos ingatlanon, bérmelegelési szerződés keretében)
4. iroda, szociális blokk a 050/3 hrsz. alatti ingatlanon

2.2. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység kezelési kódjai, megnevezései:

Gyűjtés: (G0001)

Előkezelés: szétválasztás (szeparálás) (E02-01); aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés) (E02-03); válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás) (E02-05); válogatás anyagminőség szerint (osztályozás) (E02-06); szitálás, rostálás (E02-13)

Hasznosítás: (R5a) - szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése, szerves építőanyagok újrafeldolgozása

2.3. A tervezett (hulladékgazdálkodási) tevékenység ismertetése:

Az Ügyfél építési-bontási hulladékok darálással, rostálással történő kezelését, hasznosítását szeretné végezni a telephelyen. A tervezett tevékenység célja, hogy az Ügyfél a keletkező építési és bontási hulladékokat a telephelyén átvéve, azokat törés, darálás, osztályozás, rostálás majd minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesíti.

A hasznosítás helyszínére csak „tisztá”, szennyezésmentes frakciók kerülnek, melyek nem rendelkeznek veszélyes összetevővel, alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal.

A hulladékok gyűjtésére, kezelésére kb. 1.500 m² vegyes zúzalékkal ellátott terület áll rendelkezésre, ahol az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség kb. 2.000 tonna.

A közvetlenül szomszédos ingatlanon hídmérleg fog rendelkezésre állni (bérmelegelési szerződés keretében) a hulladék mérlegelésére. Az alapanyagként beérkező hulladékban lehetnek idegenanyag maradványok (betonvas, fólia, papír, fa), melyeket kiválogatnak és annak tisztaságától függően hasznosítónak/ártalmatlanítónak adnak át.

Az előkezelés során a hulladékok szétválasztását, aprítását, válogatását és rostálását végzik. Az

anyag mozgatását egy HYUNDAI HX220 típusú láncotalpas kotróval végzik. A telephelyen két darab törőgép áll rendelkezésre (SANDVIK QJ241 típusú törőgép, TEREX BL-PEGSON típusú törőgép). A két törő/osztályozó és a síkrosta közül egyszerre csak az egyik üzemel.

Az előkezelés után a keletkezett anyagból akkreditált szervezet mintát vesz, majd szintén akkreditált laboratórium bevizsgálásokat végez a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. A laboratóriumi eredmények függvényében, az anyagra kiállításra kerül a CE teljesítménynyilatkozat, mellyel az anyag elveszíti hulladék státuszát.

2.4. Hulladék státusz megszűnése:

Az R5a hasznosítás során az alábbi szabványoknak feleltetik meg az elkészült másodnyersanyagot:

e-UT 06.02.11:2022 Utak és autópályák létesítésének általános geotechnikai szabályai

MSZ EN 13242:2002+A1:2008 Kőanyag-halmazok műtárgyakban és útépítésben használt kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz

MSZ 4488:1976 Feltárás és mintavétel. Geotechnikai vizsgálatokhoz

MSZ 14043-3:1979 Talajmechanikai vizsgálatok. Szemeloszlás meghatározása

MSZ EN 933-1:2012 Kőanyag-halmazok geometriai tulajdonságainak vizsgálata. A szemmegoszlás meghatározása. Szitavizsgálat

MSZ EN 13286-2:2011 Legnagyobb száraz térfogatsűrűség

MSZ 21420-18:2005 Száraz és inertanyag tartalom

MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasz Az összes és az oldható toxikuselem-, a nehézfém- és a króm (VI) tartalom meghatározása

MSZ 21978-40:1999 PAH vizsgálat

MSZ 21470-94:2009 EPH vizsgálat

MSZ 21470-105:2009 VPH vizsgálat

Fentiek mellett szennyezettségi vizsgálat is elvégzésre kerül a vonatkozó jogszabály alapján az MSZ 21420-30:2006 5.1 szakasza, MSZ 21978-40:1999, PA Method 3545A:2007, MSZ 21470-94:2009 szabványok szerint.

2.5. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható (R5a) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Hasznosítani kívánt hulladék éves mennyisége (tonna/év)
17 01 01	beton	20 000
17 01 02	tégla	20 000
17 01 03	cserép és kerámia	20 000
17 01 07	beton, tégl, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	20 000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	20 000
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	20 000

20 02 02	talaj és kövek	20 000
Összesen:		20 000

2.6. A tervezett tevékenység volumene:

A hulladék összes mennyisége: 20.000 tonna/év

Az üzemelés napi 8 órás műszakból áll, melyből 7 órában folyamatosan történik a munkavégzés (tehát csak a kötelező pihenő és étkező időkből állnak a gépek).

Az alkalmazni kívánt törőgép névleges kapacitása 250 tonna/óra, így napi 7 óra nettó üzemidővel számolva a napi maximális törési kapacitás: kb. 1750 tonna, amely függ a bemenő anyagtól és a beállított szemcseméret nagyságától is. A kérelmezett kezelési mennyiséget és az időjárási körülményeket is figyelembe véve az éves tervezett törési időszak 3-4 hétre tehető. A két törő/osztályozó és a síkrosta közül egyszerre csak egyik üzemel.

2.7. A tervezett üzemelés várható ideje és időtartama:

A tevékenységet az Ügyfél várhatóan 2026. szeptember hónapban kezdi meg.

Az Ügyfél a telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységet a szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása, engedélyek megszerzése és véglegessé válása után szeretné megkezdeni. A tervezett tevékenységgel az Ügyfél több éves időtartamra tervez, csak nappali üzemidővel, éjszakai munkavégzés nem tervezett.

2.8. A telephelyen rendelkezésre álló tárgyi eszközök:

1. SANDVIK QJ241 típusú törőgép – L1
2. TEREK BL-PEGSON típusú törőgép – L2
3. HYUNDAI HX220 típusú láncfalpas kotró – L3
4. Szállítójármű szükség szerint – L4
5. Síkrosta

2.9. személyi feltételek:

A tervezett tevékenységhez szükséges munkaerő (2 fő gépkezelő) rendelkezésre áll.

IV.

Az eljárásban kijelölés alapján szakhatósággént közreműködő Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője ÚJF/783-2/2026 számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„A „Szaméh” Kft. (székhely: 9024 Győr, Kálvária u. 55. 2. em. 7.) kérelme alapján fenti tárgyú, előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása érdekében indult eljárásban - a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében –

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

Eljárási költség nem merült fel.

Szakhatósági állásfoglalásom ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Az engedélyezési eljárás menete:

1. Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján más hatóságok által kiadandó – egyéb engedélyek megszerzése alól nem mentesít.
2. Tárgyi tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.
3. A tevékenység véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.
4. A környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője köteles a Kormányhivataltól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-öt száz forint) összeget a Kormányhivatal részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkársághoz címzett, de a Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 168.750,- Ft-os igazgatási szolgáltatási díját a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. A jogorvoslati eljárás díja a meghatározott díjtétel 1%-a, de legalább 5.000,- Ft, ha a jogorvoslati eljárás civil szervezet kérelmére indult. A jogorvoslati eljárás díjának megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél képviselő útján a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyen tervezett hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása iránti kérelmet terjesztett elő a Kormányhivatalnál 2026. május 19. napján.

A kérelemhez csatolásra került a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) alapján összeállított, „A SZAMÉH KFT. GYŐRZÁMOLY 050/3 ÉS 050/4 HRSZ. ALATTI TELEPHELYEN TÖRTÉNŐ ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK HASZNOSÍTÁSI TEVÉKENYSÉGÉNEK ELŐZETES

VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓJA” tárgyú dokumentáció (a továbbiakban: dokumentáció).

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. május 19. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (2) bekezdése alapján negyvenöt nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdés a) és b) pontjai által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a tevékenység a Khvr. 3. § (1) bekezdése és a 3. számú mellékletének 107. pont a) alpontja „*Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep a) 10 t/nap kapacitástól*” szerint előzetes vizsgálati eljárás köteles tevékenység.

A kérelemnek és mellékleteinek a Khvr. 3. §-a és 4. számú melléklete szerinti összevont jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal – az Ákr. 44. §-a alapján kibocsátott – GY/40/02294-14/2026. számú végzésével nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet, melyre figyelemmel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályainak az alkalmazását és az előterjesztett kérelmet teljes eljárásban bírálta el. A Kormányhivatal az Ügyfelet a teljes eljárásra történő áttérésről a GY/40/02294-2/2026. számú iratával értesítette.

A Kormányhivatal - az Ákr. 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - a Khvr. 3. § (3) és (4) bekezdései alapján, a nyilvánosság bevonása és a hatásterületen élő ügyfelek értesítése érdekében a honlapján a GY/40/02294-3/2026. számú iratával közleményt tett közzé az eljárás megindításáról, továbbá a közleményt GY/40/02294-4/2026. számú iratával megküldte a tevékenységgel érintett önkormányzat jegyzőjének közhírré tétel céljából.

A közzétett közlemény nyomán, az eljárással kapcsolatos nyilatkozat, avagy észrevétel a Kormányhivatalhoz a rendelkezésre álló határidőn belül nem érkezett.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján a tárgyi eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Mindezek alapján a Kormányhivatal GY/40/02294-13/2026. sz. iratával megküldte az előzetes vizsgálati dokumentációt a telepítés helye szerinti település önkormányzata részére. A telepítés helye szerinti település önkormányzata az eljárás során észrevételt nem tett.

A Kormányhivatal GY/40/02294-23/2026. sz. végzésével ismételten nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet.

Az Ügyfél a nyilatkozattételre történő felhívásokban foglaltaknak eleget tett.

Az Ügyfél az eljárás lefolytatásáért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszázharminchétezer-öt száz forint) igazgatási szolgáltatási díjat a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: EM rendelet) 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 8. főszáma alapján.

A Kormányhivatal eljárása során megállapította, hogy a benyújtott kérelem és a dokumentáció – a nyilatkozattételeket követően – megfelel a Khvr. 3. § (2) bekezdésében és 4. számú mellékletében előírt tartalmi követelményeknek.

A Kormányhivatal az előzetes vizsgálati eljárást a Khvr. 3–5. §-ai alapján folytatta le.

A Kormányhivatal eljárása során a tervezett tevékenységgel összefüggésben az alábbiakat állapította meg:

1. Levegőtisztaság-védelmi szempontból:

A település közigazgatási területe a légszennyezettségi agglomerációk és zónák kijelöléséről szóló 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet) 2. melléklet 13. pontja szerinti légszennyezettségi zónába (Az ország többi területe) tartozik.

1.1. Létesítés:

Létesítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák a telephelyen nem lesznek, a telephely egy már üzemelő telephely, így kivitelezési időszakra vonatkozó levegőterheléssel nem kell számolni.

1.2. Üzemelés:

Az ingatlanon tervezett tevékenység során levegőszennyezés a törő- és forgó kotró gépek, valamint a szállítójárművek kipufogógáz kibocsátásából, illetve felületi kiporzásból származhat. A tervezett tevékenység a szabadban végzett technológiák közé tartozik, így ez területi (felületi) diffúz légszennyező forrásnak minősül.

A hulladékkezeléshez használni tervezett gépek, berendezések:

- SANDVIK QJ241 típusú törőgép
- TEREX BL-PEGSON típusú törőgép
- HYUNDAI HX220 típusú láncotlappal ellátott kotró
- Szállítójármű szükség szerint

A vizsgálat környezetvédelmi szempontból a legkedvezőtlenebb esetre lett elvégezve, amikor a törés, és az ahhoz kapcsolódó rakodás mellett, hulladékszállítás is van. Az üzemelés a napi 8 órás műszakból, 7 órában folyamatosan történik (tehát csak a kötelező pihenő és étkező időkből állnak a gépek). két törőgép egyszerre nem üzemel. A munkaterület felszínéről és a rakodás során felszabaduló por (TSPM) 200 mg/s értékben lett meghatározva műszaki becslés alapján. A felületi kiporzás a munkaterület tisztán tartásával, szükség esetén locsolással - mint lehetséges emisszió csökkentési intézkedés - csökkenthető. További kiporzás csökkentési mód, hogy a telepvezető felügyeli a rakodási folyamatokat, figyelembe véve a helyes technológiát (ejtés helyett lehelyezés), és szállításkori takarást (hálózás, ponyvázás).

A telephelyen üzemelő gépek tevékenységéből és a diffúz por kibocsátásából származó legnagyobb levegőtisztaság-védelmi hatásterület 97 m.

A szállítás levegőterhelő hatásai

A telephely a 1401-es Győr-Mosonmagyaróvár összekötő úton keresztül közelíthető meg.

A szállításból adódó légszennyezés, immiszió az MS 21459-2:1981 számú szabvány szerint a szállítási út tengelyétől mért 10, illetve 20 m-re lett számítva.

A számítások során a külterületi haladási sebességeket a következők szerint alkalmazták: személygépkocsi esetén átlagosan 80 km/h; autóbusz esetén 70 km/h; tehergépjárművek esetén 70 km/h, míg belterületen a haladási sebességet 50 km/h-nak tekintették.

A dokumentációban található számítások szerint a tevékenységből származó légszennyezés az érintett útvonalakon minimális terhelést jelent, az összterhelés is messze a vonatkozó határérték alatt marad. A szállítás levegőtisztaság-védelmi szempontból nem okoz jelentős környezetterhelést lakott

területeken.

Az Ügyfél által beküldött dokumentáció alapján az üzemi tevékenység levegőtisztaság-védelmi hatásterületével érintett ingatlanok az alábbiak:

Győrzámoly 050/3-4, 050/2, 050/11, 050/6, 050/5, 034/1, 033/51, 033/39, 033/16, 033/15, 033/59, 033/58, 048/2 hrsz.

1.3. Felhagyás:

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán, illetve a másodlagosan keletkezett hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásán kívül más tevékenységet nem kell végezni, így a felhagyási fázisban jelentkező hatás azonos az üzemeltetés során bemutatottakkal.

2. Éghajlatváltozáshoz kapcsolódó hatások:

Érzékenység vizsgálat:

Az érzékenység elsősorban a következő időjárási hatásokkal szemben magas: hőségnapok és hőhullámos napok számának növekedése, 30 mm-t elérő csapadékos napok számának növekedése, felhőszakadási események számának és intenzitásának növekedése, villámárvíz gyakoriságának és intenzitásának növekedése, árhullámok gyakoriságának és intenzitásának növekedése, tömegmozgás gyakoribb előfordulása, erdőtűzek gyakoriságának növekedése.

Kitettség

A tervezett tevékenység éghajlati kitettsége a távlati időben nem jelentős. A felhőszakadási események intenzitásának növekedése és a közepes villámárvíz kitettség némileg csökkenti éves szinten a tevékenység végzésére alkalmas időszak hosszát, azonban mivel ilyen időszakban a tevékenység szünetel, nem jelent veszélyt a tevékenység végzésére.

Kockázatok

A felszíni levegő átlaghőmérsékletének lassú növekedése miatt a telephelyhez vezető utak, burkolatok élettartama rövidülhet (repedések, deformálódó útburkolatok), a hőségnapok és hőhullámok számának növekedése szintén a deformálódáshoz járul hozzá. A csapadékos napok száma miatt az utak deformálódhatnak és repedezhetnek.

A kockázatok kezelése

A csapadékos napok számának növekedése, és a viharok erősségének fokozódása miatt kiemelt figyelmet kell fordítani a megfelelő vízgazdálkodásra, a lezúduló csapadék hatásainak védelmére (átereszek, elvezetések).

Klímavédelmi szempontból a tevékenység hatásai:

Közvetve a tevékenység klímavédelmi szempontból előnyösnek nevezhető, hiszen a hulladékok hasznosítását célozza. A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

3. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból:

3.1. Létesítés:

Kivitelezési munkálatok nem lesznek a telephelyen a tervezett tevékenységhez kapcsolódóan, építés nem történik. A telephely a tervezett tevékenységhez megfelelő műszaki kialakítással rendelkező, már üzemelő telephely, így kivitelezési időszakra vonatkozó zajterheléssel nem kell számolni.

3.2. Üzemelés:

A tervezett tevékenységgel érintett telephely a Győrzámoly 050/3-4 hrsz. alatti telephelyen található, Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2016 (VI. 6.) önkormányzati rendelete szerinti Gip (ipari területen) övezeti besorolású területen.

A telephely közvetlen környezetében rendezési terv szerinti ipari területek vannak minden irányban.

A telephelyhez legközelebbi védendő ingatlan északi irányban található, légvonalban 325 méterre.

A telephely üzemelése során az alábbi berendezések, zajforrások működése tervezett:

- SANDVIK QJ241 típusú törőgép
- TEREX BL-PEGSON típusú törőgép
- HYUNDAI HX220 típusú láncfalpas kotró
- Szállítójármű (szükség szerint)

A két törőgép egyszerre nem üzemel.

Az elvégzett számítási eredmények alapján a legközelebbi védendő létesítménynél várható zajterhelés 42,77 dB, amely megfelel a vonatkozó határértékeknek.

Az elvégzett számítási eredmények alapján a telephely üzemelésének zajvédelmi hatásterülete az alábbiak szerint alakul:

- Ipari terület irányába 89 m:

Terület helyrajzi száma (Győrzámoly)	Funkciója
050/3-4	tervezett tevékenységgel érintett telephely, ipari terület
050/2	ipari terület
050/11	út
050/6	ipari terület
050/5	ipari terület
034/1	út
033/51	ipari terület
033/39	védendő
033/16	ipari terület
033/15	ipari terület
033/59	ipari terület
033/58	ipari terület
0482	ipari terület

- Falusias lakóövezet irányába 434 m:

Terület helyrajzi száma (Győrzámoly)	Funkciója
267/28	lakóépület – falusias lakóövezet
267/27	lakóépület – falusias lakóövezet

267/26	lakóépület – falusias lakóövezet
267/25	lakóépület – falusias lakóövezet
267/24	lakóépület – falusias lakóövezet
267/23	lakóépület – falusias lakóövezet
267/22	lakóépület – falusias lakóövezet
267/21	lakóépület – falusias lakóövezet
267/20	lakóépület – falusias lakóövezet
267/19	lakóépület – falusias lakóövezet
267/18	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/17	lakóépület – falusias lakóövezet
267/16	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/15	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/14	lakóépület – falusias lakóövezet
267/13	lakóépület – falusias lakóövezet
267/30	út
267/12	út
267/119	lakóépület – falusias lakóövezet
267/120	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/76	lakóépület – falusias lakóövezet
267/117	lakóépület – falusias lakóövezet
267/9	lakóépület – falusias lakóövezet
267/8	lakóépület – falusias lakóövezet
267/7	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/6	lakóépület – falusias lakóövezet
267/5	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/4	beépítetlen – falusias lakóövezet
267/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
266/3	lakóépület – falusias lakóövezet
265/4	lakóépület – falusias lakóövezet
263/4	lakóépület – falusias lakóövezet
263/2	lakóépület – falusias lakóövezet
262/2	lakóépület – falusias lakóövezet
262/1	lakóépület – falusias lakóövezet
266/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
266/1	beépítetlen – falusias lakóövezet
265/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
263/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
263/1	beépítetlen – falusias lakóövezet
260	beépítetlen – falusias lakóövezet
259	beépítetlen – falusias lakóövezet

258	beépítetlen – falusias lakóövezet
256	lakóépület – falusias lakóövezet
251/4	beépítetlen – falusias lakóövezet
251/5	beépítetlen – falusias lakóövezet
250	lakóépület – falusias lakóövezet
249	lakóépület – falusias lakóövezet
248/1	lakóépület – falusias lakóövezet
248/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
255	út
247	lakóépület – falusias lakóövezet
246	lakóépület – falusias lakóövezet
245	lakóépület – falusias lakóövezet
244/1	lakóépület – falusias lakóövezet
244/2	lakóépület – falusias lakóövezet
244/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
243/1	lakóépület – falusias lakóövezet
243/3	lakóépület – falusias lakóövezet
243/4	beépítetlen – falusias lakóövezet
242/1	lakóépület – falusias lakóövezet
242/2	lakóépület – falusias lakóövezet
242/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
241	lakóépület – falusias lakóövezet
240/1	lakóépület – falusias lakóövezet
240/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
240/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
239/1	lakóépület – falusias lakóövezet
239/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
239/3	beépítetlen – falusias lakóövezet
238	lakóépület – falusias lakóövezet
237	lakóépület – falusias lakóövezet
235/1	lakóépület – falusias lakóövezet
235/2	lakóépület – falusias lakóövezet
236/1	lakóépület – falusias lakóövezet
236/2	lakóépület – falusias lakóövezet
033/49	út
40/2	lakóépület – falusias lakóövezet
40/1	beépítetlen – falusias lakóövezet
39/2	lakóépület – falusias lakóövezet
39/1	lakóépület – falusias lakóövezet
38/2	lakóépület – falusias lakóövezet

38/1	lakóépület – falusias lakóövezet
37/2	lakóépület – falusias lakóövezet
37/1	lakóépület – falusias lakóövezet
36/2	lakóépület – falusias lakóövezet
36/1	beépítetlen – falusias lakóövezet
35/1	lakóépület – falusias lakóövezet
35/2	lakóépület – falusias lakóövezet
34/1	lakóépület – falusias lakóövezet
34/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
33	lakóépület – falusias lakóövezet
32/1	lakóépület – falusias lakóövezet
32/2	lakóépület – falusias lakóövezet
31/1	lakóépület – falusias lakóövezet
31/2	beépítetlen – falusias lakóövezet
48/11	beépítetlen – falusias lakóövezet
48/10	lakóépület – falusias lakóövezet
47/2	lakóépület – falusias lakóövezet
46/2	lakóépület – falusias lakóövezet
45/2	lakóépület – falusias lakóövezet
44/4	lakóépület – falusias lakóövezet
43/3	lakóépület – falusias lakóövezet
43/1	lakóépület – falusias lakóövezet
42/2	lakóépület – falusias lakóövezet
41/1	lakóépület – falusias lakóövezet

A telephely zajvédelmi hatásterülete várhatóan érint védendő létesítményt.

3.3. A tevékenységhez kapcsolódó szállítás:

A szállítás volumene várhatóan 4-11 forduló/nap, ami 8-22 elhaladást jelent naponta teljes kapacitáskihasználtság esetén.

A szállítás a 1401-es Győr-Mosonmagyaróvár összekötő úton valósul meg.

A tárgyi telephelyen folytatni kívánt hulladékgyűjtési és kezelési tevékenységhez kapcsolódó közúti szállítás az érintett településeken nem okoz 3 dB értékű zajnövekményt. Az útvonalak mentén, a kapcsolódó szállítási tevékenységnek zavaró hatása nem valószínűsíthető.

3.4. Felhagyás:

A tevékenység felhagyása esetén a telephelyre beszállított hulladékok hasznosítása, illetve a másodlagosan keletkezett hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadása várható, egyéb tevékenység végzése nem lesz, így a felhagyási fázisban jelentkező hatás azonos az üzemeltetés során bemutatottakkal.

4. Földtani közeg védelmi szempontból:

A Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti ingatlanok nem állnak kármentesítés alatt.

A Győrzámoly 050/3–050/4 hrsz. alatti ingatlanok a Szigetköz alacsonyártéri síkságán helyezkednek el.

A tervezett tevékenység egy már meglévő, részben zúzalékburkolattal ellátott ipari jellegű telephelyen valósul meg, ahol a hulladékkezelési műveletek a 050/4 hrsz. alatt kijelölt kb. 1500 m²-es területen történnek.

4.1. Létesítés:

Az érintett telephely már meglévő, zúzalékkal burkolt ipari területen található, és semmilyen új, jelentős földmunkával vagy területfoglalással nem jár. A szükséges infrastrukturális elemek (zárható kapu, kerítés karbantartása, konténer- és irodaelhelyezés) nem érintik jelentősen a talajt. A burkolt felület megóvjaa a természetes talajréteget a közvetlen mechanikai terheléstől és a szennyeződésektől.

A létesítési fázis a földtani közeg szempontjából elhanyagolható hatással bír, mivel nem vezet új szennyezőforrás bevezetéséhez és nem bontja meg a védőburkolatot.

4.2. Üzemelés:

Az üzemelés során az Ügyfél inert jellegű építési-bontási hulladékokat (beton, téglá, cserép, föld, kövek és kevert frakciók) gyűjt, tör és osztályoz a telephely burkolt részén. Ezek az anyagok fizikai-kémiai átalakulásra nem hajlamosak, oldhatóságuk és szennyezőanyag-tartalmuk elhanyagolható, így normál körülmények között nem jelentenek számottevő kockázatot a talajra vagy talajvízre.

A fő potenciális terhelő tényezők a por képződése, a munkagépek (törőgépek, kotró) üzemanyag- és kenőanyag-rendszereiből származó esetleges szivárgások, valamint a csapadékvíz esetleges átszivárgása a depóniák alatt. A zúzalékburkolat azonban hatékonyan gátolja a víz és a finom szemcsék mélyebb rétegekbe jutását.

A burkolat integritásának folyamatos ellenőrzése és azonnali javítása tovább csökkenti a beszivárgás lehetőségét.

A gépek üzemeltetése kizárólag kármentő tálcák alkalmazásával történhet, a napi karbantartás és szivárgásellenőrzés pedig szerves részét képezi az üzemeltetési rendnek. A másodlagosan keletkező hulladékok (pl. fémvas, egyéb mechanikai kezelési maradék) elkülönített, fedett konténeres gyűjtése biztosítja, hogy azok ne kerüljenek kapcsolatba a talajjal. A tevékenység lokális jellegű, és a megfelelő műszaki és üzemeltetési intézkedésekkel a földtani közegre gyakorolt hatása nem jelentős.

4.3. Felhagyás:

A tevékenység felhagyása esetén a telephelyen maradt készleten lévő hulladékok teljes körű hasznosítása és kiszállítása történik. Mivel a telephely más gazdasági célokra is hasznosítható, jelentős bontási vagy tereprendezési munkák nem tervezettek. A felhagyás során a legfontosabb feladat a terület hulladékmentesítése, a burkolat állapotának felmérése és szükség szerinti helyreállítása.

A folyamat során keletkező maradék anyagok (fémvas, egyéb frakciók) elkülönítetten kerülnek gyűjtésre és átadásra engedélyezett kezelőknek. A zúzalékburkolat megtartása vagy rendezett állapotban történő átadása biztosítja, hogy a terület szennyezésmentesen kerüljön a következő használóhoz. Végso ellenőrzésként vizuális vizsgálat, szükség esetén talajmintavétel történik a szennyezés kizárása érdekében. Így a felhagyási fázis hatása a földtani közegre semlegesnek vagy enyhén pozitívnak tekinthető, mivel a terület rendezett, használatra alkalmas állapotban marad.

3.4. Havária:

Megelőző intézkedések: A munkagépek rendszeres, dokumentált karbantartása, napi vizuális ellenőrzése és szivárgásvizsgálata.

Üzemanyag- és kenőanyag-töltés kizárólag kármentő tálcákon történik. A telephelyen állandóan rendelkezésre állnak felitató anyagok, zárható hordók és egyéb eszközök. A dolgozók évente legalább kétszer részesülnek havária-kezelési oktatásban, és írásos eljárásrend áll rendelkezésükre.

Haváriás események kezelése: Kis mértékű szivárgás esetén (pl. géptöltés közben) azonnal leállítják a tevékenységet, a szennyezett területet felitató anyagokkal kezelik, és a szennyezett talajt mechanikusan eltávolítják. Közepes vagy nagyobb eseménynél (pl. jelentős gépmeghibásodás) a teljes területet lezárják, értesítik a hatóságokat, és megkezdik a szennyezett anyagok (olajos föld, felitatók) zárt rendszerű gyűjtését és laboratóriumi vizsgálatát. A veszélyes hulladékként minősülő anyagokat (pl. 17 05 03*, 15 02 02*) engedéllyel rendelkező kezelőhöz szállítják.

A helyreállítás során a szennyezett talajréteget eltávolítják, és szükség esetén tiszta anyaggal pótolják vagy bioremediációt alkalmaznak. Utólagos monitoringgal (talajminták) igazolják a sikeres helyreállítást. Minden eseményt részletes jegyzőkönyvvel, fotódokumentációval és költségkimutatással dokumentálnak, amelyet haladéktalanul benyújtanak a hatóságok részére.

A fentiekben kifejtettek alapján a tervezett tevékenység során a földtani közegre gyakorolt hatások nem jelentősek, kizárható a tartós, káros hatás.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi, zaj- és rezgésvédelmi, továbbá földtani közeg védelmi szempontból várhatóan nem okoz jelentős környezeti hatásokat. A tervezett tevékenységből országhatáron áttérjedő hatás nem várható.

A Kormányhivatal a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklete, valamint a 12/A. §-a és a 8. melléklete alapján vizsgált szakkérdésekre vonatkozó vélemények alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Hulladékgazdálkodási szempontból:

A benyújtott dokumentáció a Khvr. 3. és 4. számú melléklet tartalmi követelményeinek, és előírásainak megfelel, elbírálható.

Az Ügyfél a 9172 Győrzámoly 050/3-4 hrsz.-ú ingatlanokon nem veszélyes hulladék hasznosító telephelyet kíván üzemeltetni.

Az Ügyfél a telephelyen először a gyűjtési és előkezelési tevékenység keretén belül a hulladékok válogatását tervezi, ezt követi a hulladékok mobil törőgéppel való törése. A törés után a minősített tört inert anyagot értékesítik. A tervezett tevékenység egyik célja a főként építési bontási tevékenységből származó nem veszélyes hulladék, vagy ezek alkotóinak minél nagyobb arányú feldolgozása késztermékké. A keletkező haszonanyagokat az Ügyfél értékesítésre tervezi felhasználni. A darált betont, téglát, cserepet töltőanyagként használja az építőipar kiváltva a murva alkalmazását. Az előállított termék rendelkezik piaccal és van rá kereslet.

A közreműködő szakértők jogosultságát a Kormányhivatal vizsgálta, a jogosultság igazolása a

dokumentáció részét képezi.

Létesítés:

A kivitelezés során hulladékképződéssel nem számolnak, mivel a telephely egyébiránt egy már üzemelő telephely. A tervezett telephelyen a tevékenység végzéséhez szükséges infrastruktúra biztosított.

Üzemelés:

A telephelyen veszélyes hulladék átvételére nem kerül sor, kizárólag építési-bontási nem veszélyes hulladékok kezelését tervezik. Ha a hasznosításra váró hulladékok közé hasznosításra nem alkalmas anyagok kerülnek, akkor azok válogatásáról és munkahelyi gyűjtőhelyen történő gyűjtéséről az Ügyfél gondoskodni fog.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtőedényei egységes és egybefüggő burkolattal ellátott területen lesznek elhelyezve. A települési szilárd hulladékok gyűjtése hulladékgyűjtőben fog történni. A hulladékok nyilvántartása elektronikusan történik a hídmérleg adatai alapján, amelyből az aktuális készletek jól ellenőrizhetők.

A tevékenységhez kapcsolódóan csak minimális települési hulladék keletkezik. A tevékenység célja a bekerülő nem veszélyes hulladék minél nagyobb arányú kezelése.

Az elsősorban a dolgozók szociális ellátásából és üzemviteli tevékenységből származó települési hulladékok gyűjtése, a telephely egész területén erre a célra kijelölt tárolókban történik.

A területre nem veszélyes építési hulladékok beszállítását tervezik, az ilyen típusú hulladékok a külön erre a célra kialakított kezelőterén kerülnek leborításra, ahol az ellenőrzésüket követően kerülnek kezelésre. A területre történő belépést megelőzően a szállítmányt ellenőrzik. Amennyiben a szállítmányt az ellenőrzés során kezelésre alkalmatlannak ítélik meg, akkor a belépést megtagadják. A szállítmány másodlagos ellenőrzésére a kezelőterén kerülhet sor. A kezelőtér kialakítását úgy tervezik, hogy a leöntést követően kezelésre alkalmatlan anyagok a talaj vagy a talajvíz szennyezése nélkül eltávolíthatóak legyenek. A kezelőterén lehetőség lesz a teljes szállítmány visszarakására, ha a szállítmány veszélyes, illetve nem megfelelő anyagokat tartalmaz.

Az Ügyfél hulladékkezelési tevékenysége során nem alkalmaz segédanyagokat.

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. Mivel a telephelyre csak tiszta, hasznosításra alkalmas hulladékot fognak beszállítani, másodlagos hulladékok csak esetlegesen keletkeznek kis mennyiségben. A törés, darálás során leválasztott, másodlagosan keletkező fém hulladékokat a keletkezés helyén konténerben, egységes és egybefüggő burkolattal rendelkező, felirattal ellátott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd rövid időn belül engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül. Az esetlegesen keletkező egyéb másodlagos hulladékokat szintén munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át. A munkavállalók tevékenységből származó kis mennyiségű települési szilárd hulladékot gyűjtőedényben gyűjtik majd koncesszori alvállalkozó által kerül elszállításra. Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

A hasznosítási tevékenység során hulladék-nyilvántartási kötelezettség keletkezik, melyet az Ügyfél a

hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint vezet.

Az üzemeltetés során az alábbi elsődleges hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (kg/hét)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	30-40

Az üzemeltetés során az alábbi másodlagos hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t/év)
19 12 02	fém vas	10
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	2
Összesen:		12

Felhagyás:

A felhagyási fázisban a telephelyre beszállított hulladékok hasznosításán kívül más tevékenységet nem fognak végezni. A tevékenység felhagyása során gondoskodni fognak az ott gyűjtött hulladékok hasznosításáról, vagy engedéllyel rendelkező ártalmatlanító/hasznosító részére történő átadásáról. A telephelyen hulladék nem marad vissza. A tevékenység felhagyásakor a kérelmezett hulladékok köréből, illetve a másodlagosan keletkező hulladékok közül bármelyik típusból lehet a telephelyen, pontos mennyisége előre nem meghatározható, csak becsülhető, de maximum a megállapított egyidejűleg gyűjthető mennyiségben lehet a telephelyen. A tevékenység végzésére vonatkozóan felhagyási tervvel rendelkeznek.

A felhagyás során az alábbi hulladékok keletkezhetnek:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható mennyiség (t)
19 12 02	fém vas	2
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	1
Összesen:		3

Havária:

A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok üzemszerűen nem keletkeznek. Veszélyes hulladék keletkezéssel csak esetleges havária helyzetben kell számolni. Havária helyzetet gépek meghibásodásából eredő olajcsepegés/folyás okozhat, amelynek feltakarítása során keletkezhet olajjal szennyezett hulladék, melynek mennyisége előre pontosan nem meghatározható, csak becsülhető. Havária esetén a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet), illetve a havária tervben foglaltak szerint fognak eljárni. Egy munkagép hidraulika csövének elszakadása esetén, a munkaterületre olaj folyhat ki, melyet a telepen rendelkezésre álló felitató homokkal fel fognak itatni. Felitató rongy, illetve a védőruházat is szennyeződhet, illetve a telephelyen

kezelendő építési bontási hulladék szennyeződhet.

Az esetlegesen bekövetkezett szennyeződés tényét jelenteni fogják az ügyvezetők. A rendkívüli eseményt és a megtett intézkedéseket rögzíteni fogják az üzemnaplóban, minden esetben értesítik a hatóságokat. A technológiai előírások maradéktalan betartása mellett a telephelyen környezetszennyezés nem következhet be, ott kizárólag nem veszélyes hulladékok kezelése fog történni.

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró edényzetben, munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik majd engedéllyel rendelkező kezelőknek adják át ártalmatlanításra.

Havária során várhatóan képződő hulladéktípusok és becsült mennyiségük:

Hulladék azonosító kód	Hulladék megnevezése	Várható becsült mennyiség (kg/havária)
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	15
17 05 03*	veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	400
Összesen:		415

A fentiek alapján jelentős környezeti hatások nem várhatóak hulladékgazdálkodási szempontból, hatásvizsgálat elrendelése nem szükséges.

2. Természet- és tájvédelmi szempontból:

A tárgyi tevékenységgel kapcsolatban táj- és természetvédelmi szempontból **nem merült fel kizáró ok**.

Az Ügyfél a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyén építési-bontási hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását (darálással történő előkezelését, hasznosítását) tervezi.

A tervezett tevékenység célja, hogy az Ügyfél a keletkező építési és bontási hulladékokat a telephelyen átvéve, azokat törés, darálás, osztályozás, majd minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesítse.

A telephely főbb létesítményei: zárható kapu, kerítés, zúzalékolt hulladéktároló tér, hídmérleg, iroda, szociális blokk a Győrzámoly 050/3 hrsz. alatti ingatlanon.

A tevékenységgel érintett Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz.-ú ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem érintik a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetét, továbbá a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 6. § (3) bekezdése szerinti egyedi tájérték sem található rajtuk, és nem érintik Magyarország és egyes kiemelt térségeinek

területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény által kijelölt Országos Ökológiai Hálózat övezeteit.

A dokumentáció természetvédelmi fejezete alapján:

A tervezett hulladékhasznosító telep Győrzámoly település külterületén, a belterülettől K-re található iparterületen. Ennek megfelelően többségében ipari használatú ingatlanok határolják, egyedül D-i irányból határos erdővel (hazai-nyár, nemesnyár elegyes lomberdő, „átmeneti” természetességi állapotú).

A területet régóta iparterületként használják, ezért természetes vegetáció már nyomokban sem lelhető fel.

Az Általános Nemzeti Élőhely-osztályozási Rendszer szerint a következő élőhelytípus található az üzem területén: telephelyek, roncsterületek (U4).

A telep területe nagyrészt burkolt (60% felett). A bolygatott felszíneken magaskórós, ruderalis gyomtársulás és taposott gyomtársulás jellemzőek. A roncsterületeken többnyire az útszélek ruderalis növényzetének fajai jelennek meg, emellett jelentős mennyiségben jelentkeznek invazív, tájidegen gyomok.

A telephelyen a fák nem jellemzőek, az ingatlan határán néhány nemesnyár áll (*Populus ssp.*).

A szomszédos erdő felől a szürkenyár (*Populus x canescens*) kisebb egyedei jelennek meg az ingatlanon.

Jellemző lágyszárú fajok a területeken: angol perje (*Lolium perenne*), vörös csenkesz (*Festuca rubra*), gyomfajok: fekete üröm (*Artemisia vulgaris*), közönséges tarackbúza (*Elymus repens*), mezei katáng (*Cichorium intybus*), ürömlevelű parlagfű (*Ambrosia artemisiifolia*), egynyári seprence (*Stenactis annua*), csillagpázsit (*Cynodon dactylon*), madárkeserűfű (*Polygonum aviculare*), kövér porcsin (*Portulaca oleracea*).

Védett növény a terület bejárásakor nem került elő, annak jelenléte nem is valószínűsíthető.

A vizsgált telephely területén az állatvilág elsősorban a meglévő zöldfelületeket (gyepes szegélyek, fák, cserjék) kedveli.

A hüllők közül a zöldterületeken a zöld gyík (*Lacerta viridis*), az épületek, építmények területén a fali gyík (*Podarcis muralis*) és a fürgő gyík (*Lacerta agilis*) előfordulása lehetséges.

A madarak közül a legnagyobb populációja a házi verébnek (*Passer domestica*) és a házi rozsdafarkúnak (*Phoenicurus ochruros*) lehetséges, az épületek, építmények számára fészkelőhelynek alkalmas réseiben, üregeiben költhetnek is.

Fokozottan védett fajt a szakértő nem észlelt és megtelepedésükre, megjelenésükre igen kicsi az esély az élőhely ismeretében, az átrepülő példányokat pedig a vizsgált tevékenység nem érinti.

A telep minden oldalról zárt kerítéssel körbe van kerítve, így közepes és nagy testű emlősállatok területre való bejutása nem valószínű. A nem bolygatott talajokban kisméretű állatok élhetnek.

A törési tevékenység zajjal és rezgéssel jár, amely elriaszthatja a környező területeken tartózkodó madarakat, átmeneti zavarást okozhat kisméretűek számára. A hatás lokális, időszakos és az érintett fajok szűk köre és kis száma miatt várhatóan nem lesz jelentős.

A törési műveletek során keletkező por kiülepedhet a környező felszínekre, érintheti a közeli zöldfelületek növényzetét. Megfelelő pormentesítési intézkedések (locsolás, depóniák takarása, szállítmányok fedése) mellett a hatás mértéke csökkenthető.

Összességében megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az élővilágra nem gyakorol jelentős kedvezőtlen hatást. A Győrzámoly 050/3-4 hrsz.-ú ingatlanokat érintő tervezett inert hulladék feldolgozási és ideiglenes tárolási tevékenység meglévő iparterületen, természetes vegetáció hiányában, védett vagy oltalom alatt álló terület érintettsége nélkül valósul meg. A tervezett tevékenység élővilágra gyakorolt hatása lokális, mérsékelt vagy elhanyagolható mértékű, megfelelő műszaki és üzemeltetési intézkedések mellett nem minősül jelentős környezeti hatásnak.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció tájvédelmi fejezete alapján:

A tervezett tevékenység meglévő, jelenleg is működő iparterületi telephelyen valósul meg.

A térség jellemzői: ipari-gazdasági funkció dominanciája, nagy kiterjedésű burkolt felületek, raktár- és csarnoképületek, közlekedési infrastruktúra jelenléte. Ezek együttesen alacsony esztétikai értékű, erősen antropogén tájkaraktert eredményeznek.

A beruházás nem jár új terület igénybevételevel, zöldfelület megszüntetésével, jelentős tereprendezéssel, a tevékenység a meglévő iparterületi funkciót erősíti.

Az inert hulladék törése és ideiglenes tárolása során anyagdepóniák jelennek meg, munkagépek működnek, időszakosan porterhelés jelentkezhet.

Mivel a környezet eleve ipari jellegű, a látványban bekövetkező változás nem jelent tájkarakter-változást, nem eredményez új, jelentős, tájidegen elemet, nem okoz minőségi romlást a meglévő tájállapothoz képest.

A hatás lokális, elsősorban a telephely közvetlen környezetében érzékelhető.

A tervezett tevékenység várhatóan nem eredményez tájszerkezeti átalakulást.

A tárgyi tevékenységgel kapcsolatban természet- és tájvédelmi szempontból nem merült fel kizáró ok, az védett természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja jelentősen.

3. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:

Az Ügyfél a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyén építési-bontási hulladékok gyűjtését, előkezelését, illetve hasznosítását kívánja végezni. A tervezett tevékenység célja, hogy a keletkező építési és bontási hulladékokat a telephelyén átvéve, azokat törés, darálás, osztályozás, majd minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesítse. A hasznosítás helyszínére csak tiszta, szennyeződésmentes frakciók kerülnek, melyek nem rendelkeznek veszélyes összetevővel, alapanyagukat tekintve megegyeznek a természetes anyagokkal.

A hulladékok gyűjtésére, kezelésére ~ 1.500 m² vegyes zúzalékkal ellátott terület áll rendelkezésre, ahol az egyidejűleg gyűjthető hulladékmennyiség ~ 2.000 tonna.

A telephely körbe van kerítve, kívül kapuval ellátott.

A dolgozók részére iroda, öltöző, melegedő és étkező, illetve illemhelyiség rendelkezésre áll. A kommunális vízigények a települési közműhálózatról biztosíthatóak, tekintettel arra, hogy a telephely rendelkezik a települési vízi közmű hálózatra rákötéssel. Az egyéni védőfelszereléseket a munkáltató az egyéni védőeszköz juttatási rend szerint biztosítja, azok cseréje a védelmi képesség elvesztése előtt megtörténik.

A tervezett tevékenységgel érintett ingatlanok nem rendelkeznek közműves szennyvízhálózattal. A kommunális szennyvíz gyűjtése zárt, műszaki védelemmel ellátott felszín alatti 8 m³-es műtárgyban

kerül gyűjtésre. A tervezett nem veszélyes hulladékgazdálkodási tevékenység végzése nem jár technológiai szennyvízkibocsátással.

A hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett ingatlan nem érint vízfolyást. Felszíni víz igénybevétele nem kerül sor csak szennyezetlen csapadékvíz kerül a vízgyűjtő területre. Felszíni vízvédelmi szempontból hatásterület nem alakul ki. A felszín alatti vizek veszélyeztetésének kockázata üzemzavar vagy meghibásodás esetén földtani közegen keresztül sem következhet be. Tekintettel a fentiekre a normál működési viszonyok mellett a felszín alatti vizek szennyezése kizárható.

Létesítéssel kapcsolatos kivitelezési munkák a telephelyen nem lesznek, építés nem történik, a telephely egy már üzemelő telephely, a tervezett tevékenységhez megfelelő műszaki kialakítással, így kivitelezési időszakra vonatkozó levegőterheléssel és zajterheléssel nem kell számolni.

Közvetve a tevékenység klímavédelmi szempontból előnyösnek nevezhető, hiszen a hulladékok hasznosítását célozza. A tevékenység klímára gyakorolt közvetlen hatása nem jelentős.

A telephelyen végzett munkálatok során normál körülmények között egyrészt szociális eredetű, települési szilárd hulladék keletkezésével kell számolni, melyet a közszolgáltató szállít el. A tevékenység végzése során veszélyes hulladékok nem keletkeznek, gyakorlatilag csak esetleges havária helyzetben kell vele számolni.

A hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem és dokumentáció mellékleteként havária terv is készülni fog a tervezett tevékenységhez.

A létesítés és üzemelés során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. Felszín alatti és felszíni víz igénybevétele nem történik, a víz minőségét nem befolyásolja. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek a tevékenység megfelel.

Fentiek alapján a **közegészségügyi szempontból kizáró ok nem merült fel.**

4. A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatának szempontjából:

A dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható, talajvédelmi érdekek nem sérülnek. A talajvédelmi hatóság a szakági véleményének kiadásakor a végezni kívánt tevékenység talajvédelmi szempontú feltételeit vizsgálta, kiemelten: a termőföld védelméről szóló 2007. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 43. § (1) bekezdése.

5. Építésügyi és örökségvédelmi szempontból:

A tárgyi eljárás során érintett helyszín – a Kormányhivatal jelenlegi adatai szerint – nyilvántartott régészeti lelőhelyet, így örökségvédelmi hatáskört nem érint, így továbbtervezési szempont megfogalmazása jelenleg nem indokolt

6. A termőföld mennyiségi védelmének szempontjából:

Megállapítható, hogy a tárgyban érintett ingatlanok nem tartoznak a Tftv. termőföldet meghatározó 2 §. 19. pontjának hatálya alá.

Ingatlanügyi – földvédelmi – szempontból észrevétel, kifogás nem merült fel.

7. Erdővédelmi szempontból:

Az érintett ingatlanok (Győrzámoly 050/3, és 050/4 hrsz.-ú földrészletek) az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Evt.) 38. § szerinti Országos Erdőállomány Adattárban erdőként vagy erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületként nyilvántartott területet nem érintenek, a tevékenység tehát erdőterület igénybevétele nem igényli. A telephely által érintett ingatlanok viszont erdővel (Győrzámoly 048/2 hrsz.-ú földrészlet) közvetlenül szomszédosak.

8. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

A tevékenység vonatkozásában a dokumentáció alapján, vízügyi és vízvédelmi szempontokból kizáró ok nem merült fel, valamint ezen szempontokból jelentős környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért ezen szempontok alapján környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Az Ügyfél a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti telephelyén építési-bontási hulladékok gyűjtését, előkezelését, hasznosítását (darálással történő előkezelését, hasznosítását) szeretné végezni. A tervezett tevékenység célja, hogy az Ügyfél a keletkező építési és bontási hulladékokat a telephelyén átvéve, azokat törés, darálás, osztályozás, majd minősítés után építőipari tevékenységhez felhasználható alapanyagként értékesítse. A telephely a Győrzámoly 050/3 és 050/4 hrsz. alatti területen található, melyből a 050/3 hrsz. saját, a 050/4 hrsz. régebb óta bérelt ingatlan, így annak használata biztosított. A telephely területe a 050/3 hrsz. esetén 3812 m², a 050/4 hrsz. esetén 3310 m², melyből a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület nagysága mintegy 1500 m², mely zúzalékkal ellátott burkolattal rendelkezik. A dolgozók részére a 050/3 hrsz. alatti ingatlanon iroda, öltöző, melegedő és étkező, WC rendelkezésre áll a szükséges közművekkel. A csapadékvíz telken belül elszikkad.

A tárgyi ingatlan érinti a 35800/5039-11/2023.ált. számú határozattal kijelölt, a 35800/5039-14/2023.ált. számú határozattal kiegészített Győr-Révfülu vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét. A nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása a tervdokumentációban és a jogszabályban foglaltak betartása esetén a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet) követelményeinek megfelel.

A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására.

A tervezett tevékenységből származóan a vonatkozó jogszabályok betartása mellett és a dokumentációban foglaltak alapján nem várható a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződése, károsodása.

A Kormányhivatal az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján megkereste az ügyben szakhatósági jogkörrel rendelkező szakhatóságot.

A kijelölés alapján eljáró Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:

„A rendelkező részben megjelölt ügyben megküldött dokumentációt az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja alapján felülvizsgáltam.

A megkereséshez csatolt dokumentációt a településrendezési tervben, és a helyi építési

szabályzatban meghatározott előírások érvényesülése tekintetében – a tényállás tisztázása során – megvizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tervezett beruházás Győrzámoly Község Önkormányzat Képviselő-testületének helyi építési szabályzatáról szóló 9/2016. (VI. 6.) önkormányzati rendelete követelményeinek megfelel, a helyi településrendezési eszközökkel összhangban van.

Fentiekre tekintettel szakhatósági hozzájárulásomat a rendelkező részben foglaltak szerint megadtam.

A szakhatósági állásfoglalás elleni fellebbezést az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki.

Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. §, 125. § és 129. §-ában foglaltakon alapul.

Hatáskörömet és illetékességemet a Korm. rend. 1. sz. melléklet 9. táblázat 20. pontja, valamint a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal GY/28/00623-2/2026 iktatószámú eljáró hatóságot kijelölő végzése állapítja meg.”

Fentiek, a szakvélemények, és az eljárásban kijelölés alapján részt vett önkormányzat jegyzőjének a szakhatósági állásfoglalása alapján a Kormányhivatal azt állapította meg, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban – az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás, és a jelen határozatba foglaltak figyelembevétele mellett – kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a Kormányhivatal a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött.

A Kormányhivatal felhívja az Ügyfél figyelmét az alábbi továbbtervezési szempontokra:

Természet- és tájvédelmi szempontból:

A létesítés, az üzemeltetés és a felhagyás során is gondoskodni kell az idegenhonos inváziós fajok folyamatos visszaszorításáról.

A Tvt. 5. § (1) bekezdés alapján minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 7. § (2) bekezdés c) pontja szerint a település-, a területrendezés és fejlesztés, különösen a területfelhasználás, a telekalakítás, az építés, a használat során kiemelt figyelmet kell fordítani a természeti értékek és rendszerek, a tájképi adottságok és az egyedi tájértékek megőrzésére.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Az Európai Parlament és a Tanács 1143/2014/EU rendelete az idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről megköveteli a tagállamoktól, hogy az idegenhonos inváziós fajok szándékos betelepítése és nem szándékos behurcolása, valamint a terjedése által a biológiai sokféleségre gyakorolt káros hatás megelőzése, minimálisra csökkentése, illetve mérséklése érdekében tegyék meg a szükséges intézkedéseket.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése értelmében, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott

állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Erdővédelmi szempontból:

Az üzemeltetés során, az Evt. 62. § (3) értelmében, a szomszédos erdőket nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

Vonatkozó jogszabályok:

- a levegő védelméről 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet,
- a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet,
- a 4/2002. (X. 7.) KvVM rendelet,
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.),
- a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet,
- a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,
- a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM–EüM–FVM együttes rendelet,
- a Kvt.,
- a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §-a,
- a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. §, 5. § és 6. §-a,
- az Evt.

A Kormányhivatal jelen határozatát a már hivatkozott jogszabályokon túl az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A határozat hirdetményi közlését a Kvt. 91/D. § (1) bekezdése írja elő.

Jelen határozat VI. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 128. § (1) bekezdésén és 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdésén értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, az Ákr. 117. § (1) bekezdése, és az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díjának mértékét az EM rendelet 2. § (5) bekezdése és (7) bekezdése alapján

állapította meg a Kormányhivatal. Mindezekről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A szakhatóság döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg. A szakhatóság döntése ellen a jogorvoslatot az Ákr. 55. § (4) bekezdése biztosítja.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető h.

A határozatot kapják:

1. PANNON ÖKO-RÁCIÓ Kft. - 10663945
2. Győrzámoly Község Önkormányzata – hivatali kapu - GYZAMOLY
3. Győrzámoly Község Önkormányzat Jegyzője – hkp - 300145187
4. Győrújfalui Polgármesteri Hivatal Jegyzője – hkp - 260438957
5. Vas Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdészeti Osztály – hkp
6. GYMSVKH KTH Főo. Természetvédelmi Osztály – hkp
7. GYMSVKH KTH Főo. Hulladékgazdálkodási Osztály – hkp
8. GYMSVKH Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály – hkp
9. GYMSVKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály – hkp
10. GYMSVKH Földhivatali Főosztály Földvédelmi és Földmérési Osztály – hkp
11. GYMSVKH Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály – hkp
12. GYMSVKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály – hkp
13. GYMSVKH Pü-i és Számviteli Osztály – ÁJ – befizetési bizonylattal