



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04163-18/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Laskovics Tímea,
Frühwirth Regina, Jádi Kitti Loretta, Antal László,
Hockstock Judit

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. – 9241 Jánossomorja, külterület 0203/23 hrsz. (KTJ: 102447360) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10., KÜJ: 100299935, statisztikai számjel: 11128588-3821-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedély módosítására irányuló eljárásban hozott **GY/53/04163-17/2026.** számú elsőfokú határozatát.

Zaj-, és rezgésvédelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Jánossomorja 0203/7, 0202/7, 0203/14, 0203/18, 0225/1-6, 0222/2-7, 0220/8, 0221, 0223 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy az Ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Kisalföld Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.** (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Erkel Ferenc u. 10., KÜJ: 100299935, statisztikai számjel: 11128588-3821-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9241 Jánossomorja, külterület 0203/23 hrsz. (KTJ: 102447360) alatti telephelyére (a továbbiakban: telephely) vonatkozó GY/53/03533-24/2025. iktatószámú határozattal módosított, GY/53/03366-22/2023. iktatószámú határozattal kiadott – **nem veszélyes**

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladegkazdalkodas@gyor.gov.hu – KRID: 265523197 – Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

hulladékok gyűjtésére és előkezelésére jogosító - hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedély II. fejezetének 2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A telephelyen gyűjthető (G0001) nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	1500
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	2000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	600
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	200
20 01 01	papír és karton	1500
20 01 02	üveg	800
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	2500
20 01 39	műanyagok	500
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	12000
20 03 07	lomhulladék	2000
Összesen:		35400

2. Az engedély II. fejezetének 2.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.1. A telephelyen szeparálással (E02-01), aprítással (E02-03), tömörítéssel (E02-04) és rostálással (E02-13) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hul-	12000

	ladékokat is	
20 03 07	lomhulladék	2000
Összesen:		14000

3. Az engedély II. fejezetének 2.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.2. A telephelyen válogatással (kézi válogatás, E02-05, E02-06) előkezelhető nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	3000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	3000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	600
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	200
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	5000
20 01 01	papír és karton	1500
Összesen:		13300

4. Az engedély II. fejezetének 3.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási és intézményi résztevékenység keretében a regionális hulladékválogató- és kezelőműben a környék 71 db településéről gyűjti a települési szilárd hulladékokat (háztartási hulladék, valamint háztartási hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető, gazdálkodó szervezeteknél képződött hulladék), és a gyűjtött hulladékok egy részének a előkezelését végzi.

A telephelyre beérkező gépjárművek a válogatómű fogadóterébe ürítenek, miközben a termester szemrevételezéssel ellenőrzi a beszállított hulladékot.

A hulladékválogató- és kezelőműben folytatott tevékenységek:

vegyesen gyűjtött hulladék beszállítása, fogadása, mennyiségi és minőségi átvétele, átmeneti tárolása vagy mechanikai kezelése,

a válogatóműben a gyűjtőszigetekről, a hulladékgyűjtő udvarokból és a házhoz menő szelektív gyűjtésből származó hulladékok, valamint ipari üzemektől szelektíven begyűjtött csomagolóanyagok válogatása, bálázása, értékesítésre előkészítése,

a hulladékkezelő telephez tartozó gépek és gépjárművek üzemeltetése, munkagépek, berendezések javítása,

a téli és nyári időszakra jellemző speciális technológiai műveletek elvégzése,

a telephely üzemeltetésével kapcsolatos adminisztráció.

5. Az engedély II. fejezetének 3.1.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.2. Előkezelés:

A tolólapos munkagép a hulladékot kb. 40-60 cm vastag rétegben elteríti. Ezt követően elvégzik az elterített hulladék durva, kézi válogatását. Az esetleges nagyobb darabos, vagy veszélyes hulladékokat eltávolítják a halomból.

A beérkező anyag szennyezettségének figyelembevételével a szelektív hulladékokat direkt módon, vagy válogatás után bálázzák.

Bálázásra a 15 01 01, 15 01 02, 15 01 04, 15 01 05 és 20 01 01 azonosító kódú hulladékok kerülnek.

Szennyezett szelektív hulladék további kezelése (bálázást megelőző):

A válogatás során a válogatósoron, a gyűjtőgépjármű ürítését követően a hulladékból az adagoló szalagon keresztül a 40x40 dobrosztó a PET kupakokat, az ezt követő mágneses szeparátor távolítja el a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél), majd a hulladék a porleválasztón keresztül a válogatókabinba kerül, ahol a válogató munkások a különböző hulladékfrakciókat szétválogatják, és a válogatókabin alatt kialakított válogatóboxokba dobják.

A válogatóműből kikerülő maradék, tovább hasznosítható része megadott hasznosító partnerhez, a nem hasznosítható hulladék az összetételtől függően a mechanikai kezelőműbe jut, újabb aprítással történő kezelésre.

A kiválogatott frakciók a következők: kartonpapír, vegyes újságpapír, víztiszta HDPE műanyag, víztiszta sztreccs műanyag fólia, PET palackok (szín szerint válogatva kék PET, zöld PET, víztiszta PET), társított italos dobozok, aludobozok, ónozott vasfém, és üveg csomagolási hulladék.

Szennyeződés mentes szelektív hulladék további kezelése:

Direkt bálázást akkor alkalmaznak, amikor a hulladék összetevők homogének, nagy tisztaságúak, és így szalagos utóválogatásuk nem szükséges. Ekkor közvetlenül a bálázógépbe kerülhetnek a direkt szalag segítségével. E technológiai folyamat során is mágneses szeparátor távolítja el a mágnesezhető fém összetevőket (vas, acél) a hulladékokból, és a porleválasztás ezután is megtörténik.

6. Az engedély II. fejezetének 3.1.3. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.3. Mechanikai kezelőmű

A mechanikai hulladékkezelés technológiai fázisai a következők:

aprítás,
mágneses leválasztás,
rostálás,
ballisztikus szeparálás,
préskonténerben tömörítés.

A mechanikai kezelőcsarnokban az összegyűjtött hulladékot a válogató (kanalas, ipari gémes) rakodógép az előaprítóba rakodja. Az előaprító előtt olyan anyagok kerülnek kiválogatásra, amelyek a technológiai soron üzemzavart, szennyeződést okozhatnak (pl.: kerékpárváz, féltengely, rugós matrac, gumi, ruhanemű, elektronikai hulladék, akkumulátor, lakossági műanyag, stb.). A leaprított hulladék az aprítógép kihordó szalagján keresztül a felhordó szalag garatjába kerül, ami a hulladékot a mágneses fémleválasztó felé továbbítja. A felhordó szalag garatja úgy került kialakításra, hogy azt

olyan hulladékok fogadására is lehessen használni, amelyek nem igényelnek előaprítást és/vagy homogenizálást. A szalag felhordási sebességének fokozatmentes szabályozásával állítható az egész rendszerben feldolgozására kerülő hulladék mennyisége, egyenletessége. A fémleválasztó a hulladék haladási irányával megegyezően elhelyezett. A hulladék a fémleválasztótól a dobszitába kerül. A dobszita alá akár 2 db 30 m³ térfogatú konténer is elhelyezhető. A légszeparátor háromfrakciós zárt légtérű dobos légosztályozó. A fennmaradó 80-250 mm méretű hulladékok az első légosztályozóba kerülnek. Itt a nehéz, nem mágnesezhető fémek, törhetetlen hulladékok és a nagy nedvességtartalommal rendelkező hulladékok esnek át, ami a szállítószalagon keresztül konténerbe gyűjthetők. Az át nem eső hulladékok a tágulási kamrából kijutva azonnal a második légszeparátorba kerülnek, ami szétválasztja a középnehéz és könnyű frakciót. A könnyű frakció a – legjobb fűtőértékkel rendelkező – műanyag fóliákat és PE, valamint PP flakonokat tartalmazza.

7. Az engedély II. fejezetének 3.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.2. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a telephelyen átvett hulladékokat válogatóműben, illetve hulladéktároló helyen tárolja. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata GY/53/04164-5/2026. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. A válogatómű üzemeltetési szabályzata GY/53/004166-5/2026. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra. Az Ügyfél a telephelyén a tevékenysége során keletkező hulladékokat üzemi gyűjtőhelyen gyűjti. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzata GY/53/04165-5/2026. iktatószámú határozattal került jóváhagyásra.

Az előkezelés során képződő 19 12 12 azonosító kódú hulladékot megfelelőségi vizsgálat és alapjellemzés alapján hulladéklerakóba adják át, amennyiben a hulladék megfelel a lerakhatósági követelményeknek. A 19 12 10 azonosító kódú hulladékot engedéllyel rendelkező égetőműnek, a keletkező egyéb hulladékokat is engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adják át.

8. Az engedély III. fejezetének 9. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

9. A telephelyen egyidejűleg gyűjtött és tárolt hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a telephelyen lévő gyűjtőedények – ömlesztve tárolt hulladékok esetében a rendelkezésre álló területeken az egyes hulladékok anyagminőség szerinti elkülönített tárolására alkalmas helyek – összes befogadó kapacitását, nem veszélyes hulladékok esetén a 420 tonnát (hulladéktároló hely), válogatóműben a 770 tonna, üzemi gyűjtőhelyen nem veszélyes hulladék esetén a 164 tonna, veszélyes hulladék esetén a 10,4 t + 480 l (2026. december 8. napjáig hatályos) és 10,9 t és 480 l (2026. december 09. napjától hatályos) mennyiséget.

III.

A módosítás az engedély egyéb előírásait nem érinti.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **104.000,- -Ft, (azaz száznégyszer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

A módosítási eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

A Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság J/2688-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*„ A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály, Hulladékgazdálkodási Osztály (9021 Győr, Árpád út 28-32.) GY/53/04163-8/2026 számú **szakhatósági megkeresésére Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal **szakhatósági hozzájárulást ad** a Kisalföldi Kommunális Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság **Hulladékgazdálkodási engedély módosítási eljárásához** a mellékeltlen megküldött dokumentáció alapján.***

A tevékenység helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint az alábbi feltétel mellett megfelel.

A területen kommunális hulladék elhelyezése, feldolgozása, kezelése és ártalmatlanítása történhet csak.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

VI.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő.

Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a

bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal – a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14 § (1) bekezdése, és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79. § (4) bekezdése és a 80. § (1) bekezdés a) pontja alapján döntött az engedély módosításáról.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: 2026.07.10.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Gábrriel Edit
osztályvezető