



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04068-20/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Czuczorné Vajas  
Cintia, Varga Petra, Pados Máté, Kovács-Melkovics  
Noémi, Modrovits Dóra

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: TIBOR-TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság (telephely: 9025 Győr, Bécsi út 14. szám, KTJ  
szám: 102451334) - hulladékgazdálkodási engedély kiadása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az  
alábbi

### HATÁROZATOT.

#### I.

A Kormányhivatal a **TIBOR-TRANS Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9094  
Tápszentmiklós, Fő út 0172. hrsz., statisztikai számjel: 11468183-4781-113-08, KÜJ  
száma:102660164, a továbbiakban: Ügyfél) részére

### e n g e d é l y e z i

**Magyarország területére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását  
az alábbiak szerint:**

#### II.

##### **1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:**

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

**R12** - Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.

**E02–03** – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

**E02–05** – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

**E02–06** – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

**E02–13** – szitálás, rostálás

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

**R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

**2. A előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:**

| Azonosító kód | A hulladék megnevezése                                                                             | Külső munkaterületen kezelhető mennyiség (t/év) |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 17 01 01      | beton                                                                                              | 35000                                           |
| 17 03 02      | bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től                                                   | 35000                                           |
| 17 05 04      | föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól                                                  | 35000                                           |
| 17 09 04      | kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól | 35000                                           |
| Összesen:     |                                                                                                    | <b>35000</b>                                    |

A telephelyhelyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg az **35.000** tonna mennyiséget.

**3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:**

Az Ügyfél, Magyarország közigazgatási területén nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását kívánja végezni.

**3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:**

Magyarország közigazgatási területén történő hulladék előkezelés, hasznosítás

A külső helyszíneken keletkező építési-bontási hulladékokat frakciók szerint darálják, osztályozzák és rostálják. A közvetlenül hasznosítható hulladékok és a kevert építési-bontási hulladékok elkülönítetten kerülnek deponálásra, a kevert építési-bontási hulladékok közül válogatást követően a nem hasznosítható anyagok elszállításra kerülnek. A törőberendezésből kikerülő hulladékokat a hulladéktátság megszűnését és minősítését követően, mint alapanyagot építkezésekhez/útépítésekhez értékesítik.

Technológia folyamatára:

| Lépés | Folyamat                                    | Dokumentálandó tartalom                                                                                                   |
|-------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.    | Megrendelés / helyszín előzetes ellenőrzése | Szerződés vagy megrendelés, helyszín használati jogosultsága, hulladék eredete, HAK-kód és mennyiség előzetes tisztázása. |
| 2.    | Munkaterület átvétele                       | Megközelíthetőség, géptelepítés, védendő létesítmények, por- és zajkockázat, felszíni víz / talajvédelem ellenőrzése.     |
| 3.    | Hulladék szemrevételezése                   | Kizárólag nem veszélyes inert hulladék kerülhet kezelésre. Szennyezett, veszélyes vagy azbesztgyanús anyag nem vehető át. |
| 4.    | Előválogatás / idegen anyag eltávolítása    | Vas, nemvas fémek és egyéb idegen anyagok elkülönítése, másodlagos hulladékként történő nyilvántartása.                   |
| 5.    | Méretre előkészítés                         | Túlméretes darabok bontófejes előaprítása, törőgéppel adagolható méret kialakítása.                                       |
| 6.    | R12 előkezelés                              | Aprítás, törés, darabolás, rostálás, frakcionálás és anyagminőség szerinti osztályozás.                                   |

|    |                      |                                                                                                 |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. | R5a hasznosítás      | Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása. |
| 8. | Depóniázás / jelölés | Előállított frakciók elkülönített depóniázása, anyagjelölő                                      |

Az Ügyfél köteles a külső helyszínen történő munkavégzéshez hitelesített mérleget használni. (Saját tulajdonú homlokrakodó gép kanálmérlege hitelesítve van.)

#### **17 01 01 Beton hulladék hasznosítása:**

A törőgéphez nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes törővel kisebb méretűre aprítják.

Az így előkészített, megfelelő méretű adagolható beton hulladékot a pofás törő – rostáló gépbe adagolják. A törőgéppel letört beton hulladékot a beépített rosta segítségével frakcionálják. A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák, és akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét értékelik és megfelelés megállapítása esetén kiállítják a termékminősítő tanúsítványt, illetve megszüntetik a késztermék hulladékstátuszát.

Nem megfelelés esetén a hulladékok átadásáról gondoskodnak, vagy az ismételt törésről, amennyiben ez nem lehetséges, akkor hulladéklerakóba történő elszállíttatásáról.

#### **17 03 02 bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től hulladék hasznosítása (tör és mart aszfalt):**

A 17 03 02 kódú bitumen keverékek kizárólag olyan hulladék formájában kerülnek átvételre és kezelésre, amelyek különböznek a 17 03 01\* kódú, szénkátrányt tartalmazó bitumen keverékektől. A 17 03 02 kódú hulladékot a kezelés megkezdéséig elkülönítetten, azonosítókódot és megnevezést tartalmazó táblával ellátott depóniában tárolják. A depóniát úgy kell kijelölni, hogy a hulladék más hulladékkal ne keveredjen. A depóniázás nem történhet vízfolyás, csapadékvíz-elvezető, víznyelő, felszíni víz vagy érzékeny terület közvetlen közelében. Szükség esetén a csapadékvíz elvezetését és a depónia környezetének védelmét biztosítani kell.

Szennyezett, kátrányos, vagy veszélyes összetevő gyanúja esetén a hulladék nem vehető át kezelésre, illetve további vizsgálatig elkülönítve kell tartani.

A tört és mart aszfaltból eltávolítják az esetleges szennyeződések, melyek a folyamatban kijelölt hulladékgyűjtőbe kerülnek (másodlagos hulladékok). A nagyobb tört aszfalt darabokat szemrevételezéssel elkülönítik, törőfejes törővel aprítják. Az aprítás megfelelését szükség szerint ellenőrzik. Az előállított tört aszfalt (80 - 500 mm) frakciót és mart aszfalt frakciót külön depóniába helyezik el, anyagjelölő táblával jelölik (vizsgálatra vár).

A depónia tartalmát mintázzák, akkreditált laborral vizsgáltatják, illetve a szemcsenagyságot a mérőkerettel ellenőrzik. A vizsgálatok eredményét értékelik és a megfelelés megállapítása esetén kiállítják a termékminősítő tanúsítványt, illetve megszüntetik a késztermék hulladékstátuszát.

Nem megfelelés esetén a hulladékok átadásáról gondoskodnak, vagy az ismételt törésről, amennyiben ez nem lehetséges, akkor hulladéklerakóba történő elszállíttatásáról.

A létrejövő terméket, mint másodlagos alapanyag értékesítik, amely alkalmas melegremix eljárással történő bedolgozásra. Az olvasztott aszfaltot útépitéseknél (főként kátyúzásnál, sávnyomvonal helyreállításnál) használják fel.

#### **17 05 04 föld és kövek, amelyek különböznek a 170503-tól hulladék hasznosítása:**

A föld és kövek hulladékból eltávolítják az esetleges szennyeződések, melyeket az erre kijelölt hulladéktároló helyre deponálnak.

Szemrevételezéssel elkülönítik a nagyobb (törőgépbe nem beadagolható) kődarabokat, azokat törőfejes töréssel aprítják. A szemrevételezés során elvégzett kézi válogatással eltávolítják az esetlegesen előforduló vasanyagokat. (Másodlagos hulladék).

Amennyiben - a szemrevételezéses vizsgálat eredménye alapján – szükséges az anyagot törő – rostáló gépbe adagolják. A törő – rostáló géppel letört hulladékot szükség szerint a beépített rosta segítségével frakcionálják. Az előállított frakciókat külön depóniákba helyezik el és vizsgálatra vár táblával megjelölik. A depóniák tartalmát mintázzák, akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét értékelik és megfelelés megállapítása esetén kiállítják a termékminősítő tanúsítványt, illetve megszüntetik a késztermék hulladékstátuszát.

Nem megfelelés esetén az előállított terméket visszahelyezik a hulladék státuszba és gondoskodik a hulladék újra hasznosításáról, illetve, amennyiben ez nem lehetséges, akkor hulladéklerakóba történő elszállítatásáról.

A megfelelő minősítéssel rendelkező anyagot/terméket a saját tevékenység során beépítik, felhasználják, illetve a termékfelesleget értékesítik.

A 17 05 04 kód alatt kizárólag olyan föld és kőek hulladékot vesznek át kezelésre, amely különbözik a 17 05 03-tól, azaz veszélyes anyaggal nem szennyezett, nem tartalmaz olajos, vegyszeres, kátrányos, azbesztes vagy egyéb veszélyes összetevőt.

#### **17 09 04 hulladék hasznosítása:**

A kezelés célja a kevert építési-bontási hulladékból a hasznosítható frakciók leválasztása, elkülönített gyűjtése, valamint további hasznosításra, illetve engedéllyel rendelkező hulladékkezelő részére történő átadásra való előkészítése.

17 09 04 azonosító kódú hulladékot, első lépésként szemrevételezéssel ellenőrzik. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a hulladék tartalmaz-e veszélyes összetevőt, illetve az engedélyben nem szereplő hulladékfajtát.

A nem megfelelő, veszélyes vagy idegen hulladékokat elkülönítik, és azok további kezeléséről megfelelő engedéllyel rendelkező hulladékkezelő bevonásával gondoskodnak.

A 17 09 04 hulladék előkezelése kézi és/vagy gépi válogatással, osztályozással, rakodógép alkalmazásával, szükség szerint rostálással, fémleválasztással, illetve egyéb egyszerű mechanikai előkezeléssel történik. A kezelés során a hasznosításra alkalmas frakciók leválasztásra kerülnek.

A válogatás során leválasztásra kerülnek az ásványi eredetű, inert jellegű frakciók és talaj jellegű anyagok. Ezek a frakciók további mechanikai kezelés, szükség szerint törés, rostálás és szemcseméret szerinti osztályozás után építőipari célra, útalapként, feltöltési célra, tereprendezésre vagy egyéb engedélyezett hasznosítási célra használhatók fel. A hasznosításra alkalmas fém-, fa-, műanyag- és üveghulladékok a munkaterületen elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, majd engedéllyel rendelkező hulladékkezelő, hasznosító vagy hulladékkereskedő részére kerülnek átadásra.

#### **3.2. Hulladékstátusz megszűnése**

Az Ügyfél rendelkezik érvényes MSZ EN ISO 9001:2015, MSZ EN ISO 14001:2015 és MSZ ISO 45001:2018 tanúsítvánnyal. A tanúsítványok érvényességi területe: „nemzetközi és belföldi áruforgatás, gépi földmunka”. Az Ügyfél nyilatkozott, hogy a jelenlegi tanúsítványokban szereplő tevékenységi körét ki kívánja egészíteni a nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységével, a hulladékgazdálkodási tevékenység tényleges megkezdését követően.

Az Ügyfél, a hulladékstátusz megszűnését minden esetben csak dokumentált minősítési eljárást követően állapítja meg. A hulladékból előállított másodlagos alapanyag kizárólag akkor kerül

termékként nyilvántartásba, felhasználásra vagy értékesítésre, ha annak megfelelősége a tervezett felhasználási cél szerint igazolt.

A termék minősítése során az alábbi műszaki előírásban foglalt követelményeknek való megfelelést vizsgálgák:

| Hulladék / előállított anyag                                                                                                                                                      | Alkalmazott megfeleltetési alap                                                                                             | Vizsgálandó / igazolandó főbb követelmények                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 01 01 beton; 17 05 04 föld és kövek; 17 09 04 kevert építési-bontási hulladék kezelésével előállított kőanyaghalmoz / útalapanyag / szervetlen építőipari másodlagos alapanyag | MSZ EN 13242:2002+A1:2008, valamint a felhasználási cél szerinti utépítési, beépítési vagy feltöltési műszaki követelmények | Szemeloszlás, idegenanyag-tartalom, fizikai alkalmasság, szükség szerint környezetvédelmi megfelelőség; veszélyes szennyezettség kizárása. |
| 17 03 02 bitumen keverékből előállított visszanyert aszfalt / másodlagos alapanyag                                                                                                | MSZ EN 13108-8:2016, valamint a további felhasználási cél szerinti aszfalttechnológiai és utépítési előírások               | Szemeloszlás, idegenanyag-tartalom, kátrányos /szénkátrányos szennyezés kizárása, műszaki alkalmasság.                                     |

#### 3.4. A kérelmezett tevékenység kritikus ellenőrzési pontjai:

| Sorszám | Kritikus ellenőrzési pont                                       | Ellenőrzés / intézkedés                                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.      | Helyszín előzetes ellenőrzése                                   | Használati jogosultság, megközelíthetőség, környezeti kockázatok, védendő létesítmények, csapadékvíz-elvezetés és depóniakialakítás lehetősége.                                                          |
| 2.      | Hulladék átvétel előtti szemrevételezése és azonosítása         | Csak nem veszélyes hulladék vehető át. Veszélyes, szennyezett, azbesztgyanús, kátrányos vagy ismeretlen eredetű anyag nem kezelhető.                                                                     |
| 3.      | HAK-kód és mennyiség ellenőrzése                                | A kezelendő hulladék azonosító kódját, megnevezését és mennyiségét mérlegjeggyel és nyilvántartással kell alátámasztani.                                                                                 |
| 4.      | Előválogatás és idegenanyag-eltávolítás                         | Fémek, nemvas fémek és idegenanyagok elkülönítése, másodlagos hulladékként történő gyűjtése és nyilvántartása.                                                                                           |
| 5.      | Por- és zajterhelés ellenőrzése                                 | Szükség szerint locsolás / nedvesítés, nappali munkavégzés, gépek megfelelő elhelyezése, védendő létesítmények távolságának ellenőrzése.                                                                 |
| 6.      | R12 előkezelési műveletek ellenőrzése                           | Aprítás, törés, rostálás, osztályozás, frakcionálás dokumentálása.                                                                                                                                       |
| 7.      | R5a hasznosítás ellenőrzése                                     | A hasznosításra kerülő frakciók elkülönített depóniázása, azonosítása és nyilvántartása.                                                                                                                 |
| 8.      | Mintavétel és laboratóriumi vizsgálat                           | A termék minősítés előtt az előállított frakciókat mintázni és vizsgálni kell a felhasználási cél szerinti paraméterekre.                                                                                |
| 9.      | Termékké minősítés és hulladékstátusz megszűnésének ellenőrzése | A hulladékstátusz kizárólag dokumentált megfelelőség esetén szűnik meg. Alapja: laborvizsgálat, anyagmérleg, felhasználási cél, termékminősítő tanúsítvány / megfelelőségi nyilatkozat és nyilvántartás. |
| 10.     | Nem megfelelőség kezelése                                       | Nem megfelelő vizsgálati eredmény esetén az anyag hulladékstátuszban marad, ismételt kezelésre kerülhet, vagy engedéllyel rendelkező kezelőnek / lerakónak átadásra kerül.                               |
| 11.     | Másodlagos és                                                   | Elkülönített, feliratozott gyűjtés, mérlegelés, bizonylatolt                                                                                                                                             |

|     |                                      |                                                                                                                        |
|-----|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | veszélyes hulladékok kezelése        | átadás.                                                                                                                |
| 12. | Dokumentáció és nyilvántartás zárása | Üzemnapló, mérlegjegyek, laboreredmények, termékminősítési dokumentumok, anyagmérleg és átadási bizonylatok megőrzése. |

### 3.5. A tevékenység volumene:

Előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok mennyisége összesen: **35000 t/év.**

A Sandvik QJ341 mobil törőberendezés névleges kapacitása (bérelt): **400 t/óra**

Munkanapok száma egy évben: 254 nap

Munkaórák száma egy napon: 8 óra (nettó üzemidő 7 óra)

Munkagépek elméleti kapacitása: 400 tonna/óra

Éves darálási kapacitás: 254 nap x 7 óra x 400 tonna/óra = 711200 tonna/év

A kérelmezett mennyiség 35000 t/év, azaz a rendelkezésre álló kapacitás nagyobb, mint a kérelmezett mennyiség.

A fenti számolás alapján az Ügyfél le tudja törni a kérelmezett éves hulladék mennyiséget.

### 3.6. A hulladékgazdálkodási technológia környezetvédelmi jellemzői:

Üzemeltetés során keletkező másodlagos hulladékok azonosító kódja, megnevezése várható éves mennyisége a beküldött dokumentáció alapján a Kormányhivatal az alábbi másodlagos kódokat és mennyiségeket állapította meg:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                                                                                            | Várható mennyiség (t/év) |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 19 12 02               | fém vas                                                                                                         | 80                       |
| 19 12 03               | nemvas fémek                                                                                                    |                          |
| 19 12 12               | egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is) |                          |
| 19 12 04               | műanyag és gumi                                                                                                 |                          |
| 19 12 05               | üveg                                                                                                            |                          |
| 19 12 07               | fa, amely különbözik a 19 12 06-tól                                                                             |                          |
| Összesen:              |                                                                                                                 | 80                       |

A telephelyre beérkező hasznosításra kerülő hulladékok szemrevételezéssel ellenőrzésre kerülnek. A törés során leválasztott, másodlagosan keletkező hulladékokat a keletkezés helyén, munkahelyi gyűjtőhelyen, hulladékkódonként elkülönítetten, feliratozott gyűjtőedényzetben gyűjtik, majd engedéllyel rendelkezőnek átadásra kerül.

A tevékenység végzése során az alábbi elsődleges hulladékok keletkezhetnek:

| Hulladék azonosító kód | Hulladék megnevezése                                                                     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 02 05*              | ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj             |
| 15 01 10*              | veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék |
| 15 02 02*              | veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok                              |

|  |                                                                                    |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|
|  | (ideértve a közelebből meg nem határozott olajsűrűket),<br>törőkendők, védőruházat |
|--|------------------------------------------------------------------------------------|

Az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat feliratozott munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig. A gyűjtőhely lehetőség szerint szilárd burkolaton kerül kialakításra. A veszélyes hulladékok kizárólag zárt, feliratozott, sérülésmentes, szükség szerint kármentővel ellátott edényzetben gyűjthetők. Dokumentált átadásuk engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történik (Sz-lap/bizonylat).

A tevékenység felhagyásakor nem számolnak hulladékkal, mivel a telephelyen nem végeznek hulladék előkezelést, hasznosítást.

### 3.7. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

1. 2 fő ügyvezető, felelős vezető
2. 1 fő környezetvédelmi megbízott,
3. 1 fő törőgép kezelő,
4. 2 fő munkagépgép kezelő, anyagmozgató
5. 3 fő adminisztrátor

### 3.8. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

1. 1 db Sandvik QJ 341 mobil törőberendezés (bérelt)
2. rakodógép /kotró
3. konténer /gyűjtőedényzet
4. homlokrakodó-mérleg (hitelesített)
5. havária elhárításához szükséges eszközök

### 3.9. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A telephelyre hulladék beszállítás nem történik, csak a gépek tárolására szolgál.

### 3.10. A hulladékgazdálkodást szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez a Allianz Hungária Zrt.-nél kötött AHB874601160 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (káreseményenként és időszakonként 15.000.000,- Ft) és 5.000.000,- Ft összegű vagyoni biztosítékkal rendelkezik.

### 3.11. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan rendelkezik havária tervvel.

## **III.**

### **A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során az Ügyfél köteles betartani és betartatni a Kormányhivatal alábbi előírásait:**

1. Jelen engedélyben foglaltak alapján az Ügyfél a telephelyén (9025 Győr, Bécsi út 14. szám, KTJ szám: 102451334) hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végezhet. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, szállítási, ártalmatlannítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.

2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni. **A hasznosítási tevékenység megkezdése előtt igazolni kell a Kormányhivatalnak a tanúsítás megtörténését.**
3. A tevékenység során valamennyi hulladékot szemrevételezéssel is ellenőrizni kell. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladék átvételét meg kell tagadni.
4. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosítani kívánt hulladékok nem tartalmazhatnak olyan összetevőket, illetve olyan szennyeződést, amely a hulladék veszélyes hulladékként történő besorolását eredményezné.
5. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat **hitelesített eszközzel** mérni kell a **külső helyszínes tevékenység esetén.**
6. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
7. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, termékként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
8. A hasznosítási technológia során, helyszínenként el kell végeztetni akkreditált laboratóriummal, az előállított darálékanyagra vonatkozóan az ütügyi műszaki előírásoknak való megfelelést igazoló termékké minősítő vizsgálatokat, kitermelt föld esetén a szennyeződésmenetséget igazoló vizsgálatokat. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
9. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője és hasznosítója meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
10. Az átvett, kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévet követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
11. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínen naprakész üzemnaplót kell vezetni, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
12. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
13. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
14. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.



15. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között – ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
16. A tevékenység során keletkező hulladékokat legfeljebb 6 hónapig a kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen kell gyűjteni a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és a környezet szennyezését kizáró módon.
17. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
18. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
19. A hulladékkezelő létesítmény üzemeltetése során folyamatosan fenn kell tartani a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot.
20. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
21. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a telephelyen kell tartani.
22. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a Kormányhivatal részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
23. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.
24. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát. **Az Ügyfél a bejelentéshez köteles csatolni a helyszínen használt mérleg hitelesítését igazoló dokumentumokat.** (Vagy a saját tulajdonú homlokrakodó gép kanálmérlegének hitelesítési dokumentumát, vagy a tárgyi kivitelezéshez bérelt mérleg hitelesítési dokumentumát.) **Ezen tárgyi feltétel nélkül nem végezhető külső helyszínen munkavégzés.**
25. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
26. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.

27. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
28. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
29. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
30. A porzásra és kiszóródásra hajlamos anyagok nyílt téren történő gyűjtése során a levegő terhelését műszaki megoldásokkal (takarás, zárt konténer, stb.) a minimálisra kell csökkenteni.
31. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot..
32. Hulladék nyílt téren, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
33. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
34. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.
35. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Kormányhivatal kérésére be kell mutatni.
36. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínrre vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínen történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
37. Abban az esetben, ha a hatásterületen zajtól védendő épület, terület vagy helyiség van, az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Hatóságtól.
38. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
39. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
40. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett

haladéktalanul meg kell kezdeni.

41. Amennyiben a tárgyi tevékenység védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot, vagy barlang felszíni védőövezetét, az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit, vagy egyedi tájértéket érint, úgy a tevékenységet végző köteles a tevékenység helye szerint illetékes természetvédelmi hatóságot erről előzetesen tájékoztatni az esetlegesen szükséges engedélyek megszerzése végett.
42. A feleslegessé váló hulladékot érvényes hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezet részére kell átadni.
43. A tevékenység nem okozhatja védett természeti érték zavarását, károsítását, elpusztítását, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetését, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bújóhelyeinek lerombolását, károsítását.
44. A fészkelő madarak védelme érdekében a hulladék kezeléséhez használt gépeket, berendezéseket minden munkanapon, az első indítást megelőzően szemrevételezni kell. Amennyiben olyan fészkek kerül elő, melyben tojás található, mielőbb fel kell venni a kapcsolatot a területileg illetékes Nemzeti Park Igazgatósággal (a továbbiakban: Igazgatóság). Amíg az egyeztetés nem történt meg, nem szabad az adott gépet, berendezést használni.
45. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
46. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell meg oldani.
47. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
48. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
49. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
50. Közmű érintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
51. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
52. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyonkezelői nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
53. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
54. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
55. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az illetékes Kormányhivatalnak.
56. A parti sávban mindenkor biztosítani kell a vízfolyás kezelője számára a vízgazdálkodási szakfeladatainak (védekezés, fenntartás, mérés) zavartalan ellátást, azoknak mindenkor elsőbbséget kell biztosítani.

#### IV.

##### Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

**Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 52863-2/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:**

*„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében **TIBOR-TRANS Kft.** (székhely: 9094 Tápszentmiklós, Fő út 0172. hrsz.) telephelyhez nem kötött **hulladékgazdálkodási engedélyének** (nem veszélyes hulladékok országos, változó helyszíneken, kihelyezett munkahelyeken, telephelyeken és egyéb területeken végzett előkezelése és hasznosítása) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – **hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.***

*Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”*

#### V.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
  - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
  - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
  - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
  - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
  - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
  - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
  - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
  - a) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
  - b) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
  - c) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
  - d) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

## VI.

Jelen nem veszélyes hulladékok előkezelésre és hasznosítására jogosító engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. július 16. napjáig** hatályos. Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.

## VII.

A 2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,- Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).

## VIII.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett **767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

## IX.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül

határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

## INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2026.05.26. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben **Magyarország területére vonatkozóan nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására** jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026.05.26. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 9. § (1)-(2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek műszaki szempontú vizsgálata nyomán a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, így annak kiegészítése szükséges.

A fentiek alapján GY/53/04068-11/2026 számon hiánypótlási, valamint nyilatkozattételre felhívás került kiírásra az Ügyfél részére.

Az Ügyfél GY/53/04068-15/2026 és GY/53/04068-18/2026 számokon becsatolta a hiánypótlási, valamint nyilatkozattételre felhívásban foglaltakat, így a kérelem teljes.

**A jelen engedélyezési eljárásban kérelmezett tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá, erre tekintettel előzetes vizsgálati eljárásra lefolytatására nincs szükség.**

A Kormányhivatal az - Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságot.

**Győr Megyei Jogú Város Jegyzője szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat IV. fejezetében rögzítette, indokolása a következőket tartalmazza:**

*„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából*

kereste meg hivatalunkat 2026. június 2. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján.

A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

**A tárgyi tevékenység** – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – **helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.**

Fentiekre tekintettel az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (2) bekezdése és a 46. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom. Illetékességemet az Ákr. 16. § (1) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Az eljárási költségről az Ákr. 124. §-a, 125. § (1) bekezdése, valamint a 129. § (1) bekezdése, továbbá az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A döntés elleni fellebbezési lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján zártam ki.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdése, továbbá a 7/A. §-a, valamint 2. sz. melléklet 2. és 3. pontjai és a 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

### **1. Környezetvédelmi szempontból:**

#### **Levegőtisztaság-védelem:**

A tevékenységből eredő porterhelés minimális és akkor is a törési művelethez kapcsolódik. Ennek csökkentése érdekében vagy minimális locsolást (nedvesítést alkalmaznak), vagy esősebb időszakot követően történik a törési tevékenység, megakadályozva ezáltal egy diffúz porszenyyeződés kialakulását.

A levegőtisztaság-védelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.

#### **Zaj- és rezgésvédelem:**

A tevékenység zaj hatásait számítással végezték el. Mivel változó külső munkahelyen, építési területen, egyéb helyszíneken történik az előkezelés és a hasznosítás, ezért az a hatásterület került meghatározásra, hogy milyen távolságra érvényesül az általánosan vett 50 dB határérték. Alapul a gép műszaki adatait lettek figyelembe véve.

A külső építési és bontási helyszíneken végzett hulladékhasznosítás során alkalmazott fő zajforrás a mobil pófás törőberendezés (Sandvik QJ341), valamint a kiszolgáló munkagépek (kotró, rakodó).

Az elméleti hatásterület 1000 – 1400 m, a valós terület: kb. 300 – 500 m.

A külső munkavégzés során biztosítani kell, hogy a zajterhelési határértékek a védendő területeken teljesüljenek. Amennyiben a munkaterülettől számított 300 méteren belül védendő létesítmény található, elvégzik a zajterhelés helyszínspecifikus vizsgálatát.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdés b) pontja, a Zajr. 11. § (1) és (5) bekezdése, a Zajr. 10. § (1) és (3) bekezdése és a Zajr. 3. § (1) bekezdése alapján.

### **Földtani közeg védelme:**

Az esetlegesen keletkező hulladékokat a kezelési helyszínen zárt edényzetben gyűjtjük elszállításig.

A változó helyszíneken végzett inert hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység rendkívüli eseményeinek kezelésére mobil munkaterületi havária tervvel rendelkeznek.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével

végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

### **2. Természetvédelmi szempontból:**

Az Ügyfél nem veszélyes hulladéknak minősülő inert hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet kíván végezni kihelyezett munkahelyeken, telephelyeken és egyéb területeken az ország teljes területén. Az előkezelendő, hasznosítandó hulladék mennyisége éves szinten legfeljebb 35 000 t lenne.

A hulladék kezelésére használt berendezések fészkelőhelyül szolgálhatnak egyes madárfajoknak. A fészkepítés gyorsan megkezdődhet egy-egy zavartalan periódusban, akár egy hétvége alatt. A fészkelő madarak védelme érdekében minden munkanapon szemrevételezni kell a berendezéseket. Amennyiben csak fészkek kezdemény kerül megtalálásra, annak eltávolítása megengedett, azonban tojást tartalmazó fészkek esetén a berendezést nem szabad elindítani, ameddig az Igazgatósággal nem történt egyeztetés. Szükség esetén az Igazgatóság munkatársa szakszerűen eltávolítja a fészket és lehetőség szerint a közelben, zavartalanabb helyen elhelyezi.

A Hatóság kéri, hogy az alábbi, a természet védelmét szolgáló jogszabályhelyekre is legyenek figyelemmel a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során:

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.



A Tvt. 43. § (1) bekezdés értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 44. § (3) bekezdése szerint, védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani.

A Tvt. 44. § (5) bekezdése alapján, a természetvédelmi hatóság a fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül – a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint – használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint, a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító, vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat- a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében- fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Tvt. 80. §-ában foglaltak szerint, aki a természet védelmét szolgáló jogszabály vagy egyedi határozat előírásait megsérti, védett természeti értéket jogellenesen veszélyeztet, károsít vagy elpusztít természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése értelmében, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során figyelemmel kell lenni a fenti jogszabályhelyekre. Az előírások betartása mellett a tevékenység vélhetően természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

### **3. Vízügyi szempontból:**

Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően, nem veszélyes inert hulladék előkezelését (aprítás, rostálás, válogatás), szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozását kívánja végezni, évente 35.000 tonna mennyiségben. A tevékenységet kizárólag külső helyszíneken végzi.

A tevékenységhez az Ügyfél törőgépet (típusa Sandvik QJ 341) bérel, melynek tárolása a Bérbeadó telephelyén fog történni (Break-House Kft., asz.: 12424629-2-41).

A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell megoldani, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltató elszállít. A csapadékvíz helyben elszikkadhat.

*Az Ügyfél mobil munkaterületi havária tervvel, pénzügyi biztosítékkal és környezetvédelmi felelősségbiztosítással rendelkezik.*

*A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de*

*érinthet vízbázis védőövezetet.*

*A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását,*

*nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.*

*A feltételek az alábbi jogszabályok alapján kerültek előírásra:*

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,*
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.*
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.*

*A szakkérdés vizsgálata a további jogszabályok figyelembevételével történt:*

- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény,*
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet*
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet,*
- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet,*
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet,*
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet,*
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet,*
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Korm. rendelet**) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.*

#### **4. Népegészségügyi szempontból:**

*A dokumentációban foglaltak alapján a TIBOR-TRANS Kft. által beadott kérelem nem veszélyes inert hulladékok változó helyszíneken, kihelyezett munkahelyeken, telephelyeken és egyéb területeken végzett előkezelésre és hasznosításra irányul, melyre a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal a Győri, Pannonhalmi, Téti Járás illetékességi területére vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában **közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.***

**Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási, valamint nyilatkozattételi felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.**

**Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:**

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén alapul.
2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. A Ht. 6. § (2) bekezdésén, és a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásába vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (2) bekezdés b) pontján és a 9. § (2) bekezdés c) pontján.
4. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
5. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján.
6. A Ht. 4. §-án és a 31. § (1-2) bekezdésén.
7. A Ht. 9. § és 10. §-án.
8. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
9. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
10. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
11. A Létr. 21. § (2), (3) bekezdésén.
12. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
13. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
14. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
15. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.
16. A Létr. 13. § (10) bekezdésén.
17. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
18. A Ht. 71. §-án
19. A Ht. 70. § (1) bekezdésén.
20. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.

21. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
22. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
23. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
24. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
25. A Ht. 4. §, 6. §-án és a Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontján.

**A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:**

A levegőtisztaság-védelmi előírások a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án, az Lvr. 26. § (2) bekezdésén és az Lvr. 27. § (2) bekezdésén alapulnak.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdés b) pontja, a Zajr. 11. § (1) és (5) bekezdése, a Zajr. 10. § (1) és (3) bekezdése és a Zajr. 3. § (1) bekezdése alapján.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (továbbiakban Tvt.) 5. § (1) bekezdés szerint minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 43. § (1) bekezdés értelmében tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 17. § (1) bekezdés alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 44. § (3) bekezdése szerint, védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység folytatásától eltiltani.

A Tvt. 44. § (5) bekezdése alapján, a természetvédelmi hatóság a fokozottan védett élő szervezetek élőhelyén, valamint élőhelye körül – a miniszter által rendeletben meghatározottak szerint – használati, gazdálkodási korlátozást rendelhet el.

A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint, a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító, vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat- a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében- fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Tvt. 80. §-ában foglaltak szerint, aki a természet védelmét szolgáló jogszabály vagy egyedi határozat előírásait megsérti, védett természeti értéket jogellenesen veszélyeztet, károsít vagy elpusztít természetvédelmi bírságot köteles fizetni.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése értelmében, aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, – saját költségére – kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján.

A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet.

A nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet.

A környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja.

Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet.

A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez igazolta, hogy köztartozása nincs, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységhez az Allianz Hungária Zrt.-nél kötött AHB874601160 kötvényszámú környezetszennyezési felelősségre is kiterjedő biztosítással (15.000.000,- Ft káreseményenként és 15.000.000,- Ft időszakonként) és a KÖBE Biztosítónál kötött 13048133 azonosító számú 5.000.000,- Ft összegű pénzügyi lekötéssel rendelkezik.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: „Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”

A V. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság mértékéről, valamint kiszabásának és megállapításának módjáról szóló

271/2001. (XII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak határozzák meg.

A VII. fejezet előírásait a Ht. 82/A. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja állapítja meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél. a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól.

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az 1. sz. melléklet 11/B és 13/B pontjai szerint az eljárásért fizetendő 767.000,- Ft, (azaz hétszázhatvanhétezer forint).

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseiben és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró Dr. Gyurita E. Rita főigazgató nevében és megbízásából:*

**Gábrriel Edit**  
osztályvezető

**Kapja:**

dr. Hegedűs Eszter ÜK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata - Jegyző

Krid: 140565923

Győri J.H. Népegészségügyi O.

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

GYMSVM KH Pénzügy

GYMSVM KH Informatika email útján honlapon közzététel [informatika@gyor.gov.hu](mailto:informatika@gyor.gov.hu)

Lechner táblázat nyilvántartás

OKIR nyilvántartás