



## GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/01857-39/2026.

Ügyintéző: dr. Krischné dr. Hegedüs Márta Anikó, Jádi  
Kitti Loretta, Varga Petra, Rónaszéki Katalin, Vitéz-  
Endrődi Krisztina, Polgár-Szabó Katalin, Kovács Zsófia,  
Simonics Liliána, Kettinger Gergő, Antal László  
Telefonszám: (96) 896-124

### KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a **Dunakiliti Öntözési Közösség Kft.** (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 88., cégjegyzékszám: 08-09-032426, adószám: 28830205-2-08, KSH szám: 28830205-0161-113-08 , KÜJ szám: 104 486 526, KTJ szám: 103397219, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja útján benyújtott kérelmére indult, az előzetes vizsgálati eljárást lezáró GY/40/01857-38/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatal honlapján megtekinthető.

#### **A döntés rendelkező része:**

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi **HATÁROZATOT.**

#### **I.**

A Kormányhivatal a **Dunakiliti Öntözési Közösség Kft.** (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos u. 88., cégjegyzékszám: 08-09-032426, adószám: 28830205-2-08, KSH szám: 28830205-0161-113-08 , KÜJ szám: 104 486 526, KTJ szám: 103397219, a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazottja útján előterjesztett kérelme alapján indult, Dunakiliti 0192/1 és 0213/30 hrsz-ú ingatlanokon – *”Öntözőtelep védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül”*- tervezett öntözőtelep létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást

#### **lezárja és megállapítja**

a következőket:

#### **II.**

**Az előzetes vizsgálati dokumentációt a Kormányhivatal elfogadja, miután a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért környezeti hatásvizsgálat lefolytatása nem szükséges és a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel.**

### III.

#### **1. Az Ügyfél adatai**

|                 |                                                             |
|-----------------|-------------------------------------------------------------|
| Ügyfél neve:    | Dunakiliti Öntözési Közösség Korlátolt Felelősségű Társaság |
| Székhely:       | 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 88.                     |
| Cégjegyzékszám: | 08-09-032426                                                |
| KSH szám:       | 28830205-0161-113-08                                        |
| KÜJ:            | 104486526                                                   |

#### **2. A telephely és a vizsgált tevékenység adatai:**

|                 |                                            |
|-----------------|--------------------------------------------|
| KTJ:            | 103397219                                  |
| Megnevezése:    | Zátonyi-Duna (4+595 cskm) vízkivételi pont |
| Címe:           | 9225 Dunakiliti, 0192/1 hrsz               |
| EOV koordinátái | EOV Y: 519599, EOY X: 292128               |

Rendezési terv szerinti besorolása: Má: Mezőgazdasági terület – általános; illetve a vízkivételi pontnál  
Ev: Védelmi erdőterület

Az öntözendő terület a Dunakiliti 0254/21, 0254/22, 0254/23, 0254/24, 0254/25, 0254/26, 0254/27, 0254/28, 0254/29, 0254/43 és 0254/44 hrsz.-ú szántó művelési ág alá tartozó területek, melyek területnagysága összesen 25,78 ha.

#### **2.1. A tervezett főbb létesítmények:**

Vízkivétel:

- felszíni víz kiemelésére szolgáló elektromos üzemű szivattyú
- áteresz
- rézsűburkolat
- vasbeton előfej halráccsal
- kőszórás

Öntözés:

- nyomócsővezeték
- Center Pivot önjáró öntözőberendezés és dobos öntözőberendezés

#### **3. A tevékenység ismertetése**

Az Ügyfél a területek öntözését a Zátonyi-Duna 4+595 cskm-ben létesülő felszíni vízkivételi ponton kivett vízből tervezi megvalósítani. A Zátonyi-Dunából D800 csövön kivett víz a szivattyúaknából D400 nyomócsövön keresztül jut a nyomóvezetékbe, amelyen keresztül tovább halad egészen az öntözőberendezésekig.

Az öntözésfejlesztés III. ütemében Center Pivot önjáró öntözőberendezések és dobos öntözőberendezések kerülnek telepítésre. Az öntözőberendezések első közelítéssel vett ciklusa Center Pivot esetén egyszeri körbefordulással 10-12 óra. Ez alatt tervezetten  $8 \text{ mm/m}^2$  vízmennyiséget juttatnak ki a talajba, illetve a növényzetre. A dobos öntözőberendezések vízkijuttatása napi 10 órában, egyszeri öntözéssel  $15\text{-}20 \text{ mm/m}^2$ . A területekre kijuttatni tervezett víz mennyisége:  $30 \text{ mm/m}^2/\text{év} \times 25,78 \text{ ha} \times 10.000 \text{ m}^2 = 7.734 \text{ m}^3$ . A felszíni víz kiemelésére elektromos üzemű szivattyúk kitelepítése tervezett.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. számú melléklet 4. b) pontjának „Öntözőtelep b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül” hatálya alá tartozik.

### **3.1. Az alkalmazandó építési technológia lépései:**

#### **3.1.1. Iszapkotrás**

A tervezett vízkivételi pont környékén, a Zátonyi-Duna medrében jelentős feliszapolódás található. A munkálatok megkezdése előtt a vízkivételi ponttól folyásirány szerint és azzal ellentétes irányban is 10-10 méter hosszban a meder iszaptalánító kotrása szükséges kb. 2 m széles sávban. A kikerülő, mintegy  $23 \text{ m}^3$  iszap, a Dunakiliti 0215/2 hrsz. alatti ingatlanon kerül elterítésre kb. 30 cm vastagságban, a GY/41/01737- 12/2025. iktatószámú határozatban leírtak szerint.

#### **3.1.2. Áteresztés létesítése**

A Zátonyi-Dunából a víz egy D800-as KG-PVC gravitációs vezetéken keresztül jut a szivattyúaknába. Az áteresztés 20 cm vastag homokos kavics ágyazatra fekszik. Az áteresztés végén, a Zátonyi-Duna mederben egy vasbeton előfej kerül kialakításra, melyen egy halrács helyezkedik el. A halrács funkciója a Zátonyi-Dunában lévő élőlények, uszadék és szennyezőanyag áteresztésbe történő bejutásának megakadályozása.

#### **3.1.3. Rézsűburkolat kialakítása**

A tervezett vasbeton előfej feletti rézsűt burkolni szükséges. A burkolat betonba rakott terméskő formájában kerül kialakításra. Rézsűhajlása 1:2, vastagsága: 20 cm.

#### **3.1.4. Kőszórás kialakítása**

A tervezett vasbeton előfej alatti rész a mederben kb. 2,00 m hosszban egy kőszórást kap, amely csökkenti az eróziós hatásokat és a feliszapolódás mértékét.

#### **3.1.5. Víz záró szádfal**

A vízkivételi helyen, a partéltől számított kb. 2 méteres távolságig a munkaterület körül Larssen 601 típusú szádlemezből víz záró szádfal kerül kialakításra. A szádfal a víz kizárása mellett dűcolati szerepet is betölt. A kivitelezést követően a szádfal visszanyerésre kerül.

A vízkivételi ponton kiemelt víz a Dunakiliti 0215/2 hrsz. alatti telephelyen egy 2,00 m átmérőjű vasbeton szivattyúaknába kerül. Az aknában 4 db, tervezetten Grundfos SP95-9 típusú elektromos üzemű bűvárszivattyú lesz elhelyezve, amelyek az öntözendő területek vízellátását hivatottak biztosítani.

Öntözőcső az alábbi helyrajzi számokon helyezkedik el:

Dunakiliti 0215/2, 0213/32, 0213/31, 0213/48, 0217/2, 0245/1, 0238/2, 560/2, 0239/22, 0249, 0254/27 hrsz.

### **3.2. A tevékenység volumene**

- Öntözendő terület nagyság: 25,78 ha
- Öntözővíz éves mennyisége: 7.734 m<sup>3</sup>
- Vízkivétellel érintett vízfolyás: Zátonyi-Duna
- Vízkivétel módja: elektromos üzemű szivattyúk
- Vízkivétel időszaka: március 1. és október 31. között (245 nap)
- Maximális napi vízhasználat: 1.500 m<sup>3</sup>

### **3.3. A telepítés és a működés/használat megkezdésének várható időpontja és időtartama:**

A tevékenységet az Ügyfél 2026. évben tervezi megkezdni.

A tervezett tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja, 3. számú mellékletének 4. b) pontja alapján „*Öntözőtelep, b) védett természeti területen, Natura 2000 területen, barlang védőövezetén méretmegkötés nélkül*”.

## **IV.**

### **Az engedélyezési eljárás menete:**

Jelen határozat a vizsgált tevékenység folytatásához szükséges – külön jogszabály alapján kiadandó – engedélyek megszerzése alól nem mentesít.

Tárgyi tevékenység egységes környezethasználati engedélyhez nem kötött.

Amennyiben a tervezett vízi létesítmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak vagy építmény területe kisebb lesz, mint 2 hektár, a beruházás mentes a földvédelmi engedélyezés alól. Ez esetben az igénybe vevő köteles a más célú hasznosítást annak megkezdésétől számított 8 napon belül bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak.

Amennyiben a létesítmény és műtárgyai, építményei területe meg fogja haladni a 2 hektárt, akkor be kell szerezni az ingatlanügyi hatóság más célú hasznosítást engedélyező határozatát.

Az öntözési tevékenység az érintett, valamint a környező termőföld területek minőségében negatív irányú változás, talajszennyezés nem idézhet elő, azokon szélsőséges vízháztartási helyzetet nem teremthet.

A vízimunka elvégzéséhez, illetve vízi létesítmény megépítéséhez vízjogi létesítési engedély, üzemeltetéséhez pedig vízjogi üzemeltetési engedély szükséges.

A beruházás kivitelezése és a majdani üzemeltetés során a szomszédos erdőket nem érheti káros hatás, károsítás. Az erdő talaját ért károsító hatások megszüntetéséről és következményeinek felszámolásáról a kár előidézője köteles gondoskodni.

Amennyiben az telepítési fázisban a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM–EüM együttes rendelet (a továbbiakban: KvVM–EüM együttes rendelet) 2. számú mellékletében meghatározott határértékek egyes munkafolyamatok során nem teljesülnek, úgy a KvVM–EüM együttes rendelet 13. §-a alapján a kivitelező felmentést kérhet a külön jogszabály szerinti zajterhelési határértékek betartása alól a környezetvédelmi hatóságtól.

## V.

Az eljárásban szakhatósággént – a GY/28/00552-2/2026. számú kijelölés útján - közreműködő Rajka Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője az alábbi KHR/1332-2/2026. szakhatósági állásfoglalást adta:

*„A Rajkai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint I. fokon eljáró szakhatóság, a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály GY/28/00552-2/2026. iktatószámú kijelölő végzése és a Győr Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztály GY/40/01857-6/2026. iktatószámú megkeresése alapján a Dunakiliti Öntözési Közösség Kft. (9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 88.) által kezdeményezett előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásához, a Dunakiliti 0192/1 és 0213/30 hrsz. öntözőtelep létesítése tárgyban a szakhatósági hozzájárulást megadom.”*

## VI.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 337.500,- Ft, (azaz háromszáz harminchétezeröttszáz forint) összeget a Kormányhivatal részére, mint igazgatási szolgáltatási díjat. Az eljárási költség viselője az Ügyfél. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel.

## VII.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Papír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját, 168.750,-Ft-ot a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. Az illeték megfizetését igazoló befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

**A döntés indokolásának kivonata:**

Fentiek alapján, a szakhatósági állásfoglalás, a szakvélemények, valamint a megkeresésre adott válasz alapján a Kormányhivatal azt állapította meg, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban – az előzetes vizsgálati dokumentációban ismertetett megvalósulás mellett – kizáró ok nem merült fel, a tervezett tevékenység jelentős környezeti hatást várhatóan nem gyakorol, ezért a Kormányhivatal a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjának megfelelően jelen határozat rendelkező részében foglaltak szerint döntött..

Közzététel napja: 2026. augusztus 8.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

**Pulai Judit**  
osztályvezető

Kapja: Informatikai Főosztály