



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02097-15/2026.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Varga Petra,
Laskovics Tímea, Kő Virág, Polgár-Szabó Katalin,
Antal László

Telefonszám: 96 896-135

Tárgy: GYHG Nonprofit Kft. - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatti komplex hulladékkezelő telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata

HIRDETMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ezúton értesíti az érintetteket arról, hogy az a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók Béla u. 29. fszt. 4. ajtó., a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatti komplex hulladékkezelő telephelyen folytatott tevékenység vonatkozó egységes környezethasználati engedély felülvizsgálata ügyben GY/40/02097-14/2026. iktatószámon döntést hozott, amely hirdetményi közlését a a környezet védelmének általános szabályiról szóló 1995. évi LIII. törvény 91/D. § (1) bekezdése írta elő.

A Kormányhivatal az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 88. § (2) bekezdés e) pontja alapján figyelmezteti az ügyfelet, valamint képviselőjét, hogy a döntést a hatóságnál átveheti.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatalok.hu).

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon kell közzétenek tekinteni.

A hirdetmény kifüggesztésének időpontja: 2026. augusztus 14.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából*

Pulai Judit
osztályvezető

melléklet: GY/40/02097-14/2026. számú határozat



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02097-14/2026.

Ügyintéző: dr. Karácsony Edina, Varga Petra,
Laskovics Tímea, Kő Virág, Polgár-Szabó Katalin,
Antal László
Telefonszám: 96 896-135

Tárgy: GYHG Nonprofit Kft. - 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatti komplex hulladékkezelő telephelyen folytatott tevékenység egységes környezethasználati engedélyének módosítása

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **GYHG Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9023 Győr, Bartók B.- u. 29., KÜJ: 103099138, a továbbiakban: Ügyfél) részére – a 9028 Győr 9028 Győr 01290/3, 01290/4, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7. hrsz alatti ingatlanokon lévő komplex hulladékkezelő telephelyre vonatkozóan a GY/40/00230-6/2026. számú határozattal kiadott és a GY/40/00230-15/2026. számú határozattal módosított **egységes környezethasználati engedélyt** (a továbbiakban: EKHE engedély)

módosítja

az alábbiak szerint:

II.

1. Az EKHE engedély II. fejezetének 6.1.5.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

6.1.5.1. Az MH technológiában mechanikai előkezelés során gyűjthető, előkezelhető hulladékok azonosító kódja, megnevezése, mennyisége (G0001, E02-01, E02-03, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13):

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	105.000
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 19	műanyagok	
17 02 01	fa	
17 02 03	műanyag	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
19 12 01	papír és karton	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
19 12 08	textíliák	
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20 01 01	papír és karton	
20 01 10	ruhanemű	

20 01 11	textíliák	
20 01 38	fa, amely különbözik 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		105.000

2. Az EKHE engedély indokolási részének „A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11.§ (1) bekezdése és a 3. melléklete, valamint 12/A. §-a 8. melléklete alapján vizsgálandó szakkérdéseket és az alábbiakat állapította meg:” fejezetének 5.4.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

5.4.1. A Kormányhivatal jóváhagyja a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát az alábbiak szerint:

5.4.1.1. Műszaki kialakítás:

Az MBH teljes területe 19.000 m² HDPE fólia és szivárgó paplan szigeteléssel, szegéllyel, csapadék- és csurgalékvíz elvezetéssel ellátott vízzáró térbeton. 13 db fóliával fedhető, légbefúvásos, darabonként 30 x 8 m alapterületű vasbeton silóval, 2.854 m² beton aljzatú fedett csarnoképülettel. Ebből a területből tárolóhelyként egyéb technológiákhoz kapcsoltn igénybe vett terület: silókból 8 + 4 db (kb. 2.400 m² + 1.095 m²), 2 db csarnokszárny (700 m²), csarnoképületből kb. 200 m² és az MBH csarnok melletti kb. 200 m²-es terület. Így az MH technológiához kapcsolódó tényleges terület: kb. 14.405 m². Az MH előkezelésre beérkező hulladékok az MBH manipulációs téren kb. 3.000 m²-es tárolóhelyen kerülnek tárolásra kezelésig. A tárolóhelyeken a hulladékok tárolása a betonozott területen ömlesztve történik. A tárolóhelyeket külön táblával jelölik, melyen feltüntetésre kerül a tárolt hulladék fajtája is. A kármentesítési anyagok, kézi szerszámok az MBH csarnokban és a manipulációs téren biztosítottak. A gépi mozgó- és szállítóeszközök számára a közlekedési és szállítási útvonal biztosított. A tárolt hulladékról naprakész módon üzemnaplót vezetnek. A hulladék tárolásra történő elhelyezéseért és felügyeletéért, valamint az üzemeltetési szabályzatban foglaltak végrehajtásáért a mindenkor üzemeltetéséért felelős szervezeti egység vezetője a felelős.

5.4.1.2. A hulladéktároló hely a következő EOY koordinátákkal határolt területen található:

Pont megnevezése	EOV Y (m)	EOV X (m)
M1	548386	258440
M2	548434	258460
M3	548450	258426
M4	548413	258408
M5	548413	258408
M6	548450	258426
M7	548475	258380
M8	548405	258346
M9	548403	258352
M10	548415	258358

5.4.1.3. A hulladéktároló helyen tárolható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és egyidőben tárolható mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Egyidőben tárolható mennyiség (tonna/év)
02 03 04	fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag	16.800
03 01 01	fakéreg és parafahulladék	
03 01 05	fűrészpor, faforgács, darabos eselék, fa, forgácslap és furnér, amely különbözik a 03 01 04-től	
03 03 08	hasznosításra szánt papír és karton válogatásából származó hulladék	
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)	
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től	
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék	
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	
15 01 03	fa csomagolási hulladék	
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től	
16 01 19	műanyagok	
17 02 01	fa	
17 02 03	műanyag	
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
19 12 01	papír és karton	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től	
19 12 08	textíliák	
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	

20 01 01	papír és karton	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 38	fa, amely különbözik 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen:		16.800

II.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 202.500,- Ft, (azaz kettőszáz-kettőezer-ötszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

III.

Jelen módosítás az engedély egyéb rendelkezéseit nem érinti.

IV.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi Hatósági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkárhoz címzett, de a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természet-védelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályánál mint elsőfokú hatóságnál (9022 Győr, Czuczor Gergely utca 18-24.) elektronikus úton, az e-Pa-pír szolgáltatáson (<https://epapir.gov.hu/>) keresztül benyújtandó fellebbezéssel lehet élni. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott. A fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A fellebbezés 101.250.- Ft (azaz százegyezer-kettőszázötven forint) igazgatási szolgáltatási díját a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal 10033001-00299633-00000000 számú számlájára kell befizetni átutalással. A befizetési bizonylatot, vagy annak másolatát a fellebbezéshez mellékelni kell.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél a 9028 Győr 9028 Győr 01290/3, 01290/4, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7. hrsz alatti ingatlanokon lévő komplex hulladékkezelő telephelyre vonatkozóan a GY/40/00230-6/2026. számú határozattal kiadott és GY/40/00230-15/2026. számú határozattal módosított egységes környezethasználati engedély (a továbbiakban: EKHE engedély) módosítása iránti kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz 2026. május 5. napján.

Fentiek nyomán – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. május 5. napján közigazgatási

eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 91. § (2) bekezdése alapján 105 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

Az Ügyfél az EKHE engedély módosítást az MH technológiában átvehető hulladékok körének változása miatt kérte az éves átvehető hulladékok és a hulladékok egyidejűleg tárolható mennyiségének változatlan-sága mellett.

A kérelemnek a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 20/A § (10) bekezdése, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12. § (2) bekezdése és 15. § (2) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. és 9. § (1) bekezdése, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Létr.) 18-21. §-a szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatai nyomán megállapította, hogy a kérelem és megfelel a hivatkozott jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 202.500,-Ft (azaz kettőszáz-kettőezer-ötszáz forint) igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 2. § (1) bekezdése és 3. sz. mellékletének 10. és 10.3. főszámában alapján.

A Kormányhivatal megállapította tovább, hogy a Khvr. 1. § (6b) pontja alapján a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a tárgyi eljárásban ügyfélnek minősül, melyről GY/40/02097-5/2026. számú iratával értesítette az Önkormányzatot. Az Önkormányzata tárgyi eljárás kapcsolatban nyilatkozatot nem tett.

A Kormányhivatal az eljárása során a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 11. § (1) bekezdése, 12/A. §-a, a 3. számú mellékletének 3. és 17. pontjában és a 8. számú melléklet 2. és 3. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatok alapján állapította meg:

1. Népegészségügyi és járványügyi szempontból:

Az Ügyfél üzemeltetésében lévő, 9028 Győr, Külső Fehérvári út 1. szám alatti - 01290/3, 01290/4, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7 hrsz-ú ingatlanokon lévő – Hulladékkezelő Központ a GY/40/00230–15/2026. számon módosított GY/40/00230-6/2026. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, amely módosítását kérelmezik. Az üzemeltetési szabályzat szerint üzemeltetett hulladéktároló- és üzemi gyűjtőhely a Hulladékkezelő Központ részeként helyezkedik el. Az engedély módosítása az MH (mechanikai hulladékkezelés) technológiában átvehető hulladékok körét érinti, az átvehető mennyiség változatlanul hagyása mellett. Az MH technológiában mechanikai előkezelés során gyűjthető, előkezelhető hulladékok nem veszélyes, szilárd halmazállapotúak. Hulladékok azonosító kódja, megnevezése: G001, E02-01, E02-04, E02-05, E02-06, E02-13. Hulladékok kezelhető mennyisége: 105 000 tonna/év. Egyidőben tárolható max. mennyiség 16 800 tonna. A Hulladékkezelő Központban a lakosságtól összegyűjtött, az ún. kétkannás gyűjtési rendszerből származó maradék települési hulladék, a lakosságtól és a gazdálkodó szervezetektől származó vegyes települési hulladék mechanikai előkezelése, valamint az elkülönítetten gyűjtött települési és az egységes környezethasználati engedélyben szereplő egyéb hulladékok mechanikai

előkezelése történik. Az aprítandó anyagot rakodógéppel kell a berendezés garatjába tenni. Az aprítógép kezelése külön személyzetet nem igényel, rakodógép kezelője végzi. A telephelyen a hulladékgazdálkodási tevékenységek végzéséhez a következő tárgyi feltételek állnak rendelkezésre: hulladékgazdálkodás, hulladékkezelés technológiai létesítményei betonozott kapcsolódó területekkel; vízgazdálkodási létesítmények (ivó- és tűzvíz-ellátó hálózat, szennyvíz elvezető hálózat, technológiai vízhasználat létesítményei, csapadékvíz és csurgalékvíz elvezető rendszer, csurgalékvíz tároló medence); védelmi és környezeti monitoring rendszer (nem veszélyes hulladéklerakó aljzat szigetelésének geoelektromos jelző rendszere, talajvíz-megfigyelő kutak 9 db, meteorológiai állomás); az üzemviteli egységek (illemhelyekkel, öltözőkkel) és kapcsolódó létesítmények (hulladékgazdálkodási adminisztráció, üzemeltetés, karbantartás, fenntartás, szállítás, közlekedés). Az MBH (mechanikai-biológiai hulladékkezelés) teljes területe 19 000 m² HDPE fólia és szivargó paplan szigeteléssel, szegéllyel, csapadék- és csurgalékvíz elvezetéssel ellátott vízzáró térbeton. 13 db fóliával fedhető, légbefúvásos, darabonként 30x8 m alapterületű vasbeton silóval, 2854 m² beton aljzatú fedett csarnok épülettel. Az MBH technológiához kapcsolódó tényleges terület: 14 405 m². Az MBH előkezelésre beérkezett hulladékok kb. 3000 m²-es tárolóhelyen kerülnek tárolásra kezelésig. A tárolóhelyen a hulladékok tárolása a betonozott területen ömlesztve történik. A tárolóhelyeket külön táblával jelölik, melyen feltüntetésre kerül a tárolt hulladék fajtája. A tárolóhelyen belül a gépi mozgató- és szállítóeszközök részére a közlekedési és szállítási útvonalak biztosítottak. A hulladéktároló hely az MBH területén helyezkedik el, ezért a szükséges műszaki felszereltségek (kármentesítési anyagok, egyéni védőfelszerelések) biztosítottak. A telephely portaszemélyzetet alkalmaz. Be és kilépéskor a szállító jármű köteles hídmérlegen megállni. A veszélyes és nem átvehető hulladék esetén a munkafolyamatot félbe kell szakítani, értesíteni kell az üzemeltetésért felelős szervezeti egység vezetőjét, aki biztosítja a helyszínt és szükség esetén a havaria terv szerint jár el. A mechanikai-biológiai kezelés során keletkező hulladékok bálázottan, ömlesztetten, illetve konténerekben az MBH területén kialakított 2000 m²-es üzemi gyűjtőhelyre kerülnek, a gyűjtési engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő elszállításig. Az üzemi gyűjtőhely betonozott, kerítéssel körbevett, folyamatosan őrzött Hulladékkezelő Központon belül van. A z Ügyfél a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelő végzettségű környezetvédelmi megbízottat alkalmaz. Az esetleges üzemzavarokból, rendkívüli külső hatásokból eredő környezetszennyezés megelőzésére, illetve a károk elhárítására a Kft. havaria tervvel rendelkezik. Az Ügyfél munkavédelmi szabállyal rendelkezik, védőfelszerelések biztosítottak. A telephely egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, üzemelése során egészségkárosító kockázat nem valószínűsíthető. Felszíni víz igénybevétele nem történik, felszíni vízbe kibocsátás nincs, a felszín alatti és a felszíni víz minőségét nem befolyásolja. A veszélyes és nem veszélyes hulladékokkal, szennyvizekkel kapcsolatos közegészségügyi követelményeknek megfelel. A egységes környezethasználati engedély módosításának közegészségügyi szempontból kizáró oka nincs.

2. Hulladékgazdálkodási szempontból:

Az Ügyfél a jelen engedélymódosítást az MH technológiában átvehető hulladékok körének változása miatt kérte az éves átvehető hulladékok és a hulladékok egyidejűleg tárolható mennyiségének változatlansága mellett. Az Ügyfél által benyújtott hulladéktároló helyre vonatkozó üzemeltetési szabályzat megfelel a Létr. 18.-21. §-okban foglalt rendelkezéseknek, ezért a Létr. 21. § (4) bekezdése alapján jelen határozatban szereplő előírásokkal a Kormányhivatal az üzemeltetési szabályzatokat jóváhagyta. A Kormányhivatal vizsgálta a hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedéseket, a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését, a hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatát, a tevékenység végzése során képződő hulladék elhelyezését, a hulladék kezelésének megfelelőségét, továbbá a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat, az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási

hulladékok kezelését. Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedély módosításához jelenlegi engedélybe foglalt előírások fenntartása mellett feltételek nélkül hozzájárul.

3. Vízügyi és vízvédelmi szempontból:

Az Ügyfél részére a Környezetvédelmi hatóság GY/40/00230-6/2026. számú határozattal egységes környezethasználati engedélyt adott, melyhez a V ízügyi Hatóság GY/64/00345-2/2026. számú állásfoglalásában feltételekkel hozzájárult. A tárgyi terület nem érint vízbázis védőterületet. A tárgyi ingatlan nem érint nagyvízi medret, parti sávot, a tevékenység nincs hatással a vizek lefolyására, mederfenntartásra, illetve az árvíz-és jég levonulására. A tevékenység a felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek megfelel. Tekintettel arra, hogy a tárgyi kérelemben foglaltak nem érintik a vízvédelmi és vízgazdálkodási előírásokat, ezért a Kormányhivatal az engedély módosításához feltételek előírása nélkül hozzájárul.

4. Természetvédelmi szempontból:

A Győr 01290/3, 01290/4, 01262/1, 01262/2, 01262/3, 01262/4, 01262/5, 01262/6, 01262/7 hrsz.-ú ingatlanok nem részei országos jelentőségű védett természeti területnek, nem részei a Natura 2000 hálózatnak, nem érintik a területrendezési tervek készítésének és alkalmazásának kiegészítő szabályozásáról szóló 9/2019. (VI. 14.) MvM rendelet 3. melléklete alapján kijelölt „Tájképvédelmi terület” övezetét, továbbá nem érintenek barlangot vagy barlang felszíni védőövezetét, nem található rajtuk egyedi tájérték, és nem érintik az Országos Ökológiai Hálózat övezeteit. A telephely GY/40/00005-16/2024. számon kiadott és többször módosított, kijavított és kiegészített egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik, melynek a felülvizsgálatát követően a Kormányhivatal a GY/40/00230-15/2026. számon módosított GY/40/00230-6/2026. számú határozatával az Ügyfél részére egységes környezethasználati engedélyt adott. A 2034. április 11. napjáig hatályos engedélyben természet- és tájvédelmi előírások nem kerültek megfogalmazásra. A komplex hulladékkezelő telepen regionális feladatokat ellátó települési szilárd hulladék kezelő és lerakó telep üzemel. A jelen eljárásban az Ügyfél az engedély módosítását kérte, amely módosítás az MH technológiában átvehető hulladékok körét érinti az átvehető mennyiség változatlanul hagyása mellett. Az egységes környezethasználati engedély kiadása, majd módosításai óta természet- és tájvédelmi szempontokat érintő változás nem történt. A tevékenység folytatása természeti értéket nem veszélyeztet, az érintett tájrészlet tájhasználati jellemzőit nem befolyásolja negatívan, a tevékenység természet- és tájvédelmi érdeket nem sért. A természet- és tájvédelmi szakkérdést megvizsgálva a Kormányhivatal az engedély kiadásához feltétel nélkül hozzájárul.

A Kormányhivatal megállapította továbbá, hogy a módosítás az EKHE engedély rendelkezéseit és előírásait levegőtisztaság-védelmi, zajvédelmi és földtani közeg védelmi szempontból nem érinti.

Fentiekre tekintettel a Kormányhivatal a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése alapján az engedély módosításáról döntött.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

A szakkérdések vizsgálata az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapul:

A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vízi létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 10. §, 13. §, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet II. fejezet, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.)

Korm. rendelet 3. §, 5.§, 6. §, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 4. §, 5. §, valamint III. fejezet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet, – a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontja, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény.

Jelen határozat II. fejezete – Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, amelynek viselője Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A jelen határozattal szembeni fellebbezési jogot a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 116. § (1) bekezdése, az Ákr. 117. § (1) bekezdése, az Ákr. 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják.

A fellebbezés igazgatási szolgáltatási díját a Rend. 2 § (5) bekezdése alapján állapítja meg.

A Kormányhivatal hatáskörét a Kr. 5. § (1) bekezdés c) pontja és 5. § (2) bekezdése, míg illetékességét ugyanezen jogszabály 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából*

Dr. Giczi Edina
főosztályvezető

Határozatot kapja:

1. GYHG NONPROFIT Kft. 24232643
2. Győr Megyei Jogú Önkormányzata - hkp
3. GYMS MKH – Népeü-i Főosztály – Közeü-i O. nepegeszsegugy.kozegeszsegugy@gyor.gov.hu
4. GYMSVMKH Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály - vizugy@gyor.gov.hu
5. HGO/TVO
6. Pénzügyi és Gazd. Főoszt