



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04682-18/2026

Ügyintéző: dr. Balsay Szidónia, Horváth Róbert,
Herczinger Vera, Dobos Zoltán, Modrovits Dóra, dr.
Rádló Balogh Noémi

Telefonszám: (96) 896-155

Tárgy: KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság – 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám (KTJ: 101 531 585) alatti telephelyére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély módosítása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ezúton közhírré teszi a **KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16., KÜJ: 102926037, statisztikai számjel: 13272786-2016-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) hulladékgazdálkodási engedélyének kiadására irányuló eljárásban hozott **GY/53/04682-17/2026** számú elsőfokú határozatát.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület által érintett ingatlanok:

Győr: 2371/9, 2371/27, 2371/28, 2371/29, 2371/30, 2371/53 hrsz.

Zaj-és rezgésvédelem:

Győr: 2330, 2331/4, 2331/5, 2371/2, 2371/9, 2371/25, 2371/27, 2371/28, 2371/30, 2371/42, 2371/51, 2351/53, 2368/15, 01394/20, 01394/23, 01394/24, 01396, 01397/44, 01397/45, 01397/46, 01397/47, 01402, 01403 hrsz.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntést a Kormányhivatal 9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. szám alatti hivatalos helyiségében megtekintheti.

A döntés rendelkező része:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16., KÜJ: 102926037, statisztikai számjel: 13272786-2016-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám (Győr,

2371/29 hrsz., KTJ: 101 531 585) alatti telephelyére (a továbbiakban: telephely) vonatkozó **GY/53/00203-27/2026 iktatószámú határozattal kiadott – nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására jogosító** - hulladékgazdálkodási engedélyt (a továbbiakban: engedély)

m ó d o s í t j a

az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedély II. fejezetének 1.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

1.2. Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

E02-05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02-06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

2. Az engedély II. fejezetének 2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2. A telephelyen gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és éves mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
07 02 13	Hulladék műanyag	950
19 12 04	Műanyag és gumi	1.070
Összesen:		2.020

A hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható nem veszélyes hulladékok mennyisége 75 tonna.

3. Az engedély II. fejezetének 3.1.1. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.1 Nem veszélyes hulladékok gyűjtése:

Ügyfél által átvett hulladék már előkezelt, darálék formájú, előválogatott homogén műszaki műanyagként érkezik a telephelyre. A raktár nyitvatartási ideje alatt (08-tól 15 óráig) fogadja a hulladékokat, amelyek idegen anyagokat nem tartalmazhatnak. A beérkezett szállítmány azonosító okmányait, a hulladék azonosító kódokat, valamint szemrevételezéssel a hulladék szennyezettségét ellenőrzik. Nem kerül átvételre az engedélyezett hulladékoktól eltérő kódú, illetve szemmel láthatóan szennyezett hulladék, ezek visszafordításra kerülnek.

A szállító járműről történő lerakodás gépi anyagmozgató eszközökkel történik, helyben, hitelesített mérlegen mérlegelik, majd mintát vesznek belőle és a hulladékot a minősítési eljárás végéig elkülönítve tárolják. Az átvett hulladéokra vonatkozó alapadatokat ABAS vállalat-irányítási rendszerben rögzítik, majd LOT számmal és cikkszámmal látják el és rögzítik a hulladék-nyilvántartásban is.

A telephellyel kapcsolatos összes adminisztrációs feladatot a telephelyen lévő irodaépületben végzik.
A hulladékok gyűjtése a csarnoképület raktárában, BIG-BAG zsákokban, oktabinokban, fém kalodákban, fa rácsos ládákban történik
A laboratóriumi vizsgálatok alapján nem megfelelő minőségű hulladékot elkülönítik, és a beszállítónak visszaszállítják, vagy a beszállító költségére engedéllyel rendelkező részére átadják.

4. Az engedély II. fejezetének 3.1.2. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.2 Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

Előkezelés technológiája:

A telephelyen átvett hulladékokat szemrevételezéssel (alaki minőség szerint) és laboratóriumi vizsgálatokkal (anyagi minőség szerint) válogatják.

Vizsgálják és rögzítik a hulladék szemcseméretét, fém- és egyéb szennyeződését, olvadáspontját, éghetőségét és színárnyalatát, továbbá POM és RoHS vizsgálatot is végeznek a hulladékon.

- szennyeződés vizsgálat: anyag szemcsék és szükség esetén katalizátor anyagok meggyújtásával, elégetésével a polimer típusának és más anyaggal történő keveredését határozzák meg,
- olvadáspont mérés: a raktár által beszállított mintából az eltérő színű, formájú porosabb szemek olvadáspontjának ellenőrzésére szolgál, ez alapján történik a polimer típusának meghatározása
- RoHS vizsgálat: RoHS direktíva által meghatározott anyagok (Br, Cd, Cr, Hg, Pb) értékének meghatározása történik
- folyásmérés: „Műanyagok. A hőre lágyuló műanyagok tömegre (MFR) és térfogatra (MVR) vonatkoztatott folyási mutatószámának meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 1133:2022 szabvány alapján a szilárd halmazállapotú anyagok előírt hőmérsékleten megolvasztják, mely során az anyag reológiai képességét vizsgálják, szennyeződését tudják kimutatni,
- nedvességtartalom „Műanyagok. A víztartalom meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 15512:2019 szabvány alapján az anyag nedvességtartalmát mérik, és állapítják meg, ami nagyban befolyásolja a felhasználhatóságát,
- maradékanyag-tartalom „Műanyagok. A hamu meghatározása” megnevezésű, MSZ EN ISO 3451-1:2019 szabvány alapján a meghatározott anyagmennyiséget betöltik egy izzítótégelybe, lemérik, izzítókemencébe teszik, majd a technológiai hőfok és idő elteltével onnan kiveszik, és kihűlés után visszamérik. A két tömeg közötti eltérés százalékos aránya határozza meg az idegen-anyag tartalmat,
- Shore D keménységmérés ISO 868:2003 szerint
- HDT Vicat terhelés alatti hajlászvizsgálat ISO 75-1:2020 szerint
- éghetőségi (gyúlékonysági) vizsgálat UL94 alapján

A laboratórium által feldolgozásra alkalmatlannak minősített hulladékot engedéllyel rendelkező részére átadják.

5. Az engedély II. fejezetének 3.1.3. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.3 Nem veszélyes hulladékok hasznosítása

Az előkezelést követően megfelelőnek minősített hulladékot ABAS vállalatirányítási rendszerben újrafelhasználásra alkalmas másodnyersanyaggá minősíti, melyről Megfelelőségi bizonyítványt állít ki, és nyomon követhetőségét biztosítja, hulladéktároló helyről raktárba átszállítja és termelési folyamatában felhasználja. Megfelelőségi bizonyítványon, valamint a részben vagy teljes egészében hasznosított hulladékból előállított termék esetén a kiadott műbizonylaton az iparági jelölések valamelyikét (PCR: Post Consumer Recycled, vagy PIR: Post Industrial Recycled) feltünteti.

6. Az engedély II. fejezetének 3.1.4. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.1.4 Hulladékstátusz megszűnése

A laboratóriumi és technológiai ellenőrzéseken megvizsgált, előkezelt hulladék megfelel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó alapvető feltételeknek, miszerint az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel, és rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet, továbbá megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, valamint használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A hulladékstátusz megszűnése azon műanyagoknak (azaz adalékanyagokkal vagy anélkül szintetizált polimereknek) adható meg, amelyek esetében a kimenő műanyag újraolvasztásra és műanyagtermékek vagy műanyagból készült tárgyak gyártásában való közvetlen felhasználásra alkalmas.

A hasznosított, újrafelhasználásra alkalmas másodnyersanyag hulladékstátuszának megszűnése érdekében Ügyfél minőségbiztosítási rendszert üzemeltet, rendszeresen laboratóriumi vizsgálatnak veti alá mind a hulladékot, mind a másodnyersanyagot, mind az abból előállított termékét, a nyomon követhetőség érdekében az ABAS vállalatirányítási rendszert üzemeltet, továbbá igazolja, hogy az előállított másodnyersanyag megfelel a termékekre vonatkozó műszaki és vegyipari követelményeknek, és nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

7. Az engedély II. fejezetének 3.4. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- Mérlegek
 - 3 db 1500 kg méréshatárú, hitelesített raktári elektronikus lapmérleg
 - 1 db 1500/3000 kg méréshatárú, hitelesített raktári elektronikus lapmérleg
 - 310 g méréshatárú laboratóriumi mérleg
 - 220 g méréshatárú analitikai mérleg
- Tárolóedények
 - BIG-BAG zsákok
 - oktabinok

- fém kalodák
- fa rácsos ládák
- glitter boxok
- rácsos ládák
- Targoncák
- 1 db 25 tonna teherbírású vontató, platós kocsi
- 1 db 1,45 tonna teherbírású Li-ion akkumulátoros gyalogkíséretű felrakó
- mikrométerek
- tolómérők
- szárítószekrények
- folyásindex-mérők
- ingás ütőmű
- keménységmérő
- olvadáspontmérő
- nedvességmérő
- szakító- és hajlítógép
- színmérő
- izzítókemence
- RoHS mérő
- mikroszkóp
- HDT-Vicat berendezés.

8. Az engedély II. fejezetének 3.5. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

3.5. A telephelyre vonatkozó műszaki jellegű információk:

A hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása a Győr, 2371/29 helyrajzi számon felvett, természetben a 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. szám alatti ingatlan területén, mely 3150 m² alapterületű, történik.

A telephelyet bérleti szerződés alapján használja Ügyfél, a telephely tulajdonosa a PRIMAX Ingatlan-forgalmazó és Fejlesztő Kft.

A telephelyen elektromos ellátás, telefonvezeték, vezetékes ivóvíz ellátás, szennyvíz-elvezetés, kerítés és zárható kapu, valamint portaszolgálat biztosított.

A hulladéktároló helyhez vezető út és a hulladéktároló hely területének burkolata egységes, egybefüggő, a hulladéktároló hely fedett csarnokban került kialakításra.

A hulladéktároló hely megvilágítása biztosított.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát Kormányhivatal GY/53/04973-5/2026. számú véglegessé vált határozatával hagyta jóvá.

Ügyfél részére Győr Megyei Jogú Város Jegyzője 25537-12/2013. iktatószámú határozatával 1326. számon nyilvántartásába vette, és részére telepengedélyt adott nem veszélyes hulladék hulladékgazdálkodási engedély köteles gyűjtésére, hasznosítására.

9. Az engedély III. fejezetének 32. pontjába foglalt rendelkezés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

32. Megfelelőségi bizonyítványon, valamint a részben vagy teljes egészében hasznosított hulladékból előállított termék esetén a kiadott Műbizonylaton a felhasznált alapanyag eredetére utaló, iparági jelölések valamelyikét (PCR: Post Consumer Recycled, vagy PIR: Post Industrial Recycled) köteles feltüntetni.

III.

A módosítás az engedély egyéb előírásait nem érinti.

IV.

Az Ügyfél a tárgyi eljárásért megfizetett **409.500,- Ft, (azaz négyszázkilencezer-ötszáz forint)** összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére. Az eljárásban egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

V.

A módosítási eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Győr Megyei Jogú Város Jegyzője - mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság - 9212-5/2026. számon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

*Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében **KAYS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhely: 9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16.) **9028 Győr, Régi Veszprémi út 14-16. sz 2371/29. hrsz. alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyének (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) módosítása (hulladéktátság megszűnésének időpontja) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.***

Eljárási költség nem merült fel. Végzésem ellen fellebbezésnek helye nincs, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád u. 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus

úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő.

Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

Indokolás kivonata:

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási és nyilatkozattételi felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 9. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17. és 20. pontjának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Kifüggesztés, honlapon történő közzététel napja: tárgyi közlemény elektronikus időbélyegzője szerinti nap.

A kifüggesztés időtartama: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Gábrriel Edit
osztályvezető