



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02641-7/2026.

Ügyintéző: Horváth Ágnes, dr. Jagadics Zoltán

Telefonszám: (96) 896-175

Tárgy: Lajta-Hanság Zrt. 9241 Jánossomorja, 0144/61 hrsz. alatti telephelyének levegőtisztaság-védelmi működési engedélyezési eljárása

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően - közhírré teszi a Lajta-Hanság Zrt. (székhely: 9200, Mosonmagyaróvár Gabona rkp. 22., KÜJ: 100216220, KSH törzsszám: 11127257-0141-114-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9241 Jánossomorja, 0144/61 hrsz. alatti telephelyen lévő légszennyező pontforrások üzemeltetésére vonatkozó levegőtisztaság-védelmi működési engedély kiadására irányuló eljárásában hozott GY/40/02641-6/2026. számú határozatról készült közleményt.

A Kormányhivatal tájékoztatást nyújt arról, hogy a döntés megtekinthető a Kormányhivatal honlapján (www.kormanyhivatalok.hu).

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a Lajta-Hanság Zrt. (székhely: 9200, Mosonmagyaróvár Gabona rkp. 22.; KÜJ: 100216220; KSH szám: 11127257-0141-114-08; a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9241 Jánossomorja, 0144/61 hrsz. alatt található telephelyén (KTJ:101470136, a továbbiakban: telephely) lévő légszennyező pontforrások üzemeltetését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név:	Lajta-Hanság Zrt.
Székhely címe:	9200, Mosonmagyaróvár Gabona rkp. 22.
KSH törzsszám:	11127257-0141-114-08
KÜJ:	100216220

1.2. Telephely:

Név: Jánossomorja Magüzem
Cím: 9241 Jánossomorja, 0144/61
KTJ: 101470136

2. A légszennyezést okozó technológiák megnevezése:

T4 Terményszárító

T5 Tisztítás

3. A létesítmény, illetve technológiák légszennyező forrásai:

A T4 technológiához tartozó pontforrások:

P8 Terményszárító 1 kürtő

P9 Terményszárító 2 kürtő

P10 Terményszárító 3 kürtő

P11 Terményszárító 4 kürtő

P12 Terményszárító 5 kürtő

P13 Terményszárító 6 kürtő

P14 Terményszárító 7 kürtő

P17 Terményszárító leválasztó ciklon 1.

P18 Terményszárító leválasztó ciklon 2.

A T5 technológiához tartozó pontforrások:

P15 Előtisztító kürtő

P16 Utótisztító kürtő

4. Levegőtisztaság-védelmi alapadatok és kibocsátási határértékek:

4.1. Az engedélyezett tevékenység végzéséhez kapcsolódó levegőterhelést okozó technológiák, források és a hozzájuk tartozó berendezések műszaki adatait a **4616840** azonosító számú LAIR/LAL adatcsomag tartalmazza, amely egyben a telephely levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartását képezi.

4.2. A kibocsátott légszennyező anyagok, valamint az elérhető legjobb technika alapján meghatározott kibocsátási határértékek a mellékelt **4. verziószámú** táblázatban kerültek megállapításra.

5. A Kormányhivatal előírásai:

5.1. Betartandó műszaki előírások:

5.1.1. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.

5.1.2. A technológiák szakszerű üzemeltetésével biztosítani kell a megállapított kibocsátási határértékek betartását, meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.

5.1.3. A pontforrások üzemeltetése során tilos a légszennyezés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

5.1.4. A légszennyező források üzemeltetését az elérhető legjobb technológia alkalmazásával kell végezni.

5.1.5. Az Ügyfél köteles a részére megállapított levegővédelmi követelmények megtartását rendszeresen ellenőrizni.

5.1.6. A diffúz levegőterhelés elkerülése érdekében az ingatlan rendszeres tisztán tartásáról gondoskodni kell.

5.1.7. A leválasztó berendezés rendszeres karbantartásáról és cseréjéről gondoskodni kell, meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.

5.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

5.2.1. Az Ügyfélnek a levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változásokat – beleértve a tevékenység megszűnését is – a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül a Kormányhivatal részére be kell jelenteni a Kormányhivatal honlapján közzétett elektronikus űrlapon keresztül és OKIRkapu szolgáltatáson keresztül az alapadatok változása tekintetében.

5.2.2. A pontforrások kibocsátását **ötévente legalább egyszer** meg kell mérteni, a soron következő mérések határideje a pontforrások esetében legkésőbb **2028. november 15.** A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések elvégzését a méréseket követő 60 napon belül, a mért adatok alapján elkészített – a Kormányhivatalhoz e-Papír szolgáltatás keretében benyújtott – jegyzőkönyvvel kell igazolni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőhelyet úgy kell kialakítani, hogy a szabványos és biztonságos mérés lehetősége biztosítva legyen. A méréshez szükséges állapotok folyamatos fenntartása az Ügyfél feladata. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.

5.2.3. A légszennyező pontforrások tényleges légszennyezőanyag kibocsátásáról éves jelentést kell benyújtani a tárgyévet követő év március 31. napjáig az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül, figyelembe véve az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben (a továbbiakban: OKIR) lévő levegőtisztaság-védelmi alapnyilvántartásban, és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: VM rendelet) 6. melléklet 2. pontjában foglaltakat. Az OKIRkapu adatszolgáltató rendszer az interneten a <https://kapu.okir.hu/okirkapuugyfel/> linken érhető el. Az OKIRkapuhoz a Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) segítségével lehet hozzáférni. Az online adatszolgáltatással kapcsolatos további információk és a rendszer elérhetősége az OKIR weboldalon (www.web.okir.hu) megtalálható.

5.2.4. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljeskörűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezéséért az Ügyfél a felelős.

5.2.5. A légszennyező pontforrások kibocsátásának éves adatszolgáltatási kötelezettségét a mérési jegyzőkönyv alapján kell teljesíteni. Az éves jelentésben a mérési eredményeknek tükröződniük kell. A jelentésben a mért átlag koncentrációt száraz, normál állapotú (273 K hőmérsékletű; 101,3 kPa nyomású) füstgázra/véggázra kell megadni a mért oxigéntartalomra vonatkoztatva.

5.2.6. A levegőtisztaság-védelmi adatszolgáltatást valamennyi, a határérték megállapításban szereplő légszennyező anyagra vonatkozóan meg kell tenni.

5.2.7. A légszennyező pontforrásokhoz tartozó berendezések üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a technológiai berendezések üzemidejét,
- felhasznált anyagok mennyiségi és minőségi jellemzőit,
- üzemzavarok, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett
- intézkedéseket,

- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását és üzemviteli körülményeit,
- mérések időpontját.

5.2.8. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása, vagy az alapnyilvántartásban szereplő berendezések módosítása) esetén levegőtisztaság-védelmi létesítési majd működési engedély kiadását vagy a meglévő engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

5.3. Rendkívüli üzemi állapotra és üzemzavarokra vonatkozó előírások:

5.3.1. A technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.

5.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély **2031. augusztus 13. napjáig hatályos**. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt az új levegőtisztaság-védelmi engedélyt az Ügyfélnek kell kérnie, a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg az engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 475.200,- Ft (azaz négyszázhetvenötezer-kétszáz) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád u.28-32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy

érde mében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

A döntés indokolásának kivonata:

A hatásterülettel érintett ingatlanok a benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Jánossomorja: 4212, 054/44, 0144/51, 0146/1, 0146/2, 054/45, 0142/3, 712/1, 0154/7, 054/46, 4201/2, 712/2, 0154/4, 057/47, 717/2, 713, 0154/3, 057/37, 0146/2, 714, 0154/15, 059/1, 0144/63, 715/1, 0154/14, 891/9, 0144/64, 715/2, 0154/13, 891/11, 0144/62, 716, 0154/12, 891/13, 719/1, 0154/18, 891/19, 4207, 0149, 0144/58, 4208/2, 0142/2, 0144/57, 4209/3, 0144/5, 0144/21, 4211, 0144/4, 0144/20 hrsz.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése és az Lvr. alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: 2026. augusztus 13.

Közzététel ideje: 15 nap

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető

Mellékletek: 4. verziószámú határérték táblázat

HATÁROZAT MELLÉKLET

HELYHEZ KÖTÖTT LÉGSZENNYEZŐ FORRÁSOK KIBOCSÁTÁSI HATÁRÉRTÉKEI

A légszennyező forrás azonosító adatai

Környezetvédelmi Területi Jel: 101470136
A telephely megnevezése: Jánossomorja Magüzem
A telephely címe: 9241 Jánossomorja, 0144/61
KÜJ: 100216220
Ügyfél neve: Lajta-Hanság Zrt.
Ügyfél cím: 9200 Mosonmagyaróvár, Gabona rkp. 22. (Magyarország)

A technológia azonosítója: 4 Besorolás: 93
A technológia megnevezése: Terményszárító

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P8	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P8	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P8	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P8	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P9	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P9	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P9	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P9	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P10	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P10	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P10	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P10	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO2) mint NO2	3	P11	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P11	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P11	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P11	Általános: anyagra

Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P12	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P12	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P12	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P12	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P13	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P13	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P13	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P13	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P14	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P14	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P14	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P14	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P17	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P17	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P17	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P17	Általános: anyagra
Nitrogén oxidok (NO és NO ₂) mint NO ₂	3	P18	Általános: anyagra
SZÉN-DIOXID	999	P18	Határértékkel nem szabályzott
Szilárd anyag	7	P18	Eljárás specifikus alapon
Szén-monoxid	2	P18	Általános: anyagra

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek

P8	Terményszárító 1 kürtő
P9	Terményszárító 2 kürtő
P10	Terményszárító 3 kürtő
P11	Terményszárító 4 kürtő
P12	Terményszárító 5 kürtő
P13	Terményszárító 6 kürtő
P14	Terményszárító 7 kürtő
P17	Terményszárító leválasztó ciklon 1.
P18	Terményszárító leválasztó ciklon 2.

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2010.4	150.0 mg/m3 véggáz	-	17
Szén-monoxid	2010.4	500.0 mg/m3	5	17
Nitrogén-oxidok (mint NO2)	2010.4	500.0 mg/m3	5	17

A technológia azonosítója:	5	Besorolás:	133
A technológia megnevezése:	Tisztítás		

A technológiához tartozó kibocsátott anyagok

Megnevezés	Kód	Forrás	HÉ értelmezés
Szilárd anyag	7	P15	Eljárás specifikus alapon
Szilárd anyag	7	P16	Eljárás specifikus alapon

A technológiához tartozó pontforrások, melyeken a következőkben közreadott kibocsátási koncentrációk érvényesek


P15	Előtisztító kürtő
P16	Utótisztító kürtő

A technológia kibocsátási határértékei

Légszennyező anyag (anyagosztály) megnevezése	Érvényes év.név- től	Határérték	Tömegáram küszöbérték kg/h	O%
SZILÁRD /NEM TOXIKUS/ POR	2024.1	150.0 mg/m3 véggáz	-	-

Megjegyzés

A(z) GX/49/02641-6/2026 sz. határozat melléklete


aláírás