



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/53/04067-24/2026.

Ügyintéző: dr. Szücs Angelika, Laskovics Tímea,
Varga Petra, Ujhelyi Zoltán, Mäh Zoltán, dr. Rádliné
Balogh Noémi

Telefonszám: + 36 (96) 896-176

Tárgy: Tető-Zol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság - hulladékgazdálkodási engedélyezés

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) meghozta az alábbi

HATÁROZATOT.

I.

A Kormányhivatal a **Tető-Zol Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 9025 Győr, Taligás utca 22., adószám: 24295839-2-08, statisztikai számjel: 24295839-3821-113-08, KÜJ: 103734804, telephely: 9025 Győr, Abdai út 32. szám (0315/14 hrsz.), KTJ: 102850043, a továbbiakban: Ügyfél) részére

e n g e d é l y e z i

Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

1. Az engedélyezett tevékenység megnevezése:

Nem veszélyes hulladékok előkezelése:

R12 – Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.):

E02–03 – aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés),

E02–05 – válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás),

E02–06 – válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

E02–13 – szitálás, rostálás.

Nem veszélyes hulladékok hasznosítása:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24. - Telefon: +36 (96) 896-153

E-mail: hulladegazdalkodas@gyor.gov.hu - KRID: 265523197 -Honlap: www.kormanyhivatalok.hu

R5a – Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása.

2. Magyarország közigazgatási területén előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
17 01 01	beton	75.000
17 01 02	tégla	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
Összesen:		75.000

3. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

3.1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység:

Az előkezelési és hasznosítási tevékenység kizárólag változó helyszíneken, az ország egész területén található építési-bontási munkaterületeken valósul meg. Az Ügyfél a telephelyén hulladékkezelési tevékenységet nem végez, ott kizárólag adminisztratív tevékenység és a gépek tárolása zajlik.

Előkezelés

17 01 01 azonosító kód esetén:

A törőgépbe nem adagolható nagyobb darabokat törőfejes törővel kisebb méretűre aprítják. Az így előkészített, megfelelő méretű adagolható beton hulladékot a pofás törő – rostáló gépbe adagolják. A törőgéppel letört beton hulladékot a beépített rosta segítségével frakcionálják.

17 01 02 és 17 01 07 azonosító kódok esetén:

A folyamat megegyezik a beton hulladéknál leírtakkal.

Törőfejes előtörés, amennyiben a darabméret meghaladja a Sandvik QJ241 garatméretét. A pofás törőberendezés a téglá/cserép hulladékot jellemzően 0-22 mm, 0-63 mm vagy 22-63 mm közötti frakciókra bontja. A technológiai sorba épített permanens mágnessel az esetlegesen belekerült vasat (pl. téglá közötti huzalok, rögzítők) eltávolítják.

17 03 02 azonosító kód esetén:

A tört aszfaltból eltávolítják az esetleges szennyeződéseket, melyek a folyamatban kijelölt gyűjtőhelyre kerülnek. A nagyobb darabokat szemrevételezéssel elkülönítik, törőfejes törővel aprítják.

A túlméretes darabokat törőfejes törővel aprítják. Az aprítás megfelelőségét szükség szerint ellenőrzik. Az előállított frakciót (80 - 500 mm) külön depóniába helyezik el, anyagjelölő táblával jelölik (vizsgálatra vár).

Mart aszfalt esetén, abból eltávolítják az esetleges szennyeződések, melyek a folyamatból erre kijelölt hulladék gyűjtőhelyre kerülnek (másodlagos hulladékok). Az előkészített mart aszfaltot munkagéppel depóniába halmozzák, anyagjelölő táblával (vizsgálat alatt) jelölik.

17 05 04 azonosító kód esetén:

A hulladékból eltávolítják az esetleges szennyeződések, melyeket az erre kijelölt hulladék gyűjtőhelyre deponálnak (másodlagos hulladék).

Szemrevételezéssel elkülönítik a nagyobb (törőgépbe nem beadagolható) kődarabokat, azokat törőfejes törővel aprítják. A szemrevételezés során elvégzett kézi válogatással eltávolítják az esetlegesen előforduló vashulladékot (másodlagos hulladék) is.

Amennyiben - a szemrevételezéses vizsgálat eredménye alapján – szükséges az anyagot törő – rostáló gépbe adagolják. A törő – rostáló géppel letört hulladékot szükség szerint a beépített rosta segítségével frakcionálják. Az előállított frakciókat külön depóniákba helyezik el, és vizsgálatra vár táblával megjelölik.

17 09 04 azonosító kód esetén:

Ez a legösszetettebb frakció, mivel a pusztá törés mellett komolyabb válogatást igényel.

Csak olyan kevert hulladék kerülhet a kezelési műveletekbe, amely nem tartalmaz veszélyes anyagot (pl. azbeszt, kátrány), műanyagot vagy fát csak minimális, technológiailag elválasztható mennyiségben.

A törés előtt kézi vagy gépi válogatással eltávolítják az idegen anyagokat.

A Sandvik QJ241 segítségével a kő, beton és kerámia tartalom aprításra kerül.

Hasznosítás

17 01 01 azonosító kód esetén:

A megfelelő frakcióméretű előállított anyagokat mintázzák és akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét értékelik, és megfelelés megállapítása esetén kiállítják a másodlagos termékminősítő tanúsítványt, illetve megszüntetik a hulladék hulladékstátuszát. Nem megfelelés esetén a hulladék státusza nem szűnik meg, és gondoskodnak, vagy az ismételt törésről, vagy továbbadják engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek.

Várható termékfelhasználás: újrahaznosított beton zúzalék, útalap, töltésanyag, kötőanyag nélküli szemcsés anyag.

Műszaki szabványoknak való megfelelés:

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008: Kőanyaghalmozatok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz. (A szabvány természetes, mesterséges és újrahaznosított anyagból előállított kőanyaghalmozatokra is alkalmazható.)
- MSZ EN 13285: Kötőanyag nélküli keverékek. (Kötőanyag nélküli keverékekre vonatkozik, például útalapokhoz, burkolatalapokhoz, közlekedési felületek alatti rétegekhez. Természetes, mesterséges és újrahaznosított kőanyaghalmozatokból készült keverékekre is alkalmazható.
- szükség esetén MSZ EN 12620:2002+A1:2008: Kőanyaghalmozatok (adalékanyagok) betonhoz. Akkor veszik figyelembe, ha az előállított beton zúzalékot beton-adalékanyagként akarják forgalomba hozni vagy felhasználni.)

17 01 02 és 17 01 07 azonosító kódok esetén:

Várható termékfelhasználás: az akkreditált laboratóriumi vizsgálatok után alkalmas lehet útalapok alsóbb rétegeihez, mezőgazdasági utak javításához, vagy (a 17 01 07 esetében) töltésépítési anyagként.

Műszaki szabványoknak való megfelelés:

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008: Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépítésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz.
- MSZ EN 13285: Kötőanyag nélküli keverékek.
- e-UT előírások.

17 03 02 azonosító kód esetén:

A külső munkaterületi, ideiglenes depónia tartalmát mintáztatják, akkreditált laborral vizsgáltatják. A vizsgálatok eredményét értékelik, és a megfelelés megállapítása esetén kiállítják a termékminősítő tanúsítvány (nyilatkozat a hulladékstátusz megszűnéséről, megfelelési igazolás), megszüntetik a hulladék hulladékstátuszát. Nem megfelelés esetén gondoskodnak az ismételt előkezelési folyamatról, ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodnak engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról.

Várható termékfelhasználás: a létrejövő terméket, mint másodlagos alapanyag értékesítik, amely alkalmas meleg remix eljárással történő bedolgozásra. Az olvasztott aszfaltot útépitéseknél (főként kátyúzásnál, sávos nyomvonal helyreállításnál) használják fel. Mart aszfalt hulladék esetén a létrejövő terméket, mint másodalapanyagot a forgalomba hozatalt követően itatott útpályaszerkezetek építéséhez használható fel.

Műszaki szabványoknak való megfelelés:

- MSZ EN 13108-8:2016: Aszfaltkeverékek. Anyagelőírások. (A visszanyert aszfalt, osztályozására és leírására vonatkozó szabvány. A 17 03 02 azonosító kód esetében ez különösen fontos, ha a mart aszfaltot aszfaltkeverő telepen alapanyagként kívánják felhasználni.)
- MSZ EN 13043:2003: Kőanyagalmazok (adalékanyagok) utak, repülőterek és más közforgalmú területek aszfaltkeverékeihez és felületi bevonatokhoz (Természetes, gyártott vagy újrahasznosított anyagból származó adalékanyagokra is kiterjed, de a visszanyert aszfalt külön kezelésére az MSZ EN 13108-8:2016 az irányadó.)
- MSZ EN 13108 sorozat,
- e-UT 05.02.11: Útpályaszerkezeti aszfaltburkolatok keverékeinek követelményei.
- e-UT 05.02.15: Útépitési aszfaltkeverékek. Visszanyert aszfalt.

17 05 04 azonosító kód esetén:

A depóniák tartalmát mintáztatják, akkreditált laborral vizsgáltatják. A laboratóriumi vizsgálatok eredményét értékelik, és megfelelés megállapítása esetén kiállítják a termékminősítő tanúsítványt (nyilatkozat a hulladékstátusz megszűnéséről, megfelelési igazolás), megszüntetik a hulladék hulladékstátuszát.

Nem megfelelés esetén gondoskodnak az ismételt előkezelési folyamatról, ha ez nem lehetséges, akkor gondoskodnak engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek történő átadásáról.

A megfelelő minősítéssel rendelkező anyagot/terméket a saját tevékenységük során beépítik, felhasználják, illetve a termékfelesleget értékesítik.

Várható termékfelhasználás: földműanyag, feltöltőanyag, szemcsés anyag, kőanyagalmaz.

Műszaki szabványoknak való megfelelés:

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008: Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz.
- MSZ EN 13285: Kötőanyag nélküli keverékek.
- MSZ EN 16907 sorozat: Földművek. (A föld és kövek esetében akkor lehet releváns, ha az anyagot földműanyagként, töltésanyagként vagy tereprendezési célra kívánják felhasználni.)
- MSZ EN ISO 14688-1:2018, MSZ EN ISO 14688-2:2018: Geotechnikai feltárások és vizsgálatok. Talajok azonosítása és osztályozása. 1. és 2. rész (A 17 05 04 azonosító kód esetén esetében, ha az anyagot nem kőanyagalmazként, hanem földműanyagként akarják minősíteni.)

17 09 04 azonosító kód esetén:

Mivel a 17 09 04 kódú hulladék inhomogén, itt a laborvizsgálat kritikus. A megfelelés után "kevert ásványi eredetű másodnyersanyag" néven kerül termékesítésre, amelyet főként tereprendezéshez, nagy tömegű feltöltésekhez és nem teherhordó rétegek kialakításához használnak fel.

Műszaki szabványoknak való megfelelés:

- MSZ EN 13242:2002+A1:2008: Kőanyagalmazok műtárgyakban és útépitésben használt, kötőanyag nélküli és hidraulikus kötőanyagú anyagokhoz.
- MSZ EN 13285: Kötőanyag nélküli keverékek.

Minőségirányítási rendszer:

Az Ügyfél jelenleg saját gyártásellenőrzési rendszerrel rendelkezik. Az ISO 9001 (minőségirányítási) és ISO 14001 (környezetirányítási) rendszer tanúsítása a tevékenység megkezdését követően tervezett, azonban a hulladékstátusz megszűnésének igazolása már az engedélyezett tevékenység megkezdésétől dokumentált belső eljárásrend szerint történik.

3.2. A hulladékgazdálkodási tevékenység környezetvédelmi jellemzői:

Az Ügyfél a keletkező hulladékokat megfelelő hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezőnek tervezi átadni.

A hulladékgazdálkodási technológia során keletkező másodlagos hulladékok az alábbiak várhatóan (kód, megnevezés, becsült mennyiség):

Hulladék kód	Megnevezés	Várható másodlagos hulladék becsült mennyisége (t/év)
19 12 02	fém vas	60
19 12 03	nemvas fémek	10
19 12 04	műanyag és gumi	4
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	10
Összesen:		84

3.3. A hulladékgazdálkodást szolgáló személyi feltételek:

- a) 2 fő gépkezelő,

b) 1 fő környezetvédelmi megbízott.

3.4. A hulladékgazdálkodást szolgáló tárgyi feltételek:

- 1 db Sandvik QJ241 mobil pofás törőberendezés (kapacitás: 150 t/h, bérelt),
- 1 db Liebherr 550 homlokrakodó,
- 1 db Liebherr 918 gumikerekes kotró (lízingelt),
- 1. 1 db 8 t méréshatárú, hitelesített, Liebherr gyártmányú kanálmérleg,
- 2. 1 db Case CX300 gép,
- 3. 1 db Cat 432 F/2 kombi gép,
- 4. 1 db Caterpillar 242D3 gép.

3.5. A hulladékgazdálkodási tevékenység telephelyére vonatkozó műszaki jellegű információk:

Az Ügyfél tárgyi telephelye saját tulajdonban van. A telephely 4652 m² nagyságú. Az Ügyfél a telephelyén hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez, ott kizárólag adminisztratív tevékenység és a gépek tárolása zajlik.

3.6. A hulladékgazdálkodási tevékenységet szolgáló pénzügyi feltételek:

Az Ügyfél rendelkezik a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél – káreseményenként és időszakonként 15.000.000 Ft (azaz tizenötmillió forint) biztosítási összegű – környezetvédelmi biztosítással. Az Ügyfél rendelkezik a KÖBE Közép-európai Kölcsönös Biztosító Egyesületnél 1.000.000 Ft. (azaz egymillió forint) pénzügyi biztosítékkal (biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény.)

3.7. Havária:

Az Ügyfél a hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozóan havária tervvel rendelkezik.

III.

Az Ügyfél köteles betartani és betartatni az eljáró Kormányhivatal alábbi előírásait:

1. Jelen határozatba foglalt hulladékgazdálkodási engedély alapján hulladékkereskedelmi, gyűjtési, szállítási, ártalmatlanítási és közvetítői tevékenység nem végezhető.
2. A hasznosítási technológia során előállított termék hulladékstátusz megszűnésének igazolására alkalmas minőségbiztosítási rendszert kell fenntartani és működtetni.
3. A hulladékkezelési tevékenység során kizárólag fenti kódszám szerint besorolt nem veszélyes hulladékok kezelhetők. A hasznosításra szánt nem veszélyes hulladék nem tartalmazhat idegen anyagot, szerves összetevőt, fém, szigetelőanyag hulladékot. Az átvett hulladékból az esetleges idegen anyag tartalmát a hasznosítási technológia előtt ki kell válogatni és külön jogszabályi előírásoknak megfelelően elkülönítetten kell kezelni, hasznosításukról, ártalmatlanításukról engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
4. A kezelésre átvett, valamint a kezelése során keletkezett hulladékokat hitelesített eszközzel mérni kell.

5. A termékfelelősség, valamint a kiterjesztett gyártói felelősség elve alapján, amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező termék minősége nem megfelelő; illetve felhasználása, terméként történő értékesítése nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről gondoskodni kell.
6. A hasznosítási technológia során 5.000 tonnánként, de legalább helyszínenként el kell végezteni az előállított darálékanyagra vonatkozóan a műszaki szabványoknak való megfelelést igazoló termék minősítő vizsgálatokat akkreditált laboratóriummal. A vizsgálati jegyzőkönyv alapján az Ügyfélnek kell kiállítani a teljesítménynyilatkozatot, melyet cégszerű aláírással kell ellátnia. A vizsgálati eredményeket és a termékfelhasználás/eladás dokumentumait a nyilvántartás részeként kell kezelni.
7. Az Ügyfél – a hatályos jogszabályoknak megfelelően –, mint a hulladék kezelője meghatározott adattartalmú, naprakész nyilvántartást köteles vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást köteles teljesíteni. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.
8. A kezelt és keletkezett hulladékokról évente a **tárgyévét követő év március 1.** napjáig a jogszabály által előírt módon, elektronikusan adatszolgáltatást kell teljesíteni a Kormányhivatalhoz. A nem veszélyes hasznosított hulladékokról negyedévente, a **tárgynegyedévet követő 30.** napig kell adatszolgáltatást teljesíteni.
9. A hulladékkezelési tevékenységről a helyszínenként naprakész üzemnaplót kell vezetni az R5a technológiára, melynek alábbiakat kell tartalmazni: törőgép üzemideje; gépkezelő aláírása; hasznosításra kerülő hulladékok azonosító kódja és mennyisége; keletkezett hulladékok azonosító kódja és mennyisége; hasznosítható anyagok megnevezése és mennyisége, ezek deponálási, majd további felhasználási helye és időpontja; az – esetlegesen fellépő –üzemzavarok leírása és időpontja.
10. A tevékenység során esetlegesen keletkező hulladékokat a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni.
11. Az előkezelési művelet során keletkező másodlagos hulladékokat a keletkezési tevékenység szerinti 19-es főcsoportba kell besorolni.
12. A másodlagosan keletkező hulladékok esetében is előtérbe kell helyezni a hasznosításra történő átadást az ártalmatlanítással szemben.
13. Az adott kezelési műveletekkel érintett ingatlanokon hulladék nem maradhat a területről történő levonulást követően. A hulladékok további kezelésre csak kezelésükre vonatkozó véglegessé vált hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező részére adhatók át. A hulladékok kezelésre történő átadása esetén meg kell győződni az átvevő kezelésre vonatkozó átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanításra való átadásakor vizsgálni kell a külön jogszabályban meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, melynek – többek között- ki kell terjedni annak bemutatására, hogy a lerakásra szánt hulladék sem eredeti, sem előkezelt formájában gazdaságosan nem hasznosítható, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
14. A berendezések rendszeres karbantartását és a kifogástalan üzemvitelt biztosítani kell.
15. Az előre nem láthatóan bekövetkező környezetszennyezési károkra is kiterjedő felelősségbiztosítást, pénzügyi fedezetet a tevékenység végzése során folyamatosan fenn kell tartani.
16. A környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 01. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.
17. Az – esetlegesen bekövetkező – havária elhárításához szükséges eszközöket (havária-terv, kármentesítéshez szükséges anyagok, stb.) folyamatosan a helyszíneken kell tartani.

18. A tevékenység végzése során az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést, illetve haváriát – a kárelhárítás egyidejű megkezdésével – a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul be kell jelenteni. A képződött veszélyes hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni; kezelésükről engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történő átadással kell gondoskodni.
19. Ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.
20. A külső helyszíneken történő hulladékkezelését annak megkezdése előtt **5 munkanappal** be kell jelenteni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatósághoz, megjelölve az építési-bontási helyszínét, a kezelendő nem veszélyes hulladékok azonosító kódját és mennyiségét, valamint a kezelés várható időtartamát.
21. A kezelés külső helyszínein hulladék nem halmozható fel, azok hasznosításáról, a hasznosított anyag értékesítéséről, valamint a nem hasznosítható hulladékok ártalmatlanításáról folyamatosan gondoskodni kell. Egy-egy kezelőterületről történő levonulás előtt a kezelt anyag felhasználásáról, illetve elszállításáról teljeskörűen gondoskodni kell.
22. A tevékenység végzése során törekedni kell a gépjárművek indokolatlan – álló helyzetben történő – alapjáratú üzemeltetésének lehetőség szerinti mérséklésére. A szállítás csak a környezetvédelmi előírásokat kielégítő járművekkel történhet.
23. Tilos a légszennyezés, a környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működés miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.
24. Erős szél esetén az intenzív porképződéssel járó munkafolyamatokat szüneteltetni kell. Száraz időben a szállítójárművek folyamatos tisztán tartásával, sebességkorlátozásával, a munkaterület locsolásával kell a környezetbe jutó szálló por mennyiségét csökkenteni.
25. A hulladékok mozgatását úgy kell végezni, hogy a levegőterhelést okozó diffúz kiporzás a lehető legkisebb mértékű legyen. A hulladék esetleges szétszóródását el kell kerülni.
26. A porzásra és kiszóródásra hajlamos anyagok nyílt téren történő gyűjtése során a levegő terhelését műszaki megoldásokkal (takarás, zárt konténer, stb.) a minimálisra kell csökkenteni.
27. Amennyiben a rendkívüli légszennyezés bekövetkezik, annak megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell az illetékes területi környezetvédelmi hatóságot.
28. Hulladék nyílt téren, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése tilos.
29. Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
30. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység megkezdésekor a zajforrásnak minősülő berendezéseket úgy kell elhelyezni, hogy a zajterheléssel érintett épületek védendő homlokzatánál a területre vonatkozó zajterhelési határértékek teljesüljenek. Amennyiben szükséges, a zajterhelési határértékek teljesülése érdekében, a helyszín ismeretében akusztikai tervezéssel kell megvalósítani a zajcsökkentési intézkedéseket, ha a zajforrás működési területen nem helyezhető el olyan távolságban a védendő homlokzatoktól, hogy a határérték teljesüljön.

31. Szakértői jogosultsággal rendelkező személlyel akusztikai számításokat vagy mérést kell végeztetni az alkalmazott berendezések környezeti zajkibocsátásának meghatározására. A számítás vagy mérés eredményétől függően – amennyiben a határérték túllépése várható – azonnal végrehajtott műszaki vagy egyéb intézkedések megtétele szükséges a határérték megtartásának biztosítására. Az akusztikai számításról, illetve mérésről szóló jegyzőkönyvet a munkavégzés helyén kell tartani, és az ellenőrzés során az illetékes Kormányhivatal kérésére be kell mutatni.
32. A külső helyszínen végzett hulladékgazdálkodási tevékenység során, az érintett település érvényes szabályozási terve alapján, meg kell állapítani a helyszínművelethez vonatkozó zajterhelési követelményeket, a védendő területeket és építményeket. Figyelembe kell venni a munkavégzés időtartamát, illetve a munkavégzés helyén történő egyéb tevékenységeket. Amennyiben építési-bontási helyszínművelet történik a hulladékok kezelése, úgy az építési zajra vonatkozó előírások és zajterhelési határértékek a betartandók. Indokolt esetben a zajforrás üzemeltetője a zajterhelési határérték alóli felmentést kérhet a környezetvédelmi hatóságtól.
33. Abban az esetben, ha a hatásterületen zajtól védendő épület, terület vagy helyiség van, az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni a Hatóságtól.
34. A tevékenység megszüntetését, új üzemeltető tevékenységének megkezdését, valamint a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, mely határérték túllépést okozhat, az üzemeltető 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
35. A tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető.
36. Havária esetén a kárelhárítást a hatáskörrel rendelkező hatóság értesítése mellett haladéktalanul meg kell kezdeni.
37. A tárgyi tevékenység kizárólag a természeti értékek kímélete és a telekhatárok szigorú betartása mellett végezhető.
38. A kistestű védett állatfajok (pl. kisemlősök, hüllők, kételtűek) telephelyre való bejutásának megelőzése érdekében a telephelyet kerítéssel kell körbevenni úgy, hogy annak alsó 50 cm-es részét legfeljebb 1x1 cm kiosztású ráccsal vagy halóval kell ellátni, vagy ugyanilyen magasságig tömör anyagból (pl. beton lábazat) szükséges kialakítani, és az alkalmazott megoldást az üzemeltetés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.
39. Amennyiben az ingatlanon mégis megjelenne kistestű védett állatfaj egyede, azt az ingatlanon kívül kíméletesen szabadon kell engedni biztonságos, lehetőség szerint árnyékos zöldterületen (pl. erdő, nádas), illetve szükség esetén értesíteni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársát (Peimli Piroska, telefon: +36 30/377 5490).
40. Amennyiben a tárgyi tevékenység végzése során szükségessé válik fakitermelés, cserjeirtás az az élővilág, különösen a fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időn kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető.
41. A tevékenység végzésének teljes időtartama alatt gondoskodni kell a terület idegenhonos inváziós növényfajoktól mentesen tartásáról.
42. Tilos a területre idegenhonos inváziós fajok telepítése.
43. Tilos a felszíni és felszín alatti vizek minőségének veszélyeztetése.
44. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével kell megoldani.
45. Gondoskodni kell a tároló műtárgyak rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról, illetve a szivárgás- és szennyezésmentes tárolásról.

46. Gondoskodni kell az összegyűjtött szennyvíz jogosultsággal rendelkező szervezettel történő rendszeres elszállításáról.
47. A munkagépek, gépjárművek használata során ügyelni kell arra, hogy azokból kenő és/vagy üzemanyag elfolyás, elcsöpögés ne történjen.
48. A gyűjtéshez használt járművek, konténerek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel, vagy közműrákötési engedéllyel rendelkezik.
49. Amennyiben csapadékvizek élővízfolyásba való bevezetése történik az vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül.
50. Közműérintettség esetén be kell szerezni a közműkezelők nyilatkozatát, és az azokban foglaltakat be kell tartani.
51. A tevékenység úgy végezhető, hogy vízfolyás parti sávján a vízfolyás kezelője számára biztosítani kell a fenntartási és üzemeltetői feladatok ellátását.
52. Vízfolyás érintettsége esetén be kell szerezni a vízfolyások kezelőjének vagyongazdálkodási nyilatkozatát, és az abban foglaltakat be kell tartani.
53. Amennyiben a tevékenység vízbázis védőterületén történik, be kell tartani a vonatkozó jogszabályban foglaltakat.
54. A csapadékvizek szikkasztása nem eredményezheti a vonatkozó jogszabályban megadott „B” szennyezettségi határértékénél kedvezőtlenebb állapotát.
55. Gondoskodni kell a tervben rögzített, kárelhárításhoz szükséges anyagok és eszközök készenlétben tartásáról és rendszeres felülvizsgálatáról, pótlásáról.
56. Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezést haladéktalanul be kell jelenteni – a kárelhárítás azonnali megkezdése mellett – az illetékes Kormányhivatalnak.

IV.

2026. tárgyévre vonatkozóan a felügyeleti díj arányos részét (a teljes tárgyévre vonatkozó 40.000,-Ft időarányos részét jelen határozat véglegessé válásától 2026. december 31-ig tartó időszakra vonatkozóan) **kell megfizetni jelen határozat véglegessé válását követő 30 napon belül** a hulladékgazdálkodási hatóság részére a „Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett előirányzat-felhasználási keretszámla” megnevezésű 10033001-00299633-00000000 sz. számlára (a továbbiakban: kincstári számla) történő átutalással. **Az Ügyfél 2027. tárgyévtől kezdődően köteles a tárgyév február 28. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóság részére éves felügyeleti díjat fizetni a kincstári számlára történő átutalással, melynek összege 40.000,- Ft, (azaz negyvenezer forint).**

V.

Az eljárásban közreműködő szakhatóság az alábbi állásfoglalást adta:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, mint helyi környezetvédelmi és természetvédelmi szakhatóság 58623-2/2026. ügyszámon az alábbi szakhatósági állásfoglalást adta:

„Győr Megyei Jogú Város Jegyzője nevében Tető-Zol Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (székhely: 9025 Győr, Taligás u. 22., telephely: 9025 Győr, Abdai út 32. sz. (0315/14 hrsz.)) hulladékgazdálkodási

engedélye (nem veszélyes építési-bontási hulladékok előkezelése és hasznosítása országos, változó külső munkaterületeken) ügyében – a helyi természetvédelmi követelmények tekintetében vizsgált – hatásköröm hiányában a szakhatósági eljárás lefolytatására irányuló kérelmet visszautasítom.”

VI.

1. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonja, ha
 - a) az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
 - b) az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
 - c) a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár.
2. A Kormányhivatal az engedélyt hivatalból visszavonhatja, ha
 - a) az engedély jogosultja nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
 - b) megállapítja, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
 - c) az engedély jogosultja a tevékenységét az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,
 - d) az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.
3. A Kormányhivatal hulladékgazdálkodási bírság megfizetésére kötelezi az Ügyfelet, ha
 - c) a hulladékgazdálkodással kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsérti,
 - d) hatósági engedélyhez, hozzájáruláshoz, nyilvántartásba vételhez vagy bejelentéshez kötött hulladékgazdálkodási tevékenységet engedély, hozzájárulás, nyilvántartásba vétel vagy bejelentés nélkül, továbbá attól eltérően végez, vagy
 - e) a melléktermék előállításáról vagy képződéséről a Kormányhivatalt nem vagy nem megfelelően tájékoztatja, hulladékot termékként vagy melléktermékként használ fel, forgalmaz vagy tárol.
 - f) terméket a hulladékképződés megelőzésével kapcsolatos jogszabály, közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktus vagy hatósági határozat előírásait megsértve forgalmaz.

VII.

Jelen engedély e határozat **véglegessé válásának** napjától kezdve **2031. augusztus 14. napjáig** hatályos. **Amennyiben az Ügyfél az engedélyezett tevékenységét jelen engedély időbeli hatályának lejártá után is folytatni kívánja, úgy új engedély iránti kérelmét a jogszabályban előírt mellékletekkel ismételten be kell nyújtania a Kormányhivatalhoz fenti határidő lejártá előtt legalább 75 nappal.**

VIII.

Az Ügyfél – mint az eljárási költség viselője - a tárgyi eljárásért igazoltan megfizetett 767.000,- Ft (azaz hétszáz-hatvanhétezer forint) összeget, mint igazgatási szolgáltatási díjat a Kormányhivatal részére.

XI.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen - a jogsérelem megjelölésével - közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9022 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait. A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbíróságon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró - gazdálkodó szervezetnek nem minősülő - felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton. Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban - különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan - a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

INDOKOLÁS

Az Ügyfél 2026. május 07. napján kérelmet nyújtott be a Kormányhivatalhoz, melyben Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadását kérte.

A Kormányhivatal az Ügyfél 2026. május 07. napján benyújtott kérelmét a GY/53/04067-2/2026. iktatószámú végzéssel visszautasította, hivatkozással arra, hogy a benyújtott kérelem és annak mellékletei nem a gazdálkodó szervezetektől elvárt minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus bélyegzővel és minősített időbélyegzővel került hitelesítésre, továbbá arra, hogy a meghatalmazott a képviseleti jogosultságát nem igazolta megfelelően.

Az Ügyfél 2026. június 21. napján ismételten benyújtotta a Magyarország közigazgatási területén történő nem veszélyes hulladékok előkezelésére, valamint hasznosítására jogosító hulladékgazdálkodási engedély kiadása iránti kérelmét.

A Kormányhivatal a benyújtott kérelmet GY/53/04067-4/2026. számon iktatta.

A Kormányhivatal tekintettel arra, hogy a hulladékgazdálkodási kérelmek előterjesztésére rendszeresített űrlap nem működik, az E-papír szolgáltatáson keresztül benyújtott kérelmet elfogadta.

A benyújtott kérelemre figyelemmel – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – 2026. június 21. napján közigazgatási eljárás indult a Kormányhivatalnál, melynek ügyintézési határideje a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (8) bekezdése alapján 55 nap, amibe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdése által meghatározott időtartamok.

A Kormányhivatal a GY/53/04067-5/2026. iktatószámú iratával, az Ákr. 43. § (2) bekezdése alapján értesítette az Ügyfelet, hogy a hulladékgazdálkodási engedélyezi eljárásban a teljes eljárás szabályai szerint jár el.

A kérelem és mellékleteinek a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 7. § (1)-(2) bekezdése és 14. § (3) bekezdése szerinti jogi tárgyú és műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal az alábbiakat állapította meg:

A kérelem és mellékleteinek műszaki szempontú vizsgálata nyomán a Kormányhivatal megállapította, hogy az nem felel meg a hivatkozott jogszabályi rendelkezéseknek, így annak kiegészítése szükséges.

A fentiek alapján az Ügyfél részére hiánypótlási, valamint tényállás tisztázó felhívás került kiírásra a GY/53/04067-12/2026. iktatószámon kibocsátott végzéssel.

A Kormányhivatal a GY/53/04067-13/2026. számon iktatott Környezetvédelmi Hatóság hiánypótlási igénye alapján a GY/53/04067-14/2026. iktatószámon kibocsátott végzéssel nyilatkozattételre hívta fel az Ügyfelet.

A Kormányhivatal GY/53/04067-12/2026. iktatószámon kibocsátott végzésére hivatkozással az Ügyfél pótolta a megjelölt hiányosságokat.

A Kormányhivatal a megküldött dokumentumokat GY/53/04067-17/2026. számon iktatta.

A Kormányhivatal GY/53/04067-14/2026. iktatószámon kibocsátott végzésére hivatkozással az Ügyfél megtette nyilatkozatát.

A Kormányhivatal az Ügyfél nyilatkozatát GY/53/04067-18/2026. számon iktatta.

A Kormányhivatal a GY/53/04067-19/2026. iktatószámon kelt hivatalos levelében tájékoztatta a Környezetvédelmi Hatóságot az Ügyfél nyilatkozatáról.

A Kormányhivatal a fentiek alapján megállapította, hogy az Ügyfél kérelme teljes.

A kérelem és mellékleteinek a műszaki szempontú vizsgálatát követően a Kormányhivatal megállapította, hogy az Ákr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indokok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és az 1. sz. melléklet 19. táblázatának 59. pontja alapján szakhatóságot kell bevonni, melyre tekintettel az Ákr. 41. § (2) bekezdése alapján mellőzte az Ákr. 41. § (1) bekezdése szerinti sommás eljárás szabályait.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője, szakhatósági állásfoglalásának rendelkező részét a Kormányhivatal e határozat V. fejezetének 1. pontjában rögzített indokolása a következőket tartalmazza:

„Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya (9022 Győr, Czuczor G. u. 18-24.) a tárgyban megjelölt ügyben folytatott eljárása során szakhatósági állásfoglalás beszerzése céljából kereste meg hivatalunkat 2026. június 25. napján érkezett levelével az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése és 1. sz. melléklet 19. táblázat 59. sora alapján.

A megkereséshez csatolt dokumentációt – a Kr. értelmében – a helyi természetvédelmi szakkérdésre kiterjedően vizsgáltam és az alábbi megállapításokat tettem:

A tárgyi tevékenység – Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 63/2003. (XII. 19.) önkormányzati rendeletében, valamint a „Bécsi úti nádas” helyi jelentőségű természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 31/2004. (V. 28.) önkormányzati rendeletében és a Győr helyi jelentőségű védett természeti területeiről és helyi jelentőségű védett természeti értékeiről szóló 7/2022. (III. 22.) önkormányzati rendeletében meghatározott – helyi jelentőségű védett természeti területet, -követelményt nem érint, azaz tárgyi eljárásban szakhatósági jogkörrel hatóságunk nem rendelkezik.”

A Kormányhivatal eljárása során vizsgálta a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése, továbbá 7. § (1) bekezdése, valamint a 7. § (2) bekezdése és a 2. sz. mellékletének 2., 3., és a 7/A. §-a és 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontjai alapján az eljárásban kötelezően vizsgálandó szakkérdések alapján az alábbiakat állapította meg:

1. Környezetvédelmi szempontból:

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (9022 Győr, Czuczor Gergely u. 18-24.) GY/53/04067-8/2026. iktatószámon megkereste a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Környezetvédelmi Osztályát (a továbbiakban: Kormányhivatal) az Ügyfél 9025 Győr, Abdai út 32. sz. (0315/14 hrsz.) (KTJ: 102850043) alatti telephelyre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásában a szükséges szakvélemény megadása ügyében.

Az Ügyfél saját székhelyén, telephelyén hulladék átvétele, gyűjtése, tárolása, előkezelése vagy hasznosítása nem történik. A hulladékkezelési tevékenység kizárólag az adott külső munkaterületen, a munkavégzés időtartama alatt, mobil berendezéssel történik. A kérelmezett összes éves kezelési

kapacitás valamennyi felsorolt hulladékkódra együttesen: 75 000 t/év. Az egyes hulladékkódokból kezelhető mennyiség a 75 000 t/év összesített keret terhére, a tényleges munkaterületi hulladék összetétel függvényében történik. A tárgyi tevékenység nem tartozik a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá.

Levegőtisztaság-védelem:

A mobil előkezelési és hasznosítási tevékenység során a levegőterhelés elsődlegesen a törési, rostálási, anyagmozgatási és depóniaképzési műveletekhez kapcsolódó diffúz porkibocsátásból ered. A porképződés csökkentése érdekében száraz időjárás, látható porképződés vagy szeles idő esetén a törési, rostálási, anyagmozgatási, depóniaképzési és munkaterületi közlekedési folyamatoknál szükség szerinti nedvesítést / locsolást alkalmaznak. Rendkívüli száraz vagy szeles időjárás esetén a tevékenységet korlátozzák vagy ideiglenesen fel függesztik.

A levegőtisztaság-védelmi hatásterület számítás alapján került meghatározásra, a számítás során a Sandvik QJ241 mobil törőberendezés maximális 150 t/óra teljesítményét vették alapul.

A mobil hulladéktörési és rostálási tevékenység PM10 szálló porra vonatkozó levegővédelmi hatásterülete a technológiai diffúz porforrások határától számított 350 m sugarú terület.

Zaj- és rezgésvédelem:

A zajkeltő technológia kizárólag nappali időszakban üzemeltetik; éjszakai munkavégzés nem tervezett.

A használt berendezések: Sandvik QJ241 mobil pofás törőberendezés (LWA=110 dB), Liebherr L 550 homlokrakodó (LWA=106 dB), Liebherr A 918 gumikerekes kotró (LWA=103 dB), Case CX300 lánctalpas kotró (LWA=104 dB), Caterpillar 432F2 kombinált rakodó-kotró (LWA=104 dB), Caterpillar 242D3 kompakt csúszókormányzású rakodó (LWA=103 dB).

A tevékenység zaj hatásait számítással végezték el. Mivel változó külső munkahelyen, építési területen, egyéb helyszíneken történik az előkezelés és a hasznosítás, ezért a hatásterület került meghatározásra, hogy milyen távolságra érvényesülnek az általánosan vett határértékek. A legkedvezőtlenebb, konzervatív üzemállapot meghatározásához azt feltételezték, hogy a mobil törő és valamennyi felsorolt kiszolgáló munkagép egyidejűleg, teljes terhelés közelében üzemel.

Külső helyszíneken folytatott üzemi tevékenységből adódó hatásterület:

- Üdülő terület felé – ~800 m
- Kisvárosi lakóterület felé – ~450 m
- Nagyvárosi lakóterület felé – ~260 m
- Gazdasági terület felé – ~150 m

Az Ügyfél nyilatkozata alapján, a külső helyszíneken végzett mobil hulladékkezelési tevékenység előkészítése és végzése során a zajvédelmi hatástávolságokat és zajcsökkentési előírásokat figyelembe veszi. Az adott munkaterület sajátos körülményei alapján szükségessé váló további zajvédelmi intézkedéseket a tevékenység megkezdése előtt meghatározza és végrehajtja. A mobil törőgép (Sandvik QJ241) kitelepítése során a munkavégzés megkezdése előtt legalább 15 nappal a területileg illetékes kormányhivatalt írásban tájékoztatják a tevékenység helyszínéről, időtartamáról és a tervezett mennyiségről.

Földtani közeg védelme:

Csak és kizárólag nem veszélyes építési-bontási hulladék kerülhet előkezelésre és hasznosításra, így az előkezelési tevékenység nem okozhatja szennyezőanyag földtani közegbe jutását. Az Ügyfél

rendelkezik havária tervvel, ami tartalmazza a külső munkaterületeken alkalmazandó havária elhárítási eljárásrendet.

A tevékenység végzésére vonatkozó előírás a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján alapul, amely alapján a tevékenység a felszín alatti víz, földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető. A haváriára vonatkozó előírás pedig a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén, valamint a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten alapul.

2. Természetvédelmi szempontból:

A tárgyi eljárásban a szakkérdések vizsgálata során az alábbi megállapításokat teszi a Kormányhivatal:

A tárgyi tevékenység célja évente 75.000 t mennyiségű építési-bontási hulladékok (többek közt beton, téglák, cserép, kerámia, bitumenkeverék) hasznosítása, kezelése (pl.: aprítás, válogatás, rostálás, újrahasználatra való előkészítése) és deponálása.

A kérelmező saját székhelyén, telephelyén hulladék átvétele, gyűjtése, tárolása, előkezelése vagy hasznosítása nem történik. A hulladékkezelési tevékenység kizárólag az adott külső munkaterületen, a munkavégzés időtartama alatt, mobil berendezéssel történik.

A tárgyi tevékenységgel érintett Győr 0315/14 hrsz.-ú ingatlan külterületen helyezkedik el, nem része országos jelentőségű védett természeti területnek, nem része a Natura 2000 hálózatnak, nem része az Országos Ökológiai Hálózat övezeteinek, nem érint barlangot, illetve barlang felszíni védőövezetét, továbbá nem található rajta egyedi tájérték, azonban a közvetlen közelében találhatóak olyan ingatlanok (Pl. Győr 0315/26 és 0325/5 hrsz.-ok), amelyek részei az Országos Ökológiai Hálózat ökológiai folyosó övezetének. A Győr 0315/26 hrsz.-ú ingatlanon fekszik az Újvárosi holtág egy része, a Győr 0324 hrsz.-ú árvízvédelmi töltés túloldalán pedig a Holt-Rábca található. Ezek a vizes élőhelyek számos állatfaj számára nyújthatnak élő-, búvó-, táplálkozóhelyet, ezért nem zárható bizonyos kistestű állatfajok (pl. kisemlősök, hüllők, kételtűek) ideiglenes felbukkanása a tárgyi tevékenységgel érintett ingatlanon.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy Magyarországon az összes őshonos hüllő-, illetve kételtűfaj védett vagy fokozottan védett állatfajnak minősül a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet 2. melléklete értelmében.

A fentiekre tekintettel gondoskodni kell a kistestű védett állatfajok (pl. kisemlősök, hüllők, kételtűek) telephelyre való bejutásának megelőzéséről. Ennek érdekében a telephelyet kerítéssel kell körbevenni úgy, hogy annak alsó 50 cm-es részét legfeljebb 1x1 cm kiosztású ráccsal vagy hálózattal kell ellátni, vagy ugyanilyen magasságig tömör anyagból (pl. beton lábazat) szükséges kialakítani, és az alkalmazott megoldást az üzemeltetés teljes időtartama alatt fenn kell tartani.

Amennyiben az ingatlanon mégis megjelenne kistestű védett állatfaj egyede, azt az ingatlanon kívül biztonságos, lehetőség szerint árnyékos zöldterületen (pl. erdő, nádas) kíméletesen szabadon kell engedni, illetve szükség esetén értesíteni kell a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság területileg illetékes munkatársát (Peimlí Piroska, telefon: +36 30/377 5490).

Amennyiben a tárgyi tevékenység végzése során szükségessé válik fakitermelés, cserjeirtás az az élővilág, különösen a fészkelő madarak védelme érdekében vegetációs időn kívül, szeptember 1. és március 1. között végezhető.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 5. § (1) bekezdése értelmében minden természetes és jogi személy, valamint más szervezet kötelessége a természeti értékek és területek védelme. Ennek érdekében a tőlük elvárható mértékben kötelesek közreműködni a veszélyhelyzetek és károsodások megelőzésében, a károk enyhítésében, következményeik megszüntetésében, a károsodás előtti állapot helyreállításában.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének

megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése kimondja, hogy tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kíntása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy bűvőhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 44. § (3) bekezdése szerint védett állat- és növényfaj egyedének károsítása, veszélyeztetése vagy jogellenes zavarása esetén a természetvédelmi hatóság köteles az ilyen magatartás tanúsítóját a tevékenység végzésétől eltiltani. Amennyiben a védett egyed károsító, veszélyeztető, zavaró tevékenységet más hatóság engedélye alapján végzik, a hatóság a természetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyezési eljárást ismételten lefolytatja. Az eljáró hatóság – amennyiben az nem a természetvédelmi hatóság – a tevékenység folytatását az eljárás végleges befejezéséig felfüggeszti.

A tárgyi tevékenységgel járó gépjárműforgalom, valamint a talaj bolygatása kedvezhet az idegenhonos inváziós fajok megtelepedésének. Jellemzően ezen növények erős elnyomóképességgel rendelkeznek, gyors szaporodásúak, könnyen sarjadóak, allelopatikus hatással bírnak, nagy térhódító képességgel rendelkező fajok, melyeknek nincsenek, vagy elégtelen hazai fogyasztó szervezeteik vannak, így visszaszorításuk idő, munka és költség igényes. Ennek okán a bolygatott talajfelszínre mielőbb őshonos, a táj karakterének megfelelő növényfajokat kell telepíteni (pl. őshonos fűmag-keverék), ugyanis a záródó gypszint meggátolhatja az idegenhonos inváziós megtelepedését, valamint képes lassítani azok további terjedését.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy bizonyos idegenhonos inváziós fajok (pl. aranyvesszőfajok, selyemkóró, egynyári seprence) repítőszőrös magjaik révén rendkívül gyorsan és messzire képesek terjedni a széllel. Ezek a fajok veszélyeztethetik a közeli, országos jelentőségű védett természeti területek és a Natura 2000 hálózat részét képező és egyéb természetszerű élőhelyeket, az ott előforduló védett fajok állományait, valamint akár az idegenhonos inváziós fajokkal szembeni állami védekezés eredményességét is, ezért mindent meg kell tenni ezen fajok visszaszorítása érdekében. Az évi kétszeri kaszálás kimeríti a gyökérzet tápanyag raktárait és kellő idő elteltével az inváziós fajok visszaszoríthatók a területről.

A benyújtott dokumentáció leírja, hogy az esetleges jövőbeni felhagyás során 0 tonna hulladék kezelésével kell számolni, mivel a terület nincs telephelyi előkezelés, hasznosítás, csak külső munkahelyeken, építési – bontási munkaterületeken és egyéb helyszíneken történik a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése.

A fent rögzített előírások figyelembevételével a tárgyi tevékenység előreláthatólag természetvédelmi érdeket nem sért, védett természeti értéket nem veszélyeztet, a természeti rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget nem fenyegeti.

3. Népegészségügyi szempontból:

A Győr-Moson- Sopron Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály megkeresésére az Ügyfél (Telephely: 9025 Győr, Abdai út 32. sz. (0315/14 hrsz.)) Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal illetékességi területére vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tárgyában megküldött dokumentációban, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet I. táblázatának 2. pontjában meghatározott közegészségügyi szakkérdéseket vizsgáltam.

A dokumentációban foglaltak alapján az Ügyfél által végzett nem veszélyes építési-bontási hulladékok mobil előkezelési és hasznosítási engedélykérelme országos, változó külső munkaterületeken végzett tevékenységre vonatkozóan a hulladékgazdálkodási engedély kiadása tárgyában közegészségügyi szempontból kifogást nem emelek.

4. Vízügyi szempontból:

Az Ügyfél Magyarország területére kiterjedően építési-bontási helyszíneken, munkaterületeken nem veszélyes, építési és bontási, inert hulladékok előkezelését, hasznosítását kívánja végezni. Az építési-bontási hulladékok letöréshez, aprításához SANDVIK QJ 241 típusú törőberendezést alkalmaznak. A letört építési-bontási hulladékokból akkreditált szervezet mintát vesz, majd akkreditált laboratóriumban bevizsgálások történnek a későbbi felhasználás módjának megfelelő szabványi követelményeknek való megfeleltetés céljából. A laborban végzett vizsgálatok eredményeinek értékelése alapján, teljesítmény-nyilatkozat kiállítása révén történik meg a hulladékstátuszából való kikerülés. Az előkezelés, hasznosítás célja alapvetően a hulladékminimalizálás, illetve olyan másodlagos építőipari termék előállítása, mely a keletkezés helyszínén ismételten beépíthető, vagy értékesíthető. A tevékenység kizárólag nem veszélyes hulladékok fizikai kezelésére irányul, melynek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizekre hatása nem várható. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. A tevékenység során vízfelhasználás kizárólag a kiporzás csökkentésére pernetszerű kijuttatással történik, mely a hulladék felületéről elpárolog, a hulladékokból és a kezeléssel előállított haszonanyagokból a csapadékkal történő káros-anyag kioldódás nem várható. A hulladékkezelés helyszínére hulló csapadékvíz helyben elszikkad. Közműves vízellátás hiányában a kiporzás mentesítéséhez szükséges víz tartálykocsival vagy IBC tartályból biztosítható, a helyszínen dolgozók ivóvize palackos vízzel lesz biztosítva. A keletkező kommunális szennyvíz elhelyezését zárt gyűjtőben, konténeres/mobil WC telepítésével oldják meg, aminek tartalmát időszakonként az arra feljogosított szolgáltatóval szállítatnak el. Az Ügyfél MSZ EN ISO 9001:2015 és MSZ EN ISO 14001:2015 szabványok szerinti irányítási rendszer bevezetését tervezi. Az Ügyfél havária tervvel és környezetvédelmi biztosítással rendelkezik.

A Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelemben bemutatott tevékenység alapvetően nem érint, de érinthet vízbázis védőövezetet. A dokumentációban szereplő tevékenység a vonatkozó jogszabályok és a fentiekben foglalt előírások betartása mellett várhatóan nem okozza a felszíni és a felszín alatti vizek szennyeződését, károsodását, nincsen hatással a vizek lefolyására, a mederfenntartásra, az árvíz- és jég levonulására.

A Kormányhivatal javasolja felhívni a figyelmet az alábbiakra:

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28/A. §-a szerinti vízimunka elvégzése, illetve vízi létesítmény megépítése, üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenységnek minősül, amelyhez a terv- és adatszolgáltatást a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1/B. §-ában foglalt tartalmi követelményeknek megfelelően kell benyújtani az illetékes Vízügyi Hatósághoz, a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentáció tartalmáról szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a továbbiakban: 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet) alapján összeállított tervdokumentációt mellékelve.

A parti sávban mindenkor biztosítani kell a vízfolyás kezelője számára a vízgazdálkodási szakfeladatainak (védekezés, fenntartás, mérés) zavartalan ellátást, azoknak mindenkor elsőbbséget kell biztosítani. Betartva a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeletben foglaltakat,

Fentiek alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a kérelem a benyújtott hiánypótlási, valamint nyilatkozattételi felhívás teljesítését követően megfelel a Hr. 7. § (1)-(2) bekezdésének, a 14. § (3) bekezdésének, a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontjának, a Ht. 12. §-ának, a Ht. 62. § (1) bekezdésének, valamint a Ht. 80. § (1) bekezdésének, ezért a Kormányhivatal jelen hulladékgazdálkodási engedély kiadásáról döntött.

Jelen határozat III. fejezetében foglalt előírások az alábbi jogszabályi rendelkezéseken alapulnak:

1. A Ht. 14. § (5) bekezdése, 12. § (2) bekezdése, 17. § (1) bekezdése és a 62. § (1) bekezdésén alapul.
2. A Ht. 9. § és 10. §-án.
3. A Ht. 6. §-án és az 55. § (1) bekezdésén.
4. A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hnyr.) 1. sz. mellékletének 5.2. d) pontján, továbbá a Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontján.
5. A Ht. 9. § és 10. §-án.
6. A Ht. 9. § és 10. §-án, a Hr. 9. § (2) bekezdés a) pontján, az építési bontási hulladék kezelésének részletes szabályairól szóló 45/2004. (VII. 26.) BM-KvVM együttes rendeleten.
7. A Ht. 65. § (1) és (4) bekezdésén, a Hnyr. 3. § (1-4) bekezdésén, a 7. § (1) bekezdés a) pontján, a (2) bekezdésén és az 1. sz. mellékletén.
8. A Ht. 65. § (5) bekezdésén, a Hnyr. 10. § (1) bekezdés a) és b) pontján, a 11. §-án, a 12. § (1) bekezdésén, a (2) bekezdés a-c) pontján, a (3)-(4) bekezdés, valamint a 3. és 4. sz. mellékletén.
9. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontján.
10. A Ht. 12. § (4) bekezdésén.
11. A Ht. 63. § (1) bekezdésén, a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: Hj.) 1-2. sz. mellékletein.
12. A Ht. 6. § (3) bekezdésén és a 7. § (1) bekezdése
13. A Ht. 31. § (5) bekezdésén és a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeleten.

14. A Hr. 9. § (2) bekezdés c) pontján.
15. A Ht. 71. §-án.
16. A Ht. 70. § (1) bekezdésén, a 71. §-án és 72. § (1) bekezdésén.
17. A Ht. 80. § (1) bekezdés e) pontján és a Hr. 9. § (2) bekezdés h) pontján.
18. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 101. § (2) bekezdés b-d) pontján
19. A Hr. 14. § (1) bekezdésén.
20. A Hr. 9. § (2) bekezdésének e) pontja,
21. A Ht. 4. §, 6. §-án és a Ht. 31. § (1), (2) bekezdésén és 32. § (2) bekezdésén, Hr. 9. § (2) bekezdése f) pontján.

A szakkérdés vizsgálata és az azokra alapozott hatósági előírások az alábbi jogszabályhelyeken alapulnak:

- a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 22. § (3) bekezdésén
- a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. §-án
- az Lvr. 26. § (2) bekezdésén
- az Lvr. 27. § (2) bekezdésén
- a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Zajr.) 4. § (3) bekezdés b) pontján
- a Zajr. 11. § (1) és (5) bekezdésén
- a Zajr. 10. § (1) és (3) bekezdésén
- a Zajr. 3. § (1) bekezdésén
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontján
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésén
- a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten
- a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvényen
- az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendeleten
- a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendeleten
- a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI.12.) EMMI rendeleten
- a kémiai biztonságról szóló 2000.évi XXV. törvényen
- a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényen
- a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendeleten
- a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeleten
- a környezetkárosítás megelőzéséről és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeleten

- a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeleten
- a nagyvízi meder, parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendeleten
- a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeleten
- a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet **(a továbbiakban: Korm. rendelet)** 10. § (1) bekezdés 1. pontján és a 10. § (3a) bekezdésén alapul, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 1. pontján

Az Ügyfél a Hr. 3. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelően igazolta, hogy a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel, az erről szóló dokumentumot a kérelméhez becsatolta.

Az Ügyfél igazolta, hogy a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott pénzügyi eszközök, valamint a környezetvédelmi biztosítás rendelkezésre állnak.

A VI. fejezet 1-2. pontjaiban foglalt engedély visszavonásáról szóló rendelkezések a Hr. 15. § (1)-(2) bekezdésein alapulnak. Ugyanezen fejezet 3. pontját a Ht. 86. § (1) bekezdése, továbbá a hulladékgazdálkodási bírság és a helyszíni bírság mértékéről, megállapításának szempontrendszeréről, kiszabásának, valamint egyéb szankciók alkalmazásának részletes szabályairól szóló 156/2025. Kormány rendeletben foglaltak határozzák meg.

Jelen engedély időbeli hatályát a Kormányhivatal a Ht. 79. § (1) bekezdése alapján állapította meg, melynek értelmében: *„Hulladékgazdálkodási engedély határozott időre, de legfeljebb 5 évre adható.”*

Az előkezelhető és hasznosítható hulladékok körét a Hj. 2-3. mellékletei szerint felsorolt azonosító kódok alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A Kormányhivatal jelen határozatát az Ákr. 80. § (1) bekezdése és 81. § (1) bekezdése alapján hozta meg.

Jelen határozat VIII. fejezete – az Ákr. 81. § (1) bekezdésének megfelelően – az Ákr. 129. § (1) bekezdésén alapul, mely alapján jelen eljárás lefolytatásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj viselője az Ákr. 125. § (1) bekezdése értelmében az Ügyfél.

A 34/2024 (XII.23.) EM rendelet (a továbbiakban: Rend.) 1. § (1)-(2) bekezdése szerint:

„Igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell fizetni az 1. mellékletben meghatározott hulladékgazdálkodási hatósági eljárásokért. A díjat eljárásonként kell megfizetni. Az (1) bekezdésben meghatározott eljárásokért fizetendő díj mértékét az 1. melléklet határozza meg.”

Az Ügyfél az eljárási költséget a 34/2024 (XII.23.) EM rendelet 1. melléklet 11.B. és 13.B. pontja alapján hiánypótlási felhívásra fizette meg a Kormányhivatal részére.

A jelen határozattal szembeni jogorvoslat útját az Ákr. 112. § (1) bekezdése és 114. § (1) bekezdése biztosítja, melyről a Kormányhivatal az Ákr. 81. § (1) bekezdése alapján tájékoztatta az Ügyfelet. A bíróság hatásköre és illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 7. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően, a Kp. 12. § (1) bekezdésén és 13. § (1) bekezdésén, a keresetlevél benyújtására vonatkozó tájékoztatás a 39. § (1)-(6) bekezdéseinek és a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvény 19. § (1) bekezdésén alapul. A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per és egyéb közigazgatási bírósági eljárás illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 45/A. § (1) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal. Az illetékfeljegyzési jog az Itv. 59. §-ának megfelelően az Itv. 62. §-án alapul.

A Kormányhivatal hatáskörét a hulladékgazdálkodási hatóságok kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja; illetékességét ugyanezen jogszabály 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Gábrriel Edit
osztályvezető

Kapja:

Dr. Hegedűs Eszter meghatalmazott - ÜK

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzője

KRID: 140565923 HK

GYMSVM KH KTHF Környezetvédelmi Osztály

KRID: 444185390 HK

GYMSVM KH KTHF Természetvédelmi Osztály

KRID: 543186751 HK

Győri Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály

KRID: 210616118

GYMSVM KH TIVHF Vízügyi és Vízvédelmi Osztály

KRID: 574479731 HK

GYMSVM KH Pénzügyi Osztály

KRID: 153829792 HK

GYMSVM KH PGIF Informatikai Osztály honlapra közzététel

Lechner táblázatot kezelőnek egy példány

OKIR nyilvántartónak egy példány