



GYŐR-MOSON-SOPRON VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: GY/40/02668-6/2026.
Ügyintéző: Németh Judit
dr. Jagadics Zoltán
Telefon: (96) 896-133

KÖZLEMÉNY

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) – az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 89. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – közhírré teszi a PANNON Green Power Und Észak Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9464 Und, Fő utca 4., KÜJ: 104790869, statisztikai számjel: 26371081-3512-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) kérelmére indult, a 9464 Und, 05/1. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 103374427, a továbbiakban: telephely) tervezett pontforrás levegőtisztaság-védelmi létesítési engedélyezési eljárást lezáró GY/40/02668-5/2026. számú határozatáról készült közleményt.

A Kormányhivatal felhívja a figyelmet arra, hogy a döntés a Kormányhivatalnál megtekinthető.

A döntés rendelkező része:

I.

A Kormányhivatal a PANNON Green Power Und Észak Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9464 Und, Fő utca 4., KÜJ: 104790869, statisztikai számjel: 26371081-3512-113-08, a továbbiakban: Ügyfél) részére engedélyezi a 9464 Und, 05/1. hrsz. alatti telephelyén (KTJ: 103374427, a továbbiakban: telephely) tervezett pontforrás létesítését, és arra vonatkozóan az alábbi levegővédelmi követelményeket állapítja meg:

1. Az Ügyfél és telephelye azonosítói:

1.1. Ügyfél:

Név: PANNON Green Power Und Észak Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely címe: 9464 Und, Fő utca 4.
Statisztikai számjel: 26371081-3512-113-08
KÜJ: 104790869

1.2. Telephely:

Cím: 9464 Und, 05/1. hrsz.
KTJ: 103374427

2. A létesítésre kerülő légszennyező pontforrás:

P1 MAMO TBF550S dízelaggregátor kürtő

3. Kibocsátási határértékek:

Az Ügyfél által meghatározott várható légszennyező anyagokra a Kormányhivatal által megállapított kibocsátási határértékek a következők:

Pontforrás jele	Határértéket megállapító jogszabály	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/Nm ³)	Vonatkoztatási oxigéntartalom [tf%]
P1	53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 3. pont C oszlop	SO ₂	-	15
		NO _x	1500*	15
		CO	245	15
		Szilárd anyag	50	15

A kibocsátási határértékek 273,15 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, száraz, 15 tf% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

* Az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. melléklet 3.1. pontja alapján.

4. A létesítés során betartandó előírások:

4.1. Betartandó műszaki előírások:

- 4.1.1. A pontforráshoz kapcsolódó berendezés létesítését követően a próbaüzem ideje alatt meg kell akadályozni a környezeti levegő indokolatlan terhelését.
- 4.1.2. A technológiai berendezés folyamatos karbantartásával gondoskodni kell a kibocsátásra kerülő légszennyező anyagok lehető legkisebb mértékűre való csökkentéséről. A próbaüzem ideje alatti meghibásodás esetén a tevékenységet a hiba kijavításáig fel kell függeszteni.
- 4.1.3. A próbaüzem ideje alatt tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

4.2. Méréssel és adatszolgáltatással kapcsolatos előírások:

- 4.2.1. A Kormányhivatal a fent megnevezett helyhez kötött légszennyező pontforrás beindítását követő legalább 1, de legfeljebb 6 hónap időtartamú próbaüzemet ír elő a működési engedély feltételéül. A próbaüzemet annak megkezdése előtt 8 nappal be kell jelenteni a Kormányhivatalhoz.
- 4.2.2. A pontforrást üzemeltetni tárgyi engedély birtokában, kizárólag annak időbeli hatályán belül, legfeljebb a próbaüzem megkezdését követő 6 hónapig lehet.
- 4.2.3. A próbaüzem során a pontforrás légszennyező anyag kibocsátását a működés kezdetének időpontjától számított négy hónapon belül meg kell mérni. Az emissziómérés során előírt – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű – mérési módszert kell alkalmazni, amelyet csak a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 8. §-ában felsorolt feltételeknek megfelelő akkreditált mérőszervezet végezhet. A tervezett mérés időpontjáról a mérés megkezdése előtt 15 nappal a Kormányhivatalt értesíteni kell. A mérések során az üzemviteli körülményeket biztosítani kell.
- 4.2.4. Az időszakos mérések során alkalmazandó mérőcsonk, valamint mérőállás

elkészítéséről a létesítés során az üzemeltetőnek kell gondoskodnia, annak érdekében, hogy a mérőcsonk könnyű megközelíthetősége, valamint a szabványos és biztonságos mérés lehetősége bármely időpontban biztosítva legyen. Az üzemeltető feladata az időszakos mérésekhez szükséges mérőhelyek kiépítése, valamint a méréshez szükséges állapotuk folyamatos fenntartása.

- 4.2.5. A légszennyező pontforráshoz tartozó berendezés próbaüzem alatti üzemeltetéséről üzemnaplót kell vezetni, és a hatósági ellenőrzéskor a Kormányhivatal részére be kell mutatni. Az üzemnaplót az Ügyfél 6 évig köteles megőrizni.

Az üzemnaplóban naprakészen fel kell tüntetni az alábbiakat:

- a berendezés üzemidejét,
- üzemzavarokat, rendkívüli állapotok okát, idejét, időtartamát, megszüntetésére tett intézkedéseket,
- kibocsátásra jelentős hatást gyakorló karbantartások (javítások) idejét, időtartamát,
- kibocsátások ellenőrzésének formáját, végrehajtását, és üzemviteli körülményeit, mérések időpontját.

- 4.2.6. Légszennyező forrás létesítése, vagy a jelen határozattal engedélyezett levegőterhelést okozó légszennyező pontforrás létesítéséhez kapcsolódóan tervezett változás (bővítés, rekonstrukció, felújítás, korszerűsítés, az alkalmazott technológia módosítása) esetén a jelen levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély módosítását kell kérni a Kormányhivataltól.

- 4.2.7. A próbaüzem lezárását követően a pontforrásra vonatkozóan elektronikus űrlapon helyhez kötött légszennyező pontforrások működési engedélyezése iránti kérelmet kell benyújtani a Kormányhivatalhoz, melyhez csatolni szükséges a jogszabályban foglaltak alapján elkészített dokumentációt és a pontforrás méréséről készült mérési jegyzőkönyvet, továbbá levegőtisztaság-védelmi alapbejelentést kell benyújtani a vonatkozó pontforrás tekintetében a Kormányhivatalhoz.

4.3. Rendkívüli üzemi állapotra és rendkívüli légszennyezésre vonatkozó előírások:

- 4.3.1. A próbaüzem során a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetve elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést.
- 4.3.2. A rendkívüli légszennyezést a Kormányhivatalnak a szennyezés bekövetkezésekor be kell jelenteni, a berendezéseket azonnal le kell állítani, és gondoskodni kell a szennyezés okának elhárításáról.
- 4.3.3. Ha a pontforráshoz kapcsolódó tüzelőberendezés nem megfelelő működése, vagy az ahhoz kapcsolt kibocsátás-csökkentő berendezések meghibásodása a kibocsátási határértékek túllépését okozhatja, az Ügyfél köteles a meghibásodás bekövetkezését követően legkésőbb 24 órán belül visszaállítani a normál üzemmenetet. A berendezések működését fel kell függeszteni, amennyiben a nem megfelelő működés a helyi levegőminőség jelentős romlásához vezet. A Kormányhivatalt a nem megfelelő működésről az esemény bekövetkezését követő nyolc órán belül tájékoztatni kell. Az esemény bekövetkezését tartalmazó jelentést 48 órán belül meg kell küldeni a Kormányhivatalnak.

II.

A jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély 2027. augusztus 13. napjáig hatályos. Jelen határozatba foglalt levegőtisztaság-védelmi létesítési engedély kizárólag a pontforrás létesítésére és a próbaüzem elvégzésére jogosít. A próbaüzemet követően a berendezés csak

véglegessé vált levegőtisztaság-védelmi működési engedély birtokában üzemeltethető. Az engedély időbeli hatályának lejártá előtt levegőtisztaság-védelmi működési engedélyt kell az Ügyfélnek kérnie a jogszabályban előírt tartalmú dokumentáció benyújtásával. Az engedélykérelem benyújtása nem hosszabbítja meg jelen engedély hatályát.

III.

Az Ügyfél a kérelem elbírálásáért járó 43.200,- Ft (azaz negyvenháromezer-kétszáz forint) összegű igazgatási szolgáltatási díjat megfizette. Az ügyben egyéb eljárási költség nem merült fel. Az eljárási költség viselője az Ügyfél.

IV.

A Kormányhivatal döntése a közléssel végleges. A véglegessé vált döntés ellen – a jogsérelem megjelölésével – közigazgatási per indítható a közlést követő harminc napon belül, a Győri Törvényszékhez (9021 Győr, Szent István út 6.) címzett, de a Kormányhivatalhoz (székhely: 9021 Győr, Árpád út 32.) benyújtott keresetlevél útján. A keresetlevélben elő kell adni a közigazgatási tevékenységgel okozott jogsérelmet, az annak alapjául szolgáló tényeket, illetve azok bizonyítékait.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfélfogadási időben szóban előadhatja. A jogi képviselő nélkül eljáró – gazdálkodó szervezetnek nem minősülő – felperes a keresetlevelet a jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti papíralapon, vagy a lentebb megjelölt elektronikus úton.

Az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezet, az ügyfélként eljáró költségvetési szerv, valamint az ügyfél jogi képviselője elektronikus ügyintézésre kötelezett, és a keresetlevelet elektronikus formában a <https://epapir.gov.hu/> oldalon elektronikus űrlap kitöltésével nyújthatja be. A fenti formai szabályoknak meg nem felelő beadvány joghatás kiváltására nem alkalmas. A keresetlevél benyújtásának halasztó hatálya nincs, azonban – különösen a döntésben foglalt kötelezés teljesítésére vonatkozóan – a bírósághoz címzett azonnali jogvédelem iránti kérelem terjeszthető elő. Tárgyalás tartását a felperes szintén a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.

A közigazgatási per illetéke 30.000,- Ft (azaz harmincezer forint), melyet pervesztesség esetén a bíróság felhívására utólag kell megfizetni.

A döntés indokolásának kivonata:

A levegőtisztaság-védelmi hatásterülettel érintett ingatlanok az Ügyfél által benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak: Und 025/16, 025/15, 025/18, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 320, 321, 02, 04/1, 1086, 1085/3, 1085/2, 1085/1, 1082, 1081, 1078, 1077, 1074, 1073, 1070, 1067/3, 1067/2, 1067/5, 1067/4, 1066, 1064, 1063, 1060, 1059, 1056/2, 1056/1, 1053, 1052, 1047/3, 1047/2, 1047/1, 1046, 1043, 1042, 1039, 1038, 1035, 1034, 1031/2, 1031/1, 1030, 1028, 025/4, 1087, 1027/3, 1027/2, 1027/1, 1026, 1025, 1024, 1023/3, 1023/2, 1023/1, 1022, 025/5, 1029/1, 1029/2, 1029/3, 1032, 1033, 1036, 1037, 1040, 1041, 1044, 1045, 1048, 1049, 1050, 1051, 1054, 1055, 1057, 1058, 1061, 1062, 1065/3, 1065/4, 1065/6, 1065/7, 1065/2, 1068, 1069/1, 1069/2, 1069/3, 1071, 1072, 1075, 1076, 1079, 1080, 1083, 1084/1, 1084/2, 1084/3, 1084/4, 04/2, 340, 342, 068/14, 0113, 0109, 0106/4, 0106/3, 05/2, 06, 08, 07/13, 07/11, 07/10, 07/7, 07/6, 07/12, 07/5, 025/3, 025/2, 025/4, 025/14, 025/13, 025/12, 025/11, 025/10, 025/16, 025/1 hrsz.-ú ingatlanok.

A Kormányhivatal az Ákr. 80. § (1) bekezdése, az Ákr. 81. § (1) bekezdése és a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet alapján hozta meg döntését.

Közzététel napja: 2026. 08. 14.

Közzététel ideje: 15 nap.

Győr, elektronikus időbélyegző szerint

*A főispán helyett eljáró **Dr. Gyurita E. Rita** főigazgató nevében és megbízásából:*

Pulai Judit
osztályvezető