



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01346-3/2023
Ügyintéző: Hadadi Tünde
Telefon: 52-511-000

Tárgy: Szakhatósági állásfoglalás
Ügyintézőjük: Mészárosné Szojka Szabina
Hiv. szám: HB/17-IKV/01008-16/2023.

VÉGZÉS

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) a Contemporary Ampere Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2 Lion Office Center. 2. ép. 2. em.; adószám: 27754025-2-09, cégjegyzékszám: 09-09-034484) Debrecen, Déli Ipari Parkba tervezett akkumulátorgyártó üzem HB/17-IKV/00002-220/2023 számú egységes környezethasználati engedélyének jelentős változtatás miatti felülvizsgálat alapján történő módosításához az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. pontjában biztosított jogkörök alapján az alább feltételek betartásával

hozzájáru:

1. A tevékenység során keletkező hulladékokat be kell sorolni.
2. A keletkezett hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
3. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő üzemi vagy munkahelyi gyűjtőhelyet kell biztosítani.
4. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.
5. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
6. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladék típusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
7. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténeret a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
8. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

9. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg 156 tonna hulladék gyűjthető.
10. A telephelyen képződött hulladék a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.
11. Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgyazdálkodási létesítményként kell kialakítani.
12. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
13. A gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.
14. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen – nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén – a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
15. Üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
16. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
17. Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelméről.
18. A gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
19. Veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
20. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
21. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége:
 - 1. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 1230 tonna nem veszélyes hulladék
 - 2. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 500 tonna veszélyes hulladék
 - 3. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 400 tonna veszélyes hulladék
 - 4. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 50 tonna veszélyes hulladék
22. A tevékenység során keletkező hulladék üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig gyűjthető, utána gondoskodni kell annak kezelő részére történő átadásáról.
23. Az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot a használatbavételt megelőzően meg kell küldeni a területi hulladékgyazdálkodási hatóság részére jóváhagyás céljából.
24. A tevékenység során keletkezett hulladékokról vezessenek naprakész elektronikus nyilvántartást hulladék típusonként, technológiánként és anyagmérleg alapján.
25. A tevékenység során keletkező hulladékokról szolgáltatasson adatot a tárgyévet követő év március 1. napjáig.
26. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
27. A veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységről anyagmérleget kell készíteni.
28. A keletkező hulladékok szállítása a jogszabályi előírások figyelembe vételével végezhető.
29. A veszélyes hulladék szállítását szállítási lappal kell dokumentálni, melyhez egyedi sorszámtartományt kell igényelni.
30. Amennyiben a hulladékkezelő a hulladék átvételét megtagadja, be kell jelenteni a hulladék átadásának helye szerint illetékes hulladékgyazdálkodási hatóságnak az átvétel megtagadásától számított 8 napon belül.
31. A keletkező veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal

- összhangban, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően kell csomagolni és címkézni annak gyűjtése, szállítása, valamint tárolása során.
32. A tevékenység során keletkező hulladékok oldószer tartalmát évente két alkalommal meg kell határozni elemzéssel vagy számítással, mely dokumentumot a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére haladéktalanul meg kell küldeni.
 33. Az akkumulátor gyártójának gyűjtési kötelezettsége van, melynek kollektív teljesítéssel kell eleget tennie.
 34. Körforgásos termékkel végzett tevékenység esetén a gyártás megkezdését megelőzően a gyártónak kérelmezni kell az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét.
 35. Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet) alapján az akkumulátor gyártójának a 4. melléklet 1. és 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást kell vezetnie.
 36. A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet szerint nyilvántartott adatokról az akkumulátor gyártójának, a 445/2012. (XII.29.) Korm. rendelet 14. §-a alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévét követő év február 20-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot kell szolgáltatnia.
 37. A hulladékkezelési tevékenység a környezetvédelmi hatóság által kiadott mindenkor hatályos és érvényes módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt egységes környezethasználati engedélyben meghatározottak alapján végezhető.

A végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs. A szakhatóság ezen döntése az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) a területi hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalását kérte a Contemporary Ampere Technology Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4034 Debrecen, Vágóhid utca 2 Lion Office Center. 2. ép. 2. em.) Debrecen, Déli Ipari Parkba tervezett akkumulátorgyártó üzem HB/17-IKV/00002-220/2023 számú egységes környezethasználati engedélyének jelentős változtatás miatti felülvizsgálat alapján történő módosítási eljárás során.

Az eljárásban a területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta a hulladékgazdálkodási előírásoknak való megfelelést. A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések, valamint a hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítését. A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálatát.

Vizsgálta, hogy szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése, merülnek-e fel a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. Az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, valamint a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a telephely a hulladékgazdálkodási előírásoknak megfelel.

A hulladékképződés megelőzése céljából a veszélyes anyagokat tartályokban szállítják, így a csomagolási hulladék mennyisége csökkenthető. A veszélyes anyagokhoz használt újrafelhasználható tartályok visszakerülnek a szállítóhoz.

A hulladék keletkezését megelőző intézkedés a tevékenység során keletkező NMP-vizelegy NMP tartalmának visszanyerése és technológiai körforgási ciklusban tartása.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentációban rögzítésre került, hogy ahol szükséges a hulladékok keletkezését megelőző, vagy csökkentő intézkedéseket tesznek. A technológia hatékonyságának maximalizálása keretében feladatuknak tekintik, a lehető legnagyobb energiasűrűségű akkumulátor kifejlesztését, mely lehetővé teszi a gyártáshoz szükséges alapanyagok mennyiségének minimalizálását, így a tevékenység során keletkező hulladékok csökkentését, a termelési eszközök fejlesztését és optimalizálását, a nyers- és segédanyagok felhasználási arányának javítását, valamint a keletkező szilárd hulladék mennyiségének csökkentését.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció 2.4. A tevékenység elérhető legjobb technikák szerinti értékelése című fejezet 5. táblázat BAT 3. pont (a) alpont szerinti Alkalmazott technikák oszlopban szerepel, hogy a vállalat környezetirányítási rendszert vezet be és működtet, környezetvédelmi politikája pedig a felhasznált anyagok káros környezeti hatásainak rendszerezett értékelésére és lehetőség szerint más, környezeti vagy egészségi hatásokat nem okozó anyagokkal való helyettesítésére irányul. A környezetirányítási rendszer elsődleges céljai az eredményes nyomon követés, a szükségtelen csomagolóanyagok elkerülése, zárt rendszerek építése, a hulladékképződés megszüntetése újrahasznosítási megoldások és rendszerek kiépítése.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció 2.4. A tevékenység elérhető legjobb technikák szerinti értékelése című fejezet 5. táblázat BAT 22. pont (a) alpont szerinti Alkalmazott technikák oszlopban szerepel, hogy A tevékenység hulladékgazdálkodási terve a környezetirányítási rendszer (KIR) része lesz. A hulladékgazdálkodási terv a következő elveken alapul:

- a hulladékképződés minimalizálása;
- a hulladék újrafelhasználásának, regenerálásának és/vagy újrahasznosításának és/vagy a hulladékból származó energia hasznosításának optimalizálása;
- gondoskodás a hulladék megfelelő ártalmatlanításáról.

Az ismertetett technológia alapján a hulladékot a hulladékgyűjtési, tárolási és kezelési utasítások és szabályzatok alapján kezelik. Az ipari hulladékok gyűjtésére és tárolására vonatkozó szabályzatok megteremtik a hulladékok megfelelő tárolását, szállítását, rakodását és kezelését. Utasítások, szabályozások és tervek segítségével gondoskodnak a megfelelő szelektív gyűjtésről és újrahasznosításról és/vagy a hulladékok visszanyeréséről.

Az ártalmatlanításra kerülő hulladék mennyiségének csökkentése érdekében, különösen a veszélyes hulladékok esetében, a következő technikákat alkalmazzák (nem kizárólagosan):

- a veszélyes anyagok tartályokban történő szállítása a csomagolás mennyiségének csökkentése érdekében;
- a veszélyes anyagokhoz használt újrafelhasználható tartályok újrafelhasználás céljából visszakerülnek a szállítóhoz;

Mentőkonténereket használnak a veszélyes anyagok tárolási helyein, amely megelőzi a baleseteket és csökkenti a hulladékképződés lehetőségét.

A hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásoknak eleget tesz azzal, hogy a keletkező hulladékok kezeléséről a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. §-a szerint gondoskodik, a hulladékot kizárólag annak átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére adja át.

A képződő hulladékokat munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyen kívánja gyűjteni, melyek kialakítása megfelel a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak.

A tevékenység végzése során gyártott cellák egy kis részét minőségellenőrzésnek vetik alá. A minőségellenőrzés során a cellát megbontják, alkotó elemeire szerelik szét: anód, katód, elválasztófilm, elektrolit.

A szétszerelési folyamat során az elektrolitot zárt tartályban gyűjtik. A katód- és anód víz hatására spontán égésre hajlamos az esetlegesen képződő lítium réteg miatt, ezért ezen hulladék előkezelés

nélküli átadása hulladékkezelő cégnek biztonsági kockázatot jelent, amelyet vízpermettel történő elektromos kisülést előidézve megszüntetnek.

A víz hatására beinduló spontán égési folyamatot ezért ellenőrzött körülmények között, erre a célra kialakított speciális kamrában hajtják végre. A kérelmező részére a hulladékkezelési tevékenység a HB/17-IKV/00002-220/2023. számú egységes környezethasználati engedélyben engedélyezve lett.

Hulladék hasznosítási és ártalmatlanítási tevékenységet a kérelmező nem fog végezni, azt a hulladékot átvevő gazdálkodó szervezetek fogják elvégezni.

Hulladékkezelő létesítmény a selejt cellák feszültségmentesítése céljából került kialakításra. Az előkezelést megelőzően a hulladékok hulladéktároló helyen kerülnek elhelyezésre. Az előkezelési tevékenységet épületen belül végzi egy speciális kamrában. Az előkezelés során keletkező füstgázokat zárt rendszerben leválasztó berendezésekre, majd végül a P25-as pontforráson keresztül a szabadba vezetik.

Az előkezelés során keletkező hulladékok a 4. sz. üzemi gyűjtőhelyen kerülnek elhelyezésre. A hulladéktároló hely, az előkezelés helyét biztosító épület és az üzemi gyűjtőhely kialakítása is megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásainak.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta a technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatokat.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció 3.3.5.2. pont 39. táblázatában bemutatásra került a hulladéktárolóhely jogszabályi megfelelésének módja a következők szerint:

A hulladékokat környezetszennyezést kizáró ADR minősített göngyölegekben gyűjtik. Az ADR minősítésű göngyölegek műszaki állapotát a hulladék átvételkor, illetve tárolás során ellenőrzik. A hulladékokat kármentőn tárolják, az épület vegyszerálló burkolattal ellátott. A műszaki megoldások garantálják, hogy a hulladék ne szennyezze a környezetet. A tárolt hulladék csapadékvízzel nem érintkezik, köszönhetően a tárolóhely zárt térben történt kialakításának. Sem a tárolás, sem az előkezelés során csurgalékvíz nem keletkezik.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció 5.1 pont 76. táblázatában rögzítésre került, hogy a hulladék gyűjtése, kezelése kapcsán a tevékenységet zárt épületben, a környezetszennyezést kizáró műszaki védelem mellett végzik. A hulladékokat engedéllyel rendelkező szakkégeknek adják át. A veszélyes hulladékok gyűjtése zárt épületben, a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére szabadtéren alakítanak ki üzemi gyűjtőhelyet. Normál üzemmenet mellett a hulladékok környezetre gyakorolt hatása semleges, a környezeti kockázat mértéke alacsony.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során a jogszabályi és jelen szakhatósági állásfoglalás rendelkező részében foglalt előírások betartása esetén, technológiából eredő környezetterhelési és a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok alacsonyak.

Az építési-bontási hulladék kezelésére hulladékgazdálkodási előírások nem kerültek megállapításra, mivel a kiegészített felülvizsgálati dokumentáció erre nem tért ki. Az építési tevékenység során keletkező hulladékok kezelésére vonatkozó előírásokat az HB/17-IKV/00002-220/2023. számú egységes környezethasználati engedély tartalmazza, abban változást nem jeleztek.

Jelen eljárásban megjelölt Debrecen, 0495/267.hrsz-ú ingatlanon bezárt hulladéklerakó nem található, ezért a rekultivációjára vonatkozó szükséges intézkedések előírása nem szükséges.

A rendelkező rész 1. pontjának indokolása:

A Ht. 63. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentációban megadták az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok típusát, melyek a hulladék jegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) szerint kerültek besorolásra.

A rendelkező rész 2. pontjának indokolása:

A Ht. 63. § (1) bekezdése alapján besorolt hulladékok kezeléséről a Ht. 31. §-ban meghatározottak szerint kell gondoskodnia.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a hulladékkezelő kiválasztása még nem történt meg, de kizárólag az adott hulladék kezelésére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek kerülhet átadásra a tevékenység végzése során keletkező hulladék.

A rendelkező rész 3. pontjának indokolása:

A munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek kialakítása és üzemeltetése során a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásait kell figyelembe venni.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján, a telephelyen 34 db munkahelyi gyűjtőhely és 4 db üzemi gyűjtőhely kerül kialakításra.

A rendelkező rész 4-8. pontjainak indokolása:

A munkahelyi gyűjtőhelyre kialakítására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § figyelembe vételével kerültek megadásra.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a munkahelyi gyűjtőhelyek a hulladék képződésének helyén alakítják ki, vonalfestéssel és táblával jelölve. A hulladék elhelyezése olyan edényben történik mely lehetővé teszi a biztonságos gyűjtést. A gyűjtés hulladék típusonként történik.

A rendelkező rész 9-10. pontjainak indokolása:

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a 34 db munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg 156 tonna hulladékot tudnak tárolni. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot maximum 6 hónapig kívánja gyűjteni, majd kezelőhöz szállítják, vagy üzemi gyűjtőhelyen kerül elhelyezésre.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése szerint, ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése alapján munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető, kivéve az egészségügyi hulladékot.

A rendelkező rész 11-19. pontjainak indokolása

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció a keletkező hulladékok tárolásának rendjét határozza meg, melynek alapján négy helyszínen kívánják üzemi gyűjtőhelyet kialakítani.

A nem veszélyes hulladékokat az 1. számú üzemi gyűjtőhelyen kívánják gyűjteni, mely szabadtéri kialakítású.

A 2. számú üzemi gyűjtőhely a HJW04 jelű épületen belül, a 3. sz. üzemi gyűjtőhely a HJF07b jelű épületen belül, a 4. sz. üzemi gyűjtőhely a HJF03 jelű épületen belül kerül kialakításra, melyekben a veszélyes hulladékok tárolása történik.

Az üzemi gyűjtőhely kialakítására és üzemeltetésére vonatkozó előírásokat a területi hulladékgazdálkodási hatóság a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14-17. § előírásai alapján adta meg.

A rendelkező rész 20. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni. Az üzemnapló tartalmi követelményeit a 17.§ (2) bekezdése tartalmazza.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a kérelmező a telephelyén naprakész üzemnaplót fog vezetni.

A rendelkező rész 21. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdés szerint, ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a területi hulladékgazdálkodási hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége:

- 1. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 1230 tonna nem veszélyes hulladék
- 2. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 500 tonna veszélyes hulladék
- 3. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 400 tonna veszélyes hulladék
- 4. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 50 tonna veszélyes hulladék

A rendelkező rész 22. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentációban a kérelmező megadta az üzemi gyűjtőhelyen gyűjteni kívánt hulladék típusok tárolási idejét, amely nem haladja meg a maximális 1. évet.

A rendelkező rész 23. pontjának indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (3) Az üzemeltető az üzemi gyűjtőhely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemi gyűjtőhely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a használatbavételi engedély megszerzéséig benyújtják a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz az üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyás céljából.

A rendelkező rész 24. pontjának indokolása:

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a hulladék nyilvántartás vezetése hulladéktípusonként folyamatos lesz, valamint az adatszolgáltatás határidőben meg fog történni.

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvétekenységet ellátó koncessziós társaság (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság előírta a nyilvántartás technológiáinként, hulladéktípusonként és anyagmérleg alapján történő napi vezetését, melyet az 309/2014. (XII.11.) Korm.rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalommal kell vezetni, valamint a nyilvántartás alapján adatot kell szolgáltatni.

A Ht. 65. § (1a) bekezdése szerint a veszélyes hulladék termelője, birtokosa, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és hulladékkezelője elektronikus nyilvántartást vezet a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet szerint.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja szerint a telephelyi nyilvántartásnak az 1. mellékletben meghatározottakon túlmenően az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendeletben meghatározott hulladékfajtára vonatkozó adatot is tartalmaznia kell.

A rendelkező rész 25. pontjának indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot. A kérelmező adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére a tevékenysége megkezdésétől kezdve köteles.

A rendelkező rész 26. pontjának indokolása:

A Ht. 65. § (4) bekezdése szerint a nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a kérelmező az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el.

A rendelkező rész 27. pontjának indokolása:

A Ht. 57. § a) pontja alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről anyagmérleget készít.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a kérelmező a mindenkor hatályos és érvényes egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak megfelelően jár el.

A rendelkező rész 28. pontjának indokolása:

A Ht. 14. § (1) bekezdése alapján hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedély birtokában vagy nyilvántartásba vétel alapján lehet szállítani, kivéve, ha

b) a gyártó, a forgalmazó az átvételi kötelezettséggel érintett hulladékot hulladékkezelő létesítménybe szállítja,

c) a gazdálkodó szervezet nem üzletszerűen, alkalmilag, az elkülönítetten gyűjtött hulladékát saját járművel, másik telephelyén levő üzemi gyűjtőhelyre vagy átvételi helyre, hulladékgyűjtő pontra, hulladékgyűjtő udvarba, valamint hulladékkezelőhöz szállítja.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a kérelmező hulladékot csak engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezettel szállítat.

A rendelkező rész 29. pontjának indokolása:

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 5. § (1) bekezdése szerint a veszélyes hulladékot a képződés helyétől a hulladékkezelő létesítménybe történő elszállításig, illetve a hulladékkezelő részére történő átadásig az 1. melléklet 1. pontja szerinti szállítási lappal kell dokumentálni. A szállítási lapot akkor kell használni, ha a szállítást – a Ht. 14. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel – hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végzik.

A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a szállítási laphoz egyedi sorszám-tartományt kell igényelni. Sorszám-tartományt az igényelhet, aki legalább székhellyel és Környezetvédelmi Ügyfél Jellel (a továbbiakban: KÜJ) rendelkezik. A sorszám-tartományt az igénylőnek a hulladékgazdálkodásért felelős miniszter 30 napon belül adja ki.

A rendelkező rész 30. pontjának indokolása:

A 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a hulladék átadója a (2) bekezdés szerinti esetben a veszélyes hulladék átvételének megtagadását az átvétel megtagadásától számított 8 napon belül a hulladék átadásának helye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti, egyúttal a szállítási lap bizonylatként megőrzött, valamint a részére visszajuttatott példányát (adott esetben a külön lappal együtt) a hulladékgazdálkodási hatóság részére bemutatja.

A rendelkező rész 31. pontjának indokolása:

A Ht. 58. § (1) bekezdése szerint a hulladéktermelő a veszélyes hulladékot a nemzetközi egyezményekkel és a közösségi joggal összhangban, valamint a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően csomagolja és címkézi annak gyűjtése, szállítása, valamint tárolása során.

A rendelkező rész 33. pontjának indokolása:

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszer működésének részletes szabályairól szóló 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet) 3. § (1) bekezdése szerint a körforgásos termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségét a 7. §-ban foglalt esetet kivéve a Ht. 53/A. § (4) bekezdése alapján kijelölt koncessziós társaság útján teljesíti (a továbbiakban: kollektív teljesítés).

A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 7. § szerint a gyártó az 1. melléklet 1.3. pontja szerinti körforgásos termékek, az 1. melléklet 1.5. pontja szerinti körforgásos termékek, valamint az 1. melléklet 1.4. pontjából az ipari vagy gépjármű elemek és -akkumulátorok tekintetében a körforgásos termékkel kapcsolatos kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit választása szerint kollektív teljesítés helyett egyénileg teljesítheti. Betétdíjas termék gyártója a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit egyénileg teljesítheti.

A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése szerint egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az elem- és akkumulátorhulladékot a hulladékbirtokostól átveszi (a továbbiakban: átvételi kötelezettség), valamint az elem- és akkumulátorhulladék átvételét átvételi helyen, illetve speciális gyűjtőhelyen biztosítja.

A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint egyéni teljesítés esetén a gyártó, kollektív teljesítés esetén a koncessziós társaság az átvett hulladékká vált hordozható elem, akkumulátor gyűjtéséről legalább a 2. melléklet szerinti mértékben gondoskodik (a továbbiakban: gyűjtési kötelezettség).

A tényállás tisztázása keretében benyújtott nyilatkozat szerint, amennyiben az engedélyesnek a telephelyen gyártott termékek (cellák, modulok) kapcsán visszavételi kötelezettsége keletkezik, úgy a kiterjesztett gyártói felelőssége vonatkozásában akkumulátor gyűjtési kötelezettségének kollektív teljesítés útján kíván eleget tenni.

A rendelkező rész 34. pontjának indokolása:

A kiterjesztett gyártói felelősségi rendszerrel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 276/2023. (VI. 29.) Korm. rendelet) 26. § c) pontja hatályon kívül helyezte a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdését, ezért a területi hulladékgazdálkodási hatóság, a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével írta elő.

A 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése szerint a gyártó a körforgásos termékkel végzett tevékenységének megkezdését megelőzően, a 3. melléklet szerinti adattartalommal kérelmezi az országos hulladékgazdálkodási hatóságnál a nyilvántartásba vételét, amelynek során nyilatkozik, hogy a kiterjesztett gyártói felelősségi kötelezettségeit

- a) kollektív teljesítés útján vagy
- b) a 8. § szerinti egyéni teljesítés keretében

teljesíti.

Az engedélyes amennyiben körfogásos termékkel végez tevékenységet, kérelmeznie kell a nyilvántartásba vételét.

A rendelkező rész 35. és 36. pontjának indokolása:

A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint a gyártó a 4. melléklet 1. és 3. pontja szerinti adattartalommal nyilvántartást vezet.

A 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a gyártó, a koncessziós társaság és a koncesszori alvállalkozó a 14. § alapján általa nyilvántartott adatokról a tárgyévét követő év február 20-ig az országos hulladékgazdálkodási hatóság részére adatot szolgáltat.

A rendelkező rész 37. pont indokolása:

A Ht. 62. § (1) bekezdése szerint hulladékgazdálkodási tevékenység – e törvényben, valamint kormányrendeletben meghatározott kivétellel – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély vagy nyilvántartásba vétel alapján végezhető.

A HB/17-IKV/00002-220/2023. számon egységes környezethasználati engedélyt tartalmazza a hulladékkezelésre vonatkozó engedélyt.

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet) 17. § (2) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről.

A területi hulladékgazdálkodási az elérhető legjobb technikai következtetéseket vizsgálta és feltételeket szabott a tevékenység végzéséhez az alábbiak szerint:

A szerves oldószerekkel történő felületkezelésre vonatkozó BAT-következtetések (a továbbiakban: BAT-következtetések) melléklete – 1.1.15. Hulladékgazdálkodás, BAT 22. a) pont – leírja, hogy a hulladékgazdálkodási terv az EMS része, és az egy olyan intézkedéscsomag, amelynek célja: 1) a hulladékkeletkezés minimalizálása, 2) a hulladék újrafelhasználásának, regenerálásának és/vagy újrafeldolgozásának optimalizálása és/vagy a hulladékból származó energia visszanyerése, valamint 3) a hulladék megfelelő ártalmatlanításának biztosítása.

A tevékenység hulladékgazdálkodási terve a környezetirányítási rendszer (KIR) része lesz. Az üzemeltető a hulladékot a hulladékgyűjtési, tárolási és kezelési utasítások, szabályzatok alapján kívánja kezelni, mely alapján gondoskodnak a megfelelő szelektív gyűjtésről és újrahasznosításról és hulladék visszanyeréséről. A keletkező hulladékok tartályokban gyűjtik, melyek visszakerülnek a szállítóhoz így csökkentve a csomagolási hulladékot.

A BAT-következtetések Melléklet BAT 22. b) pontja szerint szükséges a hulladékmennyiségek nyomon követése technika alkalmazása, a keletkezett hulladék mennyiségének éves nyilvántartása hulladéktípusonként. A hulladék oldószertartalmát rendszeres időközönként (legalább évente egyszer) meg kell határozni elemzéssel vagy számítással.

A kiegészített felülvizsgálati dokumentáció alapján a hulladék nyilvántartás vezetése hulladéktípusonként folyamatos lesz digitális rendszerben, melynek része a hulladékszállítást igazoló bizonylatok is.

A hulladék oldószertartalmát rendszeresen elemzéssel vagy számítással kívánják meghatározni, melyet a területi hulladékgazdálkodási hatóság évi 2 alkalomba határozott meg a rendelkező rész 32. pontjában.

A BAT-következtetések Melléklet BAT 22. c) pontja szerint szükséges az oldószerek visszanyerése/újrafeldolgozása telephelyen vagy azon kívül, melynek érdekében az engedélyes NMP regeneráló rendszert alkalmaz. A visszanyert NMP-t újra felhasználják a bevonatolás során.

A BAT-következtetések Melléklet BAT 22. c) pontja szerint hulladékáram-specifikus technikát kell alkalmazni.

A szennyvíz minőségének figyelembevételével szennyvíz előkezelő egység kerül telepítésre. A szennyvíz minőségének javítása érdekében iszapeltávolító technológiát telepítenek.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján, jogszabályok és ezen állásfoglalás egyedi előírásainak maradéktalan betartása mellett, a területi hulladékgazdálkodási hatóság hozzájáruló szakhatósági állásfoglalást ad.

A szakhatósági megkeresés 2023. július 17. napján érkezett a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz. A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés szerinti 1. melléklet 9. táblázat 22. pontjai alapján a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 nap. Az ügyintézési határidő betartásra került.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése és a 112. § (1) bekezdése zárja ki. A jogorvoslatról a területi hulladékgazdálkodási hatóság az Ákr. 111-113. §-ára figyelemmel adott tájékoztatást.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság szakhatósági állásfoglalása az Ákr. 55. § (1), (4) bekezdései alapján, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendeletben biztosított jogkörök alapján, a Ht. 14. § (1) bekezdése, 53/A. § (4) bekezdése, 57. § a) pontja, 58. § (1) bekezdése, 63. § (1) bekezdése, 65. § (1) (1a) (4) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése, 14-17. §, a 309/2012. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdés d) pontja, 11. § (5) bekezdése, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése, 11. § (1) bekezdése, 14. § (1) bekezdése, 15. § (1) bekezdése, a 80/2023. (III. 14.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 7. §, 23. §, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) (2) bekezdése és a 8. § (3) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján került megadásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, és a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1.§ (2) bekezdése állapítja meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság kéri a megkereső hatóságot, hogy az Ákr. 85. § (1) bekezdésére figyelemmel a határozatot részére megküldeni szíveskedjen.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert
főispán
nevében és megbízásából

Varga Sámuel Zsolt
osztályvezető

Kapják:

1. HBVM KH KTHFO_KÉR
2. Irattár