



Digitálisan aláírta:  
Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett  
Dátum: (2023.01.30.)

## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00053-12/2023  
Ügyintéző: [REDACTED]  
Telefon: [REDACTED]

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

### Határozat

I.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) a PLB-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 2.; adószám: 23483303-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-021625; [REDACTED]] (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva –

### jóváhagyja,

a 4287 Vámospércs, Erdőszél u. 2. alatti telephelyen található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot.

II.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság

### engedélyezi

a veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását.

III.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítása az engedélyes 4287 Vámospércs, Erdőszél u. 2. (3068/4 hrsz; [REDACTED]) alatti telephelyén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

- E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
- E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;

R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése

R4 Fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása

R5a Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: [kornyeztvedelem@haidu.gov.hu](mailto:kornyeztvedelem@haidu.gov.hu)  
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében [a képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésének 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti]

2. a) Gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1000
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	1000
Egy év alatt maximálisan gyűjthető és előkezelhető hulladék mennyisége:		1000

b) A hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség t/év
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	1000
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	1000
16 01 17	vasfémek	1000
16 01 18	nemvas fémek	1000
16 01 19	műanyagok	1000
16 01 20	üveg	1000
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	1000
Egy év alatt maximálisan hasznosítható hulladék mennyisége:		1000

3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

a) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat és megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a tevékenység végzéséhez.

b) Tárgyi feltételek:

- csápos emelő
- Kézi és gépi szerszámok a szárazra fektetéshez és a bontáshoz.

c) Pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes Generali Biztosító Zrt-nél környezetszennyezési felelősség biztosítással (kötvényszám: [REDACTED]) rendelkezik, valamint az OTP Bank Nyrt-nél vezetett [REDACTED] számlaszámon 100.000,- Ft került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A beérkező hulladékok a szerelőcsarnokba kerülnek, ami zárt, szilárd burkolatú, szerelőaknával, csápos emelővel ellátott (13m x 30m) 390 m<sup>2</sup> nagyságú épület. Az épületben 3 jármű elhelyezésére van lehetőség, ezért az itt gyűjtött hulladék mennyisége 4,5 t. A csarnokban megtörténik a szárazra fektetés, majd a veszélyes anyagoktól mentesített gépjárművek vagy egyéb bontásra is kerülnek, vagy kihelyezik őket az épület mellett található tároló térre és egy későbbi időpontban történik meg a bontásuk.

A külső hulladéktároló (25m x 20m) 500 m<sup>2</sup> nagyságú egységes egybefüggő terület. Itt helyezik el bontásig vagy a vonatkozó jogszabályokban előírt 1 éves időtartamig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket (pl szélvédőüveg, ajtó, stb). A tároló helyen egyidejűleg 60 db bontott vagy szárazra fektetett jármű helyezhető el, ami ≈ 60 t. A tároló helyen kerülnek elhelyezésre a bontásból származó egyéb alkatrészek is melyek tömege 20 t kalkulálható. Előzőek alapján az épületen kívüli nyílt tároló helyen egyidejűleg 80 t hulladék helyezhető el.

A bontás során kinyert még nem minősített másodlagos hulladékok elhelyezhetőek még szerelőcsarnokban (4m x 10m) 40 m<sup>2</sup> nagyságú hulladéktároló helyen (jellemzően az értékesebb alkatrészek kerülnek ide pl: önindító, generátor, turbó feltöltő, stb.). Az itt kialakított polcokon ≈ 2 t hulladék helyezhető el. A bontás során kinyert, de már minősített alkatrészeket is itt a csarnoképületben elhelyezett polcokon tárolják értékesítésig.

A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat szintén a csarnoképületben kialakított (4m x 5m) 20 m<sup>2</sup> területű burkolt padozatú munkahelyi gyűjtőhelyen helyezik el elszállításig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják. A folyékony hulladékokat hordókban, kannában, míg az akkumulátorokat ládákban kívánják elhelyezni. A gyűjtőhelyen egyidejűleg 2 t hulladék helyezhető el biztonsággal.

Előzőek alapján a telephelyen 82 t nem veszélyes és 6,5 t veszélyes hulladék helyezhető el egyidejűleg.

A hulladék kezelés során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*	benzin
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törőköndők, védőruházat
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 07*	olajsűrő
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	azbesztet tartalmazó súrlódó-betét
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 01 13*	fékfolyadék
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17	vasfémek
16 01 18	nemvas fémek

16 01 19	műanyagok
16 01 20	üveg
16 06 01*	ólomakkumulátorok
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 10 02	nemvas fém hulladék

A hulladékkezelés során segédanyag felhasználása nem történik.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:  
A veszélyes anyagokat tartalmazó roncsautók szárazra fektetése és bontása zárható, fedett, vízzáró burkolatú, területen történik, a bontás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése is fedett vízzáró burkolatú gyűjtőhelyen, a veszélyes hulladék roncsoló hatásának ellenálló gyűjtőedényzetben történik. Az esetleges haváriák elkerülésére az csarnoképületben, a munkahelyi gyűjtőhely környezetében kármentesítő anyag (homok) elhelyezésre kerül. A tetőfelületeken összegyülekező csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad.  
A szociális egység és az iroda fűtését elektromos fűtőtest biztosítja. Jelentésköteles pontforrás a telephelyen nem kerül kialakításra.  
A zárt épületben folyó bontási tevékenység mértékadó zajkibocsátással nem jár. A tevékenység várható zajkibocsátása, a környező lakóterületekre határértéket meghaladó zajhatást nem gyakorol.
6. A telephely bezárásának feltételei:  
A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.  
A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.
7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:  
A hulladékkezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

#### IV.

##### Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A tevékenység során be kell tartani a Ht. és végrehajtási rendeleteinek előírásait.
2. A tevékenység során be kell tartani a hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a közúti járművek bontásának feltételeiről szóló 64/2009. (XI. 23.) KHEM rendeletben foglaltakat.
3. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetőek hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni, a minősítést megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott végezheti. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét, hitelt érdemlően igazolni kell.
4. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a Ht. 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladéktátság megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladéktátság megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem,

- vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az, közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
5. A hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során a természeti elemek nem szennyeződhetnek.
  6. Az átvett, valamint a hulladék kezelés során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, a nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni, továbbá a hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
  7. A területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
  8. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 82 tonna hulladék tárolható.
  9. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírásait.
  10. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A kiválogatott nem hasznosítható rész elkülönített tárolását biztosítani kell, felhalmozódását el kell kerülni, további kezeléséről gondoskodni kell.
  11. Hulladékot átadni csak annak átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet.
  12. A telephelyre beszállított roncs autókat a szárazra fektetésig a veszélyes hulladékoknak megfelelő körülmények közt (zárt, fedett, burkolt helyen) kell tárolni. Az autóroncsok szárazra fektetése –üzem- és kenőanyagok eltávolítása- kizárólag fedett, vízzáró padozattal ellátott területen végezhető. A szárazra fektetés utáni továbbhasznosításra váró elemeket burkolt felületen kell tárolni, a csapadékvíz szennyeződhetőségének kizárásával. Az engedélyes (bontó) telephelyének meg kell felelnie hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet mellékletében előírt minimális műszaki követelményeknek.
  13. A tevékenység során átvett, kezelt, valamint a keletkező hulladékokról hulladék típusonként naprakész, elektronikus nyilvántartást kell vezetni. A vezetett nyilvántartások alapján adatszolgáltatást kell készíteni, melyet a jogszabályokban meghatározott időpontra be kell nyújtani.
  14. A roncsautókból nyert alkatrészeket és anyagokat elsősorban újrahasználatra – alkatrészként történő értékesítés- illetve az újra fel nem használható anyagokat, részeket – gumiköpeny, kárpit, műanyag hulladékok, egyéb fémhulladékok stb. újrahasznosításra kell felhasználni amennyiben lehetséges. Az alkatrészek minőség ellenőrzésére vonatkozó – külön jogszabályban megtalálható – előírásokat (pl.: szakképzettség, minősítő vizsgálat végzése, színek alkalmazása, stb.) be kell tartani.
  15. A bontás során keletkezett hulladékokat a hulladék jegyzék szerint kell besorolni. A veszélyes hulladékokat a későbbi kezelésnek megfelelően, a telephelyen kialakított gyűjtőhelyen, környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni. A veszélyes és nem veszély hulladékok esetében a tárolási idő a telephelyen az egy évet nem haladhatja meg, mind az átvett, mind a keletkezett hulladékok tekintetében.
  16. A bontás során keletkező minden veszélyes hulladékról anyagmérleget kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét.
  17. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintő változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére bejelenteni.
  18. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
  19. Az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak be kell jelentse.
  20. Az engedélyesnek a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia.

## Környezetvédelmi előírások

1. A telephely működtetése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
2. A telephelyen diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
3. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
4. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy bűzkibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
5. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
6. A veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon, illetve a szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
7. A veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése esetében a tevékenység kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, valamint az ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd.
8. A nem veszélyes hulladék hasznosítási helyének, - a veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés helyének eltérése esetén - a nem veszélyes hulladék hasznosításakor a tevékenység végzése során rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hasznosítás helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon. A nem veszélyes hulladék hasznosítása kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, valamint az ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő.
9. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
10. A tevékenység végzése során csak megfelelő, műszaki állapotú – kenő- és üzemanyag, vagy egyéb szennyezőanyag elfolyást nem okozó – gépek és berendezések használhatók.
11. A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
12. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
13. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitatusára, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell

tartani. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.

14. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
15. Zaj- és rezgésvédelmi szempontból tervezett veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység végzése során zajszempontból - az alábbi feltételek betartása mellett - nem feltételezhető jelentős környezeti hatás:
16. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és nem veszélyes hulladék hasznosítása során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
17. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

#### Közegészségügyi előírások:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály 2023. január 12. napján adott állásfoglalása:

PLB-CAR Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 2. sz.) 4287 Vámospércs, Erdőszél u. 2. sz. (3068/4 hrsz.) alatti telephellyel végzett veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedély kiadása ügyében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) HB/17-HGO/00053-3/2023. ügyiratszámú eljárásban –a népegészségügyi feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során – a korábban megtartott helyszíni szemle, a megküldött dokumentáció valamint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály rendelkezésére álló előzményi iratok alapján megállapítást nyert, hogy az közegészségügyi szempontból megfelelő.

#### V.

Az eljárásban közreműködő hatóságok szakhatósági állásfoglalása:

- A. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/180-1/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A PLB-CAR Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 2. sz.) által a Vámospércs Erdőszél u.2. szám alatti 3068/4 hrsz-ú helyen végezni kívánt veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

B. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségének 35980/122-2/2023. ált. számú szakhatósági állásfoglalása:

A PLB-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 2.; adószám: 23483303-2-09; cégjegyzékszám: 09-09-021625; KÜJ: 103 584 232) veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési, valamint hasznosítási engedély kérelmének megadásához a 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 2. szám alatti telephelyre vonatkozó létesítési, használati és környezetbiztonsági katasztrófavédelmi előírások szempontjából

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

Jelen engedély 2028. január 15. napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

VII.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy



eredményében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

### **Indokolás**

Kelemen Béla ev. (4027 Debrecen, Bölcs u. 25. sz.) a PLB-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 2.) megbízásából veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási engedélykérelmet nyújtott be 2023. január 7. napján a 4287 Vámospércs, Erdőszél u. 2. szám (3068/4 hrsz.) alatti telephelyére vonatkozóan.

Az engedélykérelemben megadta a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok típusát, jellegét, mennyiségét.

Az engedély kérelemhez csatolta a telephely bérleti szerződést, a tulajdoni lapot, a környezetszennyezési felelősség biztosítási kötvényt, az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, a telepengedélyt, nyilatkozatot a köztartozásmentes adózási adatbázisban szereplésről, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, a havária tervet, a nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, a környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést, az anyagmérleget, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, a meghatalmazást, a helyszínrajzot, és a pénzügyi garancia meglétének igazolását, valamint a telephelyen található sekélymélységű kút vízjogi fennmaradási engedélyét.

Az engedélyes benyújtotta környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott – adatlapot, mely alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A Ht. 15.§ (2) bekezdése értelmében hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 12.§ (3) bekezdése szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A Ht. 62.§ (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti

kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A Ht. 65. § (1a) bekezdése szerint a veszélyes hulladék termelője, birtokosa, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és hulladékkezelője elektronikus nyilvántartást vezet a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A Korm. rendelet 7. § (2) A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A határozat rendelkező részének V. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi előírások fejezetében található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került indokolásra:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapítható, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén jelentős környezeti hatás nem feltételezhető, a tevékenység engedélyezésének akadálya nincs.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A Lvr. 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A Lvr. (2) bekezdése értelmében, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

A Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Felhívom a figyelmet, hogy a telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével a Lvr. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

A benyújtott dokumentáció szerint Engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét a saját tulajdonú telephelyen kívánja folytatni. A telep szociális vízellátását a fűrt kútról biztosítják, a bontási technológia vizet nem használ. Szennyvíz csatorna hiányában a szennyvizet zárt közműpótlóban gyűjtik és engedéllyel rendelkező vállalkozással szállítatják el. A telephely zárt, kerítéssel védett terület, szilárd közúti útburkolathoz szintben csatlakozik. A beérkező hulladékok a szerelőcsarnokba kerülnek, ami zárt, szilárd burkolatú, szerelőaknával, csáposemelővel ellátott épület. A csarnokban megtörténik a szárazra fektetés, majd a veszélyes anyagoktól mentesített gépjárművek vagy egyéb bontásra is kerülnek, vagy kihelyezik őket az épület mellett található tároló térre és egy későbbi időpontban történik meg a bontásuk. A külső hulladéktároló egységes egybefüggő terület. Itt helyezik el bontásig vagy a maximális 1 éves időtartamig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket. A tárolóhelyen kerülnek elhelyezésre a bontásból származó egyéb alkatrészek is. A bontás során kinyert még nem minősített másodlagos hulladékok elhelyezhetőek még szerelőcsarnokban hulladéktároló helyen. A bontás során kinyert, de már minősített alkatrészeket is itt a csarnoképületben elhelyezett polcokon tárolják értékesítésig.

A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat szintén a csarnoképületben kialakított burkolt padozatú munkahelyi gyűjtőhelyen helyezik el elszállításig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják. A folyékony hulladékokat hordókban, kannában, míg az akkumulátorokat ládákban helyezik el. A telepen keletkező kommunális hulladékot műanyag gyűjtőedényben gyűjtik, és közszolgáltatóval szállítatják el.

A benyújtott dokumentációban leírtak alapján a tevékenység fentiekben ismerteknek megfelelő folytatása esetén a telephely környezetében a földtani közegben terhelő, illetve szennyező hatás nem várható, mivel a veszélyes anyagokat tartalmazó roncsautók szárazra fektetése és bontása zárható, fedett, vízzáró burkolatú, területen történik, a bontás során keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése is fedett vízzáró burkolatú gyűjtőhelyen, a veszélyes hulladék roncsoló hatásának ellenálló gyűjtőedényzetben történik. Azaz a tevékenység során keletkező veszélyes anyagok a földtani közegbe nem kerülhetnek. Az esetleges haváriák elkerülésére a csarnoképületben, a munkahelyi

gyűjtőhely környezetében kármentesítő anyag (homok) elhelyezésre kerül. A tetőfelületeken összegyülekező csapadékvíz a burkolatlan területeken elszikkad.

A gépjárművek meghibásodása, a hidraulikai rendszer kilyukadása (havária) esetén, olajszármazékok kerülhetnek a területre. Az elfolyt olaj felitatása érdekében a területen mindig szükséges tartani olajfelitató anyagokat (homok, rongy).

Az üzemeltetés során bekövetkező havária esetén az eljárási utasításban szerepelnek a kárelhárítás feltételei, valamint a szükséges intézkedések, illetve az értesítendő hatóságok. A telephelyen kármentesítő anyagokat tartanak.

Engedélyes rendelkezik üzemeltetési szabályzattal, ami a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó tárolást szabályozza.

Normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés. Amennyiben a tevékenységet kellő körültekintéssel, valamint a benyújtott dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A benyújtott dokumentáció és a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatául szolgáló adatlap alapján a földtani közeg minőségének védelme szempontjából jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A környezetvédelmi hatóság előírásait – a földtani közeg védelme tekintetében – a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira, a Favhér. előírásaira, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 2.3. a) pontjára alapozta.

A benyújtott kérelem alapján az engedélyes a veszélyes hulladék gyűjtését, előkezelését és nem veszélyes hulladék hasznosítását tervezi végezni. A benyújtott dokumentációkból és Vámospércs szabályozási terve alapján megállapítható, hogy a telephelyet Mke besorolású kertes mezőgazdasági területek határolják. Ennek értelmében a zajszempontú vélelmezett hatásterületen védendő létesítmény nem található.

Annak érdekében, hogy a zajforrások zajkibocsátása a zajkibocsátási határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza, figyelemmel kell lenni arra, hogy a zajforrásokat az elérhető legjobb technika mellett, a szükséges mértékű akusztikai védelemmel ellátva üzemeltessék. A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet környezetet zavaró, káros zajterhelés elkerülése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. § (2) bekezdése szerinti módszerek alkalmazásával biztosítható.

A zaj- és rezgés elleni védelmi követelmények a Kvt., a ZajR. és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet alapján kerültek előírásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. mellékelt 3. pontja és a 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2023. január 12. napján adott feljegyzését az alábbiakkal indokolta meg:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) által PLB-CAR Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 2. sz.) 4287 Vámospércs, Erdőszél u. 2. sz. (3068/4 hrsz.) alatti telephellyel végzett veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése során népegészségügyi feladatkörbe tartozóan „ A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 127/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában nevesített szakkérdésben (Környezet egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően.)

vizsgálatra került.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 19. pont 55., 56., 57. és 58. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/00053-5/2023. számú ügyiratában a PLB-CAR Kft. (4033 Debrecen, Vak Bottyán u. 2. sz.) által a Vámospércs Erdőszél u. 2. szám alatti 3068/4 hrsz-ú helyen végezni kívánt veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenységre vonatkozó engedély kiadásához megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A megkereséshez mellékelte a Kelemen Béla e.v. által készített 2022. december 21-ei keltezésű tervdokumentációt.

A telek vízellátását fúrt kútról biztosítják, amelyet a dolgozók szociális ellátására használnak.

Ivóvíz ellátás palackozott vízzel megoldott. Technológiai vízfelhasználás nem történik.

A fúrt kút vízjogi fennmaradási engedélyének száma: 35900/5662-16/2022.ált., vízikönyvi száma: Kálló VII/1356.

Szennyvízcsatorna hiányában a szennyvizet zárt közműpótlóba gyűjtik, s engedéllyel rendelkező vállalkozással szállítatják el.

A bontási technológiát zárt csarnokban végzik, így a csapadékvíz közvetlenül nem érintkezik a technológiával. A keletkező tiszta csapadékvíz telken belül elszikkad.

A hulladékok csapadékvízzel való érintkezést kizáróan kerülnek tárolásra és feldolgozásra a raktárcsarnokon belül, mely vízzáró burkolattal ellátott, fedett terület.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

*Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.*

*Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2-3. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Debrecen település fokozottan érzékeny területen fekszik.

A területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási társaságok védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érintik.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja figyelembevételével hoztam meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 54. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi Kirendeltségét, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42- 48.) a tárgyi engedélyezési eljárásban szakhatóságként kereste meg kirendeltségünket.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály által megküldött dokumentumok megvizsgálásra kerültek. A megvizsgált dokumentumok alapján a telephelyre vonatkozó létesítési, használati és környezetbiztonsági katasztrófavédelmi előírások szempontjából hozzájárulok az PLB-CAR Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (4033 Debrecen, Vak Bottyán utca 2.) veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési valamint hasznosítási engedély kérelmének megadásához.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése alapján zártam ki. Szakhatósági állásfoglalásom az Ákr. 55. § (1) bekezdésén alapul.

Szakhatóságom hatáskörét és illetékességét az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont, 54. alpontja, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 22. § (1) bekezdés c) pontja, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek illetékességi területéről szóló 43/2011. (XI. 30.) BM rendelet 1. melléklete határozza meg.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és nem veszélyes hulladék hasznosítása hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felüyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 870.000,- Ft, azaz nyolcszázhetvenezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 9. § (1) bekezdése, a Ht. 12. § (2) (3), Ht. 15. § (2) bekezdése, a Ht. 62. § (3) bekezdése, 65. § (1), (5) bekezdései, a 79. § (1) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdései, a 309/2014. (XII. 11.) rendelet 3. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (1) (2) bekezdései, a 12. § (4) bekezdése, a 14. § (1) (2), a Fav. 10. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklete, a Favhér, a Lvr. 4. §-a, 25. § (1), a 28. § (2) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 30.§ (1) a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, a ZajR, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM rendelet, a Kvt. 31. § (2) valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

**Debrecen, időbélyegző szerint**

**Rácz Róbert**  
főispán  
nevében és megbízásából

**Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika**  
főosztályvezető  
helyett

**Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett**  
osztályvezető

Kapják:

1. [REDACTED] (meghatalmazott)\_ügyfélkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Debreceni Katasztrófavédelmi  
Kirendeltség
5. Irattár