



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00495-8/2023.

Tárgy: határozat módosítás

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Határozat

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörébe eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) az A.K.S.D. PLUSZ Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 4030 Debrecen, Gizella utca 15/C.; [REDACTED] cégjegyzékszám: 09-09-028972; adószám: 26085856-2-09; [REDACTED] telephely: 4031 Debrecen, István út 136. sz. [REDACTED] részére HB/17-KTF/01207-10/2020. számon (a továbbiakban: alaphatározat) kiadott hulladékgazdálkodási engedélyt az alábbiak szerint

módosítja:

Az alaphatározat II. fejezet 2. a) pontjában szereplő táblázatot az alábbira cseréli:

Azonosító kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
02	MEZŐGAZDASÁGI, KERTÉSZETI, AKVAKULTÚRÁS TERMELÉSBŐL, ERDŐGAZDÁLKODÁSBÓL, VADÁSZATBÓL, HALÁSZATBÓL, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÁSBÓL ÉS -FELDOLGOZÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúra termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka	
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)	15000
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, agrokémiai hulladék	15000
02 01 10	fémhulladék	15000
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 06	zsírok, kenőanyagok, szappanok, mosószerek, fertőtlenítőszer és kozmetikumok gyártásából, kiszereleséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 06 99	közelebről meg nem határozott hulladék	15000
08	BEVONATOK (FESTÉKEK, LAKKOK ÉS ZOMÁNCOK), RAGASZTÓK, TÖMÍTŐANYAGOK ÉS NYOMDAFESTÉKEK GYÁRTÁSÁBÓL, KISZERELESÉBŐL, FORGALMAZÁSÁBÓL ÉS FELHASZNÁLÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	

08 01	festékek és lakkok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladék	
08 01 11*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó festék- és lakk-hulladék	15000
08 03	nyomdafestékek gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
08 03 17*	veszélyes anyagokat tartalmazó, hulladékká vált toner	15000
08 04	ragasztók és tömítőanyagok gyártásából, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék (a vízhatlanító termékeket is beleértve)	
08 04 09*	szerves oldószereket vagy más veszélyes anyagokat tartalmazó ragasztók, tömítőanyagok hulladéka	15000
09	FÉNYKÉPÉSZETI IPAR HULLADÉKA	
09 01	fényképezési ipar hulladéka	
09 01 10	egyszer használatos fényképezőgép, áramforrás nélkül	15000
09 01 11*	egyszer használatos fényképezőgép, amely a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt tételekhez tartozó áramforrást is tartalmaz	15000
09 01 12	áramforrást is tartalmazó, egyszer használatos fényképezőgép, amely különbözik a 09 01 11-től	15000
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékokat)	
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék	
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj	15000
13 02 06*	szintetikus motor-, hajtómű- és kenőolaj	15000
13 02 07*	biológiailag könnyen lebomló motor-, hajtómű- és kenőolaj	15000
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELTÁRTÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottnan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék	15000
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	15000
15 01 03	fa csomagolási hulladék	15000
15 01 04	fém csomagolási hulladék	15000
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék	15000
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	15000
15 01 07	üveg csomagolási hulladék	15000
15 01 09	textil csomagolási hulladék	15000
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	15000
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat	15000
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumibroncsok	15000
16 01 07*	olajszűrő	15000
16 01 13	fékfolyadék	15000

16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	15000
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka	
16 02 11*	klór-fluor-szénhidrogéneket (HCFC, HFC) tartalmazó használatból kivont berendezés	15000
16 02 13*	veszélyes anyagokat tartalmazó kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 12-ig terjedő hulladéktípusoktól	15000
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól	15000
16 06	elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	ólomakkumulátorok	15000
16 06 02*	nikkel-kadmium elemek	15000
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia	
17 01 01	beton	15000
17 01 02	tégla	15000
17 01 03	cserép és kerámia	15000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-től	15000
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 02	üveg	15000
17 02 03	műanyag	15000
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	15000
17 04 02	alumínium	15000
17 04 03	ólom	15000
17 04 04	cink	15000
17 04 05	vas és acél	15000
17 04 06	ón	15000
17 04 07	fémkeverék	15000
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től	15000
17 08	gipsz alapú építőanyag	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	15000
17 09	egyéb építési-bontási hulladék	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	15000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	15000
20 01 02	üveg	15000
20 01 10	ruhanemű	15000
20 01 11	textiliák	15000
20 01 13*	oldószerek	15000
20 01 14*	savak	15000
20 01 15*	lúgok	15000
20 01 19*	növényvédő szer	15000
20 01 21*	fénycsővek és egyéb higanytartalmú hulladék	15000
20 01 23*	klór-fluor-szénhidrogént tartalmazó kiselejtezett berendezés	15000
20 01 25	étolaj és zsír	15000

20 01 26*	olaj és zsír, amely különbözik a 20 01 25-től	15000
20 01 27*	veszélyes anyagokat tartalmazó festékek, tinták, ragasztók és gyanták	15000
20 01 28	festékek, tinták, ragasztók és gyanták, amelyek különböznek a 20 01 27-től	15000
20 01 29*	veszélyes anyagokat tartalmazó mosószer	15000
20 01 30	mosószerek, amelyek különböznek a 20 01 29-től	15000
20 01 32	gyógyszerek, amelyek különböznek a 20 01 31-től	15000
20 01 33*	elemek és akkumulátorok, amelyek között a 16 06 01, a 16 06 02 vagy a 16 06 03 azonosító kóddal jelölt elemek és akkumulátorok is megtalálhatók	15000
20 01 34*	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	15000
20 01 35*	veszélyes anyagokat tartalmazó, kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től és a 20 01 23-tól	15000
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	15000
20 01 39	műanyagok	15000
20 01 40	fémek	15000
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	15000
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 07	lom	15000

Az alaphatározat III. fejezetét az alábbiakkal kiegészíti:

- A tevékenység végzése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
- A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
- A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz portterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
- Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy búz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
- A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
- A nem veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér valamint az előkezelés helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
- Veszélyes hulladék gyűjtése a telephelyen – a rendszeres ellenőrzések, megfelelő karbantartások és szükséges javítások biztosítása mellett – kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, az előkezelés helye, valamint az ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd, valamint a szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, szükség esetén az ezek tárolására szolgáló rendszert.
- Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le

a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, valamint szükség szerint kármentő aljzaton kell elhelyezni, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.

- A tevékenység végzése során csak megfelelő, műszaki állapotú – kenő- és üzemanyag, vagy egyéb szennyezőanyag elfolyást nem okozó – gépek és berendezések használhatók.
- A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
- A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fav.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készletben kell tartani mind a telephelyen mind a berendezésekben. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
- A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közegre érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről – a havária tervben szereplő szervek és személyek mellett – haladéktalanul értesíteni kell az illetékes környezetvédelmi hatóságot.
- Az elérhető legjobb technika alkalmazásával, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a tevékenység végzése során a zaj- és rezgés kibocsátás az előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
- Az engedélyezést követő 30 napon belül, zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a telephelyen üzemeltetett valamennyi zajforrástól (pl: technológiai üzemi zajforrások, szállító járművek, rakodó-, munkagépek, stb.) származó zajkibocsátás megfelel a határértékeknek, kiemelt figyelemmel arra, hogy a telephely környezetében más üzemi zajforrások is találhatóak. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A telephely zajforrásainak hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával az illetékes környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni. Amennyiben a zajmérések alapján zajvédelmi intézkedés bevezetése szükséges, annak megvalósítását haladéktalanul el kell végezni.
- Amennyiben a környezeti zajforrások valós hatásterületén védendő épület, helyiség van, a zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyv megküldésével egyidejűleg a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan az Engedélyes köteles megkérni a környezetvédelmi hatóságtól a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását, és a határérték betartásának feltételeit megteremtetni.

Az alaphatározat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen határozat kizárólag az alaphatározattal együtt érvényes.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.), de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusán kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

Az A.K.S.D. PLUSZ Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4030 Debrecen, Gizella utca 15/C.; [REDACTED] cégjegyzékszám: 09-09-028972; adószám: 26085856-2-09; [REDACTED] 2023. március 6. napján kérelmet nyújtott be a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz, melyben kérte a HB/17-KTF/01207-10/2020. számú hulladékgazdálkodási engedély módosítását.

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 79. § (4) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyt, valamint a nyilvántartásba vett adatokat módosíthatja vagy visszavonhatja.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 14. § (1)

bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások fejezeteiben található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került indokolásra:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapításra került, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja szerinti kérdést vizsgálva megállapítható, hogy a telephelyen végezni tervezett tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

Az Lvr. 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, a (2) bekezdése alapján, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási határfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszhető vagy megtiltható.

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Felhívom a figyelmet, hogy a telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével az Lvr. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

Az engedélyes rendelkezik a HB/17-KTF/01207-10/2020 sz. kiadott nem veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére vonatkozó engedéllyel, melyet jelen eljárás tárgyában a benyújtott kérelme alapján módosítani szeretne a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletben található veszélyes és nem veszélyes, szilárd hulladékok gyűjtésére kiterjedően, a benyújtott dokumentációban szereplő táblázatban rögzített mennyiségek szerint.

Az épület szilárd burkolatú bekötőúton közelíthető meg. A Hulladékudvarban munkavégzésre csak olyan berendezéseket alkalmaznak, melyek rendelkeznek a megfelelő minőségtanúsítvánnyal, illetve beazonosíthatóak. A gyűjtőudvar az A.K.S.D. Kft. központi telephelyén, kerítéssel elkülönítve került kialakításra. A Hulladékudvar körülbelül 2000 m² nyílt, fedetlen terület. Aljzata beton, amelyre egy vízzáró aszfaltburkolat került. Hulladékcsoporttól függően elhelyezett gyűjtőedényekkel, tárolókkal rendelkezik.

A veszélyes hulladék gyűjtőhelyen a lakosság által beszállított veszélyes hulladékok közvetlenül átvétel után történő gyűjtése történik zárható ládákban. A veszélyes hulladék részére az udvar keleti részében aszfaltozott területen kerültek elhelyezésre a veszélyes anyag-tároló konténerok. A veszélyes anyag-tároló konténerok aljzata egy rácsrostély, amely alatt kármentő található. A kármentő kialakítása megakadályozza a konténerokban esetlegesen kifolyt anyagok keveredését.

Veszélyes hulladékok esetén az átvett hulladékokat haladéktalanul a megfelelő gyűjtőedénybe helyezik el, a kiszállítást időpontjáig a rendelkezésre álló gyűjtőládákban tárolják. Az átvett nem veszélyes hulladékokat a megfelelő gyűjtőedénybe helyezik el, és a kiszállítást időpontjáig abban tárolják.

A Hulladékudvarban a veszélyes hulladék tárolására kialakított gyűjtőhely közvetlen közelében folyamatosan készenlétben tartanak nagy felszívó képességű kármentő anyagot, mellyel a kezelőszemélyzet a tárolóterületre esetleg kifolyt veszélyes anyagok azonnali felitatásáról gondoskodik. A veszélyes anyaggal szennyezett felitató anyagot külön gyűjtőedényben gyűjtik, majd a hulladékudvar vezetőjének közreműködésével ártalmatlanításra engedéllyel rendelkező szakcégnek adják át.

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a havária esetén szükséges intézkedések, teendők illetve az értesítendő személyek elérhetőségei.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés. Amennyiben a tevékenységet kellő körültekintéssel, valamint a benyújtott dokumentációkban, a HB/17-KTF/01207-10/2020 sz. engedély rendelkező részében foglaltak, a jelen vélemény rendelkező részében tett előírások valamint a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A rendelkező részben a földtani közeg minőségének védelme érdekében tett előírások jogszabályi alapja a Fav. 10. § (1) bekezdése, a Favhér. előírásai.

Annak érdekében, hogy az építésből és a majdani üzemeltetésből származó zajkibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek teljesülésén túl, a lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 9. § (1) és (5) bekezdései, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. §-a értelmében rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

Tekintettel arra, hogy a telephely környezetében más üzemi zajforrások is találhatóak, a környező gazdasági területen védendő épületek, helységek lehetnek, valamint a tevékenység jellegéből adódóan a várható hatásterület meghaladhatja a ZajR. 5. § (3) bekezdése szerint meghatározott 100 méteres távolságot, a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a ZajR. 3. § (3) bekezdése, az 5. § (4) bekezdése és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése értelmében a tevékenység engedélyezését követő 30 napon belül a valós hatásterület meghatározását, valamint a zajvédelmi követelmények méréssel történő ellenőrzését és szükség esetén zajcsökkentő intézkedések bevezetését írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Amennyiben a ZajR. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételek a tevékenység folytatása során nem állnak fenn – a ZajR. 10. § (1) bekezdése értelmében – az üzemeltetőnek zajkibocsátási határértékek megállapítását kell kérnie, és a határértékek betartásának feltételeit megteremtenie. A benyújtott engedélyezési dokumentáció alapján megállapítható, hogy a zajforrások számított hatásterületén jelenleg védendő épület nem található. Ellenben a zajmérések és a valós hatásterület lehatárolása során megállapított valós hatásterület védendő területet, épületet, helységet érinthet, valamint a jövőben védendő létesítmény kerülhet kiépítésre a hatásterületen, ezért a rendelkező részben zajkibocsátási határértékek megállapítása iránti kérelem benyújtására vonatkozó előírások kerültek rögzítésre.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. §-a alapján a zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani.

A zaj- és rezgésvédelemre vonatkozó előírások rögzítése a ZajR. 3. §, 5. §, 6. §, 7. §, 9. §-13 §-aiban, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben, valamint a Kvt.-ben foglaltak alapján kerültek előírásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2023. március 21. napján az alábbi feljegyzést adta:

Az A.K.S.D. PLUSZ Környezetgazdálkodási Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (4030 Debrecen, Gizella u. 15/C.) kérelmének ügyében, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/7-HGO/00495-5/2023. ügyiratszámú megkeresésében nem veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési engedélyének módosításához közegészségügyi szempontból feltétel előírása nem szükséges.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint végrehajtási rendeletei alapján a határozat módosítása hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben foglaltaknak megfelelő döntést hozott.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2023. március 30.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (a továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. sz. melléklete alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozatot a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. (a továbbiakban: Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, a 112. § (1) bekezdése, a Ht. 79. § (4) (8) bekezdése, valamint a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés, Lvr. 4. §, 25. § (1) bekezdése, 28. § (2) bekezdése, 30. § (1) bekezdése, Fav. 10.§ (1) bekezdése, Favhér, ZajR. 3. §, 5. § (3) (4), 6. §, 7. §, 9. §-13 §, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM, Kvt. 31. §, együttes rendelet, a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján hozta meg.

A kormányhivatal illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, a 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:

1. A.K.S.D. PLUSZ Kft.
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4. Irattár