



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01193-11/2024.
Ügyintéző: Hadadi Tünde
Telefon: 52/511-008

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély
Melléklet: -

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.; adószám: 10600845-2-09; cégjegyzékszám: 09-10-000044; KSH szám:10600845-3811-573-09 KÜJ: 100277069); a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva–

jóváhagyja

a benyújtott üzemeltetési tervet, valamint az előzetes rekultivációs tervet.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság

engedélyezi

nem-veszélyes hulladékok ártalmatlanítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem-veszélyes hulladék ártalmatlanítása az engedélyes 4200 Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő 0374/14 és 0374/15 hrsz. (KTJ: 100689829) alatti telephelyén.

Hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása:

D5 Lerakás műszaki védelemmel (például elhelyezés fedett, szigetelt, a környezettől és egymástól is elkülönített cellákban)

2. Ártalmatlanítható nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezés
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
10 11	üveg és üvegtermékek gyártásából származó hulladék
10 11 03	üveg alapú, szálás anyagok hulladéka
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu \$\$\$
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

	ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)
17 01	beton, téglá, cserép és kerámia
17 01 01	beton
17 01 03	cserép és kerámia
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 02	üveg
17 05	föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól
17 09	egyéb építési-bontási hulladék
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 05	üveg
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMII, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 02	üveg
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 02	talaj és kövek
Egy év alatt ártalmatlanítható hulladék mennyisége: 6500 tonna	

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat foglalkoztat a tevékenység irányítására. A hulladék ártalmatlanítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

- 50 tonna méréshatárú hídmérleg
- Volvo L90 típusú gumikerekes homlokrakodó
- Caterpillar 319 típusú láncos kotró
- TB 1140 típusú láncos kotró

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környeztkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A telephelyre beérkező hulladék mérlegelésre kerül, majd a telepi dolgozó meghatározza a hulladék elhelyezésének helyét. A hulladék lerakása után a hulladék elterítésre és tömörítésre kerül. A hézag kitöltése céljából föld és kövek lerakása történik. A töltés építésére földet használnak. A töltés szintre beépített hulladék takarásra kerül. A telepre belépő, illetve a lerakó területén a járműmozgásról kamerafelvétel készül. A depóniára belső úton lehet felhajtani.

A hulladéklerakó kategóriája: inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó (A kategória)

A lerakó kapacitása: 87.260 tonna

A lerakó alapterülete: 10.000 m²

A lerakó engedélyezett magassága: 6 méter

Az előírt irányított rézsűszög: 1:3

Szabad kapacitás (2023. december 31.): 28.200 tonna

Tartalék terület alapterülete: 77120 m²

Tartalék terület kapacitása: 174522 tonna

A lerakón lerakható hulladék összes mennyisége évente: 6500 tonna

A depónai aljzata 50 cm vastag tömörített agyag szigetelőréteg, mely fölött dréncső helyezkedik el. A csurgalékvizet elvezető drént egy 30 cm vastag védőrétegbe ágyazták. A depóniából elvezetett csurgalékvíz egy zárt vezetéken az átemelő aknába kerül, innen egy 2530 m³ térfogatú, HDPE szigetelésű tározóba. A tározó 1500 m² felületén a batározott csurgalékvíz elpárolog.

Kiszolgáló létesítmények:

- talajvíz megfigyelő kutak
- mobil porta és tartózkodó
- csurgalékvíz tároló
- hídmérleg

A hulladéklerakó üzemeltetését jóváhagyott üzemeltetési terv alapján végzik.

A hulladék lerakása során segédanyagot nem használnak fel, másodlagos hulladék nem keletkezik.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely megközelítése aszfaltozott útról lehetséges. A telephely elkerített és folyamatos őrzése biztosított.

Jelentés köteles pontforrás a telephelyen nem található.

A telephely vízellátása fűt kútról biztosított, mely nem ivóvíz minőségű.

A talajvíz minőségének ellenőrzése céljából 3 db monitoring kút üzemel.

A lerakó felületére hullott csapadékot csatorna vezeti le és gyűjti a csurgalékvíz tárolóba, ahonnan elpárolog.

A telephely körül 15 m széles védőerdősáv lett telepítve.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat. A hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntést a hulladék átvételi tevékenység megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a hatóságnak.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék ártalmatlanításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A hulladéklerakó telekhatára és összefüggő lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő területek, létesítmények között a védőtávolság nem lehet kevesebb, mint 300 m.
3. A hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni.
4. A lerakón kizárólag inert hulladék helyezhető el. Nem tekinthető inert építési-bontási hulladéknak az a hulladék, amely szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbeszt, bitumen) tartalmaz, vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan terméket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhetnek.
5. Az a hulladék vehető át lerakásra, amely megfelel az alapjellemzésnek, rendszeresen keletkező hulladék esetén a megfelelőségi vizsgálatnak. Nem kell megfelelőségi vizsgálatot végezni abban az esetben, amikor az alapjellemzéshez nem szükséges laborvizsgálatok elvégzése.
6. A telephely beléptető pontján és a lerakás helyén helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemzésben, megfelelőségi vizsgálatban leírt hulladékkal. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.
7. Az átvett hulladék megnevezéséről, azonosító kódjáról és mennyiségéről elismervényt kell kiállítani.
8. Amennyiben a hulladék átvételének megtagadására kerül sor, annak tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladéklerakó helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak meg kell küldeni.
9. Az átvett hulladékról a nyilvántartás részeként az alapjellemzés és a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét köteles megőrizni.
10. Köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles a jogszabályban előírt ellenőrzéseket, megfigyeléseket az üzemeltetés időszakában elvégezni. A mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.
11. Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 napon belül értesíteni.
12. A hulladéklerakó üzemeltetése alatt végzett ellenőrzésekről és megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről összefoglaló jelentést kell készíteni. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a hulladéklerakó létesítésének, üzembe helyezésének és üzemeltetésének teljes költségét, továbbá a hulladéklerakó lezárás becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is. Az összefoglaló jelentést a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére meg kell küldeni.
13. Biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását, valamint ne történjen illegális hulladéklerakás. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.
14. A hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtehető.

15. A hulladéklerakó üzemtetője hulladéklerakási járulékot köteles fizetni. A hulladéklerakási járulékot az ártalmatlanított hulladék mennyisége után kell fizetni.
16. A járulékfizetésre kötelezettnek az elektronikus megfigyelőrendszerrel a hulladék hulladéklerakóba történő beszállításáról, a hulladék tömegének hídmérlegesen történő méréséről, valamint a gépjármű hulladéklerakóból történő kilépéséről elektronikus berendezéssel – hang rögzítése nélkül – mozgóképfelvételt kell készítenie, melyet a rögzítést követő 60 napig kell megőriznie.
17. A hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A tárgyévben képzett céltartalék összegéről minden év március 31-ig tájékoztatni kell a területi hulladékgazdálkodási hatóságot.
18. A tartalék terület művelésbe vonása előtt le kell folytatni az engedélyezési eljárást.
19. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
20. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék gyűjtése esetén, évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, nem veszélyes hulladék ártalmatlanítása, hasznosítása esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
21. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
22. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
23. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
24. A hulladéklerakó monitoringrendszerére vonatkozó előírások, vizsgálatok gyakorisága:
 - Meteorológiai adatok gyűjtése, értékelése nem szükséges
 - felszín alatti vízszint megállapítása félévenként
 - felszín alatti víz összetételének meghatározása félévenként
 - hulladéktest szint süllyedésének, valamint mechanikai szerkezetének és összetételének vizsgálata évente

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság-védelem:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.
2. A telephelyen belüli gépjárműforgalom által okozott diffúz levegőterhelést az elérhető legjobb technika alkalmazásával – a szállító gépjárművek menetsebességének megfelelő megválasztásával, valamint az utak karbantartásával (pl. locsolás, takarítás) – el kell kerülni, illetve a lehető legkisebb mértékűre kell csökkenteni.

Földtani közeg védelme:

3. A nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenység végzése során rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék ártalmatlanítási tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
4. A hulladék tárolása és ártalmatlanítása olyan területen végezhető, ahol a tevékenységhez a földtani közeg szempontjából a megfelelő műszaki védelem biztosított.

5. A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
6. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül, tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába.
7. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a hulladék tárolása és hasznosítása során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
8. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
9. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zajvédelem:

Zaj- és rezgésvédelmi feltétel előírása nem indokolt.

Természetvédelemi előírások:

1. A tervezett hulladék ártalmatlanítási tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
2. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (hnp@hnp.hu; 52/529-520).

Közegészségügyi előírások:

1. A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
2. A gépi- és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezelésére szolgáló gép, berendezés és más eszköz tisztítása, fertőtlenítése rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvizet egyedi, zárt szennyvíztárolóba vagy a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló kormányrendelet szerint végzett előtisztítást követően közcsatornába kell elvezetni.
4. Ha foglalkozásszerűen veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel végeznek tevékenységet, vagy abban változás következik be, bejelentést/változás-bejelentést kell tenni az Nemzeti Népegészségügyi Központ részére.
5. A takarítóeszközök- és szerek zárt tárolásáról folyamatosan gondoskodni kell.
6. A dohányzóhely kialakításánál és a dohányzási tilalommal kapcsolatos jelzéseknél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

7. Szociális vízhasználatra megfelelő minőségű vizet, emberi fogyasztásra ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.

IV.

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/3286-1/2024. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

„A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.; KÜJ: 100277069) részére a 4200 Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő 0374/14 és 0374/15 hrsz. alatti telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.
4. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
5. A telephely vízigényét biztosító mélyfúrású kút üzemeltetése vízjogi engedély köteles tevékenység.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárástbefejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

V.

Jelen engedély 2029. július 15. napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-

48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényben meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Az elektronikus ügyintézésre kötelezett felperesek a bíróság által rendszeresített és honlapjáról letölthető K03 azonosítójú ÁNYK űrlapon történő benyújtást is választhatják.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

Az ÖKO-AQUA Korlátolt Felelősségű Társaság (4028 Debrecen, Apafi utca 46. TT 11. ajtó; a továbbiakban: meghatalmazott) 2024. május 28. napján a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. megbízásából nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási engedélykérelmet nyújtott be a területi hulladékgazdálkodási hatósághoz.

A benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/01193-1/2024. számon eljárás indult 2024. május 29. napján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság 2024. június 4. napján a HB/17-HGO/01193-3/2024. számon hiánypótlási felhívást adott ki a kézhezvételtől számított 5 napos határidővel, melyet 2024. május 10. napján teljesített a meghatalmazott.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy a benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdés előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékként tartalmazza az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, a havária tervet, az üzemeltetési tervet, az előzetes rekultivációs tervet, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, nyilatkozatot a köztartozásmentes adózási adatbázisban szereplésről, nyilatkozatot, hogy a kérelmező a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak

szerint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának lehetőségét figyelembe vette, az engedély kérelmet összeállító szakértő engedélyét, változási vázrajzot.

A rendelkező rész I-II. fejezetének indokolása:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése f) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – tartalmaznia kell az üzemeltetési terv jóváhagyását. A területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező rész I. fejezetében az üzemeltetési tervet jóváhagyta.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése h) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – tartalmaznia kell a rekultivációra és utógondozásra vonatkozó feltételeket, az előzetes rekultivációs terv jóváhagyását.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező rész I. fejezetében az előzetes rekultivációs tervet jóváhagyta.

A hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 17. § (1) bekezdése értelmében az ártalmatlanítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A Ht. 62.§ (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 80. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A Ht. 80. § (1) bekezdés c) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmazni kell az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését, valamint a d) pontja alapján a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet, melyet az II. fejezet 1. pontja tartalmaz.

A hulladékkezelési tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 1. sz. melléklete alapján történt.

A Ht. 80. § (1) bekezdés b) pontja alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek tartalmazni kell a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét, melyet az II. fejezet 2. pontja tartalmaz.

A hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra a rendelkező rész II. fejezet 2. pontjában.

Indokolás a II. fejezet 3. pontjához:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g) pontja alapján a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket.

A Ht. 70. § (2) bekezdése szerint a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környezetkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja. Fenti jogszabályi hivatkozás alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság a céltartalék képzését előírta az engedélyes részére.

Az engedélyes nyilatkozata alapján 2024. évtől céltartalékot fog képezni.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

Fentiek alapján az engedélyes környezetvédelmi biztosítás kötésére nem kötelezett.

A Ht. 70. § (1) bekezdés szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét az 1. melléklet szerinti képlet alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez. Az engedélyes a telephelyén hulladékot nem tárol, a telephelyre beszállított hulladék a depónián ártalmatlanításra kerül, ezért a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében szereplő képlet alapján pénzügyi biztosítékot nem kell képeznie.

Indokolás a rendelkező rész II. fejezet 4. és 5. pontjához:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés c) pontja alapján a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – az alábbiakat is tartalmaznia kell:

a) a hulladéklerakó kategóriáját;

b) a hulladéklerakó, illetve az egyes medencék befogadóképességét;

c) a hulladéklerakóban lerakható hulladék

d) a hulladéklerakó műszaki védelmi rendszerének, a hulladéklerakó üzemeltetéséhez szükséges kiszolgáló építményeknek és berendezéseknek a leírását.

Indokolás a rendelkező rész II. fejezet 6. pontjához:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés f) pontja alapján a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve.

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 14. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető a hulladéklerakó ideiglenes vagy végleges bezárására irányuló döntését a hulladék átvételi tevékenységének megszüntetését megelőző 30 nappal köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.

Indokolás a rendelkező rész II. fejezet 7. pontjához:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés h) pontja alapján a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett tartalmazza a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjához:

A Ht. 6. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjához:

A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 3.§ (4) bekezdése c) pontja szerint a hulladéklerakó telekhatára és összefüggő lakóterület, lakóépület, valamint más, védendő területek, létesítmények között a védőtávolságot a környezetvédelmi hatóság állapítja meg, amely – ha egyéb jogszabály eltérően nem rendelkezik, akkor – nem lehet kevesebb, mint inert hulladék lerakására szolgáló hulladéklerakó esetén: 300 m.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a védőtávolságot 300 méterben határozta meg.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetését az üzemeltetési terv szerint kell végezni.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdés f) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül –tartalmaznia kell az üzemeltetési terv jóváhagyását.

Az engedélyes az engedélykérelem részeként benyújtotta a hulladéklerakó üzemeltetési tervét melyet a területi hulladékgazdálkodási hatóság a határozat rendelkező részében jóváhagyott.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 4. § (3) bekezdése a) pontja szerint a hulladéklerakóban – a külön jogszabály figyelembevételével – a következő csoportokba tartozó hulladékok lerakása végezhető, ha a hulladék eleget tesz az e rendelet 2. számú melléklet 2. pontjában felsorolt, az adott hulladéklerakó-kategóriára megállapított átvételi követelményeknek A kategóriájú hulladéklerakóban kizárólag inert hulladék.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklete alapján nem tekinthető inert építési-bontási

hulladéknak az a hulladék, amely külön jogszabályban szabályozott szerves vagy szervetlen veszélyes összetevőket (pl. azbesztet, bitument) tartalmaz vagy az építés során ilyen anyagokat használtak, illetve az épületben olyan termékeket tároltak vagy gyártottak, amelyekkel az építőanyagok szennyeződhetnek, és emiatt a hulladék már nem tekinthető inertnek.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a hulladék átvételi követelményeinek való megfelelés bizonyítása a lerakásra szánt hulladéknak a 2. számú melléklet szerint végrehajtott

- a) alapjellemezéséből,
- b) megfelelőségi vizsgálatából,
- c) helyszíni ellenőrző vizsgálatából áll.

(3) Az alapjellemezést – az e rendelet 2. számú mellékletében felsorolt kivételekkel és eltérésekkel – a lerakásra szánt valamennyi hulladékfajtára el kell készíteni.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 1.2. pontja szerint nem kell megfelelőségi vizsgálatot végezni abban az esetben, amikor az alapjellemezéshez nem szükséges laborvizsgálatok elvégzése.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 2. sz. melléklet 1.1. Alapjellemezés pontja szerint inert hulladék esetében az alapjellemezéshez nem szükséges laboratóriumi vizsgálatokat végezni, ha a hulladék szerepel a 2.1.–1. táblázatban.

A benyújtott dokumentáció alapján az engedélyes a lerakóban olyan típusú hulladékot is le kíván rakni, mely nem szerepel a 2.1-1. táblázatban.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 11. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetője a telephelyének beléptető pontján és a lerakás helyén a 2. számú melléklet 1.3. pontja szerinti helyszíni ellenőrző vizsgálatot köteles végezni annak megállapítása érdekében, hogy a lerakásra szánt hulladék azonos-e az alapjellemezésben, megfelelőségi vizsgálatban és különösen a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló külön jogszabályban meghatározott kísérő dokumentumokban leírt hulladékkal. A helyszíni ellenőrző vizsgálatokat gyorstesztek is szolgálhatják. A vizsgálati eredményeket és a mintákat legalább egy hónapig meg kell őrizni.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 11. § (2) bekezdése szerint ha az alapjellemezés, a megfelelőségi vizsgálat, továbbá a helyszíni ellenőrző vizsgálat alapján a hulladék eleget tesz a hulladéklerakó átvételi követelményeinek, a hulladék az adott hulladéklerakóban lerakható, ellenkező esetben a hulladék átvételét a hulladéklerakó üzemeltetőjének meg kell tagadnia. A hulladéklerakó üzemeltetője az átvett hulladék megnevezéséről, azonosító kódjáról és mennyiségéről elismervényt állít ki.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 11. § (3) bekezdése szerint az üzemeltető a hulladék átvételének megtagadását – az indoklást alátámasztó adatokat, információkat, valamint a szükség szerint elvégzett mérések eredményeit is tartalmazó – jegyzőkönyvben köteles rögzíteni, a jegyzőkönyv egy példányát a hulladék átadójának, valamint a hulladéklerakó helye szerint illetékes környezetvédelmi hatóságnak megküldeni.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 12. § (1) bekezdése szerint az üzemeltető köteles az általa átvett hulladékról a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartás részeként az alapjellemezés, valamint a megfelelőségi vizsgálat jegyzőkönyvét megőrizni.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá

köteles elvégezni a 3. számú mellékletében előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés, a bezárás, a rekultiváció és az utógondozás időszakában is.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. § (2) bekezdése szerint a 3. számú mellékletben előírt mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. § (3) bekezdése szerint az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 napon belül értesíteni.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 18. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetése, bezárása, rekultivációja és utógondozása alatt végzett ellenőrzésekről, megfigyelésekről, valamint a gyűjtött vizsgálati eredményekről az üzemeltető összefoglaló jelentést készít a 3. számú mellékletben foglaltak szerint. Az összefoglaló jelentésnek tartalmaznia kell a 6. § szerinti becsült költség időarányos részének rendelkezésre állását igazoló dokumentumokat is.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pontjához:

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet 7. pontja szerint biztosítani kell a hulladéklerakóra történő szabad bejutás kizárását. A kapukat munkaidőn túl zárva kell tartani.

Biztosítani kell, hogy ne történjék illegális lerakás a hulladéklerakó területén.

A benyújtott dokumentáció alapján az ingatlan kerítéssel ellátott.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjához:

A Ht. 65. § (4) bekezdése szerint a hulladéklerakó esetén a hulladéklerakási tevékenységről szóló nyilvántartás, üzemnapló nem selejtezhető.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjához:

A Ht. 68. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetője, illetve a (2) bekezdésben meghatározott ártalmatlanítási művelet végzője (a továbbiakban együtt: járulékfizetésre kötelezett) a hulladéklerakás csökkentése, valamint az e törvényben meghatározott hasznosítási arányok teljesítése érdekében hulladéklerakási járulékot fizet. A hulladéklerakási járulékok módjára behajtandó köztartozás.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjához:

A Ht. 69/A. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakási járulékkal kapcsolatos jogsértő cselekmények megelőzése, valamint a ténylegesen lerakott hulladékmennyiség után fizetendő hulladéklerakási járulékok megfizetésének biztosítása érdekében a járulékfizetésre kötelezett a hulladéklerakót is magában foglaló hulladékgazdálkodási létesítmény területén napi 24 órában szünetmentesen működő elektronikus megfigyelő- és beléptető rendszert épít ki.

A Ht. 69/B. § (1) bekezdése szerint a járulékfizetésre kötelezett az elektronikus megfigyelőrendszer által rögzített felvételt a rögzítéstől számított 60 napig megőrzi. A megőrzési határidő elteltével – a 69/C. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel – a járulékfizetésre kötelezett a felvételt haladéktalanul törli.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjához:

A Ht. 70. § (2) bekezdése szerint a hulladéklerakó működése során esetlegesen bekövetkező környeztkárosodás felszámolására, valamint a hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására céltartalékot kell képezni. A céltartalékot a működés folyamán, az adózás előtti eredmény terhére kell képezni, és az előre látható kockázat, illetve veszteség figyelembevételével, időarányosan vagy teljesítményarányosan úgy elkülöníteni, hogy a hulladékkezelő létesítmény bezárásakor vagy a létesítményben végzett tevékenység felhagyásakor a céltartalék a létesítmény rekultivációjához és utógondozásához, valamint a hulladék kezeléséhez szükséges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése szerint a céltartalék összegének megállapítása során figyelembe kell venni:

- a) a hulladéklerakóban lerakható hulladék mennyiségét (m^3),
- b) a hulladéklerakó területi kiterjedését (m^2) és
- c) a hulladéklerakó típusát.

(3) A hulladéklerakó üzemeltetőjének a céltartalék összegét évente a Központi Statisztikai Hivatal szerinti inflációs rátával emelt összegben kell újra képeznie.

(7) A céltartalék képzésére kötelezett – a (8) bekezdésben foglaltak kivételével – a tárgyévben képzett céltartalék összegéről cégszerűen aláírt nyilatkozattal tájékoztatja a hulladékgazdálkodási hatóságot minden év március 31-ig.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 18. pontjához:

A Ht. 17. § (1) bekezdése szerint az ártalmatlanítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedély birtokában végezhető.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 19. pontjához:

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 12. § (4) bekezdése szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

- a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint
- b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 20. pontjához:

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

- a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint
- b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 21. pontjához:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 22. pontjához:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 23. pontjához:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

Indokolás a rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 24. pontjához:

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdés g) pontja szerint a környezetvédelmi hatóság a hulladéklerakóra vonatkozó környezetvédelmi követelményeket a környezeti hatásvizsgálat, illetve egységes környezethasználati engedély köteles hulladéklerakók esetében a környezetvédelmi engedélyben, illetve az egységes környezethasználati engedélyben írja elő, amelynek – az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben meghatározottakon felül – tartalmazza hulladéklerakó monitoringjára vonatkozó követelményeket, beleértve a különböző mintákban vizsgálandó összetevők körét is.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint a hulladéklerakó üzemeltetője köteles ellenőrizni és nyilvántartani az engedélyben és az üzemeltetési tervben foglaltak betartását, továbbá köteles elvégezni a 3. számú mellékletében előírt ellenőrzéseket és megfigyeléseket az üzemeltetés, a bezárás, a rekultiváció és az utógondozás időszakában is.

(2) A 3. számú mellékletben előírt mintavételezéseket és a minták elemzését erre akkreditált laboratórium végezheti.

(3) Az ellenőrzési és megfigyelési eljárások során észlelt környezetszennyezésről az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságot 8 napon belül értesíteni.

A meteorológiai adatok gyűjtése a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 1. pontja, valamint az 1.-1. táblázat alapján került előírásra.

A hulladéklerakó vízháztartásának értékeléséhez a hulladéklerakó területére vonatkozóan az 1.–1. táblázatban felsorolt jellemzőket a megadott gyakorisággal gyűjteni kell. Ahol az értékelés nem szükséges (pl. inert hulladéklerakó), a környezetvédelmi hatóság e kötelezettség elhagyásáról rendelkezhet.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az adatok gyűjtését előírta a rendelkező részben, de az értékeléstől eltekintett.

Az adatokat gyűjtheti az üzemeltető, vagy biztosíthatja azokat a nemzeti meteorológiai hálózattal kötött megállapodás alapján.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 2.1. pontja alapján a csapadékvíz összetételének meghatározása akkor szükséges, ha azt befogadóba elvezetik, illetve tengelyen szállítják.

A telephelyen a csapadékvíz tározóba kerül összegyűjtésre, és ott elszikkad, nem vezetik befogadóba és tengelyen sem kerül elszállításra, ezért a csapadékvíz ellenőrzése nem került előírásra.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 2.2. pontja szerint a csurgalékvízből a jellemző elvezetési pontokon mintát kell venni. Mintavételi pontonként külön kell megvizsgálni a csurgalékvíz mennyiségét és összetételét. Nem kell vizsgálatot végezni, ha a csurgalékvíz gyűjtésére nem kerül sor (pl. inert hulladéklerakón). Jelen engedélyezési eljárás inert hulladéklerakóra vonatkozik, ezért csurgalékvíz ellenőrzését nem írta elő a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A felszín alatti vízszint, valamint a felszín alatti víz összetétel meghatározásának gyakorisága a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 3.–1. táblázat alapján került meghatározásra.

A telephelyen 3 db talajvíz figyelő kút került kialakításra.

A 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. sz. melléklet 4. pontja szerint a hulladéktestben bekövetkező mechanikai változások miatt a hulladéklerakó kiépített részeiben is változások következhetnek be. A hulladék lerakása során a részecskeméret és az összetétel változtatásával optimális tömörségű hulladéktestet szükséges kialakítani annak érdekében, hogy a hulladéklerakó felszíne csak minimális mértékben változzék.

A mechanikai változások káros hatásainak elkerülése érdekében rendszeres ellenőrzéseket kell végezni a 4.–1. táblázat szerint.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások fejezeteiben található előírásokban, mely az alábbiak szerint került indokolásra:

Levegővédelem:

A Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.) a 4200 Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő 0374/14 és 0374/15 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet folytat, engedélyköteles légszennyező pont- és diffúz forrást nem üzemeltet.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a telephelyen végzett tevékenység megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a tevékenység engedélyezésének levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs.

Indokolás a 1. és 2. ponthoz

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Földtani közeg védelme:

A kérelmező a Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő 0374/14 és 0374/15 hrsz-ú telephelyén kíván nem veszélyes (inert) hulladék ártalmatlanítási tevékenységet végezni.

Az inert hulladék beszállítását a Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt. (saját gépparkjával), gazdasági társaságok, közületek és a lakosság végzi. A telephelyen a nem veszélyes anyagok gyűjtését ömlesztve, depóniában végzik, a beszállított hulladékok azonnal a lerakóba kerülnek ártalmatlanításra, a depónián kívüli területen nem kerülnek tárolásra átmenetileg sem.

A telephelyen fúrt kút található, a keletkező kommunális szennyvíz derítő aknába kerül, melyből szükség esetén elszállítatják a szennyvíztisztító telepre. A depónia aljzata 50 centiméteres agyag szigetelőréteg, mely fölött dréncsövet helyeztek el. A depóniából elvezetett csurgalékvíz egy zárt vezetéken az átemelő aknába kerül, innen pedig szivattyú segítségével egy HDPE szigetelésű tározóba, ahonnan elpárolog. A tevékenységnek technológiai vízigénye nincs.

A tevékenység során keletkező települési hulladékot 2 darab 110 literes konténerben gyűjtik, majd elszállítatják, az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat (irodatechnikai hulladékok, illetve

karbantartáskor keletkező hulladékok) munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, majd erre érvényes engedéllyel rendelkező begyűjtőnek adják át.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

A rendelkező rész 3. pontjában előírtak a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének 6. f) pontja, valamint a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai értelmében kerültek előírásra.

A rendelkező rész 4-6. pontjaiban előírtak jogszabályi alapja a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai.

A rendelkező rész 7. pontjában foglaltak jogszabályi alapja a Favir. 3. § 39. pontja és 10. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei.

A rendelkező rész 8. és 9. pontjaiban előírtak jogszabályi alapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései. A 8. pontban a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

Zajvédelem:

A zaj- és rezgésvédelemmel kapcsolatos feltételek a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a telephely vélelmezett zajvédelmi hatásterületén zajtól védendő létesítmények nem találhatók.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a telephelyen nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási tevékenységet végeznek.

A zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos véleményt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) alapján adta meg a környezetvédelmi hatóság.

Természetvédelem:

A tevékenységgel érintett ingatlanok nem védettek és nem részei a Natura 2000 hálózatnak.

Az érintett területen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan védett fajok élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek biztonsága és a környező területek védelme érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételeket adja a hulladékgazdálkodási hatóság.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon

élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2024. június 25. napján készült feljegyzésében feltétellel hozzájárult az engedély kiadásához, melyet az alábbiakkal indokolt:

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

1. az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységéről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1), (3) bekezdése,
2. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése, 29. § (1) és (2) bekezdése,
3. a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. §, és 13. melléklete,
4. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § (7) bekezdése,
5. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló módosított 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklete,
6. az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 5/2023. (I. 12.) Korm. rendelet,
7. a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. §, 7. §.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/01193-6/2024. számú ügyiratában a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.; KÜJ: 100277069) részére a 4200 Hajdúszoboszló, Zsoldos dűlő 0374/14 és 0374/15 hrsz alatti telephelyére vonatkozó nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási engedélyre vonatkozó engedélyezési eljárásban szakhatóságként megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A megkereséshez csatolásra került a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. által készített 2024. május 02-ai keltezésű dokumentáció.

A benyújtott dokumentáció, és az egyéb rendelkezéseimre álló iratok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

„A telephelyen tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység nem veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtése (TEÁOR 3811), nem veszélyes hulladékok hasznosítása (TEÁOR 3832), valamint nem veszélyes hulladékok kezelése (TEÁOR 3821). A telephely vízellátása mélyfúrású kútról biztosított, de a hulladékkezelési technológia technológiai vízhasználatot nem igényel. A telephelyen csak kommunális szennyvíz keletkezik, melyet közműpótló műtárgyban gyűjtenek, majd szükség szerint elszállítatnak. A depóniából elvezetett csurgalékvíz zárt vezetéken keresztül az átemelő aknába kerül, majd innen egy

2530 m³ térfogatú HDPE szigetelésű tározóba. A tározó 1500 m²-es felületén a betározott csurgalékvíz elpárolog. A terület környezetében nincsen befogadó csapadékvíz csatorna, ezért a gyűjtőről elvezetett csapadékvíz a csurgalékvíz medencébe kerül bevezetésre, tárolásra majd elpárologtatására. A telephely körül 15 méter védőerdősáv helyezkedik el.

Vízikönyvi nyilvántartásunk alapján megállapításra került, hogy a telephely vízellátását biztosító mélyfúrású kút üzemeltetésére vonatkozóan a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. jelen engedélyezési eljárásig nem rendelkezik vízjogi üzemeltetési engedéllyel, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem

A 3-4. pont a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján került előírásra.

5. pont előírása 1995. évi LVII. törvény alapján került előírásra.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Hajdúszoboszló település fokozottan érzékeny területen fekszik.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

Tájékoztatom, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §. (1) bek. előírja, hogy: A jogszabály által bejelentéshez kötött tevékenységektől eltekintve vízjogi engedély szükséges:

a.) a vízimunka elvégzéséhez, vízellátási létesítmény megépítéséhez és átalakításához (vízjogi létesítési engedély)

b.) vízellátási létesítmény használatbavételéhez és üzemeltetéséhez és vízhasználathoz (üzemeltetési engedély)

c.) a vízellátási létesítmény megszüntetéséhez (megszüntetési engedély)

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rend.) 3. § (1) bekezdése szerint a vízimunka elvégzéséhez, vízellátási létesítmény megépítéséhez (átalakításához, megszüntetéséhez) szükséges vízjogi létesítési engedélyt az építető, a tulajdonos vagy a vagyonkezelő köteles megszerezni. A kérelemhez a külön jogszabályban meghatározott mellékleteket – ideértve az engedélyezési terveket (tervdokumentációt) – kell csatolni.

A vízjogi engedélyezési eljáráshoz benyújtandó mellékleteket a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet tartalmazza.

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítási engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadályja nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezése napjától számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot *Az általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja figyelembevételével hoztam meg.”

A határozat rendelkező részének V. fejezetében foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem-veszélyes hulladékok ártalmatlanítása környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint eljárési költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késelemének időtartama.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2024. július 22.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben, a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 6. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, a 62. § (3) bekezdése, 65. § (4) (5) bekezdései, 68. §(1) bekezdése, 69/A. § (1) bekezdése, 69/B. § (1) bekezdése, 70. § (1) és (2) bekezdése, 71. § (1) bekezdés b) pontja,

80. § (1) bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) bekezdése, 12. § (4) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés g), f) h) pontjai, 14. § (1) (2) bekezdése, 15/A. § (1) bekezdés f), g) és h) pontjai, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklet, 681/2023. (XII. 23.) Korm. rendelet 3.§ (1) bekezdése, 5. § (2) és (7) bekezdése, a 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet 3. § (4) bekezdés c) pontja, a 4. § (3) bekezdés a) pontja, a 9. § (1) bekezdése, a 10. § (1) és (3) bekezdése, 11. § (1), (2) és (3) bekezdései, 12. § (1) bekezdése, 13. § (1), (2) és (3) bekezdései, a 18. § (1) bekezdése, az 1., 2. és 3. számú mellékletei, Favhér. 1 és 3. melléklete, Favir 3. § 39. pont, 10. § (1) és (2) bekezdései, 19.§ (1) és (2) bekezdései, Kár 2. § (1) és (2) bekezdései, ZajR, Tvt. 8. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, valamint az Ákr. 76. §, 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 625/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Rác Róbert főispán
nevében és megbízásából**

**Apró-Sápi Réka
osztályvezető**

Kapják:

1. Öko-Aqua Kft. (meghatalmazott)_cégkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Irattár