



Digitálisan aláírta:
Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
Dátum: 2023.03.23. 10:29:07

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB-17-HGO/00330-11/2023
Ügyintéző: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Határozat

I.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) a Pósi-2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság [4034 Debrecen, Szélső utca 34.; adószám: 12699353-2-09; [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva–

jóváhagyja,

a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C (17119/98 hrsz.) [REDACTED] alatti telephelyen található hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot.

II.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság

engedélyezi,

nem-veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

III.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem-veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása az engedélyes 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C (17119/98 hrsz.) [REDACTED] alatti telephelyén, valamint Magyarország teljes területén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete szerint:

R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

- E02 – 01 szétválasztás (szeperálás) rostálás;
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05 válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06 válogatás anyagminőség szerint (osztályozás).

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
(Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
[A képződés helyén az elszállításig történő átmeneti tárolás kivételével, ahol az átmeneti tárolás a Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pontja szerinti előzetes tárolást jelenti.]

2. a) Gyűjthető, előkezelhető nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, BÁNYÁSZATÁBÓL, KŐFEJTÉSŐBŐL, FIZIKAI ÉS KÉMIAI KEZELÉSŐBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
01 04 08	kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től	10000
01 04 09	hulladék homok és hulladék agyag	10000
05	KŐOLAJFINOMÍTÁSŐBŐL, FÖLDGÁZTISZTÍTÁSŐBŐL ÉS A KŐSZÉN PIROLITIKUS KEZELÉSŐBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
05 01 17	bitumen	5000
10	TERMIKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBŐL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	5000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01 01	beton	100000
17 01 02	tégla	100000
17 01 03	cserép és kerámia	100000
17 01 07	beton, tégla, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100000
17 02 01	fa	2000
17 02 02	üveg	2000
17 02 03	műanyag	2000
17 03 02	bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től	100000
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz	2000
17 04 02	alumínium	2000
17 04 03	ólom	2000
17 04 04	cink	2000
17 04 05	vas és acél	2000
17 04 06	ón	2000
17 04 07	fémkeverék	2000
17 04 11	kábel, amelyek különböznek a 17 04 10-től	2000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-től	100000
17 05 06	kostrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	50000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	50000
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-től	2000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2000
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-től	100000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTŐTT HULLADÉKOKAT IS	
20 02 02	talaj és kövek	100000

b) Előkezelhető nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, Bányászatából, Kőfejtésből, Fizikai és Kémiai Kezeléséből Származó Hulladékok	
01 04 08	kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től	10000
01 04 09	hulladék homok és hulladék agyag	10000
05	Kőolajfinomításból, Földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 01 17	bitumen	5000
10	TERMÍKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	5000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01 01	beton	100000
17 01 02	tégla	100000
17 01 03	cserép és kerámia	100000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100000
17 02 01	fa	2000
17 02 02	üveg	2000
17 02 03	műanyag	2000
17 03 02	bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től	100000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100000
17 05 06	kostrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	50000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	50000
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	2000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2000
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	100000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK	
20 02 02	talaj és kövek	100000

c) Hasznosítható nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

HAK kód	Megnevezés	Mennyiség (tonna/év)
01	ÁSVÁNYOK KUTATÁSÁBÓL, Bányászatából, Kőfejtésből, Fizikai és Kémiai Kezeléséből Származó Hulladékok	
01 04 08	kő törmelék és hulladék kavics, amely különbözik a 01 04 07-től	10000
01 04 09	hulladék homok és hulladék agyag	10000
05	Kőolajfinomításból, Földgáztisztításból és a kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladék	
05 01 17	bitumen	5000
10	TERMÍKUS GYÁRTÁSFOLYAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉKOK	
10 13 14	hulladék beton és betonkészítési iszap	5000
17	ÉPÍTÉSI ÉS BONTÁSI HULLADÉKOK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 01 01	beton	100000
17 01 02	tégla	100000
17 01 03	cserép és kerámia	100000
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	100000
17 02 01	fa	2000
17 02 02	üveg	2000
17 02 03	műanyag	2000
17 03 02	bitumen keverék, amelyek különböznek a 17 03 01-től	100000
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	100000

17 05 06	kostrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	50000
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	50000
17 06 04	szigetelő anyagok, amelyek különböznek a 17 06 01 és 17 06 03-tól	2000
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	2000
17 09 04	kevert építkezési és bontási hulladék, amelyek különböznek a 17 09 01, 17 09 02 és 17 09 03-tól	100000
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉKOK (HÁZTARTÁSI HULLADÉKOK ÉS AZ EZEKHEZ HASONLÓ, KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉKOK), BELEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYÚJTOTT HULLADÉKOKAT IS	
20 02 02	talaj és kövek	100000

Egy év alatt maximálisan előkezelhető és hasznosítható hulladék mennyisége: 520.000 tonna/év

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

- 2 db forgó kotró rakodógép
- 2 db homlokrakodó gép
- 1 db Kleemann K005/MC 110 R EVO kőtörő
- 1 db Kleemann MS13Z osztályozó
- 1 db hidraulikus bontókalapács

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik a Groupama Biztosító Zrt.-nél [REDACTED], valamint az Takarékbank Zrt.-nél vezetett [REDACTED] számú számlaszámon 50.000,- Ft került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

Az engedélyes a hulladékkezelési tevékenységet Magyarország teljes területén, valamint a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C. szám (17119/98 hrsz.) alatti telephelyén kívánja végezni.

Az engedélyes mobil tevékenységét a kivitelezési helyszíneken kívánja végezni.

Az építési-bontási hulladékok frakciónként kerülne osztályozásra, válogatásra. A hasznosítandó hulladékot aprítják. Aprítás során a gép beállításával tudják a frakció méretet változtatni. A kész terméket fajtánként és szemcsenagyságonként külön deponálják.

A 01 05 04 azonosító kódú hulladékot kezelés előtt szárítani szükséges.

A hasznosítási műveleten átesett hulladék másodnyersanyagként felhasználható.

A technológiában segédanyag felhasználása nem történik.

A technológia során keletkező másodlagos hulladékok, melyet engedéllyel rendelkező szervezetnek adnak át:

HAK	megnevezés
17 04 05	fém hulladék
17 02 01	fa hulladék
17 02 03	műanyag hulladék

A másodlagosan keletkező hulladék mennyisége várhatóan a beszállított hulladék 0.01%-át nem haladja meg.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

A telephely iparterületen található, mérete 6336 m². A legközelebbi zajtől védendő létesítmény kb. 1000 méterre található.

A kiporzás csökkentése érdekében vízpermetet alkalmaznak. A telephelyen jelentésköteles légszennyező pontforrás nem található.

A tevékenység során technológiai szennyvíz nem keletkezik. A csapadékvíz nagy része elszikkad, illetve burkolt elvezető árok vezeti el.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből, előkezeléséből és hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

IV.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. A hulladék kezelése és minősítése nélkül a hulladék útalapba vagy bármilyen egyéb módon történő felhasználása tilos.
2. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
3. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni kell.
4. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladéktátság megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladéktátság megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
5. A kezelt építési és bontási hulladékból, illetve annak felhasználásával készült termékek építési célra szolgáló forgalomba hozatalánál az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben foglalt előírásokat kell alkalmazni.
6. Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.
7. A hasznosítani nem kívánt hulladék engedéllyel rendelkező(k) részére történő átadásáról gondoskodni kell.
8. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.
9. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

10. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során maradéktalanul be kell tartani az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltakat.
11. Hulladéktároló helyen hulladék csak a hulladék fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható. Ha a hulladék mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerbe nem helyezhető a tárolása ömlesztve is történhet.
12. A tárolt hulladék fajtáját és típusát a konténeren, illetve a tárolás helyén felállított táblán – megkülönböztető, jól látható, figyelemfelkeltő jelzés, felirat alkalmazásával – egyértelműen és olvashatóan fel kell tüntetni.
13. A hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására.
14. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 8.700 tonna nem veszélyes hulladék tárolható.
15. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
16. A mobil hulladékkezelés megkezdését megelőzően köteles a telep fekvése szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságot, valamint a telep fekvése szerint illetékes jegyzőt írásban tájékoztatni a végezni kívánt tevékenységről. A bejelentésnek tartalmaznia kell a tevékenység tervezett időtartamát, pontos helyét helyrajzi számok megadásával, a kezelni kívánt hulladék típusát és mennyiségét, a kezelés módját. Az adott hatóság döntésétől függően a tevékenység a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozhat, valamint az engedélyben nem szereplő egyéb műszaki előírásokat tehetnek.
17. Az építési vagy bontási helyszínen létesített áttelepíthető hulladék előkezelő létesítmény az adott helyszínen legfeljebb egy évig üzemeltethető.
18. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
19. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése esetén, évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig, nem veszélyes hulladék hasznosítása esetén negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig
20. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
21. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
22. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

Környezetvédelmi előírások:

Levegőtisztaság-védelem

1. A telephely működtetése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési-, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
2. A telephelyen diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
3. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
4. Bűzzel járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy bűzkibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz bűzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
5. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.

Zajvédelem:

6. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett, munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során a zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
7. A 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C szám (17119/98 hrsz.) alatti ingatlanon a tevékenység megkezdését követően műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a zajkibocsátási határértékeknek. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembe vételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A telephely zajforrásainak hatásterületét ZajR. 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
8. Amennyiben a környezeti zajforrások valós hatásterületén védendő épület, helyiség van, a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan az üzemeltető köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.
9. Amennyiben a tevékenységet ugyanazon a helyszínen évente legalább 12 alkalommal végzik, műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységtől származó zajkibocsátás megfelel a zajkibocsátási határértékeknek. A mérések során kiemelt figyelemmel kell lenni a telephelyen található más zajforrásokra is. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A zajforrások hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával az illetékes környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni és szükség esetén a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A hulladék előkezelése kizárólag ezt követően kezdhető el/végezhető.
10. Környezetet zavaró, káros zajterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

Földtani közeg védelme:

11. A nem veszélyes hulladék gyűjtés, előkezelés és hasznosítás végzése során folyamatosan biztosítani kell, hogy telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint az előkezelés és hasznosítás helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
12. A nem veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása – idegen területen is – kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, valamint az ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő.
13. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
14. A tevékenység végzése során csak megfelelő, műszaki állapotú – kenő- és üzemanyag, vagy egyéb szennyezőanyag elfolyást nem okozó – gépek és berendezések használhatók.
15. A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
16. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete

szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.

17. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
18. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közeget érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.

Közegészségügyi előírások:

A PÓSI-2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (4034 Debrecen, Szélső utca 34.) kérelmére indult, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály megkeresésére a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C (17119/98 hrsz.) szám alatti ingatlanon végzett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedélyezési eljárás lefolytatásához közegészségügyi szempontból kikötés előírása nem szükséges.

V.

Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/892-4/2023. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

A PÓSI-2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (4034 Debrecen, Szélső utca 34.) részére a 4031 Debrecen Kishegyesi út 262/C szám alatti 17119/98 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

VI.

Jelen engedély 2028. február 28. napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

VII.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Indokolás

PÓSI-2000 Fuvarozó és Kereskedelmi Kft. (4034 Debrecen, Szélső utca 34.) nem veszélyes hulladék gyűjtési előkezelési és hasznosítási engedélykérelmet nyújtott be 2023. február 02. napján a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C szám (17119/98 hrsz.) alatti telephelyére és Magyarország területére vonatkozóan.

A kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a környezetszennyezési felelősségbiztosítási kötvényt, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, havária tervet, nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, adóigazolást, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, foglalkozás-egészségügyi szerződést, pénzügyi garancia meglétének igazolását, tulajdoni lapot, cégkivonatot, a telephely nyilvántartása vételét, környezetvédelmi megbízottal kötött szerződést, az előállított termék vizsgálati jegyzőkönyveit, gépkezelői vizsgákat.

Az engedélyes az engedélykérelemmel együtt megküldte a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, melyet a területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező részben jóváhagyott.

A hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 15.§ (2) bekezdése értelmében hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A hulladékról szóló CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 12.§ (3) bekezdése szerint a gyűjtő által gyűjtött hulladék előzetes válogatása, előzetes tárolása – kormányrendeletben vagy miniszteri rendeletben meghatározott kivétellel – összesen legfeljebb 1 évig végezhető. Ezt követően a hulladék kezeléséről haladéktalanul gondoskodni kell.

A Ht. 62.§ (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
- b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
- c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
- d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben 21. § (4) bekezdése szerint a hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló hely részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolja. A hulladéktároló hely csak az üzemeltetési szabályzatban foglaltak szerint, a hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet

szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés a) pontja szerint a kereskedő és a hulladékkezelő a nyilvántartást nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

A Korm. rendelet 7. § (2) A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást. A Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került a rendelkező rész Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások fejezeteiben található előírásokkal, mely az alábbiak szerint került indokolásra:

Zajvédelem:

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján megállapítható, hogy a hulladék előkezelési tevékenységet egy mobil berendezéssel (törő, rosta, daráló) fogják végezni, a Kft. saját telephelyén, ami a 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C szám (17119/98 hrsz.) alatti ingatlanon található valamint Magyarország területén.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy 4031 Debrecen, Kishegyesi út 262/C szám (17119/98 hrsz.) alatti telephely vélelmezett zajszempontú hatásterületén védendő létesítmények találhatóak. A telephely valós zajvédelmi hatásterületét szabvány szerint elvégzett mérésekkel igazolni szükséges.

Annak érdekében, hogy a tevékenység zajkibocsátása a zajkibocsátási határértékek teljesülésén túl, a

lehető legkisebb környezeti zajterhelést okozza, a zajforrások kiválasztásánál figyelemmel kell lenni a zajforrás zajteljesítmény szintjére, valamennyi kültéri zajforrást lakóépülettől a lehető legtávolabb, a szükséges mértékű akusztikai védelemmel ellátva kell üzemeltetni.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a mérések elvégzése során figyelembe kell venni, hogy a mobil zajforrások a telephely bármely pontján üzemeltethetők, vagyis a telephelyen belül a védendő létesítményektől a legkisebb távolságra való üzemelési körülmények mellett is el kell végezni a vizsgálatot, különös tekintettel arra vonatkozóan, hogy a telephelyeken más üzemi zajforrások is üzemelhetnek.

A ZajR. 9. § (1) bekezdése alapján a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A ZajR 3. § (3) bekezdése szerint a környezetvédelmi hatóság a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében mérést, számítást, vizsgálatot végezhet vagy végeztethet, illetve mérés, számítás végzésére kötelezheti a zajforrás üzemeltetőjét.

A méréseket a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével, a rendszeresen előforduló (évente legalább tizenkét alkalommal), legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. számú melléklete, valamint az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni és a ZajR. 5. számú melléklete szerint kell dokumentálni.

A telephely zajforrásainak hatásterületét ZajR. 6. §-ában foglaltak szerint kell meghatározni, és azt egy helyszínrajzon meg kell jelölni, be kell mutatni.

A Zaj. R. 10. § (1) bekezdése értelmében, amennyiben a zajforrás hatásterületén védendő létesítmény található, a környezeti zajt előidéző üzemi zajforrásra vonatkozóan a tevékenység megkezdése előtt a környezeti zaj- és rezgésforrás üzemeltetője - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles a környezetvédelmi hatóságtól környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kérni, és a határérték betartásának feltételeit megteremteni.

A környezetvédelmi hatóság felhívja továbbá a figyelmet, hogy a ZajR. 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő területeken veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

Amennyiben a tevékenységet Magyarország területén ugyanazon a helyszínen évente legalább 12 alkalommal végzik, műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a zajkibocsátási határértékeknek. Indokolt esetben zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérelmezni a környezetvédelmi hatóságtól.

A környezetet zavaró, káros zajterhelés elkerülése a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 31. § (2) bekezdése szerinti módszerek alkalmazásával biztosítható.

A zaj- és rezgésvédelmi követelmények a ZajR. és a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet alapján kerültek előírásra.

Földtani köze védelme:

Engedélyes nem veszélyes építési- és bontási hulladékok gyűjtésével, előkezelésével, valamint hasznosításával kíván foglalkozni a telephelyén, illetve mobilberendezéssel Magyarország területén. A telephely közúti csatlakozása megoldott. A telephely zárható, területe körbekerített, burkolt, illetve a hasznosítási eljárás során a burkolat a hasznosított építőanyaggal gazdaságosan növelhető, illetve karbantartható. Rendelkezésre áll nyitott szilárd burkolattal ellátott (betonozott) és zúzottköves tárolóterület, a tárolótér szükség esetén szekcionálható, van zárt és nyitott tároló konténer, munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely, valamint szociális- és irodahelyiség (konténer). A telephelyen foglalkoztatottak szociális szükségletei (pl: mosdó, zuhanyzó, étkező) szerződéses keretek között a szomszédos telephelyen üzemelő telephelyen biztosítják. A dolgozók részére külső munkaterületen mobil wc kerül kihelyezésre. A telephely vízellátása közüzemi vezetékes vízellátás. A gyűjteni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok tárolása kizárólag szilárd burkolattal ellátott felületen történik, oly módon, hogy az minden időjárási körülmény között megközelíthető és rakodható, azaz gépi mozgató –és

szállítóeszköz számára jól megközelíthető módon. A tárolás során a hulladékhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférés folyamatosan biztosított. A deponálás a szemrevételezés és a beazonosítás alapján külön-külön fajtánként, típusonként történik, külön-külön helyre, ami már részben a gyűjtés fogalmában foglaltatott válogatást is kimeríti, azaz a lerakodás lehetőség szerint válogatva történik, a tárolóhely szabályzatban leírtak betartása mellett. A telephelyre veszélyes hulladéknak minősülő hulladék nem kerül beszállításra. A lerakodást kivéve az előkezelési, hasznosítási egységnyi mennyiség összegyűjtéséig, illetve a tarolási idő maximumáig a tarolás ömlesztve, szilárd felületen történik, a hulladék fizikai kémiai tulajdonságainak és környezetre gyakorolt hatásainak figyelembevételével. Az építési-bontási hulladékok környezetre gyakorolt hatása nem jelentős, ezért azok ömlesztett (esetenkénti konténeres vagy big-bag zsákos) tárolása, a tárolás rendezett és felügyelt körülmények között történő végzése esetén megfelelő. A gyűjtött hulladék nem minden esetben kerül be a telephelyre, illetve adott esetben a hasznosítást más engedélyes végzi el. A keletkezés helyéhez közeli átvevő szervezetnek (pl. hulladéklerakónak, inert hulladék hasznosítónak) közvetlenül átadásra kerül. A telephelyen csak a szállítójárművek tárolását és a hulladékgazdálkodási létesítménynek tekintendő törő, osztályozó berendezések tárolását, illetve konténeres tárolását végzik. A hulladékot a fogadótéren leborítják, majd homlokrakodóval halmokba rendezik azt. Ezután a hulladékot homlokrakodóval a törőberendezésbe töltik. Engedélyes rendelkezik a megfelelő eszközökkel és berendezésekkel. A hasznosítási tevékenységhez a törőberendezést bérlik, a többi eszköz saját tulajdonú. A gépek szervizelése szerződés szerint szakszervizben történik. Törés után a hulladékot halomba rakják, majd tárolóterre viszik. Az előkezelési és hasznosítása technológiákban segéd- illetve adalékanyag felhasználása nem szükséges, biológiailag bomló hulladék kezelése nem történik, a hulladékból csurgalékvíz nem képződik. Egyéb vízfelhasználással járó technológia (pl.: autómosás) a telephelyen nem üzemel. A törés során keletkező porkibocsátást vízpermetező egységgel minimalizálják. Az egység a hulladékkezelő berendezéshez kapcsolható. Az ehhez szükséges vizigényt közműhálózatról biztosítják. A permetezéshez kis mennyiségben használt víz az időjárási körülményektől elpárolog, vagy a tört anyag nedvességtartalmát képezi. Az építési-bontási hulladékhasznosítási tevékenységből szennyvízkibocsátás nincs. A nedvesítés mértéke nem teszi lehetővé, hogy az a földtani közegbe jusson, ezért ennek vizsgálata szükségtelen. A törő berendezés vízfelhasználása mellett a közlekedési utak locsolása is benne foglaltatik, amely elsikkad, illetve elpárolog. Csapadékvíz gyűjtés nincs, a lehullott csapadékvíz telken belül elsikkad. A burkolt felületen tárolt anyagok szennyeződésmentesek, azokról szennyező anyagot a csapadék nem tud lemosni. A tárolás során a tárolt hulladék szennyeződés mentességére különös figyelmet fordítanak, melyet az átvételkor, illetve a tárolóhelyen történő elhelyezéskor is ellenőriznek. A telephelyen a tevékenységhez kapcsolódóan veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely kialakítása nem indokolt, az esetleges szükségszerű (havária jellegű) karbantartás során (a karbantartás szerződött partnernél történik) keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyről elszállítatják. Ennek megfelelően a telephelyen munkahelyi gyűjtőhely kerül kialakításra a saját tevékenységből kis mennyiségben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladéknak. A munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen található zárható színesfém tároló konténerben alakítják ki 200 l-es patenzáras fémhordók alkalmazásával. A gépjárművek meghibásodása, a hidraulikai rendszer kilyukadása (havária) esetén, olajszármazékok kerülhetnek a területre. Az elfolyt olaj felitatása érdekében a területen mindig szükséges tartani olajfelitató anyagokat (homok, rongy). Engedélyes rendelkezik üzemeltetési szabályzattal, ami a hulladékgazdálkodási tevékenységhez kapcsolódó tárolást szabályozza.

A benyújtott dokumentációban és az üzemeltetési szabályzatban is szerepel az üzemeltetés során bekövetkező havária, amely tartalmazza a szükséges intézkedéseket, értesítendő hatóságokat. A telephelyen kármentesítő anyagokat tartanak.

Engedélyes telephelyen kívüli gyűjtést, előkezelést és hasznosítást is kíván végezni, ennek megfelelően a rendelkező részben a földtani közeg védelmét szolgáló, jogszabályi előírásokon alapuló műszaki védelem kialakítása/megléte idegen területekre vonatkozóan is előírásra került.

Tekintettel arra, hogy Engedélyes a hulladékszállítással összefüggő kérelmét visszavonta, a tervdokumentációban a hulladékszállítási tevékenységre vonatkozó részeket figyelmen kívül hagytam.

Normál üzemi körülmények között a földtani közeg nem érheti szennyezés. Amennyiben a tevékenységet kellő körültekintéssel, valamint a benyújtott dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A környezetvédelmi hatóság előírásait – a földtani közeg védelme tekintetében – a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira, 19. § (1) bekezdés, a Favhér. előírásaira, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése és 2. mellékletének 2.3. a) pontjára alapozta.

Levegőtisztaság-védelem:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak, a tevékenység engedélyezésének akadálya nincs.

Az 1., 2., 3., 4. és 5. pontban foglalt levegőtisztaság-védelmi feltételek kerültek előírásra. A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A Lvr. 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető. A Lvr. 30. § (2) bekezdése értelmében, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszhető vagy megtiltható.

A Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Felhívom a figyelmet, hogy a telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével a Lvr. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

Természetvédelem:

A tervezett tevékenységgel (hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása) érintett Debrecen 17119/98 hrsz-ú belterületi ingatlan nem érint természeti területet, országos jelentőségű védett természeti területet, Natura 2000 területet, barlangot, egyedi tájértéket, továbbá nem barlang védőövezetén helyezkedik el.

A fentiek alapján a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 3. pontja értelmében nem rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel.

Azonban a hulladékgazdálkodási hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a területen külső világítás kialakítása során az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) 54. § (2) bekezdése alapján az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és kialakítani, hogy a fényhatás az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és fényszennyezést ne okozzon, ezért teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás lámpákat kell alkalmazni, olyan módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítson.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2023. február 13. napján adott feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

A Népegészségügyi Osztály állásfoglalása a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában megjelölt szakkérdés vizsgálatában történő közreműködési kötelezettség alapján került kiadásra.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági

Szolgáltatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi é Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/00330-6/2023. számú ügyiratában a PÓSI-2000 Fuvarzó és Kereskedelmi Kft (4034 Debrecen, Szélső utca 34.) részére tervezett nem veszélyes hulladék gyűjtési, előkezelési és hasznosítási engedély kiadásához megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

A PÓSI-2000 Fuvarzó és Kereskedelmi Kft. építőipari tevékenységeket végez, amely során épületek és építmények bontását végzi. A hasznosítási tevékenység során építési- és bontási hulladékok válogatásával, aprításával és különböző szempontok szerinti minősített hulladékokból termék, illetve alapanyag előállítása történik (pl: kő törmelék, kavics bitumen, beton, üveg, szigetelő anyagok, kevert építkezési és bontási hulladék, talaj).

Az ingatlan területe burkolt és teljesen közművesített. A törés során keletkező porkibocsátást vízpermetező egységgel minimalizálják. Az ehhez szükséges vizet közműhálózatról biztosítják. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az ingatlanon keletkező csapadékvíz saját telken belül elszikkasztásra kerül.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2-3. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Debrecen település fokozottan érzékeny területen fekszik.

A területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érintik.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy az engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja

figyelembevételével hoztam meg.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem-veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A határozat rendelkező részének VI. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 750.000,- Ft, azaz hétszázötvenezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2023. március 29.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 9. § (1) bekezdése, 12. § (2) (3) bekezdései, 15. § (2) bekezdése, 62. § (3) bekezdés, a 65. § (1) (5) bekezdései, 79. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) bekezdése, 10. § (1) (2) bekezdései, 12. § (4) bekezdése, 14. § (1) (2) bekezdései, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése, a 21. § (4) bekezdése, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, Lvr. 4. §, 25. § (1) bekezdés, 27. § (2) bekezdés, 28. § (2) bekezdés, 30. § (1) bekezdés, ZajR 9. § (1) bekezdés, 3. § (1) (3) bekezdései, 6. §, 10. § (1) bekezdése, 5. sz. melléklet, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdés, Kvt. 31. § (2) bekezdés, 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet, 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

A kormányhivatal illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint

Rácz Róbert
főispán
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető

Kapják:

1. [REDACTED]
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Irattár