



Digitálisan aláírta:  
Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett  
Dátum: 2023.04.20. 11:44:27

## HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/00453-10/2023

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

### Határozat

I.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság) a TAMA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság [székhely: 4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 3/a.; adószám: 14720550-2-09; [REDACTED] (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva –

engedélyezi,

nem-veszélyes hulladékok hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Nem-veszélyes hulladék hasznosítása az engedélyes 4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 3/a. (4496/2 hrsz.) alatti telephelyén.

2. Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete szerint:

R5 Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése  
(Ez a művelet magába foglalja az újrahasználatra való előkészítést, a szerves építőanyagok újrafeldolgozását, a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését, valamint a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást.)

R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében  
(R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

3. Hasznosítható nem veszélyes hulladék azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség (tonna/év)
07	SZERVES KÉMIAI FOLYAMATBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék	
07 02 13	hulladék műanyag	2750

15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGGOK ÉS VÉDŐRUÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék	550
<b>Egy év alatt maximálisan hasznosítható hulladék mennyisége:</b>		<b>3300</b>

4. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi végzettségű alkalmazottat foglalkoztat a tevékenység irányítására. A hulladék hasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) Tárgyi feltételek:

- hidraulikus vágó berendezés
- szállítószalag
- fémdetektor
- fóliahulladék tépő/vágó egység
- második feladó szállítószalag
- tömörítő egység
- extruder
- ömlényszűrő, automata szűrőváltóval
- granuláló berendezés vágó késekkel
- hűtőkád (100 literes)
- elektromos és gázüzemű, beülős villástargonca és elektromos gyalog kíséretű targonca

c.) Pénzügyi és biztosítási feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik az Allianz Hungaria Zrt.-nél [REDACTED], valamint az Citibank Europe plc vezetett [REDACTED] [REDACTED] számú számlán 100.000,- Ft került lekötésre.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

5. A hulladékkezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

Hasznosítási tevékenység során külön hulladékkezelési engedély birtokában előkezelt hulladékok kerülnek másodnyersanyagként, alapanyagként vagy terméként felhasználásra.

A műanyag hulladékok hasznosítása: válogatás, osztályozás, tisztítás, Őrlés, darálás, szennyezőanyagoktól történő szűrés, granulálás utána ismételt feldolgozás.

A megvalósult technológia a regeneráló berendezés korlátjai miatt jelenleg csak:

- hulladékká vált műanyag csomagolási hulladék (HAK 15 01 02)
- tisztán gyűjtött és kezelt hulladékműanyagok (HAK 07 02 13) feldolgozására korlátozódik.

Külső forrásból származó csomagolási hulladék, s nem a saját termékeinek értékesítéséből származó műanyag hulladék nem kerül feldolgozásra. Amennyiben igen a technológia módosítása szükséges.

A hasznosítási tevékenység eredményeképpen kapott másodnyersanyag a kiindulási hulladék alapanyagától függően, vagy polietilén vagy polipropilén alapanyagú, homogén, a kiinduló hulladék színével megegyező regrenulátum.

A regenerulátumot kizárólag saját termékeik előállítására használják fel, csökkentve ezáltal a termeléshez alkalmazott origin anyagok mennyiségét.

A cég saját gyártástechnológiájához igazodóan használ fel kizárólag polietilén bálaháló kiinduló fóliájának előállításához és polipropilén zsineg gyártásához.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefaxon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A kezelés során használt eszközök, berendezések műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
3. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni kell.
4. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. és 10. §-ában foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladékstátusz megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
5. A tevékenység során keletkezett, illetve az átvett, valamint kezelt hulladékokról a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelő nyilvántartást kell vezetni.
6. Adatszolgáltatási kötelezettségének nem-veszélyes hulladék kezelése esetén, negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig kell eleget tennie.
7. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
8. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltozás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
9. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

## Környezetvédelmi előírások:

10. A tevékenység végzése során jelentéskötelezett légszennyező pontforrás kizárólag a környezetvédelmi hatóság által kiadott pontforrás létesítési, illetve működési engedély birtokában létesíthető, illetve üzemeltethető.
11. A tevékenység végzése diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve zavaró hatást ne okozzon.
12. A tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni a szomszédos ingatlanok diffúz porterhelését. Ennek érdekében a telephely területén, illetve annak környezetében a deponálások, törések során a diffúz levegőterhelés megakadályozása érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (nedvesítés, porelszívás stb.).
13. Búzzal járó tevékenység végzése során az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy búz kibocsátás történjen a környezeti levegőbe. Ennek érdekében a telephelyen végzett tevékenységet olyan műszaki megoldások alkalmazásával kell végezni, amely biztosítja, hogy a környezeti levegő diffúz búzterhelése az elérhető legkisebb mértékű legyen.
14. A tevékenységgel kapcsolatos szállítások esetén a fuvarozó köteles gondoskodni arról megfelelő intézkedés megtételével (takarás, csomagolás stb.), hogy a szállított anyag levegőterhelést ne okozzon.
15. Az engedélyezett tevékenység végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
16. A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag olyan helyen végezhető, ahol a tárolótér, kezelőtér, valamint az ahhoz vezető közlekedési útvonal burkolata egységes és egybefüggő.
17. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, és kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
18. A tevékenység végzése során csak megfelelő, műszaki állapotú – kenő- és üzemanyag, vagy egyéb szennyezőanyag elfolyást nem okozó – gépek és berendezések használhatók. Az előzőeknek megfelelő műszaki állapotot szemrevételezéssel legalább minden munkakezdés előtt ellenőrizni kell.
19. A gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
20. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szennyeződés mértéke nem okozhatja a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favh.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
21. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felitására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
22. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közegre érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul – telefonon, majd írásban is – értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
23. A zajforrásokat úgy kell kiválasztani, elhelyezni, valamint olyan műszaki védelemmel kell ellátni, hogy a tevékenységtől származó zaj- és rezgés kibocsátás a jogszabályi határértékek

maradékalan teljesülésén túlmenően, az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.

24. Az engedélyezést követően, az új zajforrások telepítését követő 30 napon belül műszeres zajmérések alapján készült szakvéleményben igazolni kell, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás megfelel a zajkibocsátási határértékeknek. A mérések során kiemelt figyelemmel kell lenni a telephely környezetében található más zajforrásokra is. A zajméréseket és a vizsgálati eredmények értékelését az MSZ 18150-1 szabvány előírásai szerint, vagy azzal egyenértékű eredményt adó módszerrel kell elvégezni. A méréseket a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet) 1. § (3) bekezdésében előírtak figyelembevételével a rendszeresen előforduló, legnagyobb környezeti zajkibocsátású üzemelési állapotban kell elvégezni. A zajforrások hatásterületét a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 6. §-a alapján kell meghatározni, és azt léptékhelyes, méretarányal ellátott helyszínrajzon ábrázolni kell. A zajmérések adatait dokumentáló mérési jegyzőkönyvet a valós hatásterület meghatározásával a területi környezetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni és szükség esetén a környezeti zajkibocsátási határérték megállapítását kell kérni. A zajméréseket követően, amennyiben szükséges a zaj- és rezgésvédelmi intézkedéseket haladéktalanul meg kell valósítani, a tevékenység végzése kizárólag a zajvédelmi követelmények teljesülésének igazolását követően folytatható.
25. A környezetvédelmi hatóság által kiadott HB-03/KTF/04731-2/2018. ügyiratszámú zajkibocsátási határérték határozatban foglalt előírások mindenkor betartása kötelező. Minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a jogszabályban meghatározott tartalommal köteles 30 napon belül bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.
26. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

#### Közegészségügyi előírások:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály által 2023. április 06. napján adott feljegyzés:

A TAMA Hungary Kft (székhely: 4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3/a.) által kezdeményezett, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) HB/17-HGO/0453-3-6/2023. ügyiratszámú megkeresése alapján a 4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3/a. szám alatti telephelyre vonatkozóan nem veszélyes hulladék hasznosítási engedélyének kiadásához közegészségügyi szempontból kikötés előírása nem szükséges.

#### IV.

#### Az eljárásban közreműködő hatóság állásfoglalása:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35900/1476-1/2023. ált. sz. szakhatósági állásfoglalása:

A TAMA Hungary Kft. (4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3/a.) részére a 4100 Berettyóújfalu, Keresztesi út 3/a. szám alatti 4496/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély kiadásához

az alábbi feltételekkel hozzájárulok:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység végzése során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező

anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhet.

2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (továbbiakban vízügyi és vízvédelmi hatóság), azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.

Jelen szakhatósági állásfoglalás más jogszabályi kötelezettség alól nem mentesít.

Jelen szakhatósági állásfoglalással szemben önálló jogorvoslatnak helye nincs, az az eljárást befejező döntés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

## V.

Jelen engedély 2028. április 15. napjáig érvényes.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

## VI.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjeszheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: Eüsztv.) szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetet. Az elektronikus ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client>.

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.



A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 7. § (2) A kereskedő és a hulladékkezelő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet) 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján került meghatározásra.

A határozat rendelkező részének V. pontjában foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került.

Környezetvédelmi előírások jogszabályai alapján:

A rendelkezésre álló dokumentációk alapján megállapításra került, hogy az engedélyezésnek levegőtisztaság-védelmi szempontból az általános jogszabályi előírások, valamint az egyedi feltételek betartása esetén akadálya nincs.

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 3. pontja szerinti kérdést vizsgálva megállapítható, hogy a telephelyen végezni tervezett tevékenység megfelel az elérhető legjobb technika alapján meghatározott levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) alapján az 1., 2., 3., 4., 5. és 6. pontokban foglalt levegőtisztaság-védelmi feltételek kerültek előírásra.

A Lvr. 25. § (1) bekezdése értelmében helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető.

A Lvr. 4. §-a értelmében tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, valamint a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

Az Lvr. 30. § (1) bekezdése értelmében bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető, a (2) bekezdése alapján, ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók



elő, például szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, vagy meglévő berendezés leválasztási határfokának növelése. Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

Az Lvr. 28. § (2) bekezdése értelmében a közúti jármű üzemeltetője, a vasúti jármű üzemeltetője szállítás esetén a szállított anyag által okozott levegőterhelés megelőzéséről gondoskodni köteles.

Felhívom a figyelmet, hogy a telephely működtetése során keletkező hulladékok nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével az Lvr. 27. § (2) bekezdésének értelmében tilos. A hivatkozott jogszabályhely értelmében nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

A benyújtott dokumentáció szerint Engedélyes nem veszélyes hulladék hasznosítását kívánja végezni.

A telephelyre a közúttól betonozott felület vezet a telephely épületéig, megközelíteni tehát aszfaltozott úton lehet. A telephely elkerített és örzött, betonozott kialakítású. A hulladékok a hasznosításig a telephelyen kerülnek gyűjtésre. A gyűjtőhelyre beérkező hasznosítandó hulladékokat osztályozzák, majd big-bag zsákokban vagy gyűjtő kalodákban vagy bálázva raklapon betonozott felületen elkülönítve tárolják a hasznosításig. A telephelyen folytatott hulladékhasznosító berendezés vízfelhasználása a vizes-vágás/hűtés során párolgás miatt eltávozó vízmennyiség pótlásából és a 100 literes regranulátum hűtőkád időszakos feltöltéséből/vízcserejéből adódik. Gyártás során a technológiában a víz zárt rendszerben kering. A technológiai sor jelenleg nem tartalmaz hatékony tisztító/mosó egységet. Igény esetén a hasznosítási technológiát tisztító egységgel bővítik. Technológiai szennyvíz a hulladékhasznosító berendezés üzemeltetése során nem keletkezik, csak a karbantartás során. A hasznosítás folyamán veszélyes hulladék nem keletkezik. A hasznosító berendezés elhelyezése Engedélyes telephelyén történik. A hasznosítás zárt csarnoképületben történik. A hulladékhasznosítás biztosításához, a szükséges eszközök karbantartásából keletkező veszélyes hulladék, aminek gyűjtése a veszélyes hulladék munkahelyi gyűjtőhelyeken történik. A telephelyen lévő iroda és szociális helyiségek takarítására alkalmazott tisztítószerrel elkülönítetten és csak kis mennyiségben kerülnek tárolásra. Engedélyes rendelkezik munkagépekkel, a telephelyen a rakodást végző gépek karbantartását külső vállalkozás végzi, a hasznosító berendezés karbantartását az Engedélyes karbantartó személyzete látja el, szükség esetén szakszerviz bevonása történik. Kommunális szennyvíz a telephelyen a szociális helyiségekben keletkezik, amely közvetlenül a települési szennyvízhálózatba kerül. A csapadékvíz egyrészt a telephelyen belül elszikkad, másrészt a burkolt- és földmedrű csatornákon keresztül a záportározóba jut, majd egy átemelő szivattyúval az Ürmöszug-1 csatornába, mint végleges befogadóba kerül.

Engedélyes rendelkezik nem veszélyes hulladékok hulladéktároló helyének szabályzatával és haváriateranggal.

A tevékenység során a gépek meghibásodása esetén főként olajszármazékok kerülhetnek a területre. Az elfolyt olaj felitatása érdekében a területen mindig szükséges tartani olajfelitató anyagokat (homok, rongy).

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés. Amennyiben a tevékenységet kellő körültekintéssel, valamint a benyújtott dokumentációkban és a vonatkozó jogszabályi előírások szerint végzik, a földtani közeg veszélyeztetése, szennyezése kizárható. A kérelemben foglaltak, valamint a rendelkező részben tett előírások betartása esetén a földtani közeg védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a telephely mellett lévő Berettyóújfalu 4489/2 hrsz.-ú terület (Berettyóújfalu, 42. sz. főút MOL üzemanyag-töltő állomás) környezeti kármentesítéssel érintett. A tervezett tevékenységet kizárólag úgy lehet végezni, hogy az az esetleges kármentesítési munkálatot/tevékenységet ne akadályozza.

A környezetvédelmi hatóság előírásait – a földtani közeg védelme tekintetében – a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjaira, a 19. § (1) (2) bekezdéseire, a Favhér. előírásaira, valamint az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdésére alapozta.

A benyújtott dokumentációkban foglaltak alapján megállapítható, hogy a nem veszélyes

hulladékhasznosítására vonatkozó tevékenységet a 4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 3/a. szám alatti telephelyén végzi az engedélyes. A telephely zajszenpontú hatásterületén védendő létesítmények találhatóak.

Annak érdekében, hogy a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben foglalt határértékek maradéktalanul betartásra kerüljenek a zaj- és rezgés elleni védelmi követelmények a ZajR. 9. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § és 31. §-ai alapján került előírásra feltétel a rendelkező részben.

A benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a telephely környezetében más üzemi zajforrások, valamint a zajszenpontú hatásterületen védendő létesítmények találhatóak. A benyújtott HB/17-HGO/00453-8/2023. nyilatkozatban a zajvédelmi szakértő becsült értékekkel számolt, ezért a jogszabályi követelmények betartásának ellenőrzése érdekében a ZajR. 3. § (3) bekezdése, az 5. § (2) bekezdése, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 4. § (1) bekezdése alapján az engedélyezést követően szabvány szerint elvégzett műszeres zajmérést és a mérések figyelembevételével történő valós hatásterület lehatárolását, a zajvédelmi követelmények betartásának igazolását és szükség esetén zajcsökkentő intézkedések megtételét írta elő a környezetvédelmi hatóság. A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy amennyiben a telephelyen mobil zajforrások (pl.: tehergépjárművek, targoncák) is találhatóak, amelyek a telephely számos pontján üzemeltethetők – a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése értelmében –, a telephelyen belül a védendő létesítményektől a legkisebb távolságra való üzemelési körülményeik figyelembe vételével is el kell végezni a méréseket.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a ZajR. 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján a zajforrás területén és hatásterületén tervezett vagy bekövetkezett minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, a változás bekövetkezését követő 30 napon belül köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak, melynek figyelembe vételével a mérések elvégzésére 30 napos határidőt írt elő a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi hatóság a TAMA Hungary Kft-t, mint a 4100 Berettyóújfalú, Keresztesi út 3/a. szám alatti telephely üzemeltetőjét a HB-03/KTF/04731-2/2018. iktatószámú határozatában zajkibocsátási határértékek betartására kötelezte. A T124-0318. munkaszámú zajmérési jegyzőkönyv és a HB/17-HGO/00453-8/2023. iktatószámon benyújtott nyilatkozat alapján megállapítható, hogy az üzemeltető a technológia és a tevékenység bővítését tervezi és a zajkibocsátás tekintetében változás következhet be. Az új hulladékhasznosító berendezés jelenleg nem üzemel, ezért a zajvédelmi követelmények ellenőrzése érdekében a zajforrás beüzemelését követő mérések figyelembe vételével szükség esetén az üzemi zajforrás zajkibocsátásának megváltozásáról szóló jelentés benyújtásáról a HB-03/KTF/04731-2/2018. iktatószámú határozatban foglaltak, valamint a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 3. § (1) bekezdése, a 3. számú melléklete, a ZajR. 10. § (1) bekezdése értelmében rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

A ZajR. 3. § (1) bekezdése alapján tilos a védendő területeken veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. A környezetet zavaró, káros zajterhelés elkerülése a Kvt. 6. § és 31. § bekezdése szerinti módszerek alkalmazásával biztosítható.

A zaj- és rezgés elleni védelemmel kapcsolatos feltételek a ZajR. 3. §, 6. §, 10. §, 11. §, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a Kvt. 6. §, 31. § alapján kerültek előírásra.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Berettyóújfalui Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2023. április 06. napján kelt feljegyzésében a tevékenység végzéséhez feltétel nélkül hozzájárult.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 19. pont 57. és 58. alpontja alapján megkereste az ügyben hatáskörrel rendelkező szakhatóságként a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálatát, aki az engedély kiadásához hozzájárult és azt az alábbiakkal indokolta:

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály HB/17-HGO/00453-4/2023. számú ügyiratában a TAMA Hungary Kft. (4100 Berettyóújfalú, Keresztési út 3/a.) részére a 4100 Berettyóújfalú, Keresztési út 3/a. szám alatti 4496/2 hrsz.-ú ingatlanra tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási kiadásához megkereste a vízügyi és vízvédelmi hatóságot.

Vízügyi és vízvédelmi hatáskörömben az alábbi szakkérdéseket vizsgáltam:

*Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.*

*Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.*

A megkereséshez melléklete a Kristály 99 Kft. (Debrecen) által készített 2023. februárjában kelt tervdokumentációját.

A telephely vízellátása közüzemi ivóvíz hálózatról biztosított, a szennyvíz elvezetése a közüzemi szennyvíz-elvezető csatornarendszeren keresztül történik.

A tárgyi telephely Berettyóújfalú peremén helyezkedik el, a 42. sz. főúttal párhuzamosan. A Kft. hulladékműanyagot és hulladékká vált műanyag csomagolási hulladék hasznosítását kívánja végezni telephelyén. A műanyag hulladékok hasznosítása a következő: válogatás, osztályozás, tisztítás, őrlés, darálás, szennyezőanyagoktól történő szűrés, granulálás után ismételt feldolgozással.

A regranuláló berendezés meglévő B1 csarnoképületbe épül.

Külső forrásból származó csomagolási hulladékot, és nem a saját termékeinek értékesítéséből származó műanyag hulladékokat tervek szerint jelenleg nem dolgoznak fel. Amennyiben erre igény merül fel a hasznosítási technológia módosítása (tisztító egységekkel történő bővítése) szükséges. A hasznosítási tevékenység eredményeképpen kapott másodnyersanyag a kiindulási hulladék alapanyagától függően, vagy polietilén, vagy polipropilén alapanyagú, homogén, a kiinduló hulladék színével megegyező regranulátum.

A regranulátumot kizárólag saját termékeik előállítására használják fel, csökkentve ezáltal a termeléshez alkalmazott origin anyagok mennyiségét.

A hulladékhasznosító berendezés vízfelhasználása csupán a vizes-vágás/hűtés során párolgás miatt eltávozó vízmennyiség pótlásából és a 100 liter űrtartalmú regranulátum hűtőkád időszakos feltöltéséből/vízcserejéből adódik. Gyártási körülmények között a technológiában a víz zárt rendszerben kering.

Technológiai szennyvíz a hulladékhasznosító berendezés üzemeltetése során nem keletkezik.

A csapadékvíz egyrészt a telephelyen belül elszikkad, másrészt a burkolt- és földmedrű csatornákon keresztül a záportározóba jut, onnan pedig egy átemelő szivattyú segítségével az Ürmöszug-1 csatornába kerül, mint végleges befogadóba.

A telephelyhez kapcsolódó csapadékvíz-elvezető létesítmények a Kálló VII/202 vízikönyvi számon nyilvántartott, 35900/6295-7/2018ált. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek.

Az 1. pont előírása az 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2-3. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bek., valamint a 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet. 11. § (2) bek. alapján rendelkeztem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Berettyóújfalú település érzékeny területen fekszik.

A területek a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érintik.

Az ingatlanon végzett tevékenység az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak érvényesülnek.

A rendelkezésemre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően megállapítottam, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítási engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A szakhatóság eljárására irányuló ügyintézési határidő a megkeresés beérkezését követő naptól számított tizenöt nap (531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. §.). Az ügyintézési határidő betartásra került.

A döntés elleni önálló jogorvoslatot Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (4) bekezdése nem teszi lehetővé.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. Szakhatósági állásfoglalásunkat az Ákr. 55. § (1) bekezdése és az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontja figyelembevételével hoztam meg.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem-veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 470.000,- Ft, azaz négyszázhetven ezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt: 2023. április 23.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben és a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Ht. 9. § (1) bekezdése, a Ht. 15. § (2) bekezdése, a Ht. 62. § (3) bekezdése, 65. § (1), (5) bekezdései, a 79. § (1) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdései, a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, a 7. § (1) bekezdése, a 10. § (1) (2) bekezdései, a 12. § (4) bekezdése, a Fav. 10. § (1) bekezdése és az 1. számú melléklete, a Favhér, a Lvr. 4. §-a, , a 25. § 25. § (1), a 28. § (2) bekezdése, a 27. § (2) bekezdése, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, ZajR. 3. §, 6. §, 10. §, 11. §, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet és a Kvt. 6. §, 31. §, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban Ákr.) 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint az Eüsztv. 9. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az

illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

A kormányhivatal illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály vezetője jogosult.

**Debrecen, időbélyegző szerint**

**Rácz Róbert**  
**főispán**  
**nevében és megbízásából**

**Dr. Hajduné Dr. Kovács Mária Mónika**  
**főosztályvezető helyett**

**Répásiné Dr. Veszprémi Bernadett**  
**osztályvezető**

**Kapják:**

1. TAMA HungaryKft. \_cégkapu
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Népegészségügyi Osztály
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet  
Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
5. Irattár