



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/00962-31/2025
Ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina
Telefon: 06-52-511-006

Tárgy: Egységes környezethasználati engedély

HATÁROZAT

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az Agrifirm Magyarország Zrt. (2851 Környe, Tópart utca 1.) (a továbbiakban: engedélyes) részére a Kaba 070/4, 070/11 és 070/13 hrsz. ingatlanon üzemelő takarmány előállító üzemre vonatkozóan lefolytatott engedélyezési eljárásban

egységes környezethasználati engedélyt

ad az alábbiakban részletezettek szerint:

1. Engedélyes megnevezése és adatai

- megnevezése: Agrifirm Magyarország Zrt.
- székhelye: 2851 Környe, Tópart utca 1.
- KÜJ száma: 100217711
- statisztikai számjele: 11155056-1091-114-11.
- cégjegyzékszám: 11-10-001757
- adószám: 11155056-2-11

2. Az engedélyezett tevékenység adatai

2.1. A tevékenység megnevezése

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 2. sz. melléklet szerint:

9.2.b.) Élelmiszer vagy takarmány előállítását szolgáló kezelés és feldolgozás, amely nem kizárólag a csomagolásra terjed ki, a következő feldolgozott vagy feldolgozatlan alapanyagokból (a csomagolás nem képezi részét a késztermék össztömegének): kizárólag növényi nyersanyagokból kiindulva 300 tonna/napnál nagyobb késztermék termelő kapacitással

NOSE-P kód: 105.03 Növényi eredetű nyersanyagok (>300 t/nap) feldolgozására szolgáló üzemek

2.2. A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR '08 szám szerint

1091 Haszonállat-eledel gyártása

2.3. A tevékenység folytatásának helye

- 4183 Kaba 070/4, 070/11 és 070/13 hrsz. (Daróczi major)
- EOv koordináták: X: 227405
Y: 816895
- A telephely KTJ száma: 100340722
- A létesítmény KTJ száma: 103337606

A telephely a vonatkozó szabályozási terv szerint Ge egyéb (ipari) gazdasági területen helyezkedik el és több mint 25 éve épült ki.

2.4. A tevékenység bemutatása és kapacitása

Az engedélyes növényi eredetű takarmánygyártással foglalkozik. A takarmány előállító üzem 13-16 tonna/óra kapacitású és szakaszos működésű. Az üzemből gyártható ömlesztett és zsákos keveréktakarmány dercés, granulált és morzsázott formájú, továbbá dercés ömlesztett, vagy zsákos kiegészítésű koncentrátum lehet. Az engedélyes a telephelyen 118.994 t/év ömlesztett és zsákos keveréktakarmány gyártását tervezi folytatni.

A gyártási folyamatokhoz szükséges anyagok, eszközök, gépek és berendezések tárolására az engedélyes a megfelelő tárolási, raktározási feltételekkel rendelkezik.

A gyártási folyamat bemutatása

1. Szemes (darálendő) alapanyagok üzemi betárolása

A tároló színekből tehergépkocsin keresztül kerül a szemes betároló garatba az ömlesztett (darálendő) alapanyag. (A GMO-mentes alapanyagot a takarmánykeverő területén elkülönítve tárolják és jelölik.)

2. Kiskomponensek kimérése

A gyártási programban meghatározott termékhez szükséges kimért kiskomponensek átmeneti tárolása műanyag raklapon történik. A kimérés során keletkezett hulladékok elhelyezése jellegüknek megfelelően munkahelyi gyűjtőhelyeken történik. A kiskomponensek beöntését a darálás megkezdése után közvetlenül elvégzik.

3. A termékek gyártási folyamata

A takarmánygyártás folyamata számítógépes vezérléssel történik. A darálendő alapanyagokat csigás adagolás révén tartálmérleg méri össze a receptúrának megfelelően. Ezzel egyidőben elkezdődik a recept szerinti állati zsír vagy növényi olaj és az ásványi anyagok összemérése. Miután a szükséges darálendő alapanyagok összemérése megtörtént, úgy a PC őríti a szemes mérleget. Az összemért darálendő alkotók a daráló előtartályba kerülnek. A darálás folyamata szintén automata vezérléssel történik. A darálást követően a dara a keverő előtartályba kerül, ahol megtörténik az igény szerinti kiskomponensek hozzáadása. Ezt követően az anyagok a keverőbe kerülnek. A keverési idő után a kész dercés táp a gyártási megrendelésben meghatározott ömlesztett kiegészítésre, vagy zsákos kiegészítésre kerül.

A dercés tápból granulált tápot is készítenek. Ebben az esetben a dercés termék a granuláló előtartályba kerül, majd a granuláló gépre, ahol 3-4 mm átmérőjű granulátumot készítenek, ahonnan a granulált kész táp ha szükséges, a morzsázóra kerül, majd az ellenőrző szitára.

A poszt pelletálásra szánt kész granulátum a puffer-tartályba jut, ahonnan redler egy forgódobba adagolja, ahol az átáramló mennyiségnek megfelelően a recept szerinti folyadékmenyiségek ráporlasztása megtörténik. A poszt pelletáló rendszeren elsősorban nem hőstabil komponensek (enzimek) felvitele, ill. extra mennyiségű olaj vagy zsír hozzáadása történik.

A késztermékek 20 kg, 25 kg, 30 kg, 35 kg vagy 40 kg töltő tömegű zsákokba kerülnek, vagy ömlesztve kerülnek tárolásra és kiszállításra.

A zsákos kiszerelésű termékeket fedett minden oldalról zárt raktárakban, termékféleségenként elkülönítetten raklapon tárolják. A termékek helyét táblával jelölik. A zsákokon a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló jogszabály követelményeit kielégítő tartalommal kiállított címkék biztosítják az azonosíthatóságot. Az ömlesztett késztermék számozott tranzit tartályokba kerülnek tárolásra zárt technológián keresztül. Az ömlesztett késztermékek esetében a szállítójármű töltése a töltőnyílásokról történik, míg a zsákos késztermékek esetében targoncával rakják meg a szállítójárműveket.

2.5. A létesítmény szennyező forrásainak EOY koordinátái

Szennyezőforrás megnevezése	EOY Y	EOY X
Kazán	816876	227635
Kazán	816878	227636
Terményrosta elszívás I.	816887	227520
Terményrosta elszívás II.	816890	227523
Granulátumhűtő I.	816899	227649
Daráló	816900	227643
Lisztos beöntő garat	816904	227648
Szemes beöntő garat	816890	227644
Granulátumhűtő II.	816903	227651

3. Környezetvédelmi előírások, feltételek

Az engedélyes köteles az engedélyezett tevékenységet az alábbiakban leírt feltételek és intézkedések szerint végezni a jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülése, megelőzése vagy csökkentése érdekében:

3.1. Földtani közeg védelme

- 3.1.1. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti veszélyes anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért az anyagok tárolása, kezelése, szállítása, használata során fokozott figyelmet kell fordítani a műszaki védelem meglétére, a technológiai fegyelem betartására, betartatására.
- 3.1.2. A tevékenység végzése során a földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint a maradó terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
- 3.1.3. Amennyiben a tevékenység végzése, vagy annak felhagyása során szennyezett földtani közegget találnak, abban az esetben haladéktalanul értesíteni kell a vízügyi- és vízvédelmi hatóságot és a szükséges beavatkozásokat el kell végezni.

3.1.4. Az engedélyezett tevékenység folytatása során a földtani közeg minőségének védelme érdekében a Favir. 3. § 38. pontja szerinti szennyezőanyag (vagy azt tartalmazó anyag) gyűjtésére, elvezetésére és tározására szolgáló

- a) földfelszín feletti műtárgyakat, építményeket, berendezéseket szemrevételezéssel legalább évente,
- b) földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti csatornákat, vezetékeket, műtárgyakat, építményeket, berendezéseket víztartási-, vízzárósági-, illetve nyomáspróbával legalább 5 évenként

rendszeresen ellenőrizni kell. Az esetleges szivárgást, elfolyást okozó hibákat haladéktalanul el kell hárítani. Az ellenőrzések megtörténtét, eredményét, valamint a javításokat naplózni kell, és a hatósági helyszíni ellenőrzések során be kell mutatni (a Khvr. 22. § (5) bekezdése értelmében tartandó adatszolgáltatásos ellenőrzés alkalmával meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére). A földfelszín (vagy részben földfelszín) alatti létesítmények fentiek szerinti vizsgálati jegyzőkönyveit, az eredmények kiértékelését, az elvégzett, vagy szükséges helyreállítási munkák ismertetését az egységes környezethasználati engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes felülvizsgálataiban, illetve a földtani közeget is érintő esetleges módosítás iránti kérelemben is szerepeltetni kell.

Amennyiben a fentiekben előírt vizsgálatok meghatározott időközönkénti elvégzése elháríthatatlan, a tevékenységet ellehetetlenítő akadályba ütközik, úgy

- a vizsgálatok indokolt esetben a fentiekben előírtaktól eltérő időközökben is elvégezhetők, de törekedni kell az előírt időközök nagyságrendjének betartására;
- folyamatos üzem esetén a karbantartási szünet, vagy egyéb ok miatti leállás idején kell elvégezni a vizsgálatokat;
- leállás vagy egyéb szünet hiányában az előírt vizsgálatokat helyettesítő, de azokkal egyenértékű eredményt adó vizsgálati módszerrel (pl. kamerázás) kell meggyőződni a létesítmények műszaki védelmi képességéről;

Ha az előírt vizsgálatok a meghatározott időben nem végezhetők el, azok okát is naplózni kell, és egyben rögzíteni kell a vizsgálat (vagy az azt helyettesítő ellenőrzés) várható időpontját is.

Üzemi kárelhárítási terv

3.1.5. A tevékenységre vonatkozóan üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni.

Az üzemi kárelhárítási tervet a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről a felszíni, felszín alatti víz és földtani közeg érintettsége esetén az illetékes vízügyi hatóságot és vízügyi igazgatóságot, egyéb, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértővel a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően megküldeni a jóváhagyást végző környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szervezeteknek.

Az üzemi kárelhárítási terv elkészítésének és benyújtásának határideje **2026. január 31.**

3.1.6. Az engedélyes köteles a jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról gondoskodni. A változásokról a környezetvédelmi hatóságot 30 napon belül írásban értesítenie kell. A terv jóváhagyása óta bekövetkezett valamennyi változást (kárelhárításért felelős vezetők adatai, területileg illetékes hatóságok, érintett szervezet adatai stb.) a tervben haladéktalanul át kell vezetni és meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak.

- 3.1.7. Az üzemi kárelhárítási tervet – függetlenül a változások átvezetésétől – ötvenként felül kell vizsgálni, továbbá a technológiában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében bekövetkezett változást követő 60 napon belül a terv felülvizsgálatát szintén el kell végezni. A (Kár. 7. § (3) bekezdésében foglalt jogosultsággal rendelkező szakértő által) felülvizsgált üzemi kárelhárítási tervet a Kár. 1. számú mellékletének megfelelő tartalommal kell elkészíteni (egységes szerkezetben) és az elektronikus ügyintézés szabályainak megfelelően jóváhagyásra megküldeni a környezetvédelmi hatóságnak, valamint a Kár. 7. § (2) bekezdése szerint érintett szerveknek.
- 3.1.8. A telep területén esetlegesen bekövetkezett környezeti káresemény és havária esetén a kárelhárítást, valamint az érintett szervek, hatóságok értesítését, az együttműködést és a kárelhárítási tevékenység dokumentálását a mindenkor érvényes, jóváhagyott üzemi kárelhárítási tervben foglaltak, illetve a Kár. 2. §, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §, 8-11. § és 17. § (3) bekezdése szerint kell végezni.

Földtani közeg monitoring

- 3.1.9. A telephelyen folyó tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának pontos megítélése érdekében engedélyesnek a földtani közeg minőségére vonatkozó monitoringot kell végezni 10 évenkénti gyakorisággal. A földtani közeg monitorozásának vonatkozásában a földtani közeg mintavételi helyekre, a földtani közeg mintavételi mélységekre, illetve a vizsgálandó szennyezőanyagok körére az egységes környezethasználati engedély Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes következő felülvizsgálatban javaslatot kell tenni a tényfeltárási eljárás függvényében.

Alapállapot-jelentés

- 3.1.10. A környezetvédelmi hatóság a hiánypótlási felhívása alapján módosított alapállapot-jelentést a földtani közeg vonatkozásában elfogadja.

3.2. Levegőtisztaság-védelem

- 3.2.1. A telephelyen az alábbi levegőterhelést okozó technológiák, berendezések és hozzájuk tartozó légszennyező pontforrások üzemeltetése engedélyezett:

Technológia	Berendezés	Légszennyező forrás azonosító
4. Takarmánygyártás	1 db granulátumhűtő I. (teljesítmény: 15000 m ³ /h)	P9
	1 db daráló elszívó ventilátor (teljesítmény: 3500 m ³ /h)	P10
	1 db lisztes beöntő garat elszívó ventilátor (teljesítmény: 3500 m ³ /h)	P11
	1 db szemes beöntő garat elszívó ventilátor (teljesítmény: 12000 m ³ /h)	P15
	1 db granulátumhűtő II. (teljesítmény: 11400 m ³ /h)	P16
5. Terményszárítás	1 db előtisztító ciklon terményrosta elszívó I. (teljesítmény: 4000 m ³ /h)	P7
	1 db utőtisztító ciklon terményrosta elszívó II. (teljesítmény: 4000 m ³ /h)	P8
6. Kazánház	1 db DANSTOKER típusú kazán (teljesítmény: 733 kW)	P1
	1 db AKH-1,5/8 típusú kazán (teljesítmény: 995 kW)	P2

- 3.2.2. Az egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező pontforrások működési engedély hatálya a határozat véglegessé válását követő 5 év.
- 3.2.3. Engedélyezett üzemeltetési időszak letelte után légszennyező forrás és csatlakozó berendezés kizárólag újabb üzemelési időszakokra vonatkozó, a környezetvédelmi hatóság által kiadott, végleges egységes környezethasználati engedélybe foglalt légszennyező forrás működési engedély birtokában működtethető. Az engedély iránti kérelmet a hatályos levegővédelmi jogszabályban előírt tartalommal kell a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság részére benyújtani.
- 3.2.4. A telephelyen jelentéskötelezett légszennyező pontforrás telepítése csak az egységes környezethasználati engedély módosítását követően történhet, a kérelmet a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 5. melléklete szerint kell összeállítani, amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, úgy a környezethasználónak környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére vonatkozó kötelezettsége is keletkezik.
- 3.2.5. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket be kell tartani. Amennyiben a levegővédelmi követelmények az engedélyezett üzemeltetés időszak alatt nem teljesülnek a környezetvédelmi hatóság az üzemeltetést korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.
- 3.2.6. Amennyiben az engedélyezett üzemelési időszak alatt a légszennyező forrásnak a hatályos jogszabályban előírt módon megállapított hatásterületén, a forrásokon kibocsátott légszennyező anyagok tekintetében légszennyezettség alakul ki, a környezetvédelmi hatóság a források és a csatlakozó berendezések üzemeltetését korlátozhatja, felfüggesztheti, vagy megtilthatja.

Kibocsátási határértékek

- 3.2.7. Levegőterhelést okozó technológiák, berendezések, légszennyező források üzemeltetése során az alábbi kibocsátási határértékeket kell betartani:

Légszennyező forrás azonosító	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P1, P2, P11, P15	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztály	Szilárd anyag	≤0,5 0,5<	150 50
A kibocsátási határérték 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.				

Légszennyező forrás azonosító	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Légszennyező anyag tömegárama [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P1, P2	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Kén-oxidok, SO ₂ -ként Nitrogén-oxidok Szén-monoxid	5,0 ≤	500
A mg/m ³ -ben kifejezett koncentrációk a száraz véggáz 5 tf%-os O ₂ tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkoznak.				

Légszennyező forrás azonosító	Légszennyező anyag besorolás	Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték [mg/m ³]
P7, P8	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.39.1. pont	Szilárd anyag	150
A kibocsátási határérték 17 tf% O ₂ -tartalmú, 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású száraz véggázra vonatkozik.			

Határértéket meghaladó kibocsátással jelentéskötelezett légszennyező forrás nem üzemeltethető.

- 3.2.8. Az üzemeltetés során az élelmiszeripari tevékenységekre vonatkozó BAT-következtetéseknek való megfelelés érdekében a takarmánykeverék-előállítás során őrlésből (P10 azonosítójú pontforrás) és pellethűtésből (P9 és P16 azonosítójú pontforrások) származó por levegőbe történő irányított kibocsátásra vonatkozóan be kell tartani a BAT-következtetések Melléklet BAT 17. pont 4. táblázatában meghatározott BAT-AEL szinteket:

Légszennyező forrás azonosítója	Paraméter	Specifikus eljárás	Mértékegység	BAT-AEL (a mintavételezési időszakra vonatkozó átlagérték)
P10	Por	Őrlés	mg/Nm ³	< 2-10
P9, P16		Pellethűtés		< 2-20

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti időközönként esedékes felülvizsgálatokban – az éves légszennyezés mértéke (LM) adatszolgáltatás elkészítésén túl – igazolni kell a fentiek teljesülését valamennyi felülvizsgált év vonatkozásában.

Adatszolgáltatás

- 3.2.9. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező forrás adataiban bekövetkező változásokat (LAL) a változást követő 30 napon belül kell a környezetvédelmi hatóság részére bejelenteni az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerbe (OKIR) történő adatfelvitellel.
- 3.2.10. Az adatszolgáltatásra köteles légszennyező források kibocsátásáról a tárgy évet követő március 31-ig légszennyezés mértéke éves (LM) bejelentést kell teljesíteni az OKIRkapu adatszolgáltató rendszeren keresztül.
- 3.2.11. A takarmánykeverék-előállítás során az őrlésből és pellethűtésből származó por levegőbe történő kibocsátását az éves levegőtisztaság-védelmi jelentéshez (LM) kapcsolódóan benyújtott adatszolgáltatásban, vagy amennyiben az adatok rögzítésére nem áll rendelkezésre megfelelő felület, az ahhoz csatolt mellékletben a BAT-következtetések Melléklet BAT 17. pont szerint kell igazolni.

Monitoring

- 3.2.12. Az engedélyezett üzemelési időszak alatt a 3.3.1. pontban felsorolt légszennyező források kibocsátását – határértékek teljesülésének igazolására – szabványos, vagy azzal bizonyítottan egyenértékű eredményt adó mérési módszert alkalmazó emisszió méréssel kell az üzemeltetőnek vizsgáltatnia, az alábbi táblázatban előírt gyakorisággal és teljesítési határidővel:

Technológia	Légszennyező forrás azonosító	Mérési gyakoriság	Vizsgálati jegyzőkönyv, szakértői vélemény benyújtási határideje
4. Takarmánygyártás	P11, P15	5 évente	2026. május 25.
	P9, P10, P16	évente	2026. május 25.
2. Terményszárítás	P7, P8	5 évente	2026. május 25.
3. Kazánház	P1, P2	5 évente	2026. május 25.

Az emisszió mérésről a környezetvédelmi hatóságot előzetesen értesíteni kell, a mintavétel tervezett időpontja előtt legalább 15 nappal. Az akkreditált mérőszervezettel készített vizsgálati jegyzőkönyvet az üzemeltetőnek a környezetvédelmi hatósághoz be kell nyújtania annak elkészültét követő 15 napon belül.

Egyéb

- 3.2.13. A HB/10-KTF/05287-3/2016 ügyiratszámú határozattal kiadott légszennyező pontforrás működési engedély az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követően hatályát veszíti.

3.3. Zaj- és rezgés elleni védelem

- 3.3.1. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett munkaszervezéssel és a technológiai fegyelem betartásával biztosítani kell, hogy a takarmány előállító üzemben folytatott tevékenységtől, valamennyi, a telephelyen található egyéb zajforrástól, illetve a szállítási tevékenységből származó zaj- és rezgés kibocsátás a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben (a továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) előírt zajterhelési határértékek maradéktalan teljesülésén túlmenően az érintett környezetet a lehető legkisebb mértékben zavarja.
- 3.3.2. A domináns zajforrások műszaki állapotát szemrevételezéssel évente, minden esetben zaj- és rezgésvédelmi szempontból is dokumentáltan ellenőrizni kell. Szükség esetén a zajcsökkentési intézkedéseket, javításokat, az elemek cseréjét a karbantartási tevékenységek során el kell végezni. Az ellenőrzésekről készült dokumentációt a telephelyen kell tartani, valamint az illetékességgel és hatáskörrel rendelkező ellenőrzést végző személy kérésére be kell mutatni.

3.4. Egyéb mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, nyilvántartás, adatszolgáltatás

- 3.4.1. Az engedélyes köteles jelen határozatban előírt mérési, ellenőrzési kötelezettségének eleget tenni; köteles folyamatosan figyelemmel követni a környezetbe történő kibocsátásait és ezeket nyilvántartani; az eredményeket a környezetvédelmi hatóság részére rendszeresen megküldeni.
- 3.4.2. A Khvr. 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatást az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni. A nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 49. § (1) illetve 50. § (1) és (1a) bekezdése alapján az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben elektronikus úton teljesítendő.
- 3.4.3. Az Engedélyes köteles az Európai Parlament és a Tanács az *Európai Szennyezőanyag-kibocsátási és -szállítási Nyilvántartás létrehozásáról, valamint a 91/689/EGK és a 96/61/EK tanácsi irányelv módosításáról* szóló 166/2006/EK rendeletében (a továbbiakban: E-PRTR

rendeletben) foglalt adatokat gyűjteni. Az E-PRTR rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségeket a külön jogszabályokban meghatározott határidőig kell teljesíteni az illetékes hatóság részére.

- 3.4.4. Az E-PRTR adatszolgáltatás teljesítése a kibocsátást okozó anyagmennyiségek, vagy a termelés volumenének mennyiségét rögzítő „(E)PRTR: ÉV” adatlap egyidejű kitöltésével és benyújtásával tekinthető teljesítettnek. A termelési volument az Európai Bizottság 2022/142 végrehajtási határozatában megadott mértékegységekben és mérőszámokban kell megadni.
- 3.4.5. Az engedélyesnek az önellenőrzés során nyert kibocsátási adatokhoz való szükség szerinti hozzáférést biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.
- 3.4.6. Az engedélyesnek biztosítani kell a hozzáférést az önellenőrzés, hatósági ellenőrzés során használt, illetve használni kívánt megfigyelési, mintavételi, mérési pontokhoz.
- 3.4.7. Az engedélyesnek nyilvántartást kell vezetni minden beérkezett környezetvédelmi tárgyú panaszról és azokat ki kell vizsgálni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, a panaszos nevét, címét, a kivizsgálás leírását, eredményét és a megtett intézkedéseket.
- 3.4.8. A határozatban előírt valamennyi mérési kötelezettségnek akkreditált módon kell eleget tenni, mind a mintavételi eljárások, mind a mintavizsgálat során, továbbá a minták értékelését arra jogosult szakértő, vagy szervezet végezheti el. Kibocsátási határértékeknek/szinteknek való megfelelés értékelése esetén az értékelés során ki kell térni az egységes környezethasználati engedélyben meghatározott kibocsátási határértékek/szintek és a mért/számított értékek összehasonlítására és elemzésére is. Mért terhelési értékeknél a vonatkozó jogszabályban rögzített terhelési határértékekhez (vagy tervezési irányértékhez) viszonyítva kell az összehasonlítást és az értékelést elvégezni. Azokra a szennyező anyagokra, amelyekre vonatkozóan jogszabály terhelési határértéket nem állapít meg, a mérési eredmények értékelésénél a tendencia alakulását kell bemutatni, mindaddig, amíg jogszabály az adott szennyező anyagra terhelési határértéket nem határoz meg.

3.5. Környezeti vezetési rendszer

- 3.5.1. A takarmány előállító üzem környezeti teljesítményének javítása érdekében környezetközpontú irányítási rendszert (EMS) kell alkalmazni és karbantartani úgy, hogy az megfeleljen az Európai Bizottság 2019. november 12-én megjelent 2019/2031 végrehajtási határozatával kihirdetett 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározására vonatkozó BAT-következtetés Mellékletének 1.1. pontjában foglalt jellemzőknek és azzal legalább egyenértékű környezetvédelmet biztosítson.

3.6. Karbantartás

- 3.6.1. Az engedélyes köteles minden olyan berendezést jó működési állapotban tartani, amelyet a létesítményben működtetnek, és amelynek meghibásodása káros hatással lehet a környezetre.
- 3.6.2. Írásos karbantartási programokat és az elvégzett karbantartási munkálatokra vonatkozó nyilvántartást kell vezetni naprakészen.

3.7. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kárelhárítás

- 3.7.1. A rendkívüli környezetterhelések megakadályozása érdekében a megfelelő technológiai előírásokat rögzíteni kell, azok betartását rendszeresen ellenőrizni kell és az ellenőrzésekről naplót kell vezetni.
- 3.7.2. A környezet veszélyeztetésével, illetve szennyezésével járó, nem rendeltetésszerű üzemelés, illetve rendkívüli helyzet esetén alkalmazni kell a berendezésekre, technológiai folyamatokra vonatkozó kezelési utasításokban, valamint az üzemi kárelhárítási tervben foglaltakat.
- 3.7.3. Az engedélyes köteles a tevékenységét úgy folytatni, hogy ne okozzon környezetszennyezést.
- 3.7.4. Környezetszennyezés észlelése esetén az engedélyes köteles:
- azonnali vizsgálatot végezni a szennyeződés forrásának megállapítása és izolálása érdekében,
 - megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a káros hatások minimalizálása érdekében,
 - haladéktalanul értesíteni a környezetvédelmi hatóságot, illetve más érintett hatóságokat, szervezeteket, amennyiben lakosságot is érintő következményekkel járó üzemzavar következik be, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervezetet,
 - az eseményt naplóban kell rögzíteni, megjelölve annak okát, lefolyását, a környezetterhelés mértékét, a környezetterhelés csökkentésére hozott intézkedéseket, azok eredményét.
- 3.7.5. A tevékenységgel esetlegesen okozott környezetkárosodást az engedélyes köteles megszüntetni, a károsodott környezet helyreállításáról gondoskodni.
- 3.7.6. Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

3.8. A tevékenység felhagyása

- 3.8.1. A tevékenység felhagyása esetére ún. felhagyási tervet kell készíteni a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a felülvizsgálati dokumentációk tartalmi követelményeiről szóló rendeletben meghatározottak szerint, amely tartalmazza az ütemezést, a műszaki megvalósítást, a szükséges intézkedéseket, amelyekkel a környezet szennyezését el lehet kerülni, illetve a bekövetkezett szennyezéseket fel lehet számolni.
- 3.8.2. A létesítmények felhagyásához szükséges engedélyeket (vízjogi engedély, bontási engedély, stb.) az illetékes hatóságoktól be kell szerezni.
- 3.8.3. A levegő szennyezettségét előidéző anyagokat, berendezéseket a környezet káros mértékű szennyeződését kizáró módon kell ártalmatlanítani, vagy a telephelyről elszállítani. A légszennyező források megszüntetését a LAL változás bejelentés szabályai szerint kell elvégezni.
- 3.8.4. A tevékenység felhagyása, a létesítmények bontása során keletkező hulladékokat, csak az azok átvételére engedéllyel rendelkező szervezeteknek lehet átadni.
- 3.8.5. A környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során, állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

3.9. Egyéb előírások

- 3.9.1. A környezethasználónak a környezetszennyezés megelőzése, illetőleg a környezet terhelésének csökkentése érdekében az elérhető legjobb technika alkalmazásával a fentiekben meghatározott rendelkezéseken túl intézkednie kell:
- a) a tevékenység folytatásához szükséges, környezetterhelést okozó anyag felhasználásának csökkentéséről;
 - b) a tevékenységhez szükséges anyag és energia hatékony felhasználásáról;
 - c) a kibocsátás megelőzéséről, illetőleg az elérhető legkisebb mértékűre történő csökkentéséről;
 - d) a hulladékképződés megelőzéséről, illetőleg a keletkező hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentéséről, a hulladék hasznosításáról, ártalmatlanításáról;
 - e) a környezeti hatással járó balesetek megelőzéséről, és ezek bekövetkezése esetén a környezeti következmények csökkentéséről;
 - f) a tevékenység felhagyása esetén a környezetszennyezés, illetve környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról.
- Az a)-f) pontokban meghatározott célok érdekében jelen engedély felülvizsgálatakor auditot kell végezni, az auditnak a felülvizsgálati dokumentáció részét kell képeznie.
- 3.9.2. Az anyag és energiafelhasználás nyomon követésére, olyan ellenőrzési rendszert kell kialakítani és alkalmazni, amely alapján fajlagos értékeket képezve, az anyag-, és energiaveszteségek minimalizálása, illetve a környezet terhelésének mérséklése érdekében szükséges intézkedések megtervezhetők.
- A fajlagos energia felhasználási mutatók alapján kell az energia-hatékony berendezések cseréjét tervezni.

Szakkérdés vizsgálatok rendelkezései

3.10. Természet- és tájvédelem

- 3.10.1. A területen folytatott tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
- 3.10.2. A területen folytatott tevékenység során tereprendezés, fás szárú növényzet eltávolítása költési és vegetációs időszakon kívül történhet.
- 3.10.3. A madarak szellőző ventillátorba való berepülését meg kell akadályozni védőrács felszerelésével.
- 3.10.4. A területen történő fejlesztések során, az épületeken csillogó, tükröződő felületek kialakítását lehetőleg kerülni kell. A négy négyzetméternél nagyobb üvegfelületekre ragadozó madár szilvetteket kell elhelyezni vagy madárvédő üvegből kell azokat megvalósítani.
- 3.10.5. A területeken található épületekben, illetve azok külsején, homlokzati elemein fészkelő védett madarak (pl. mezei veréb, molnárfecske, füstű fecske, házi rozsdafarkú) fészkeinek zavartalanságát költési időben biztosítani szükséges.
- 3.10.6. A területen, az épületeken, épületekben megtelepedő védett fajok egyedeinek életfeltételeit biztosítani kell. Azok esetleges riasztása, eltávolítása a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 43. § (2) bekezdése alapján a területileg illetékes természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött. Valamint a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006.

(XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) pontja alapján, a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, búvó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

- 3.10.7. Rágcsálóirtás során ne használjanak olyan mérget, amely közvetlenül vagy közvetve veszélyezteti az elpusztult rágcsáló egyedeket elfogyasztó, védett állatokat. Eszerint
- A választott szer a kereskedelmi forgalomban kapható leggyorsabban ható, a mérgezett állatnak gyorsan rossz közérzetet okozó termékek közül kerüljön ki.
 - A kihelyezés zárt térben és azon belül is zárt módon történjen (láda, ládacsapda, stb.) ami lehetővé teszi azt, hogy a vegyszer intenzív, vonzó hatású legyen.
 - A vegyszerhez való jutás és onnan való távozás lassított legyen.
- 3.10.8. A területen nyílt felszínű tározót csak olyan módon lehet kialakítani, hogy abba ne tudjanak röpképtelen állatok bejutni (hüllőháló), de ha ennek ellenére mégis bejutnak, akkor a kijutásukat segítő felület (georács, geocella vagy létra) kialakításáról gondoskodni kell.
- 3.10.9. Az üzemeltetés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.; a továbbiakban: Igazgatóság) területileg illetékes természetvédelmi őrét, aki a helyszínen a természeti értékek védelmének érdekében az aktuális munkálatokat leállíthatja, valamint korlátozásokat tehet a természetvédelmi hatóság útján.
- 3.10.10. A meglévő, valamint a továbbiakban kialakításra kerülő zöldfelületeket karban kell tartani, az elpusztult fásszárú egyedek pótlásáról gondoskodni kell, oda invazív növényfajok egyedeit ültetni tilos. Növénytelepítések, zöldfelületek kialakítása során őshonos növényfajok egyedei alkalmazhatóak.
- 3.10.11. A telephelyen a burkolt felületek arányát a lehető legkisebbre kell szorítani.
- 3.10.12. Külső világítási rendszer létesítése vagy felújítása során csak a telephely működéshez legszükségesebb számú külső lámpatest helyezhető el. A szükséges megvilágítást olyan módon kell kialakítani, hogy az a környéken élő védett, fokozottan védett állatfajok egyedeit ne zavarja, ne veszélyeztesse, továbbá 500 méteres körzeten kívül ne rontsa érzékelhető mértékben az éjszakai égbolt látványát. Kizárólag olyan fényforrások használhatóak, amelyek nem bocsátanak ki 500 nanométernél rövidebb hullámhosszú fényt. A lámpatesteket olyan módon kell elhelyezni és ernyőzéssel ellátni, hogy azok kizárólag oda sugározzanak fényt, ahol arra szükség van. A telephelyen kívülre, illetve a horizont síkja fölé fény kibocsátása nem történhet.
- 3.10.13. A területen külső világítás kialakítása során a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) 74. § (1) bekezdésének j) pontjában és 75. § (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakat be kell tartani.
- 3.10.14. A takarmány előállító üzem üzemelése során a természetvédelmi hatóság természeti érték zavarása, veszélyeztetése esetén további korlátozásokat írhat elő.

3.11. Hulladékgazdálkodás

- 3.11.1. A hulladékot eredményező tevékenység során elő kell segíteni, hogy a megelőzés az erőforrás hatékonyság fejlesztését és a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentését eredményezze.

- 3.11.2. A tevékenység során keletkező hulladékokat be kell sorolni.
- 3.11.3. A keletkezett hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak az adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
- 3.11.4. A tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- 3.11.5. Ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni.
- 3.11.6. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 3.11.7. A munkahelyi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladék típusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 3.11.8. Ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 3.11.9. Veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékzáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.
- 3.11.10. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg 0,8 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető.
- 3.11.11. A telephelyen képződött hulladék a munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok elszállításának gyakoriságát, a termelődő hulladék mennyiségét és a maximális tárolókapacitás figyelembevételével kell elvégezni, ami azonban nem lehet több 6 hónapnál. Elszállítások esetében a törvény vonatkozó előírásait köteles betartani. A keletkező hulladékok szállítása - a törvényben meghatározott kivételeken felül - csak hulladék szállítási engedély birtokában végezhető.
- 3.11.12. Az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell kialakítani.
- 3.11.13. Az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.
- 3.11.14. A gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll.

- 3.11.15. Az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen – nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén – a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.
- 3.11.16. Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.
- 3.11.17. Az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.
- 3.11.18. Az üzemeltető köteles gondoskodni az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelméről.
- 3.11.19. A gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt a veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.
- 3.11.20. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen a veszélyes hulladék csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.
- 3.11.21. Az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
- 3.11.22. Az üzemi gyűjtőhelyen egyidejűleg 2,16 tonna veszélyes hulladék, valamint 23,83 tonna nem veszélyes hulladék gyűjthető.
- 3.11.23. A tevékenység során keletkező hulladék az üzemi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig gyűjthető, utána gondoskodni kell annak kezelő részére történő átadásáról.
- 3.11.24. A tevékenység során keletkezett hulladékokról naprakész elektronikus nyilvántartást kell vezetni hulladék típusonként, technológiánként és anyagmérleg alapján.
- 3.11.25. A tevékenység során keletkező hulladékokról az adatszolgáltatást meg kell tenni a tárgyévut követő év március 1. napjáig.
- 3.11.26. A nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – meg kell őrizni.
- 3.11.27. A veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységről anyagmérleget kell készíteni.

3.12. Közegészségügy

- 3.12.1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy ne szennyezze a felszín alatti és felszíni vizeket, valamint a körülötte elhelyezkedő földtani közeget, a tevékenység végzése során valamennyi vonatkozó előírást, így a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2024. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2024. (VII. 21.)

Korm. rendelet előírásait be kell tartani.

3.13. Vízgazdálkodás

- 3.13.1. A tevékenység végzése során tartsák be a telep érvényes vízjogi fennmaradási engedélyeiben előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat.
- 3.13.2. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi-vízvédelmi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
- 3.13.3. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
- 3.13.4. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos.
- 3.13.5. Gondoskodni az építmények és műtárgyak rendszeres karbantartásáról, állagmegóvásáról, jó műszaki állapotban tartásáról, szükség esetén a hiba kijavításáról.

3.14. Talajvédelem

A talajvédelmi hatóság véleménye alapján a dokumentációban leírtak betartása talajvédelmi érdeket nem sért, a dokumentáció talajvédelmi szempontból elfogadható.

3.15. Erdővédelem

Erdő védelme szempontjából az engedély kiadásával szemben kifogás nem merült fel és erdőket érintő negatív hatás nem feltételezhető.

4. Az egységes környezethasználati engedély hatálya:

Az engedély 2030. december 31-ig hatályos.

Az engedély kiadásához alapul vett körülmények jelentős megváltozását, továbbá a tulajdonosváltást az engedélyes köteles a környezetvédelmi hatóság felé 15 napon belül bejelenteni.

A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése alapján az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított négy éven belül, de legalább ötévente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint **felül kell vizsgálni**.

A felülvizsgálati dokumentáció benyújtási határideje: 2030. augusztus 15.

5. A környezetvédelmi hatóság felhívja az engedélyes figyelmét az alábbiakra:

- 5.1. A Kvt. 72. §-a alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt visszavonja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

- 5.2. A Khvr. 20/A. § (8) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a környezethasználót környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, ha megállapítja, hogy
- a) a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani,
 - b) a környezetvédelmi szempontból biztonságos működés új technika alkalmazását igényli,
 - c) a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja,
 - d) az elérhető legjobb technika használata nem biztosítja tovább a környezet célállapota által megkövetelt valamely igénybevételi vagy szennyezettségi határérték betartását.
- 5.3. A Khvr. 20/A § (10) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyt – hivatalból vagy kérelemre – módosíthatja, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.
- 5.4. A Khvr. 1. § (8) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelménytől való eltérés vagy a szennyezőanyagok kibocsátására vonatkozó határérték-túllépés észlelése esetén az eltérés észlelését követő 8 órán belül tájékoztatni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- 5.5. A Khvr. 1. § (9) bekezdése alapján a Khvr. 1. § (8) bekezdése szerinti esetben az észlelést követően azonnal meg kell tenni a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az engedélyben foglalt feltételek a lehető legrövidebb időn belül teljesüljenek.
- 5.6. Az egységes környezethasználati engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeknek van helye.
- 5.7. A Khvr. 22. § (3) bekezdés f) pontjában meghatározott gyakorisággal a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó létesítményekben helyszíni ellenőrzést tart, amelynek során megvizsgálja az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak teljesítését.
- 5.8. A Kvt. 96/B. §, valamint az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet (a továbbiakban: 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet) alapján, aki egységes környezethasználati engedélyezés alá tartozó tevékenységet folytat, éves felügyeleti díjat kell fizessen tárgyév február 28-ig.
- A tárgyévre megállapított felügyeleti díjat egy összegben átutalási megbízással a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni.
- A 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése alapján amennyiben a környezethasználó a felügyeleti díjat nem fizeti meg a fenti időpontig, a környezetvédelmi hatóság fizetési kötelezettség teljesítésének elmulasztását megállapító határozatot bocsát ki.
- 5.9. Jelen engedély nem mentesít az egyéb – jogszabályban előírt – hatósági engedélyek beszerzésének kötelezettsége alól.
- 5.10. Az engedélyes köteles az egységes környezethasználati engedélyt és a létesítményeket feltüntető helyszínrajzokat a telephelyen, mindenkor hozzáférhető helyen tartani.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díja 5.000 Ft, melyet a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az engedélyes a jogszabályban meghatározott 1.200.000 forint eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

INDOKOLÁS

Az Agrifirm Magyarország Zrt. megbízásából a DVORÁN Ügyvédi Iroda 2025. május 18-án a Kaba 070/4, 070/11 és 070/13 hrsz. ingatlanon üzemelő takarmány előállító üzemre vonatkozó egységes környezethasználati engedély megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a környezetvédelmi hatósághoz, amely alapján 2025. május 18-án közigazgatási hatósági eljárás indult.

A kérelem és mellékletei elektronikus úton kerültek benyújtásra, amelyek minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot nem tartalmaztak. A kérelem egyes részeit a Khvr. 8. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeknek megfelelő részszerkezeteken szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők készítették el a Khvr. 18. §-ának megfelelően.

A kérelem tartalmazta a Khvr. 20/B. § (1) bekezdése szerinti alapállapot-jelentést.

A kérelem áttanulmányozását követően megállapításra került, hogy a Khvr. 8. számú mellékletének figyelembevételével került összeállításra, azonban hiányosan, ezért a környezetvédelmi hatóság HB/17-IKV/00962-4/2025 ügyiratszámú végzésében hiánypótlási felhívást adott ki.

A hiánypótlási felhívás kiküldését követően a DVORÁN Ügyvédi Iroda az EPAPIR-20250528-11948 azonosítószámú levelében a hiánypótlási felhívást részben teljesítette az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat, a meghatalmazás és a közérthető összefoglaló benyújtásával. Ezt követően a hiánypótlási felhívást maradéktalanul 2025. június 13-án teljesítette az EPAPIR-20250613-

7383 azonosítószámon csatolt dokumentumok beküldésével.

A környezetvédelmi hatóság a HB/17-IKV/00962-16/2025 ügyiratszámú végzésében a tényállás tisztázása érdekében iratbemutatóra és nyilatkozattételre történő felhívást adott ki a biztonsági jelentés meglétére, a szennyvízgyűjtő-aknák (vízzáróság), illetve a transzformátorok tárolására szolgáló épületek beton padozatának műszaki védelemére és a telephelyen használt veszélyes anyagok ismertetése és tárolási módja vonatkozásában, amelyet a meghatalmazott 2025. július 1-jén EPAPIR-20250701-12363, EPAPIR-20250701-12451, EPAPIR-20250701-12415, EPAPIR-20250701-12363 azonosítószámokon és 2025. július 3-án EPAPIR-20250703-3977 azonosítószámú iratában teljesített.

Az EPAPIR-20250703-3977 azonosítószámon benyújtott nyilatkozat tartalmazza, hogy jelen eljárás tárgyát képező tevékenység a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet szerint biztonsági elemzés és biztonsági jelentés készítésére nem kötelezett, ezért a környezetvédelmi hatóság a Khvr. 20. § (14) bekezdését, vagyis a biztonsági elemzés, illetve jelentés figyelembevételét nem alkalmazta a döntéshozatal során.

A szakhatóságok és szakkérdést vizsgálók megkeresése, valamint a szakmailag megalapozott döntéshozatal érdekében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyezési eljárást az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján a teljes eljárás szabályai alapján folytatta le.

A közigazgatási hatósági eljárásokban - összhangban az Alaptörvény XXIV. és XXVIII. cikkével – az eljárás minden résztvevője a rá irányadó szabályoknak megfelelően és az eljárás minden szakaszában az Ákr.-ben meghatározott alapelvek és alapvető szabályok érvényre juttatásával jár el.

Az Ákr. 2. §-a azt mondja, hogy a jogszerűség elve alapján a közigazgatási hatóság jogszabály felhatalmazása alapján, hatáskörét a jogszabály keretei között, rendeltetésszerűen gyakorolva jár el.

A hatóság a hatásköre gyakorlása során

- a) a szakszerűség, az egyszerűség, az ügyféllel való együttműködés és a jóhiszeműség követelményeinek megfelelően,
- b) a törvény előtti egyenlőség és az egyenlő bánásmód követelményét megtartva, indokolatlan megkülönböztetés és részrehajlás nélkül,
- c) a jogszabályban meghatározott határidőn belül, észszerű időben jár el.

Az Ákr. 5. §-a az ügyfélre vonatkozóan rögzíti, hogy az ügyfél az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet. A hatóság biztosítja az ügyfél, továbbá a tanú, a hatósági tanú, a szakértő, a tolmács, a szemletárgy birtokosa és az ügyfél képviselője (a továbbiakban együtt: eljárás egyéb résztvevője) számára, hogy jogaikat és kötelezettségeiket megismerhessék, és előmozdítja az ügyféli jogok gyakorlását.

Az Ákr. 6. §-a rögzíti a jóhiszeműség elve és a bizalmi elvet, azaz az eljárás valamennyi résztvevője köteles jóhiszeműen eljárni és a többi résztvevővel együttműködni. Senkinek a magatartása nem irányulhat a hatóság megtévesztésére vagy a döntéshozatal, illetve a végrehajtás indokolatlan késleltetésére. Az ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője jóhiszeműségét az eljárásban vélelmezni kell. A rosszhiszeműség bizonyítása a hatóságot terheli.

Az Ákr. 62. § (1), (2), (3), (4) bekezdése alapján, ha a döntéshozatalhoz nem elegendőek a rendelkezésre álló adatok, a hatóság bizonyítási eljárást folytat le. A hatósági eljárásban minden olyan bizonyíték felhasználható, amely a tényállás tisztázására alkalmas. Nem használható fel bizonyítékként a hatóság által, jogszabálysértéssel megszerzett bizonyíték. A hatóság által

hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

Az Ákr. 71. § (2) bekezdés alapján nincs helye szakértő kirendelésének, ha ugyanabban a szakkérdésben szakhatóság állásfoglalását kell beszerezni. Jelen baromfitelep üzemeltetésére vonatkozóan lefolytatott felülvizsgálati a vízügyi és vízvédelmi hatóság szakhatósággént járt el a határozatban részletesen ismertetettek szerint. Az Ákr. 2. § (2) bekezdése alapelvei szintként határozza meg a hatósággal szemben a szakszerűség követelményét. Egy saját hatáskörében eljáró hatóságnak a saját eljárása során a saját hatáskörében felmerülő szakkérdés eldöntésére nem kell szakértőt igénybe vennie.

2019. november 12-én megjelent az Európai Bizottság 2019/2031 végrehajtási határozata a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról (a továbbiakban: BAT-következtetések).

A BAT-következtetéseket az engedélyezési dokumentáció készítésekor figyelembe vették. A BAT meghatározása, illetve a létesítményben alkalmazott technikák BAT-nak való megfelelés vizsgálata során a környezetvédelmi hatóság figyelembe vette a fenti BAT-következtetések élelmiszeriparra vonatkozó megállapításait és a monitoring rendszerekre vonatkozó BAT referenciadokumentumot.

A Khvr. 17. § (2) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a tevékenységre vonatkozó, az Európai Bizottság határozatában foglalt elérhető legjobb technika-következtetések alapján az egységes környezethasználati engedélyben rendelkezik a tevékenység végzésének feltételeiről.

Az engedélyben foglalt feltételeket az ágazati jogszabályokból és a BAT-következtetésekből kiindulva állapította meg a környezetvédelmi hatóság. A BAT-következtetéseknek való megfelelést az engedélyezési dokumentációban részletesen igazolták.

A hatékony energiafelhasználás érdekében a BAT 6. a., valamint a 6. b. pontban szereplő közös technikák megfelelő kombinációját kell alkalmazni, amely az által teljesül, hogy az engedélyes ISO 14001 környezetirányítási rendszert működtet, amelynek része az energiahatékonysági terv. A BAT 6. b. pont vonatkozásában a tüzeléstechnikai berendezések rendszeresen ellenőrzésre kerülnek, a létesítményben a gőzellátásra szolgáló kazánál hőcserélőt alkalmaznak, ezáltal a hővisszanyerés meg tud valósulni azáltal, hogy a kazán tápvíz előmelegítésére használják a füstgáz kibocsátásból visszanyert hőt. A gőzellátó rendszer és a kazánok mindenhol megfelelő szigeteléssel vannak ellátva, mely elősegíti a hőveszteségek minimalizálását. A szigeteléseket rendszeresen átvizsgálják és elhasználódásuk előtt lecserélik azokat.

A létesítményben a takarmánykeverék előállítására vonatkozó fajlagos energiafogyasztás éves átlagban az engedélyes által szolgáltatott adatok alapján 0,0579 MWh/t, amely érték a BAT-következtetésekben rögzített 0,01-0,1 MWh/tonna fajlagos energiafogyasztási értéknek megfelel.

Az egyéb BAT-következtetéseknek való megfelelés az egyes szakterületi értékeléseknél jelen határozat indokoló részében kerül részletesen bemutatásra.

Az engedélyezési dokumentáció és az állásfoglalások alapján, az üzemeltetés során figyelembe veendő tényezőket, a szükséges feltételeket az alábbi szempontok alapján rögzítette a környezetvédelmi hatóság:

Indokolás a rendelkező rész 1. és 2. pontjaihoz

A rendelkező rész 1. és 2. pontjait a Khvr. 11. mellékletének 1. pontja – amely az egységes környezethasználati engedély tartalmi követelményeit határozza meg – alapján rögzítette a környezetvédelmi hatóság az engedélyezési dokumentáció, annak mellékletei és kiegészítései alapján.

Indokolás a rendelkező rész 3.1. Földtani közeg védelme című fejezetéhez

Az engedélyezett tevékenységgel kapcsolatban a földtani közeg minőségének védelme vonatkozásában az alábbi összefoglaló, általános megállapítások tehetők:

Az engedélykérő Agrifirm Magyarország Zrt. jelenleg is takarmányt állít elő kizárólag növényi eredetű alapanyagokból, a telephelyen a kapacitást megnövelik.

Az Agrifirm Magyarország Zrt. kabai telephelye mezőgazdasági környezetben, több mint 25 éve épült ki, a Kabán, a Daróczi majorban, a Kaba 070/4, 070/11 és 070/13 helyrajzi számú ingatlanokon. Az üzemben különböző formájú és kiserelésű takarmányt állítanak elő, a gyártás nagy része automatizált. A feldolgozásra kerülő szemes alapanyagok tárolása fedett, minden oldalról zárt siktárakban történik. A gyártáshoz felhasznált egyéb alapanyagokat termékkéleségenként fedett siktárolóban, a takarmány adalékanyagokat a premixraktárban elkülönített zárható helyen, raklapon, saját csomagolásában tárolják. A késztermékek tárolása raktárakban zsákos kiserelésben vagy tárolótartályban történik.

A létesítményben illetve a technológiában felhasznált anyagok épületen belül, többnyire temperált helyiségben kerülnek elhelyezésre, jellemzően az eredeti kereskedelmi forgalom szerinti csomagolásban. Az egyetlen Favir K1 besorolású anyag (Novinox) a fentiek mellett kármentőn kerül elhelyezésre.

A gyártóberendezések megfelelő műszaki állapotát rendszeres karbantartással biztosítják. A napi karbantartási feladatokat, így a technológiai mágnesek takarítását, présgépek zsírzását, darálókalapácsok, rosták cseréjét saját alkalmazottal végzik. Az időszakos karbantartási munkálatok elvégzése jellemzően szerződéses partner bevonásával történik.

A gyártási folyamat közben előforduló kisebb műszaki problémák elhárítását, a gépbeállításokat és a termékváltások miatt szükséges gépátállításokat a műszakvezető végzi el, melyet a műszak végén dokumentál.

A telephelyen található üzemanyag-töltő állomás 7 m³-es üzemanyag-tartálya egy konténerházban, burkolt felületen került elhelyezésre. Található még két olaj hűtésű transzformátor, melyek beépített olajtartállyal rendelkeznek, épületen belül és földfelszín felett kerültek telepítésre.

A telephelyen keletkező szociális szennyvizet (irodaépület, mérlegház, kazánház) és technológiai szennyvizet 3 db zárt szennyvíz-aknában gyűjtik és tárolják, majd elszállítják.

A telephelyen kiépített csapadékvíz-gyűjtő csatornahálózat található, amely a csapadékvizet a telken belüli, majd kívüli árok rendszerébe, mélyfekvésű területekre vezeti.

Szennyezett csapadékvíz a növényi olaj alapanyag lefejtőnél és a konténeres gázolaj kútnál keletkezhet. Az alapanyag lefejtőnél egy 60 m²-es tartálykocsik fogadására kialakított felületről az esetlegesen növényi olajjal szennyezett csapadékvíz olajfogón keresztül jut a telephelyi csapadékvíz elvezető rendszerbe. A konténerház környezetéből az ásványi olajjal esetlegesen szennyezett csapadékvizeket a kimérő helynél kialakított kiemelt szegéllyel ellátott burkolt felületről a többi csapadékvíztől elkülönítve, a mélyponton kialakított rácsos víznyelőaknába vezetik, majd az olajfogóra juttatják. Az olajfogó műtárgyon megtisztított víz gravitációsan kerül a burkolt medrű elvezető

csatornába.

A telephelyen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyeken és üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtik. A munkahelyi gyűjtőhelyek fedett területen, épületen belül vannak kialakítva, jogszabályi előírásoknak megfelelően. A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely épületének anyaga téglá és fémszerkezeti vázon lemezborítás, betonozott aljzatú, és a veszélyes hulladékok gyűjtőedényei alatt kármentő tálcák találhatók.

A különböző hulladékok gyűjtésére megfelelő számú, teherbírású, a hulladék fajtájának, típusának, jellegének, méretének, mennyiségének és tömegének, valamint az adott hulladéktípus fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényzetet alkalmaznak, hogy a gyűjtést környezetszennyezést kizáró módon lehessen benne megvalósítani.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.1. pontjához

A benyújtott dokumentáció hiánypótlásának 3. táblázatában megtalálható a létesítményben illetve a technológiában felhasznált szennyező anyagok jellemzése, kezelése, tárolásuknak és a kialakított műszaki védelemnek a módja. Ismertetésre kerültek az olaj hűtésű transzformátorok telepítési körülményei is.

A földtani közeg minőségének védelme érdekében a tevékenység végzése során veszélyes anyag földtani közegbe történő bevezetése nem engedélyezett, erre irányuló kérelmet sem nyújtottak be a környezetvédelmi hatósághoz. A Favir. 10. § (2) bekezdés b) pontja értelmében tilos a felszín alatti vízbe veszélyes anyagok közvetett bevezetése, illetve a Favir. 3. § 23. pontja szerint közvetett bevezetés felszín alatti vízbe: szennyező anyag bejutása tevékenység következtében a felszín alatti vízbe a földtani közegből, azon átszivároghatva. A rendelkező részben előírt műszaki védelem és technológiai fegyelem betartása a földtani közeg minőségének megóvását szolgálja.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.2. pontjához

A Favir. 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjai értelmében a tevékenység a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőbb állapotának lehetőség szerinti megőrzésével végezhető, és annak végzése nem eredményezhet kedvezőtlenebb állapotot, mint a földtani közeg (B) szennyezettségi határértéke.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.3. pontjához

A Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései, valamint a Kár. 2. § (6) bekezdése értelmében a környezethasználó a földtani közegben okozott szennyezést, illetve károsodást a vízvédelmi hatóságnak köteles bejelenteni és a fenti jogszabályok szerinti beavatkozásokat elvégezni.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.4. pontjához

A benyújtott dokumentáció alapján a telephelyen található egy üzemanyag-töltő állomás, mely rendelkezik ásványi olaj tartállyal. Található továbbá a csapadékvíz elvezető részeként 2 olajfogó műtárgy, szennyvíz elvezető hálózat és szennyvízgyűjtő aknák is.

A technológiai berendezések, műtárgyak, csővezetékek a használat során és az idő múlásával (szerkezeti és talajmozgás, kopás, egyéb mechanikai, kémiai és biológiai hatások, öregedés, alakváltozás, stb. következtében) elveszíthetik folyadékzáróságukat, mint az egyik legfontosabb műszaki védelmet jelentő tulajdonságukat. A földtani közeg minőségének védelme érdekében az előírt időközönként a szennyezőanyagok, szennyezett folyadékok tárolását, áramlását szolgáló műtárgyak, berendezések, vezetékek műszaki védelmi képességének igazolása szükséges a tevékenység végzése (használat) során. Ezt a műtárgy, berendezés, vezeték típusának megfelelő, illetve arra előírt (szabványos) vizsgálati módszerekkel kell megvalósítani. A rendelkező rész 3.1.4. pontjában előírt vizsgálatok a földtani közeg szennyeződésének megelőzését szolgálják a Favir. 10. § (1) bekezdés b)-c) pontjaiban foglaltak betartása érdekében. A Khvr. 20/A. § (4) bekezdése szerinti felülvizsgálatnak a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 75. § (1) bekezdés a) pontja értelmében – egyebek mellett – ki kell terjednie a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására is. Ennek a jogszabályi követelménynek az előírt

vizsgálatokkal és azok megfelelő, hiteles dokumentálásával lehet és kell eleget tenni.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.5. pontjához

Az engedélyezett tevékenység a Kár. 6. § (3) bekezdése és 2. számú melléklet alapján üzemi kárelhárítási terv készítésére nem kötelezett, azonban a Kár. 6. § (4) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság vagy a vízvédelmi hatóság határozata alapján a 2. számú melléklet szerinti tevékenység végzőjén kívül üzemi tervet az a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: gazdálkodó szervezet) is köteles készíteni, amely által alkalmazott, a környezetet veszélyeztető technológia ezt indokolja. Tekintettel a tevékenység volumenére, és a benyújtott dokumentáció 2.4.4.3. pontjában ismertetett, és a hiánypótlás 3. táblázatában pontosított, telephelyen használt veszélyes anyagokra, a környezetvédelmi hatóság a 3.1.5. pontban előírtak szerint rendelkezett.

A Kár. 7. § (3) bekezdése alapján az üzemi tervet a környezetvédelmi, természetvédelmi és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján a víz és a földtani közeg részszaakterületen szakértői jogosultsággal rendelkező szakértő vagy tervező készíti el. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi követelményeit a Kár. 1. számú melléklete tartalmazza.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.6. pontjához

Az esetleges szervezeti és technológiai változások befolyásolhatják az üzemi kárelhárítási szervezet felépítését, valamint a kárelhárítás módját. Ezeket a változásokat a felelős személyek, valamint a bevonható szervek mielőbbi értesítése, illetve a kárelhárítás hatékony, gyors szervezése és végrehajtása érdekében át kell vezetni a tervben. Az adatok változásáról a környezetvédelmi hatóságot is értesíteni kell. Az üzemi kárelhárítási terv tartalmában, adataiban bekövetkezett változások vezetéséről és bejelentéséről a környezetvédelmi hatóság a Kár. 8. §-a és a 9. § (2) bekezdése alapján rendelkezett.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.7. pontjához

Az üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálatáról a környezetvédelmi hatóság a Kár. 9. § (1) bekezdése alapján rendelkezett. A terv felülvizsgálata esetén is be kell tartani a Kár. 7. § (3) bekezdésében és 1. számú mellékletében foglaltakat, melyek szerint a tervet csak a jogszabályban meghatározott jogosultsággal rendelkező szakértő készítheti, és a felülvizsgált tervet egységes szerkezetben, a tartalmi előírásoknak megfelelően kell dokumentálni és benyújtani.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.8. pontjához

A Kár. 6. § (1) bekezdése értelmében a kárelhárítást üzemi tervek alapján kell végrehajtani. A rendelkező rész 3.1.8. pontjában előírtak jogszabályi alapja a Kár 2. §-a, 3. § (3) bekezdése, 4-5. §-ai, 6. § (1) bekezdése, 8-11. §-ai és a 17. § (3) bekezdése.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.9. pontjához

A tevékenység földtani közegre gyakorolt hatásának megítélése céljából a környezetvédelmi hatóság monitoring végzését írta elő. A Khvr. 22. § (10) bekezdése értelmében a környezethasználónak a felszín alatti víz és a földtani közeg vonatkozásában monitoringot kell végeznie az egységes környezethasználati engedélyben előírt gyakorisággal, a felszín alatti víz tekintetében legalább öt-, a földtani közeg tekintetében legalább tízévente.

A benyújtott dokumentációban leírják, az alapállapot-jelentés 7. fejezetében pedig részletesen ismertetik a 2025 januárjában végzett környezetvédelmi állapotfelmérés eredményeit, melyből látható, hogy a területen a földtani közeg és a felszín alatti víz mintavétel eredményei több komponens esetén is meghaladják a Favhér. 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéket. A vizsgálati eredményekre tekintettel több szennyező forrás is vélelmezhető, így további feltáró fúrásokat és mintavételeket terveznek a területen egy tényfeltárás keretében. Ezen vizsgálat elvégzése és kiértékelése után lehet a jövőbeli földtani közeg monitoringra vonatkozó mintavételek paramétereit pontosítani, ezért a környezetvédelmi hatóság a 3.1.9. pontban előírtak szerint

rendelkezett.

Indokolás a rendelkező rész 3.1.10. pontjához

A hatástanulmány mellékleteként benyújtott, majd a környezetvédelmi hatóság hiánypótlási felhívása alapján módosított alapállapot-jelentés megfelel a Favir. 13. számú mellékletében foglalt tartalmi követelményeknek. A benyújtott módosított alapállapot-jelentés 2.3 pontjában a fellelhető térképi adatok és légifelvételek alapján bemutatják a korábbi területhasználatot. A terület hosszú mezőgazdasági és feldolgozóipari múltja tekint vissza, 1995-ben került az Agrifirm Zrt. tulajdonába.

A területen az engedélykérelem benyújtását megelőzően végzett földtani közeg akkreditált vizsgálatát először 2025. januárban végezték el. 8 db talaj-, és talajvíz vizsgálati pontot (2 mintavételi mélységből) és 1 db mintavételi pontot az árokban lerakódott földszerű anyag mintázására) jelöltek ki, továbbá mintázták a Telephely Ny-i részén talált 2 db föld- illetve bitumennel kevert föld depóniát is.

A földtani közegre vonatkozó vizsgálati eredmények közül több mintában is meghaladja a TPH, BTEX és egyéb alkilbenzolok, illetve a PAH komponensek koncentrációja a (B) szennyezettségi határértéket. A talajvíz minták esetében TPH, BTEX és egyéb alkilbenzolok, PAH (naftalinok, összes PAH naftalinok nélkül), fémek és félfémek (Al, As, Na, Mo, Ni, Hg,), ÁVK (fajlagos elektromos vezetőképesség, ammónium, klorid, nitrit, nitrát, szulfát) komponensek koncentrációja mutatott (B) szennyezettségi határérték túllépést.

Fenti eredmények alapján több szennyezőforrás is feltételezhető, amelyek egy része az Agrifirm Kft. korábbi tevékenységéhez köthető, néhány szennyezőforrás pedig vélelmezhetően nem kapcsolódik az Agrifirm Kft. ingatlanjához, vagy jelenlegi területhasználatához. Ennek megfelelően további feltáró fúrások és mintavételek elvégzését tervezik a területen egy tényfeltárás keretében, amellyel a felszín alatti közegben feltárt szennyeződés pontos lehatárolása elvégezhető és a szennyeződést okozó személye és a szennyeződés környezetbe kerülésének ideje is meghatározható.

A földtani közeg védelme szempontjából a BAT-nak való megfelelés vizsgálata alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az étel- és italiparra vonatkozó BAT-következtetések BAT 7. pontja a vízfogyasztás és a kibocsátott szennyvíz mennyiség csökkentése érdekében ismerteti a követendő technikákat, melyből, tekintve, hogy az a) pont nem releváns – mert a technológiában ipari vízáramok nincsenek, és így a víz újrahasznosítása és/vagy újrafelhasználása nem lehetséges –, a b-k pontok egyikének alkalmazása is elég, de az ajánlások kombinálhatók is.

A technológia alapvető sajátossága a tisztítási folyamatok során működtetett hántoló és tisztító rendszerek működtetése. Ezeket a rendszereket száraz technológiákkal, jellemzően sűrített levegős és ciklonos megoldásokkal működtetik (e pont).

A berendezéseket és a feldolgozási területeket a higiéniai követelmények figyelembevétel olyan módon tervezték meg és alakították ki, amely megkönnyíti a tisztítást (j pont).

A káros anyagok – pl. tisztításra vagy fertőtlenítésre történő – használatának megelőzése vagy csökkentése érdekében a BAT 8. pontja alapján a tisztító vegyi anyagok és/vagy fertőtlenítőszer kiválasztása során figyelembe veszik és alkalmazzák a vízi környezetre káros tisztító vegyi anyagok és/vagy fertőtlenítőszer minimalizálásának követelményeit. Ennek érdekében olyan szereket alkalmaznak, melyek egyaránt megfelelnek ennek a követelménynek, valamint a higiéniai és étel- és italbiztonsági követelményeknek (a pont). A technológia mosatása nem vegyi anyagokkal és vízzel, hanem a termékkel, száraz mosatással történik (c pont). A berendezések és a feldolgozási területek tervezése és kialakítása úgy történt, hogy az a tisztítást könnyen elvégezhetővé teszi. A higiéniai követelmények figyelembevétele harmadik fél által tanúsított GMP+ (jó gyártási gyakorlat) menedzsment rendszer keretein belül valósul meg (d pont).

A benyújtott és kiegészített dokumentációban, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén a földtani közeg minőségének védelme érdekében

biztosítottak a szükséges környezetvédelmi megelőző intézkedések, a megfelelő műszaki védelem és a monitoring, melyek a Favir. 8. § b) és 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjaiban a tevékenység végzésének feltételeiként rögzített jogszabályi előírások.

A földtani közeg minőségének védelme szempontjából a kapacitás növelését kizáró ok nem áll fenn.

Indokolás a rendelkező rész 3.2. Levegőtisztaság-védelem című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.2.1. pontjához

Levegőtisztaság-védelmi szempontból a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a telephelyen növényi alapanyagokból takarmány előállítási tevékenységet végeznek. Az alkalmazott takarmánygyártás technológia üzemeltetése során 2 db granulátumhűtőt, 1 db daráló elszívó ventilátort, 1 db lisztes beöntő garat elszívó ventilátort és 1 db szemes beöntő garat elszívó ventilátort, a terményszárítás technológia üzemeltetése során 1 db előtisztító ciklon terményrosta elszívót és 1 db utótisztító ciklon terményrosta elszívót, a kazánház technológia üzemeltetése során 1 db DANSTOKER típusú 733 kW teljesítményű kazánt és 1 db AKH-1,5/8 típusú 995 kW teljesítményű kazánt működtetnek. A berendezések kürtői, és kéményei az Lvr. 2. § 24. pontja alapján légszennyező pontforrásnak minősülnek.

Az Lvr. 22. § (1) bekezdése szerint a területi környezetvédelmi hatóság a hatáskörébe tartozó légszennyező forrás létesítése, teljesítménybővítése, élettartamát meghosszabbító felújítása, alkalmazott technológiájának váltása és működésének megkezdése esetén a levegővédelmi követelményeket levegőtisztaság-védelmi engedélyben írja elő. Az Lvr. 22. (2) bekezdés a) pontja szerint a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén az engedélyezési eljárásban, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. Az elérhető legjobb technikának való megfelelés értékelését a levegőtisztaság-védelem indokoló részének végén rögzítette a környezetvédelmi hatóság, melyek figyelembe vételével kerültek meghatározásra a levegőtisztaság-védelmi előírások.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.2. pontjához

Az Lvr. 25. § (5) bekezdése és 26. § (8) bekezdése alapján a működési engedély legfeljebb 5 évre adható ki, ennek megfelelően a környezetvédelmi hatóság 5 éves időtartamban engedélyezte a légszennyező forrás működését, mivel bemutatták, hogy a légszennyező pontforrások határérték alatti kibocsátással üzemelnek.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.3. és 3.2.4. pontjaihoz

Az Lvr. 25. § (1) bekezdése alapján környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, helyhez kötött légszennyező pontforrás csak engedély birtokában létesíthető és üzemeltethető. A légszennyező pontforrás engedélyezéséhez szükséges kérelem tartalmi követelményeit az 5. melléklet tartalmazza. Továbbá a Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, vagyis az engedélynek tartalmaznia kell a létesítményben tervezett jelentéskötelezett légszennyező források és hozzájuk tartozó technológiai berendezések létesítési és üzemeltetési engedélyét is.

A felülvizsgálat végzésére vonatkozó kötelezettségről a Khvr. 20/A. § (8) bekezdés a) pontja értelmében rendelkezett a környezetvédelmi hatóság, arra az esetre, amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.5.-3.2.6. pontjaihoz

Az Lvr. 25. § (2) bekezdése alapján a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell.

Az Lvr. 35. § (1) bekezdés a) és b) pontjai alapján a környezetvédelmi hatóság a kibocsátási határérték túllépése, a környezetveszélyeztetéssel vagy környezetkárosítással járó egyéb

levegővédelmi követelmény nem, vagy nem jogszerű teljesítése esetén levegőterhelő tevékenységet korlátozza, felfüggeszti vagy megtilthatja.

A környezet védelméről szóló 1995. évi LIII. törvény 107/B. §-a alapján környezetvédelmi hatósági ügyekben a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló 2017. évi CXXV. törvényben meghatározott eltúlszabott a tevékenység korlátozása, felfüggesztése, megtiltása, a határozat szankciós visszavonása, valamint a nyilvántartásból való törlés a szabályszerű tevékenység visszaállítása érdekében szükséges kötelezettségek teljesítéséig terjedő időtartamra rendelhető el.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.7. és 3.2.8. pontjaihoz

A környezetvédelmi hatóság az OKIR kapu adatszolgáltató rendszerben rendelkezésre álló adatok, valamint a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy az engedélyben szereplő takarmánygyártás technológia üzemeltetése során a P9, P10, P11, P15 és P16 azonosítójú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezés szilárd anyagot, a terményszárítás technológia üzemeltetése során a P7 és P8 azonosítójú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések szintén szilárd anyagot, a kazánház technológia üzemeltetése során a P1 és P2 azonosítójú légszennyező pontforrásokhoz kapcsolódó berendezések szilárd anyagot, kén-dioxidot, nitrogén-oxidokat és szén-monoxidot bocsátanak ki.

A szilárd anyag/por kibocsátás tekintetében a takarmánygyártás technológiára a P11 és P15 azonosítójú légszennyező pontforrások vonatkozásában a kibocsátási határértékek a levegőterheltségi szint határértékeiről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 6. melléklet 2.1.1. pont O osztálya alapján, a P9, P10 és P16 azonosítójú légszennyező pontforrások esetében a BAT-következtetések Melléklet BAT 17. pont 4. táblázata alapján, a terményszárítás technológiára a P7 és P8 azonosítójú pontforrások esetében a kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 7. melléklet 2.39.1. pontja alapján kerültek megállapításra.

A kazánház technológiára (P1, P2) a szilárd anyag tekintetében a kibocsátási határértékek a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztálya alapján, a kén-dioxid, nitrogén-oxidok és szén-monoxid légszennyező anyagok tekintetében a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztálya alapján kerültek megállapításra, ugyanis a 140 kWth és annál nagyobb, de 50 MWth-nál kisebb teljes névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések működési feltételeiről és légszennyező anyagainak kibocsátási határértékeiről szóló 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés e) alpontja alapján a rendelet hatálya nem terjed ki a gáznemű égéstermékeket a gyártási folyamatokban közvetlenül felhasználó, hevítésre, szárításra, vagy tárgyak, anyagok bármely más kezelésére használó tüzelőberendezésekre.

A környezetvédelmi hatóság az Lvr. 22. § (3) bekezdés szerinti, a jogszabályban előírt kibocsátási határértéknél szigorúbb kibocsátási határértéket nem írt elő, mivel a benyújtott dokumentációban bemutatásra került, hogy a kibocsátások jóval alatta maradnak a jogszabály szerinti kibocsátási határértékeknek, a levegő alapterheltsége és a tárgyi tevékenység végzéséből várható levegőterhelés mértéke nem indokolja a légszennyezettségi határértékek betarthatósága érdekében az eltérést.

A BAT-következtetések a porra kibocsátási szintet állapítanak meg, melynek előírásával a környezetvédelmi hatóság eleget tett a Khvr. 20. § (7) bekezdésében foglaltaknak, azaz olyan kibocsátási határértékeket (szintet) határozott meg, amelyek biztosítják, hogy normál üzemeltetési feltételek mellett a létesítményből származó kibocsátások nem haladják meg a vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekben foglalt elérhető legjobb technikához kapcsolódó kibocsátási szinteket (BAT-AEL érték), az ott leírt kibocsátási határértékek meghivatkozásánál a BAT-tól való eltérést nem alkalmazott.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 10. számú mellékletében felsorolt légszennyező anyagok közül a tárgyi tevékenység végzéséből származó 1., 2., 3. és 6. sorszámúakra határozott meg kibocsátási határértékeket a Khvr. 20. § (4) bekezdésében foglaltak szerint, a Khvr. 20. § (5) és (6) bekezdésében foglalt szempontokat is figyelembe véve.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.9.-3.2.11. pontjaihoz

Az Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerben rendelkezésre álló adatok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a dokumentációban szereplő, a telephely található valamennyi légszennyező pontforrás bejelentésre került.

Fentiekre való tekintettel a légszennyező források jövőbeni változásainak bejelentéséről rendelkezik a környezetvédelmi hatóság.

Az adatszolgáltatásra vonatkozó előírások az Lvr. 31. és 32. §-a alapján, a BAT-következtetések Melléklet BAT 17. pontjának figyelembevételével kerültek rögzítésre.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.12. pontjaihoz

Az Lvr. 25. § (2) bekezdése szerint a helyhez kötött légszennyező pontforrás üzemeltetése során a levegővédelmi követelményeket érvényesíteni kell. A környezetvédelmi hatóság az üzemeltetés során a légszennyező forrás üzemeltetőjét mérésre kötelezheti. A 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése szerint a helyhez kötött légszennyező pontforrás kibocsátásának ellenőrzését folyamatos méréssel, időszakos méréssel vagy számítással, műszaki becsléssel, anyagmérlegek készítésével kell elvégezni, ugyanakkor a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 1.3. pontja szerint ötévenként javasolt a mérés minden egyéb technológiánál, amelynél a kibocsátás méréssel egyértelműen meghatározható. Tárgyi technológiák nem szerepelnek a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 14. melléklet 1.1.1. – 1.2.20. pontjaiban felsorolt technológiák között, így az 1.3. pont szerinti egyéb technológiába kerültek besorolásra.

Továbbá a P9, P10 és P16 azonosítójú légszennyező pontforrások vonatkozásában a BAT-AEL szint betartásának ellenőrzéséhez szükséges a levegőbe jutó porkibocsátásnak a monitorozása. A takarmánykeverék-előállítás során őrlésből és pellettütésből származó por levegőbe történő kibocsátásra vonatkozó monitoring követelmények a BAT-következtetések Melléklet BAT 5. pont alapján kerültek évenkénti gyakorisággal rögzítésre.

Indokolás a rendelkező rész 3.2.13. pontjához

Az Lvr. 22. § (2) bekezdés a) pontja szerint a területi környezetvédelmi hatóság a levegőtisztaság-védelmi előírásokat egységes környezethasználati engedélyezési eljárás esetén az engedélyezési eljárásban, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló jogszabály szerint meghatározott elérhető legjobb technika alapján állapítja meg. Továbbá a Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni.

Fentiek értelmében a környezetvédelmi hatóság a HB/10-KTF/05287-3/2016 ügyiratszámú határozattal kiadott légszennyező pontforrás működési engedély hatályát veszteséről rendelkezett az egységes környezethasználati engedély véglegessé válását követően, ugyanis a légszennyező pontforrások további működése az egységes környezethasználati engedélybe foglaltak alapján engedélyezett.

A levegőtisztaság-védelem szempontjából a BAT-nak való megfelelés vizsgálata:

A BAT 15. pont alapján a bűzkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében alkalmazandó BAT egy szagkezelési terv kidolgozását, végrehajtását és rendszeres felülvizsgálatát jelenti a környezetközpontú irányítási rendszer részeként. A BAT 15. pont csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken bűzártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták.

A diffúz kibocsátások megelőzése érdekében a berendezéseik rendszeres karbantartásával biztosítják, hogy a tartályok, a daráló egység és az alapanyag/termény/készíték továbbítására szolgáló csőrendszer burkolata ép legyen, csatlakozási pontokon kiszóródás, kiporzás ne következzen be. A technológiából adódóan bűzhatásra, bűzártalomra sem lehet számítani. A telephelyen alkalmazott technológia bűzterhelés szempontjából a közvetlen környezetre, illetve érzékeny területre nincs hatással, ezért a BAT 15. pont előírásai a telepre nem relevánsak.

A BAT 17. pont alapján a levegőbe történő irányított porkibocsátások csökkentése érdekében elégséges egy technikának az alkalmazása.

A telephelyen centrifugális erőn alapuló ciklon porszáblályzó rendszert alkalmaznak, megfelelve ezzel a BAT ajánlásnak.

Indokolás a rendelkező rész 3.3. Zaj- és rezgés elleni védelem című fejezetéhez

A benyújtott engedélykérelemhez mellékelt dokumentáció 4.6.3.3. fejezetében foglaltak alapján megállapítható, hogy a szakértő által lehatárolt zajvédelmi hatásterületen védendő létesítmény nem található, a zajvédelmi követelmények várhatóan betartásra kerülnek. A szállítási tevékenység 3 dB-nél nagyobb zajterhelés hozzájárulást a szállítási útvonal mentén nem fog okozni (<0,6 dB), így a szállítási tevékenység hatásterületének meghatározása a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZajR.) 7. § (1) bekezdése alapján nem definiálható, a közlekedési feladatkörében eljáró vármegyei kormányhivatal által meghatározott útvonal kijelölésének vizsgálata nem indokolt. A 4.6.5.2. fejezetben leírtak alapján a felhagyással járó zaj várhatóan meg fog felelni a zajvédelmi követelményeknek. A 4.6.8. fejezetben leírtak alapján a telephelyen nem üzemel olyan berendezés, amely a védendő területeken észlelhető rezgésterhelés okozna, mivel már a forrásnál hatékony rezgéscsökkentést alkalmaznak. A 4.6.9. fejezetben leírtak alapján a zajvédelmi követelmények betartásra kerülnek, ezért az alkalmazott zaj- és rezgéscsökkentő intézkedéseken kívül (elegendő távolság tartása a védendőktől, zajforrások és épületek elhelyezése, rezgéscsökkentés) további intézkedés bevezetésére nincs szükség.

Indokolás a rendelkező rész 3.3.1. pontjához

A ZajR. 3 § (1) bekezdése értelmében tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.

A ZajR. 9. § (1) bekezdése értelmében a környezetbe zajt vagy rezgést kibocsátó létesítményeket úgy kell tervezni és megvalósítani, hogy a védendő területen, épületben és helyiségben a zaj- vagy rezgésterhelés feleljen meg a zaj- és rezgésterhelési követelményeknek.

A ZajR. 9. § (7) bekezdése értelmében az egységes környezethasználati engedélyköteles tevékenységek létesítéséhez és megvalósításához kapcsolódó szállítási, fuvarozási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen.

A ZajR. 12. §-a értelmében a kivitelező a zaj- és rezgésvédelmi követelményeket az építőipari tevékenység ideje alatt köteles betartani.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt) 6. § és 31 §-ai szerinti elővigyázatosság elvének értelmében a zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani, a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését, a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását.

Annak érdekében, hogy a tevékenységből származó zajkibocsátás a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendeletben előírt határértékek maradéktalanul teljesüljenek a ZajR. 3. § (1) bekezdése és a 9. § (1) és (7) bekezdései, 12. §-a, valamint a Kvt. 6. § és 31. §-ai értelmében rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

Indokolás a rendelkező rész 3.3.2. pontjához

A dokumentáció 4.6.7. fejezetében leírtak alapján a berendezések meghibásodása esetleg okozhat zajkibocsátás növekedést, ezért a környezetvédelmi hatóság a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. §

(4) bekezdése (a továbbiakban: Khvr.), Kvt. 6. § és 31. § (2) bekezdése értelmében a berendezések rendszeres ellenőrzéséről és karbantartásáról rendelkezett a rendelkező rész 3.4.2. pontjában.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a ZajR. 11. § (5) bekezdés a) pontja alapján, az üzemeltetőnek 30 napon belül be kell jelentenie a zajforrások területén és hatásterületén minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat.

A környezetvédelmi hatóság felhívja továbbá a figyelmet arra is, hogy amennyiben a ZajR. 10. § (3) bekezdésében meghatározott kivételek (hatásterületen nincs védendő vagy zajforrás hatásterületének határvonala a zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant más személy nem használja) a tevékenység folytatása során nem állnak fenn – a ZajR. 10. § (1) bekezdése és 11. § (1) bekezdése értelmében – az üzemeltetőnek zajkibocsátási határértékek megállapítását kell kérnie, és a határértékek betartásának feltételeit meg kell teremtenie.

Zajvédelem szempontjából a BAT-nak való megfelelés vizsgálata:

Az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozó BAT-következtetések BAT 13. pontja csak olyan esetekben alkalmazható, ahol az érzékeny területeken zajártalomra lehet számítani és/vagy azt igazolták. Ennek értelmében a BAT 13. pont szerinti zajkibocsátás megelőzése vagy – amennyiben ez nem kivitelezhető – csökkentése érdekében zajvédelmi intézkedési terv készítését nem tervezik, mivel a telephely zajkibocsátásából adódóan a lakott területeket határértéket meghaladó zajterhelés nem érint. Ugyanakkor a hatástanulmány 42. oldalán leírtak alapján a berendezések meghibásodása okozhat zajkibocsátás növekedést. Ennek elkerülése érdekében a berendezéseket rendszeresen karbantartják, így a nem várt kedvezőtlen hatások kialakulása alacsony, a javítással a megnövekedett zajkibocsátás is mérséklődik.

A zajkibocsátás megelőzése vagy csökkentése érdekében a BAT-következtetések BAT 14. pontjában felsorolt technikák egyikének az alkalmazása is elégséges, amely követelmények közül az a) alpontban foglaltakat teljesítik azzal, hogy elegendő távolság biztosított a zajforrások és a védendők között. A berendezéseket rendszeresen ellenőrzik, amelyre vonatkozóan a rendelkező rész 3.1.2. pontjába előírás is rögzítésre került, illetve a rezgésforrásoknál rezgéscsökkentést alkalmaznak, ezáltal megfelel a BAT 14. pont b) és e) alpontjainak is.

A benyújtott dokumentációkban, a vonatkozó jogszabályokban foglaltak, valamint a rendelkező részben rögzített előírások betartása esetén zaj- és rezgés elleni védelem szempontjából az engedély magadása ellen kizáró ok nem áll fenn.

Indokolás a rendelkező rész 3.4. Egyéb mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételek, nyilvántartás, adatszolgáltatás című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.4.1. pontjához

A Kvt. 50. § (1) bekezdése szerint a környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezet-igénybevételt – jogszabályban meghatározott módon – mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani, nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.

Indokolás a rendelkező rész 3.4.2. pontjához

A Khvr. 23. § (1) és (2) bekezdése értelmében az adatszolgáltatást a környezethasználónak az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak szerint, évente legalább egyszer kell teljesíteni. Az adatszolgáltatási kötelezettség a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásai szerint teljesítendő.

A Kvt. 49. § (1) bekezdése alapján a környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a

miniszter mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) hálózatot, Országos Környezetvédelmi Információs Rendszert (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) működtet.

A Kvt. 50. § (1a) bekezdése szerint a környezethasználó az Információs Rendszerrel kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit elektronikus úton teljesíti.

Indokolás a rendelkező rész 3.4.3. és 3.4.4. pontjaihoz

Az E-PRTR adatszolgáltatás módját az E-PRTR rendelet rögzíti, e rendelet 5. cikk (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítési határidejét külön jogszabályok írják elő. A termelési volumenre vonatkozó jelentéstételről az Európai Bizottság 2022/142 végrehajtási határozata rendelkezik, az adatszolgáltatást a végrehajtási határozat mellékletében megadott mértékegységekben és mérőszámokban kell teljesíteni.

Indokolás a rendelkező rész 3.4.5. és 3.4.6. pontjaihoz

A környezetvédelmi hatóság részére a kibocsátási adatokhoz való hozzáférés és a megfigyelési, mintavételi és mérési pontokhoz való hozzáférés környezetvédelmi hatóság részére történő biztosítása a Kvt. 50. § (1) bekezdése alapján, illetve azzal összhangban került előírásra.

Indokolás a rendelkező rész 3.4.7. pontjához

A környezetvédelmi tárgyú panaszokról történő nyilvántartás vezetését a Kvt. 6-12. §-aiban megfogalmazott környezetvédelmi alapelvek teljesülése érdekében írta elő a környezetvédelmi hatóság.

Indokolás a rendelkező rész 3.4.8. pontjához

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 11. számú melléklet 4. pont a) pont aa) alpontja alapján meghatározta és előírta, hogy a mérési kötelezettségnek kizárólag akkreditált módon tehet eleget az engedélyes, valamint a kibocsátási határértékeknek/szinteknek való megfelelés értékeléséhez szabott feltételt a terhelési határértékekre vonatkozóan rögzített rendelkezések mellett. A mérési kötelezettségekre vonatkozóan környezeti elemenként további előírások is találhatóak a határozat rendelkező részében.

Indokolás a rendelkező rész 3.5. Környezeti vezetési rendszer című fejezetéhez

A környezetközpontú irányítási rendszer (EMS) bevezetését és alkalmazását az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozó BAT-következtetések Melléklet 1.1. fejezet BAT 1. pontja írja elő.

Az engedélyezési dokumentációban foglaltak szerint az engedélyes telephelyén ISO14001:2015 környezetközpontú irányítási rendszer került bevezetésre, melyet az INTERCERT Termék- és Rendszertanúsító Kft. tanúsít, ezért annak alkalmazását és karbantartását írta elő a rendelkező részben a környezetvédelmi hatóság.

Indokolás a rendelkező rész 3.6. Karbantartás című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.6.1. és 3.6.2 pontjaihoz

Az élelmiszer-, ital- és tejiparra vonatkozó BAT-következtetések Melléklet 1. BAT pontjának xii. alpontja szerint az átfogó környezeti teljesítmény javítása érdekében alkalmazandó környezetirányítási rendszernek magában kell foglalnia a karbantartási programokat.

Továbbá a karbantartások végrehajtására és nyilvántartására vonatkozó feltételek a Khvr. 17. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltakkal összhangban kerültek előírásra a létesítmények és berendezések megfelelő műszaki állapotának biztosítása érdekében.

Indokolás a rendelkező rész 3.7. Rendkívüli események, környezetszennyezés, kárelhárítás című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.7.1. és 3.7.2 pontjaihoz

A technológiai előírások rögzítését, azok betartásának rendszeres ellenőrzését és naplózását, illetve a kezelési utasítások és üzemi kárelhárítási tervben foglaltak használatát a Khvr. 11. sz. melléklet 4. d) és e) pontjainak teljesülése érdekében írja elő a környezetvédelmi hatóság, amely előírások betartásával a tevékenységgel esetlegesen okozott környezet veszélyeztetés megelőzhető, illetve csökkenthető.

Indokolás a rendelkező rész 3.7.3. pontjához

A Kvt. 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést, ennek figyelembevételével került a rendelkező rész meghatározásra.

Indokolás a rendelkező rész 3.7.4. pontjához

A környezetszennyezés észlelése esetén megadott teendők a Kár. 2. § (2), 2. § (6) bekezdései, és a BAT-következtetések Melléklet 1. BAT pontjának xiii. alpontja figyelembevételével kerültek megadásra.

Indokolás a rendelkező rész 3.7.5. pontjához

A Kvt. 8. § (2) bekezdése alapján a környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.

Indokolás a rendelkező rész 3.7.6. pontjához

Környezetet zavaró, káros környezetterhelés kialakulása esetén a Kvt. 31. § (2) bekezdése, az Lvr. 25. § (2) bekezdése és 30. § (2) bekezdése értelmében az engedélyes utólag is kötelezhető környezetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére.

Indokolás a rendelkező rész 3.8. Tevékenység felhagyása című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.8.1-3.8.2. pontjaihoz

A felhagyási terv készítése, a felhagyáshoz szükséges engedélyek beszerzése a Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltakkal összhangban került előírásra. A technológia felhagyása a Kvt. 73. § (2) bekezdés a) pontja szerint felülvizsgálandó tevékenységnek minősül, melyre a felhagyási terv készítésekor figyelemmel kell lenni.

Indokolás a rendelkező rész 3.8.3. pontjához

A levegő szennyezettségét előidéző anyagok és berendezések környezetszennyezést kizáró módon történő ártalmatlanítása a Khvr. 17. § (1) bekezdés f) pontjának és az Lvr. 4. §-ának figyelembevételével került előírásra. A légszennyező források megszüntetésére vonatkozó LAL-változás bejelentést az Lvr. 31. § (4) bekezdése határozza meg.

Indokolás a rendelkező rész 3.8.4. pontjához

A bontási hulladékok hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező szervezeteknek történő átadását a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (5) bekezdése írja elő.

Indokolás a rendelkező rész 3.8.5. pontjához

A környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeinek vagyonfelmérésben történő szerepeltetése a Kvt. 105. §-a alapján került rögzítésre.

Indokolás a rendelkező rész 3.9. Egyéb előírások című fejezetéhez

Indokolás a rendelkező rész 3.9.1. és 3.9.2. pontjaihoz

Az előírások a Khvr. 17. § (1) bekezdése alapján, és a BAT-következtetések Melléklet 1. BAT és 2. BAT pontjaival összhangban kerültek megadásra.

Szakkérdések vizsgálatának indokolása

A természet- és tájvédelemmel, a hulladékgazdálkodással, a közegészségüggyel, talajvédelemmel, a vízgazdálkodással és az erdővédelemmel kapcsolatos szakkérdések vizsgálata a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 3. és 8. melléklete alapján történt.

A környezetvédelmi hatóság szakkérdés vizsgálatában megkereste a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 5. pontja alapján a természet és a táj védelmére vonatkozó követelményeknek való megfelelés vonatkozásában bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztályt**, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és a 3. melléklet 17. pontja alapján a hulladékgazdálkodásra vonatkozó követelményeknek való megfelelés vonatkozásában bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályt**, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 3. pontja alapján közegészségügyi szakkérdésben bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályt**, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 12/A. §-a és 8. melléklete alapján a vízügyi és vízvédelmi szakkérdésben bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályt** a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklet 6. pontja alapján a talajvédelmi szakkérdésben bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályt**, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 11. § (1) bekezdése és 3. számú melléklete 7. pontja alapján erdővédelmi szakkérdésben bevonandó **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztályt**.

A szakkérdések vizsgálatáról készült feljegyzésekben megadott feltételek jelen határozat rendelkező részében rögzítésre kerültek, indokolásaik pedig az alábbiakban kerülnek ismertetésre.

Indokolás a rendelkező rész 3.10. Természet- és tájvédelem című fejezetéhez

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Természetvédelmi Osztály jelen engedélyezési eljáráshoz adott HB/17-TVO/01466-1/2025 ügyiratszámú feljegyzés indokolása a szakkérdés vizsgálatáról az alábbi.

A 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 5. pont a), b) és c) alpontjai alapján a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és közösségi jogi követelményeknek való megfelelés elbírálására vonatkozó feladatkörében a természetvédelmi hatóság azt vizsgálja, hogy az engedélyeztetni kívánt tevékenység, építmény, létesítmény megfelel-e a védett természeti értékek és területek megőrzése, fenntartása, fejlesztése, helyreállítása, kiemelt oltalmuk biztosítása; a közösségi és a kiemelt közösségi jelentőségű fajok, továbbá élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének megőrzése, fenntartása, fejlesztése és helyreállítása, a Natura 2000 területek egységességének biztosítása, valamint a természeti értékek és területek, a tájak és az egyedi tájértékek, valamint azok természeti rendszereinek, jellegzetességének, biológiai sokféleségének,

természetes vagy természetközeli állapotának megőrzése, fenntartható használatának és helyreállításának elősegítése jogszabályokban és az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában rögzített követelményeinek.

Az érintett Kaba 070/4, 070/11, 070/13 hrsz-ú földrészletek nem minősülnek országos jelentőségű védett természeti területnek, nem képezik részét a Natura 2000 hálózatnak.

Indokolás a rendelkező rész 3.10.1-3.10.2. pontjaihoz

A Tvt. 8. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

Indokolás a rendelkező rész 3.10.3-3.10.8. pontjaihoz

A telephelyen folytatott tevékenységekből eredő zavaró hatások ellenére is megjelenhetnek a területen természetvédelmi szempontból jelentős fajok (pl. mezei veréb, molnárfecske, füstű fecske, házi rozsdafarkú). Ezen oknál fogva a madárfajok egyedeinek védelme érdekében indokolt, hogy az élettevékenységeikhez szükséges feltételek biztosítottak legyenek, a területeken a fásszárú növényzet kivágása fészkelési, fiókanevelési időszakon kívül történjen, valamint a madarak ne tudjanak bejutni a létesítmény szellőzőrendszerébe. A területen esetlegesen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan védett állatfajok élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek biztonsága, védelme érdekében - hivatkozással a Tvt. 8. § (1) bekezdésében, 17. § (1) bekezdésében, 43. § (1) bekezdésében foglaltakra a rendelkező rész 3.10.3-3.10.8. pontjai kerültek előírásra.

A megküldésre küldött felülvizsgálati dokumentáció mellékletét képező „4.7 Élővilágvédelmi hatások vizsgálata” megnevezésű fejezetben rögzítésre kerül, hogy a terület jelenleg egy alapvetően beépített, degradált, azon természetvédelmi szempontból jelentős élőhelyek nem találhatóak. A telephely élővilágának vizsgálata kapcsán elmondható, hogy a védett tengelic (*Carduelis carduelis* T.é: 25.000 Ft.) előfordulását észlelték és a terület jellegéből adódóan a védett barázdabillegető (*Motacilla alba* T.é: 25.000 Ft.) és a házi rozsdafarkú (*Phoenicurus ochruros* T.é: 25.000 Ft.) megjelenését, fészkelését valószínűsítik.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajokról közzétételéről szóló 13/2001. (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

Az épületek homlokzatán kialakításra kerülő nagy kiterjedésű üvegfelületek, üvegfalak, üveghomlokzatok a területen megjelenő, élő madárfajok egyedei számára jelentenek veszélyforrást. Az üvegnek két olyan tulajdonsága van, ami a madarak szempontjából veszélyt jelent. Az egyik az átlátszóság, a másik a tükröződés okozta átlátszatlanság.

Merőlegesen nézve a víztiszta, átlátszó üveglak, főleg ha mögötte egy másik ablakon keresztül át lehet látni az épületen, különösen veszélyes a repülő madarakra nézve, mert szabad átrepülésre alkalmas képet látnak, és ha a keret és egyéb jelek alapján nem tanulták meg felismerni az üveget, teljes sebességgel nekirepülnek az ablaknak.

Lapos szögből szemlélve még a víztiszta üveg is átlátszatlanná válik, de így is éppen olyan veszélyes, mint szemből, mivel a madarak számára szabad röpfolyosót jelentő eget, búvó- és pihenőhelyet kínáló ágakat tükröz vissza, és a madarak ismételt teljes sebességgel ütköznek bele. Ferdén nézve viszont a víztiszta üveg nem pusztán átlátszatlanná válik, de csalóka módon visszatükrözi a madarak megszokott, biztonságos, szabad átrepülést kínáló környezetét, így azok lassítás nélkül csapódnak be a kemény felületbe.

Az ütközések mindkét esetben a madarak komoly sérülésével (pl. agyrázkódás, nyakcsigolya- vagy

koponyacsonttörés), esetleges pusztulásával, elhullásával járhatnak. Ezen oknál fogva indokolt a nagy kiterjedésű üvegfelületeken megfelelő ragadozó madár (pl. sólyom, karvaly, héja) sziluettek elhelyezése vagy madárvédő üvegből - Ornlux – történő megvalósítása.

A területen kialakításra kerülő nyílt felszínű tározókba kisemlős, madár, hüllő és kételtű fajok egyedei eshetnek, kerülhetnek bele. A tározó oldalfalainak, rézsűjének meredekebb kialakítása esetében ezen fajok egyedei saját erejükből nem tudnak kijutni a víztestből, elpusztulhatnak, elpusztulnak. Ezen oknál fogva a tározó lefedéséről, rendszeres ellenőrzéséről vagy az állatok kijutását szolgáló rámpák elhelyezéséről kell gondoskodni.

Tárgyi ingatlanon és annak környezetében táplálkozás céljából megjelenő védett ragadozó állatfajok egyedeinek megóvása érdekében a telephelyi rágcsálóirtást a rendelkező rész 3.10.7. pontjában írtaknak megfelelően kell elvégezni.

A Tvt. 9. § (1) bekezdése szerint a vadon élő szervezetek igénybevételével és terhelésével járó gazdasági, gazdálkodási és kereskedelmi tevékenységet a természeti értékek és rendszerek működőképességét és a biológiai sokféleséget fenntartva kell végezni.

A Tvt. 17. § (1) bekezdése alapján a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a Tvt. 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő vagy bújóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A Tvt. 43. § (2) bekezdésének a), b), k) és l) pontjai értelmében a természetvédelmi hatóság engedélye szükséges védett állatfaj állományának szabályozásához; egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához, idomításához; kártételének megelőzése érdekében riasztási módszer alkalmazásához; egyede fészkének áttelepítéséhez.

A természetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról szóló 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése (a továbbiakban: 348/2006. (XII.23.) Korm. rendelet) szerint a védelemben részesülő állatfaj egyede által lakó-, élő-, költő-, bújó- vagy pihenőhelyként használt épületrészen külső felújítás vagy karbantartás a természetvédelmi hatóság engedélyével végezhető.

Indokolás a rendelkező rész 3.10.9. pontjához

A telephely üzemeltetése során esetlegesen megjelenő, megtelepedő védett, fokozottan védett fajok egyedeinek, állományának védelme érdekében – hivatkozással a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) 19. § a) pontjának aa) alpontjára - értesíteni kell az Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrét.

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése alapján a Nemzeti Park Igazgatóság elnevezését, székhelyét és működési területét a 2. melléklet tartalmazza.

A 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. § a) pontjának aa) alpontja alapján a Nemzeti Park Igazgatóság állami alaptevékenysége körében ellátja a védett és fokozottan védett természeti értékek, védett és fokozottan védett természeti területek, a Natura 2000 területek és közösségi jelentőségű értékek, valamint a nemzetközi természetvédelmi egyezmény hatálya alá tartozó területek és értékek

természetvédelmi kezelésével kapcsolatos feladatokat, kivéve azokat a feladatokat, amelyeket jogszabály alapján más szerv vagy természetes személy köteles ellátni.

A Tvt. 59. § (1) bekezdése alapján a természeti értékek és területek, különösen a védett természeti értékek és területek őrzése, megóvása, károsításának megelőzése érdekében - egyenruhával és szolgálati lőfegyverrel ellátott tagokból álló - természetvédelmi őrszolgálat működik.

Indokolás a rendelkező rész 3.10.10-3.10.11. pontjaihoz

A területen található növényzet, fák, az élővilág számára, mint másodlagos élőhelyek funkcionálnak, emellett az épületek takarását biztosítják és a tevékenységből adódó környezeti terhelések megkötésében is szerepet játszanak.

A Tvt. 6. § (2) bekezdése alapján a tájhasznosítás és a természeti értékek felhasználása során meg kell őrizni a tájak természetes és természetközeli állapotát, továbbá gondoskodni kell a tájak esztétikai adottságait és a jellegét meghatározó természeti értékek, természeti rendszerek és az egyedi tájértékek fennmaradásáról.

Az Európai Parlament és a Tanács idegenhonos inváziós fajok betelepítésének vagy behurcolásának és terjedésének megelőzéséről és kezeléséről szóló 1143/2014/EU rendeletének (a továbbiakban: EU rendelet) II. fejezet 7. cikkének (1) bekezdésében foglalt pontok alapján idegenhonos, inváziós fajok egyedeit tilos szándékosan tartani, a környezetbe bocsátani.

Az EU rendelet I. fejezet 3. cikkének 2. pontja alapján az idegenhonos inváziós faj olyan idegenhonos faj, amelyről megállapítást nyert, hogy betelepítése vagy behurcolása, illetve terjedése veszélyezteteti vagy káros hatást gyakorol a biológiai sokféleségre és a kapcsolódó ökoszisztéma- szolgáltatásokra.

A Tvt. 77/A. § (1) bekezdése alapján aki az 1143/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, illetve jogszabályban meghatározott, idegenhonos inváziós fajjal kapcsolatos előírásokat megszegi, - saját költségére - kötelezhető az idegenhonos inváziós faj betelepítésének vagy behurcolásának megakadályozására, visszaszorítására, elszigetelésére, kiirtására, fogságban tartott állományának teljes és végleges felszámolására, árukészletének megsemmisítésére, illetve a sérült ökológiai rendszerek helyreállítására.

Indokolás a rendelkező rész 3.10.12-3.10.13. pontjaihoz

A beruházási helyszínen kialakításra kerülő kültéri világítás és az abból adódó fényszennyezés az éjszakai életmódot folytató állatok egyedeinek (elsősorban rovarok, denevérek) életfolyamatainak zavarását, esetleges elhullását eredményezi. A fényszennyezés legáltalánosabban előforduló problémája az élővilágban, hogy a mesterséges fények zavart okoznak a térbeli és időbeli tájékozódásban. Főként a repülő állatok egyszerűen eltévedhetnek, megszokott útvonaluk helyett fénycsapdába eshetnek, megvilágított épületeknek ütköznek, vagy éppen nem találnak vissza fészükbe, élőhelyükre. Az éjszakai életmódú fajok esetében a mesterséges fények lerövidíthetik a táplálékszerzésre hasznosítható időszakot (pl. denevér) is. A fényszennyezés ezen felül tájéskészítéskai szempontból is jelentős tényező, mivel a természetközeli tájak megjelenéséhez hozzátartozik az éjszakai sötétség és a csillagos ég látványa, ezért nem elfogadhatók a megvilágítandó területről kifelé, illetve felfelé világító lámpatestek.

A tevékenységhez kapcsolódó fényszennyezés csökkentése, mérséklése érdekében – hivatkozással a Tvt. 7. § (2) bekezdésére, 8. § (1) bekezdésére, 9. § (1) bekezdésére, 17. § (1) bekezdésére, valamint a TÉKA 74. § (1) bekezdésének j) pontja TÉKA 75. § (2) bekezdésének d) pontja - a rendelkező rész 3.10.12-3.10.13. pontjaiban foglaltak kerültek rögzítésre.

A TÉKA 74. § (1) bekezdésének j) pontja TÉKA 75. § (2) bekezdésének d) pontja alapján az építmény megvilágítását, a köz- és díszvilágítást, a fényreklámot és a hirdetőberendezést úgy kell elhelyezni és

kialakítani, hogy a fényhatás az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa és fényszennyezést ne okozzon.

A TÉKA 5. § 39. pontja értelmében a fényszennyezés olyan mesterséges zavaró fény, ami a horizont fölé vagy nem kizárólag a megvilágítandó felületre és annak irányába, illetve nem a megfelelő időszakban világít, ezzel káprázást, az égbolt mesterséges fénylését vagy káros élettani és környezeti hatást okoz, beleértve az élővilágra gyakorolt negatív hatásokat is.

Indokolás a rendelkező rész 3.14. pontjához:

A Tvt. 78. § (1) bekezdése szerint a természetvédelmi hatóság korlátozhatja, felfüggesztheti vagy megtilthatja a védett természeti értéket és területet károsító vagy súlyosan veszélyeztető tevékenységeket. A határozat – a védett természeti érték, terület közvetlen vagy súlyos sérelme, illetve veszélyeztetése esetében – azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A Tvt. 78. § (2) bekezdése alapján a Natura 2000 területen élő közösségi jelentőségű faj állományának, valamint élőhelynek veszélyeztetése vagy súlyos sérelme esetén a külön jogszabályban meghatározott hatósági határozat azonnal végrehajthatóvá nyilvánítható.

A természetvédelmi hatóság rendelkezésére álló információk alapján, a vonatkozó jogszabályokban előírtak betartása esetén a vágóhíd környezethasználati engedélyének – kapacitásbővítés kapcsán történő - teljes körű felülvizsgálati dokumentáció alapján történő megadásának természetvédelmi szempontból akadálya nincs, az eljárás során természetvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

Ezen okoknál fogva a természetvédelmi hatóság a rendelkező részben foglalt feltételek betartása mellett ahhoz hozzájárul.

A szakkérdés vizsgálatában a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésének c) pontja és a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. mellékletének 5. pontja alapján működött közre a természetvédelmi hatóság.

A természetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

Indokolás a rendelkező rész 3.11. Hulladékgazdálkodás című fejezetéhez

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály jelen eljáráshoz adott HB/17-HGO/00978-2/2025 számú feljegyzés indokolása a szakkérdés vizsgálatáról az alábbi.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések vizsgálata során megállapításra került, hogy a telephelyen a keletkező hulladékokat fajtánként külön gyűjtik. Az üzem különböző helyiségeiben keletkező települési szilárd háztartási hulladékokat, nem-veszélyes termelési hulladékokat, valamint a veszélyes hulladékokat a kialakított hulladék gyűjtőhelyeken (munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely, nem veszélyes termelési hulladék gyűjtőhely) gyűjtik elkülönítetten a jogszabályi követelményeknek megfelelő edényzetekben.

A hulladékok elszállítását az adott hulladékfajtára hulladékszállítási engedéllyel rendelkező külső hulladékszállító vállalkozások szállítják el a telephelyről. Mindezek mellett engedélyes a hulladékképződés csökkentésére vonatkozó intézkedéseket tesz, pl. a csomagoló berendezések megfelelő karbantartása, a csomagolóanyagok megfelelő minősége, illetve a csomagolási folyamat magas színvonalú felügyeletével érik el a csomagolási hulladékok minimalizálását a létesítményben.

A hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésének vizsgálata során megállapításra került, hogy a keletkező hulladékokat azok átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adják át, ezzel eleget téve a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 31. § (2) bekezdésében foglaltaknak.

A hulladékgazdálkodási előírások alapján a technológiából származó környezetterhelések kockázatának vizsgálata során megállapításra került, hogy hulladékgazdálkodási szempontból a technológiából származó környezetterhelések kockázata elhanyagolható.

A képződő hulladék elhelyezésének, a kezelés megfelelőségének vizsgálat során megállapításra került, hogy a telephelyen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, fajtánként elkülönítve, ezt követően vagy közvetlenül átvevő szervezetnek adják át, vagy a telephelyen kialakított, jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta, hogy merülnek-e fel a hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázatok. A vizsgálat során megállapításra került, hogy a keletkező hulladékok jogszabályi előírások alapján történő gyűjtése és kezelése során hulladékgazdálkodásból eredő környezeti kockázat nem merül fel.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, amely során megállapításra került, hogy építési tevékenység nem tervezett, így építési és bontási hulladékok keletkezése nem várható.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket. A vizsgálat során megállapította, hogy jelen ügyben nem volt releváns, tekintettel arra, hogy az ügyben nincs bezárt hulladéklerakó.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálata tekintetében az alábbi megállapítások tehetők.

A hulladékképződés megelőzését szolgáló intézkedések vizsgálata során megállapításra került, hogy a telephelyen a keletkező hulladékokat fajtánként külön gyűjtik. Az üzem különböző helyiségeiben keletkező települési szilárd háztartási hulladékokat, nem-veszélyes termelési hulladékokat, valamint a veszélyes hulladékokat a kialakított hulladék gyűjtőhelyeken (munkahelyi veszélyes hulladék gyűjtőhely, nem veszélyes termelési hulladék gyűjtőhely) gyűjtik elkülönítetten a jogszabályi követelményeknek megfelelő edényzetekben.

A hulladékok elszállítását az adott hulladékfajta hulladékszállítási engedéllyel rendelkező külső hulladékszállító vállalkozások szállítják el a telephelyről. Mindezek mellett az engedélyes a hulladékképződés csökkentésére vonatkozó intézkedéseket tesz, pl. a csomagoló berendezések megfelelő karbantartása, a csomagolóanyagok megfelelő minősége, illetve a csomagolási folyamat magas színvonalú felügyeletével érik el a csomagolási hulladékok minimalizálását a létesítményben.

A hulladékkezelésre vonatkozó jogszabályi követelmények teljesítésének vizsgálata során megállapításra került, hogy a keletkező hulladékokat azok átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezeteknek adják át.

A képződő hulladék elhelyezésére, előkezelésére, a kezelés megfelelőségére, hasznosítására, ártalmatlanítására vonatkozó hulladékgazdálkodási előírások vizsgálata során megállapításra került, hogy a telephelyen keletkező hulladékokat munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik, fajtánként elkülönítve, ezt követően vagy közvetlenül átvevő szervezetnek adják át, vagy a telephelyen kialakított, jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkező üzemi gyűjtőhelyen gyűjtik elszállításig. Hulladék hasznosítás,

ártalmatlanítás a telephelyen nem fog történni.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta, hogy szükséges-e hulladékkezelő létesítmény létesítése. Hulladékkezelő létesítmény kialakítása nem szükséges a telephelyen, hulladékkezelést nem kívánnak folytatni.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta, hogy merülnek-e fel a technológiából és hulladékgazdálkodásból eredő környezetterhelési, valamint környezeti kockázatok. Az erre irányuló vizsgálat alapján megállapításra került, hogy hulladékgazdálkodási szempontból a hulladékgyűjtő helyek kialakítása megfelel a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, a környezetterhelési és környezeti kockázatok elhanyagolhatóak.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta az építési vagy bontási tevékenység során az építési-bontási hulladékok kezelését, amely során megállapításra került, hogy építési tevékenység nem tervezett, így építési és bontási hulladékok keletkezése nem várható.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság vizsgálta a bezárt hulladéklerakók rekultivációjánál szükséges intézkedéseket és megállapította, hogy jelen ügyben nem volt releváns tekintettel arra, hogy az ügyben nincs bezárt hulladéklerakó.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a rendelkező részben előírt feltételeket az alábbiakban indokolja.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.1. pontjához

A dokumentáció 4.3.4 fejezete tartalmazza a telephely hulladékgazdálkodási hatásait mérséklő intézkedéseket, valamint a keletkező hulladék mennyiségek csökkentésének eszközeit, intézkedéseit.

A Ht. 3. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a hulladékot eredményező tevékenységek, valamint a hulladékgazdálkodás során – a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvénnyel összhangban – elő kell segíteni, hogy a hulladék megelőzés a hulladékhierarchia legmagasabb szintjeként az erőforrás-hatékonyság fejlesztését és a hulladék környezetre gyakorolt hatásának csökkentését eredményezze.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.2. pontjához

A benyújtott dokumentációban kérelmező megadta az üzemelés során várhatóan keletkező hulladékok megnevezését, HAK kódját, és várható mennyiségét.

A Ht. 63. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint besorolja. A hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján kell besorolni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.3. pontjához

A dokumentációban bemutatásra kerültek a felülvizsgálati időszakban igénybevett a hulladék átvételére jogosult gazdálkodó szervezetek.

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről.

A hulladékbirtokos a hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint köteles gondoskodni, különös figyelemmel a (10) bekezdésben foglaltakra, amely szerint ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az

adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.4. pontjához

A dokumentációban és annak 5. számú mellékletében rögzítésre került, hogy a telephelyen, összesen 9 db munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtik a keletkező hulladékokat, melyek a vonatkozó jogszabályok szerint kerültek kialakításra.

A telephelyen emellett 4 db üzemi gyűjtőhely üzemel. Ezek a következők:

1. számú üzemi gyűjtőhely: veszélyes hulladékok számára;
2. számú üzemi gyűjtőhely: fogyasztásra vagy feldolgozásra alkalmatlan anyag, fa csomagolási hulladék gyűjtőhely;
3. számú üzemi gyűjtőhely: vas-, műanyag-, üveg-, elektronikai-, és lomhulladék számára;
4. számú üzemi gyűjtőhely: papír-, műanyag-, és kompozit csomagolási hulladék számára

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) tartalmazza a felülvizsgálati dokumentációban nevesített munkahelyi és üzemi gyűjtőhelyek kialakításának követelményeit.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.5. pontjához

A dokumentáció 5. mellékletében rögzítésre került, hogy a hulladéktermelő által, a telephelyen végzett munka során képződő hulladék elkülönített gyűjtésére szolgáló, a telephelyen kialakított hely, ahol a hulladéktermelő a hulladékot gyűjtőedényben, konténerben, továbbá a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy szilárd burkolattal ellátott, elkerített területen gyűjti. Ha nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni. A munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése szerint ha környezetvédelmi szempontból indokolt és műszakilag megvalósítható, a munkahelyi gyűjtőhelyet a hulladék képződésének helyén kell kialakítani.

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése szerint ha a munkahelyi gyűjtőhelyet nem önálló helyiségként alakítják ki, akkor vonal felfestésével vagy kerítéssel a munkahelyi gyűjtőhelyet a telephelyen lévő egyéb létesítményektől el kell határolni, ide nem értve azt az esetet, ha a munkahelyi gyűjtőhelyet egészségügyi szolgáltatónál alakítják ki.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.6. pontjához

A csatolt dokumentáció 4.3.1.4 fejezetében rögzítik, hogy a telephelyen kialakított munkahelyi gyűjtőhelyek kitábláztak.

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdése szerint olyan telephelyen, ahol több munkahelyi gyűjtőhely is üzemel, a munkahelyi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. A táblán a munkahelyi gyűjtőhelyre utaló feliratot úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.7. pontjához

A benyújtott dokumentációban foglaltak szerint a telephelyeken keletkező hulladékok szelektíven kerülnek gyűjtésre. A hulladékokat a kijelölt, megfelelő műszaki védelemmel ellátott gyűjtőkől időszakonként erre megfelelő jogosultsággal rendelkező, szerződéses partnerek szállítják el és ártalmatlanítják.

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) 13. § (6) bekezdése szerint a munkahelyi gyűjtőhelyen a

hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.8. pontjához

A csatolt dokumentáció 4.3.1.4 fejezetében kérelmező rögzíti, hogy az üzemi gyűjtőhely táblával, jól láthatóan jelzett, védett az illetéktelenek általi bejutástól. Az itt gyűjtött és elhelyezett gyűjtőedényt a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal látják el.

A 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet) 13. § (7) bekezdése szerint ha a hulladékot gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, akkor a gyűjtőedényt, illetve a konténert a benne elhelyezhető hulladék fajtájára vagy típusára utaló megkülönböztethető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.9. pontjához

A dokumentációban rögzítésre került, hogy az üzemi gyűjtőhelyen a telephely területén belül képződő hulladékon, az üzemeltetéshez szükséges eszközökön és berendezéseken kívül más anyagot nem gyűjtenek. A veszélyes hulladékok gyűjtőedényei alatt kármentő tálcák találhatók.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (8) bekezdése szerint veszélyes hulladék gyűjtése esetén gyűjtőedényként, konténerként csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedény vagy zárható konténer) használható, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek. Ha a veszélyes hulladékot nem gyűjtőedényben vagy konténerben gyűjtik, a hulladék gyűjtését lehetővé tevő helyiséget vagy területet a hulladék fizikai és kémiai tulajdonságainak ellenálló, teherbíró, folyadékszáró és – szükség szerint – kármentő aljzattal kell kialakítani.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.10. pontjához

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése szerint, ha a munkahelyi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, a munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az egy időben gyűjthető hulladék mennyiségét 0,8 tonnában, állapította meg, elszállításának gyakoriságát a gyűjtési idő maximumában, azaz 6 hónapban határozta meg, tekintettel a keletkező hulladékok csekély mennyiségére.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.11. pontjához

A 246/2011. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (10) bekezdése szerint a munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető. A gyűjtés időtartalmát a területi hulladékgazdálkodási hatóság a maximális időben, 6 hónapban állapította meg.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.12. pontjához

A keletkező veszélyes hulladékokat kérelmező, a külön erre a célra kialakított üzemi gyűjtőhelyen gyűjti, mely jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, melyet kérelmező külön eljárás keretében módosított, és jóváhagyásra megküldött a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére. A kérelemben a módosított szabályzat került csatolásra.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyet térben körülhatárolt gyűjtőtérrel rendelkező hulladékgazdálkodási létesítményként kell kialakítani.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.13. pontjához

A dokumentáció 4.3.3. fejeztében leírták, hogy az üzemi gyűjtőhelyekre történő beszállítás során a munkahelyi gyűjtőhelyekről az üzemi gyűjtőhelyekre mozgatják a hulladékot egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolatú felületeken.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (3) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyhez vezető és az üzemi gyűjtőhely területén belül kialakított közlekedési útvonal és gyűjtőtér burkolatát nem veszélyes hulladék gyűjtése esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.14. pontjához

A veszélyes és nem veszélyes hulladékok telephelyi gyűjtésére az 1. számú üzemi hulladék-gyűjtőhely került kialakításra a telephelyen.

Az üzemi gyűjtőhelyen a hulladékok csapadékkal való érintkezése kizárható a zárt kialakítás miatt. Az üzemi gyűjtőhelyen szintén a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő, a veszélyes hulladékok fizikai és kémiai hatásának ellenálló gyűjtőedényzetet alkalmaznak.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (4) bekezdése szerint ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőtér burkolatát olyan anyagból kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll. Ha a veszélyes hulladék csapadékvízzel érintkezik, az útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.15. pontjához

A Létesítményben a szelektív gyűjtés feltételeit mind a nem veszélyes, mind a veszélyes hulladékok esetében, illetve a munkahelyi gyűjtőhelyek és az üzemi gyűjtőhelyek esetében egyaránt biztosítják. Az üzemi gyűjtőhelyek kitáblázottak

A gyűjtés során a hulladékhhoz történő szabad és akadálymentes hozzáférést folyamatosan biztosítják. Az üzemi gyűjtőhelyeken belül nincs gépjárműforgalom. A gyűjtőtereket úgy alakították ki, hogy azok a gépi mozgató- és szállítóeszközök számára jól megközelíthetőek legyenek

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (7) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyet táblával kell jelezni. Az üzemi gyűjtőhelyen – nyílt téri gyűjtés és az üzemi gyűjtőhely területén belüli gépjárművel történő közlekedés esetén – a forgalom irányítására szolgáló közlekedési jelzőtáblákat kell elhelyezni. Ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, az üzemi gyűjtőhelyen a hulladék veszélyességére figyelmeztető táblát is el kell helyezni. Valamennyi táblán az üzemi gyűjtőhelyre utaló feliratot, jelzést úgy kell feltüntetni, hogy az mindenki számára jól látható és olvasható legyen.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.16. pontjához

A benyújtott dokumentáció és hiánypótlás alapján megállapítható, hogy kérelmező a gyűjtés minden szakaszában elkülönítetten gyűjti az egyes hulladékokat, így az üzemi gyűjtőhelyen is.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése szerint üzemi gyűjtőhelyen a hulladékot hulladéktípusonként, hulladékfajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten kell gyűjteni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.17. pontjához

A munkahelyi veszélyes és nem-veszélyes hulladékgyűjtő helyeken a hulladékokat

hulladéktípusonként, hulladék fajtánként vagy a hulladék jellegének megfelelően elkülönítetten gyűjtik és a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet szerinti HAK kódokkal jelölik.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15.§ (3) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyen elhelyezett gyűjtőedényt, konténert a benne gyűjtött hulladéktípusra, hulladékjellegre vagy hulladékfajtára utaló megkülönböztető jelzéssel, illetve felirattal kell ellátni.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.18. pontjához

Mind a négy üzemi gyűjtőhelyet táblával, jól láthatóan jelzik, azok körbe kerítettek és védettek az illetéktelenek általi bejutástól.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 14. § (6) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyet körül kell keríteni, valamint a 15.§ (8) bekezdése szerint az üzemeltető gondoskodik az üzemi gyűjtőhely őrzéséről és az illetéktelen személyek behatolása elleni védelemről.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.19. pontjához

A dokumentációban leírják, hogy megfelelő számú, teherbírású, a hulladék fajtájának, típusának, jellegének, méretének, mennyiségének és tömegének, valamint az adott hulladéktípus fizikai és kémiai tulajdonságainak megfelelő gyűjtőedényzetet alkalmaznak. Ez veszélyes hulladékok esetében olyan, műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedény, konténer vagy más edényzet, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése szerint ha az üzemi gyűjtőhelyen veszélyes hulladékot gyűjtenek, a gyűjtőhely üzemeltetése során alkalmazott műszaki megoldásokkal biztosítani kell, hogy a gyűjtés időtartama alatt veszélyes hulladék ne szennyezze a környezetet.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.20. pontjához

A dokumentációban leírják, hogy az egyes hulladékfajták esetében alkalmazandó tároló edényzetet mind veszélyes, mind a nem-veszélyes hulladékok esetében úgy választják ki, hogy az a hulladék jellegének és a gyűjtés módjának legmegfelelőbb legyen, illetve gyűjtést környezetszennyezést kizáró módon lehessen benne megvalósítani.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 16. § (2) bekezdése szerint veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyen csak olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben, konténerben (így különösen ütésálló, bélelt vagy kettős falú zárható gyűjtőedényben vagy zárható konténerben) gyűjthető, amely a hulladék környezetbe történő kijutását megakadályozza, és megfelel a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek részletes szabályairól szóló kormányrendeletben foglalt, a gyűjtésre vonatkozó követelményeknek.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.21. pontjához

A dokumentáció 5. mellékletében ismertetik az üzemi gyűjtőhely üzemnaplójának vezetésének előírásait, tartalmi követelményeit.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése szerint az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladékról naprakész módon üzemnaplót kell vezetni, ezért a területi hulladékgazdálkodási hatóság előírta azt a rendelkező rész 21. pontjában.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.22. pontjához

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15.§ (6) bekezdése szerint ha az üzemi gyűjtőhelyen gyűjtött hulladék olyan tevékenységből származik, amely a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló kormányrendelet szerinti egységes környezethasználati engedély birtokában végezhető, az üzemi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladék maximális mennyiségét, elszállításának gyakoriságát és az elszállítás egyéb feltételeit a

környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedélyben írja elő.

Fentiek alapján a módosított üzemi gyűjtőhely szabályzat alapján az egyidejűleg gyűjtött hulladék maximális mennyiségét 5,16 tonna veszélyes hulladék, valamint 20,83 tonna nem veszélyes hulladék mennyiségben állapította meg.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.23. pontjához

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése szerint üzemi gyűjtőhelyen a hulladék az üzemeltetési szabályzatban meghatározott ideig, de legfeljebb 1 évig gyűjthető. A területi hulladékgazdálkodási hatóság a gyűjtés időtartamát a maximális 1 éves időtartamban állapította meg.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.24 pontjához

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján kérelmező az üzemelés során keletkező hulladékokról nyilvántartást köteles vezetni.

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A Ht. 65. § (1a) bekezdése szerint a veszélyes hulladék termelője, birtokosa, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és hulladékkezelője elektronikus nyilvántartást vezet a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerint.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése szerint a telephelyi nyilvántartás tartalmát az 1. melléklet határozza meg.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerint a hulladéktermelő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 1. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 2. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.25. pontjához

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján kérelmező az üzemelés során keletkező hulladékokról vezetett nyilvántartás alapján, amennyiben a jogszabályi feltételek fennállnak, adatot köteles szolgáltatni.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 11. § (5) szerint az adatszolgáltatásra kötelezett hulladéktermelő a képződött hulladékról évente a tárgyévet követő év március 1. napjáig szolgáltat adatot.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.26. pontjához

A dokumentáció 4.3.1.5 fejezetében leírták, hogy a hulladék elszállításokról kiállított bizonylatokat, veszélyes hulladékok esetén az „SZ” kísérőjegyeket megőrzi és a hulladék nyilvántartásába felveszti, azokat veszélyes hulladékok esetében minimum 10 évig, a nem veszélyes hulladékok esetében minimum 5 évig megőrzi.

A Ht. 65. § (4) bekezdése szerint a nyilvántartást, üzemnaplót, bizonylatot a nyilvántartás vezetésére kötelezett legalább 5 évig – veszélyes hulladék esetén 10 évig – megőrzi.

Indokolás a rendelkező rész 3.11.27. pontjához

A dokumentációban bemutatásra került a hulladék keletkezésével járó folyamatok anyagmérlege.

A Ht. 57. § a) pontja szerint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről anyagmérleget készít.

BAT megfeleltetés

A területi hulladékgazdálkodási hatóság „A BIZOTTSÁG (EU) 2019/2031 VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA (2019. november 12.) a 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek az élelmiszer-, ital- és tejipar tekintetében történő meghatározásáról” alapján vizsgálta a telep elérhető legjobb technikáknak való megfelelését, mely során az alábbiakat állapította meg:

Az erőforrás-hatékonyság növelése és a kibocsátások csökkentése érdekében alkalmazandó BAT a környezetközpontú irányítási rendszer részeként (lásd: BAT 1.1.) a víz-, energia- és nyersanyag felhasználását, valamint a szennyvíz- és hulladékgázáramok nyilvántartásának létrehozását, fenntartását és rendszeres felülvizsgálatát biztosítják a BAT szerint.

Ezek nyomon követése a jogszabályi környezet előírásaiból adódóan, valamint az ISO 14001 szabályozó dokumentumai szerint biztosított és az a Vizsgált telephely tájékoztatása szerint a környezetközpontú irányítási rendszer részeként valósul meg.

Fenti határozatban foglalt BAT 19. BAT 22 és BAT 24. nem alkalmazható jelen tevékenység vonatkozásában, ezért az elérhető legjobb technika elvárásait az üzem kielégíti azzal, hogy a keletkező hulladékok mennyiségét a technológia korlátaiban belül elvárhatóan alacsony szinten tartják, valamint keresik az egyes hulladékképződéssel járó technológiák kiváltásának, a keletkező hulladékok csökkentésének lehetőségeit.

Az üzemben keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékokra - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő - nyilvántartást vezetnek, az adatszolgáltatási kötelezettségnek amennyiben szükséges eleget tesznek.

Fenti intézkedések összhangban állnak a Khvr. 9. mellékletében foglalt kritériumoknak.

A felülvizsgálati dokumentációban, a hiánypótlásban, a vonatkozó jogszabályokban, valamint a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén, a tevékenység során keletkező hulladékok tárolása valamint a hulladék kezelése hulladékgazdálkodási érdekeket nem sért, hulladékgazdálkodási szempontból kizáró ok nem áll fenn.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-a szerint az olyan előzetes vizsgálati, környezeti hatásvizsgálati, összevont eljárásokban, valamint egységes környezethasználati engedélyezési eljárásokban, amelyekben a vármegyei kormányhivatal jár el, eljárásában maga vizsgálja szakkérdésként a hatáskörébe tartozó előírásoknak való megfelelést.

A szakkérdésben a területi hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontja, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 17. pontja, az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 4/A. §-a, az 1. sz. melléklet 9. táblázat 22. pontja, a Ht. 3. § (1) bekezdés aa) pontja, 31. § (1)-(2) bekezdései és (10) bekezdése, Ht. 63. § (1) bekezdés és a Ht. 65. § (1) – (1a) és (5) bekezdése, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a (1)-(2), (6)-(10) bekezdése, 14. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése, 15. § (2)-(6) bekezdése, 16. § (1)-(2) bekezdésen 17. § (1) bekezdése, és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdése és 11. § (5) bekezdése alapján, továbbá a fővárosi és

vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasítás alapján működött közre.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság kéri, hogy a szakmai véleményt a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI.28.) KTM utasításban foglaltakra tekintettel döntése meghozatalánál figyelembe venni, a javasolt előírásokat határozata rendelkező részében szerepeltetni, döntésének egy példányát megküldeni szíveskedjen.

Indokolás a rendelkező rész 3.12. Közegészségügy című fejezetéhez

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály jelen engedélyezési eljáráshoz adott HB-08/NEO/01166-3/2025 számú feljegyzés indokolása a szakkérdés vizsgálatáról az alábbi.

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

1. a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2024. (VII. 21.) Korm. rendelet
2. a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

A szakkérdés vizsgálatát a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése, 3. sz. melléklet 3. pontja és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 25. § rendelkezései alapján folytattam le.

Indokolás a rendelkező rész 3.13. Vízgazdálkodás című fejezetéhez

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály jelen eljáráshoz adott 30409/3409-1/2025.ált. ügyiratszámú feljegyzés indokolása a szakkérdés vizsgálatáról az alábbi.

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezéseimre álló iratok alapján az alábbiak kerültek megállapításra:

A telephely vízellátási tervjei a 405/14/2014. számon vízjogi fennmaradási engedéllyel rendelkeznek, mely 2029. december 31-ig hatályos.

A telephely vízigényét (kommunális és technológiai vízellátása, illetve a tűzvíz medencék feltöltése) a Kaba 070/6 hrsz.-ú ingatlanon lévő, 711/2/2012. sz. vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező mélyfúrású kút biztosítja. A technológiai víz előállítására vastalanító berendezésen, mechanikai

szűrésen, ioncserélőn és fordított ozmózis elvén működő szűrőn keresztül történik.

A telephelyen keletkező kommunális és technológiai szennyvizek 3 db (5, 15, 20 m³) zárt szennyvízgyűjtő aknába kerülnek bevezetésre. A kommunális szennyvizeket a Kaba települési szennyvíztisztító telepére, míg a technológiai jellegű szennyvizeket a Debrecen települési szennyvíztisztító telepére szállítják.

A telephelyen összegyülekező csapadékvizek zárt gravitációs csatornán keresztül összegyűjtésre kerülnek, majd a szikkasztóárookra vezetődnek. Szennyezett csapadékvíz a növényi olaj alapanyag lefejtőnél és a konténeres gázolaj kútnál keletkezhet. Az esetlegesen olajjal szennyeződött csapadékvizek előkezelésére olajfogó berendezések kerültek beépítésre.

A BAT (elérhető legjobb technika) következtetései alapján a végrehajtott vizsgálatok, elemzések, számítások eredményét figyelembe véve megállapítható, hogy az megfelel az EU vonatkozó környezetvédelmi szabályozásnak, irányelveknek. Rendeltetésszerű üzemeltetése egészségügyi kockázattal, környezet károsítással, határértéket meghaladó szennyezőanyag kibocsátással nem jár.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján Kaba település érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet nem érint.

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek nincs hatása.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság nyilvántartása szerint a tevékenység vízfolyás nagyvízi medrét, parti sávját nem érinti.

A rendelkezésre álló adatok, a kérelem és a mellékleteként benyújtott dokumentáció érdemi vizsgálatát követően a vízügyi-vízvédelmi hatóság megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.

A vízügyi-vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg.

A szakkérdésre adott válasz a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének 2. és 3. pontjának figyelembevételével lett meghozva.

Indokolás a rendelkező rész 3.14. Talajvédelem című fejezethez

A termőföldre gyakorolt hatások vizsgálata kapcsán talajvédelmi szempontból a **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya** nyilatkozott.

A HB/15-NTO-1/02568-3/2025 ügyiratszámú feljegyzésének indokolása az alábbi.

Az elektronikus úton csatolt dokumentumokból megállapítható, hogy a Kaba 070/4, 070/11 és 070/13 hrsz. ingatlanon üzemelő takarmány előállító üzem kivett major, gazdasági épület, udvar művelési ágon nyilvántartott területen található, a benyújtott dokumentáció talajvédelmi érdeket nem sért, ezért az ügygel kapcsolatban talajvédelmi szempontból észrevétel nem került megadásra.

A talajvédelmi hatóság a szakkérdés vizsgálatában a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése és 3. melléklete és a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás alapján működött közre.

Indokolás a rendelkező rész 3.15. Erdővédelem című fejezetéhez

A **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Erdőfelügyeleti Osztály** (a továbbiakban: erdészeti hatóság) jelen engedélyezési eljáráshoz adott HB/15-ERD/09861-2/2025 számú feljegyzés indokolása a szakkérdés vizsgálatáról az alábbi:

Az erdészeti hatóság nyilvántartása, az Országos Erdőállomány Adattár (a továbbiakban: Adattár) adatai, valamint a megkereséshez tartozó dokumentáció alapján megállapította, hogy a márt üzemelő üzem az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. tv. (a továbbiakban: Evt.) 6. § (1) bekezdése szerinti erdőnek, vagy szabad rendelkezésű erdőnek minősülő területet közvetlenül nem érint.

A tervdokumentáció alapján a beruházás hatásterületén található erdőkre negatív környezeti hatás nem feltételezhető.

Fentiek alapján az erdészeti hatóság a rendelkező részben foglaltak szerint adta meg állásfoglalását.

Az erdészeti hatóság hatáskörét a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 12. § (5) bekezdésének rendelkezése, illetékességét a 10. §-ának c) pontja, és a 11. § (1) bekezdése és a 2. számú melléklet 8. pontja állapítja meg.

Az erdészeti hatóság a szakkérdést a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30.) Korm. rendelet alapján adta.

Indokolás a rendelkező rész 4. pontjához

A környezetvédelmi hatóság a rendelkező rész 4. pontjában az egységes környezethasználati engedély érvényességi idejét 5 évben határozta meg, mivel a Khvr. 20/A. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltak teljesülnek, vagyis egységes környezethasználati engedélyezés szempontjából új tevékenység első alkalommal történő engedélyezése történt.

Indokolás a rendelkező rész 5. pontjához

A határozat rendelkező részének 5. pontjában az egységes környezethasználati engedéllyel járó kötelezettségekre a figyelem felhívása a Khvr. 20/A. § (8) bekezdése, 20/A § (10) bekezdése, a Khvr. 1. § (8) és (9) bekezdésében, a Khvr. 26. § (4) és (5) bekezdése, a Khvr. 22. §-a, a Kvt. 72. §-a, és a 96/B. §-a, a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendeletben foglaltak alapján történt.

A környezetvédelmi hatóság tekintettel arra, hogy az engedélyes a jelen eljárás tárgyát képező telephelyen hulladékgazdálkodási tevékenységet nem végez, a Khvr. 11. számú melléklet 4. pontjának

g) alpontjában szereplő biztosítékadási és céltartalék képzéssel kapcsolatos, külön jogszabályban meghatározott előírásokat jelen határozatban nem tett.

A Khvr. 21. § (1) bekezdés a) pontjára tekintettel a nyilvánosság bevonásának szabályait kellett alkalmazni az eljárás során tekintettel arra, hogy új létesítmény engedélyezéséről van szó.

A környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság informálását és bevonását:

Az engedélyezési dokumentáció szerint a legnagyobb hatásterület levegővédelmi szempontból adódik, amely a keverőtoronytól számított 266 méter sugarú körben került meghatározásra. A hatásterület maximális kiterjedése Kaba közigazgatási területét érinti.

A környezetvédelmi hatóság Kaba Város Önkormányzat Jegyzőjét a Khvr. 21. § (2) és (3) bekezdése alapján kérte, hogy közlemény közhírré tétele útján értesítse a nyilvánosságot az eljárás megindításáról, a megküldött közleménytervezetben az érintettek arról is tájékozódhattak, hogy hol és mikor tekinthetnek be a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba.

A közleményben a környezetvédelmi hatóság arra is felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan az önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál a közlemény megjelenését követő huszonegy napon belül írásbeli észrevételt lehet tenni.

Kaba Város Önkormányzat Jegyzője 2025. június 18-án tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot a közlemény 2025. június 18-ei kifüggesztéséről.

Kaba Város Önkormányzat Jegyzője július 14-én tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot arról, hogy a közlemény Khvr. 21. § (3) bekezdése szerinti 21 napig tartó közzététele megtörtént és a közlemény kifüggesztésének ideje alatt írásbeli észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi érdekek képviselőire alakult egyesületek, és más társadalmi szervezetek értesítése is megtörtént a közlemény útján, azonban ilyen egyesület vagy szervezet nem jelezte az eljárásban való részvételi szándékát.

A Khvr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a környezetvédelmi hatóság a közleményt a kérelem benyújtását követően 2025. június 19-én a hivatalában lévő hirdetőjében kifüggesztette és a kormányhivatal honlapján is közhírré tette. A 21 napig tartó közzététel ideje alatt a környezetvédelmi hatósághoz észrevétel nem érkezett.

A Khvr. 21. § (5) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az eljárás megindulásáról szóló közlemény közhírré tétele után ismertté vált, a döntéshozatalhoz szükséges információkba való betekintést lehetővé tette az érintett nyilvánosság számára.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás ismert ügyfeleit az Ákr. 43. § (1) bekezdése alapján a (2) bekezdése figyelembevételével HB/17-IKV/00962-2/2025 és HB/17-IKV/00962-13/2025 ügyiratszámokon kiadott értesítéseivel tájékoztatta.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Kaba Város Önkormányzata az eljárás során ügyfélként nem nyilatkozott, észrevételt nem tett és az iratokba való betekintés jogával nem élt.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során bizonyítékként figyelembe vette a rendelkezésre álló dokumentumokat, a kérelmet, annak mellékleteit, a kiegészítésként benyújtott dokumentációkat és nyilatkozatokat, a szakkérdés vizsgálatában eljáró szervek véleményeit, valamint a hivatalból

rendelkezésre álló információkat.

A környezetvédelmi hatóság az Ákr. 33. §-a alapján felhívta az ismert ügyfelek figyelmét az eljárás során keletkező iratok megismerhetőségére, és az Ákr. 76. §-ának megfelelően értesítette az eljárás ügyfeleit a bizonyítási eljárás lefolytatásáról. A meghatalmazott képviselő 2025. július 21-én átvette a bizonyítékok ismertetését tartalmazó értesítést a visszaérkezett kézbesítési igazolás alapján. Az eljárás során észrevételt nem tett, az iratokba való betekintés jogával nem élt.

A Khvr. 20. § (3) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedélyeket az egységes környezethasználati engedélybe kell foglalni, ezért jelen határozat tartalmazza a technológiához tartozó jelentéskötelezett légszennyező pontforrás (P2) működési engedélyét, mivel azok adatait a benyújtott kérelemben a jogszabályi követelményeknek megfelelően ismertették. Egyéb, a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó engedély kiadása nem vált szükségessé.

A Khvr. 20/A § (3) bekezdése alapján az egységes környezethasználati engedélyben foglalt engedélyek időbeli hatályát az azokra vonatkozó külön jogszabályi előírások szerint kell megállapítani.

Az engedélyes az eljárás lefolytatásához a kérelem benyújtásakor hatályos a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontjában meghatározott 1.200.000 Ft eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A teljes eljárás ügyintézési határideje a Kvt. 91. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel: 105 nap.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok, vagyis az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama és az eljárás szüneteltetésének időtartama. Ez az időtartam jelen eljárás során a kiadott hiánypótlási felhívás miatt 2025. május 23-tól 2025. június 12-ig tartott. Előzőek figyelembevételével az ügyintézési határidő vége 2025. szeptember 19., amely határidő betartásra került.

A Kvt. 12. § (8) bekezdése alapján az olyan végleges vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, valamint a környezetvédelmi hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság honlapján nyilvánosságra kell hozni, melynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

A Khvr. 21. § (9) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak meghozatalát követő öt napon belül a hivatalos honlapján is közhírré teszi.

A környezetvédelmi hatóság a határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Khvr. 2., 8., 10., 11. számú mellékletei, a 17. § (1) és (2) bekezdései, a 20/A. § (2) bekezdés e) pontja, a (4), (5), (8) és (12) bekezdése, a 21. § (1) bekezdése, a 22. § (3) bekezdés f) pontja, 22. § (5) bekezdése, a 23. § (1) és (2) bekezdései, 26. § (4) és (5) bekezdése, a Kvt. 49. § (1) bekezdése, az 50. § (1) és (1a) bekezdései, a 91. § (2) bekezdése, a 96/B. §-a, a 105. §-a, az Lvr. 2. § 24. pontja, a 4. §-a, 22. §, (2) bekezdés a) pontja és (3) bekezdése, a 25. § (1), (2) és (5) bekezdése, a 26. § (8) bekezdése, a 31. §-a, 32. §-a, a 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja és 5. melléklete, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztály, 2.2. pont D osztály és 7. melléklet 2.39.1. pont, az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontja, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 12. § (1) bekezdése és a 14. melléklet 1.3. pontja, a Kvt. 107/B §-a, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése és a (8) bekezdés a) pontja, a 20. § (3), (4), (5), (6) és (7) bekezdése és a 10. számú

melléklet 1., 2., 3. és 6., pontja, a BAT-következtetések Melléklet 5. BAT és 17. BAT pontjai, a Favir. 3. § 23. pontja, a 3. § 38. pontja, a 8. § b) és a 10. § (1) bekezdés a)-b)-c) pontjai, a 10. § (2) bekezdés b) pontja, a 19. § (1)-(2) bekezdései, a 47. § (1) és (3) bekezdései, az 1. sz. melléklete, a Favhér. 1., 3. és 4. mellékletei, a Khvr. 20/A. § (4) bekezdése, 22. § (5) bekezdése, a Kár. 2. §-a, 3. § (4) bekezdése, a 4-5. §-a, a 6. § (1) és (3) bekezdései, a 7. § (2) bekezdése, a 7. § (3) bekezdése, a 8-11. §-a, a 17. § (3) bekezdése, a 22. § (10) bekezdése, az 1. és 2. számú mellékletei és a Kvt. 75. § (1) bekezdés a) pontja, a Ht. 3. § (1) bekezdés aa) pontja, a 31. § (1)-(2) bekezdései és a (10) bekezdése, a 63. § (1) bekezdés és a 65. § (1) – (1a) és (5) bekezdése, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. §-a (1)-(2), (6)-(10) bekezdése, a 14. § (2)-(4) és (6)-(7) bekezdése, a 15. § (2)-(6) bekezdése, a 16. § (1)-(2) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, és a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése, a 4. § (3) bekezdése és a 11. § (5) bekezdése alapján, a ZajR. 7. § (1) bekezdése, a 9. § (1) és (7) bekezdései, a 10. § (1) és (2) bekezdése, a 11. § (1) bekezdés és az (5) bekezdés a) pontja, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a Kvt. 6. § és 31. §-ai, a Khvr. 20. § (4) bekezdése, a Tvt. 7. § (1)-(2) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 9. § (1) bekezdése, 17. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése, a 43. § (1) és (2) bekezdései, a 77/A. § (1) bekezdése; a 348/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján, valamint az EU rendelet és a TÉKA hivatkozott bekezdései, a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet, a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet, az E-PRTR, a BAT-következtetések, az Ákr. 42. § és 43. §-a, a 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján, továbbá a hatóság hivatkozott jogszabályi helyeken túl, a jelen engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok, a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, valamint a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló európai uniós előírások alapján.

A jogorvoslat lehetőségét a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 112. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés b) pont, 117. § (1) bekezdés 118. §, 119. §, az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (2) bekezdés biztosítja.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Dr. Hajduné dr. Kovács Mária Mónika
főosztályvezető helyett
Dr. Veszprémi Bernadett
osztályvezető

Kapják:
Ügyintézői utasítás szerint