



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-IKV/01298-108/2025
Ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina
Telefon: 06-52-511-006

Tárgy: Közhírré tétel

K Ö Z L E M É N Y

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal, mint területi környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatóság (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Contemporary Ampere Technology Hungary Kft. (4002 Debrecen 0495/267 hrsz.) meghatalmazásából az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3.A. 2/33.) által benyújtott a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokon engedélyezett tevékenységre vonatkozó engedély módosítása érdekében lefolytatott kérelemre indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban (a továbbiakban: összevont eljárás) a környezetvédelmi hatóság határozatáról szóló közlemény **közhírré tételét** rendeli el.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóság a határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény kifüggesztésének napja: 2025. november 24.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy száma: HB/17-IKV/01298/2025; a döntés száma: HB/17-IKV/01298-104/2025

Az ügy tárgya: a Contemporary Ampere Technology Hungary Kft. (4002 Debrecen 0495/267 hrsz.) meghatalmazásából az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3.A. 2/33.) által benyújtott a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokon engedélyezett tevékenységre vonatkozó engedély módosítása érdekében lefolytatott kérelemre indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráslevezetéséről hozott döntés közhírré tétele

Ügyfél neve, székhelye: Contemporary Ampere Technology Hungary Kft. (4002 Debrecen 0495/267 hrsz.)

A HB/17-IKV/01298-104/2025 ügyiratszámú döntés **rendelkező részének és indokolási kivonatának ismertetése:**

A környezetvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a Contemporary Ampere Technology Hungary Kft. (4002 Debrecen 0495/267 hrsz.; KÜJ: 103963459, KTJ: 103041415) (a továbbiakban: engedélyes) részére a HB/17-IKV/00002-220/2023 ügyiratszámú határozattal kiadott, a HB/17-IKV/01008-46/2023, HB/17-IKV/00955-62/2024, illetve HB/17-IKV/00392-12/2025 ügyiratszámú határozatokkal módosított egységes környezethasználati engedélyt, mint végleges határozatot (a továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítja:

Az engedélyezett tevékenység adatai

I.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.1. A tevékenység megnevezése című pontjában a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. sz. melléklete szerinti „66. Akkumulátorgyár – méretmegkötés nélkül” szövegrész törlésre kerül, továbbá ugyanezen pont kiegészítésre kerül az alábbiakkal:

„A Khvr. 1. sz. melléklete szerint:

- 27a. Akkumulátorgyártás, beleértve az akkumulátor részegységek – anód, katód, elektrolit – gyártását, az ólomakkumulátorok előállítását és a szeparátorfólia gyártását, továbbá a kész, lezárt akkumulátorcellák modulba vagy a modulok akkumulátorcsomaggá (pack) történő összeszerelését – méretmegkötés nélkül
- 51a. Akkumulátor, beleértve az akkumulátor részegységeinek – anód, katód, elektrolit – előkezelését, hasznosítását, az ólomakkumulátor és részegységeinek – anód, katód, elektrolit – előkezelését, hasznosítását – méretmegkötés nélkül”

II.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.2. pontja törlésre kerül és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„2.2. A telephelyen folytatott fő tevékenység TEÁOR’ 25 szám szerint:

- | | |
|------------------------------------|-------|
| - Akkumulátor, szárazelem gyártása | 2720 |
| - Fém felületkezelése | 2551 |
| - Gőzellátás, légkondicionálás | 3530” |

III.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.3. pontjában lévő, a telephely sarokponti koordinátáit tartalmazó táblázat és megnevezése törlésre kerül és helyébe az alábbi táblázat és megnevezés kerül rögzítésre:

„A telephelyet határoló koordináták:

Sorszám	EOV Y	EOV X
1.	843 368	239 014
2.	843 387	239 333
3.	843 383	239 446
4.	843 993	239 449
5.	844 365	239 441
6.	844 364	239 397
7.	844 481	239 396
8.	844 463	238 647
9.	844 287	238 459
10.	843 353	238 453
11.	843 369	238 804
12.	842 842	238 806
13.	843 838	238 806
14.	842 835	238 806
15.	842 835	238 975
16.	842 506	238 976
17.	842 506	239 010

IV.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.5. A tevékenység jellemző adatai, kapacitása című pontja az alábbiak szerint módosul.

Az 1. bekezdésben a termelési kapacitásra vonatkozó „40” számegység „40,7” számegységre módosul és a bekezdés kiegészül azzal, hogy „A telephelyen a nikkel-kobalt-mangán (NCM) kémiaiú akkumulátor cellák mellett lítium-vas-foszfát (LFP) kémiaiú akkumulátorok gyártását is tervezik. A cellák modulokba rendezése mellett igény esetén a packokba történő összeszerelést is elvégzik. Az akkumulátor összeszerelési kapacitás 18,9 GWh/év. Az összesített gyártási kapacitás 59,6 GWh/év, az előállított termékek mennyisége 311 581 t/év.”

A 2. bekezdés 1. mondata törlésre kerül és helyébe az alábbi kerül rögzítésre:

„A tevékenység hőenergiaigényét 6 darab 17,5 MWth és 4 darab 14 MWth teljes névleges bemenő (összesen 161 MWth) hőteljesítményű földgáztüzelésű kazán fogja biztosítani.”

A 4. bekezdés 1. mondatában a „(kompozit)” szövegrész törlésre kerül és helyette az „(alumínium, alumínium kompozit)” szövegrész kerül rögzítésre.

A 4. bekezdésben a butándiolra vonatkozó valamennyi megállapítás törlésre kerül, az anód szuszpenzió „butándiol” helyett „ioncserélt víz bázisú”, a felhasznált oldószer éves mennyisége NMP esetében „2 000 t/év”-ről „17764 t/év” mennyiségre módosul, az összesített oldószer mennyiség, azaz „2115 tonna” törlésre kerül, továbbá ez a bekezdés az alábbiakkal egészül ki: „Az anód szuszpenzió előállításához karboxi-metil-cellulózt fognak használni.”

Az 5. bekezdés az 1. mondat kivételével törlésre kerül és az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

„A hűtővíz hűtését adiabatikus hűtőtornyokkal valósítják meg. Az adiabatikus hűtők a nyitott hűtőtornyokhoz képest jelentős vízmegtakarítással üzemelnek, mivel az év túlnyomó részében szárazon működnek, ezáltal a tevékenység átlagos ivóvízigénye és csúcsvízigénye jelentősen csökken. A telephely (saját tulajdonú) átlagos vízigénye 1980 m³/nap mennyiségre csökken, melybe a szűrkevíz felhasználás tervezett mennyisége is beletartozik.

Az adiabatikus hűtőtornyok technológiai vízigényét szürkevízből fogják biztosítani a szürkevíz hálózat rendelkezésre állását követően. Az átmeneti időszakban a gyártási kapacitás kihasználtsága nem teljes, illetve az őszi-téli-tavaszi időszakban a hűtőtornyok vízhasználata nem jelentős, így a tevékenység végzéséhez szükséges vízigény elegendő. A szürkevíz a tisztított szennyvíz és felszíni vízbázisból származó víz keveréke.”

A Keletkező szennyvizek elnevezésű alcímen belül a 2. bekezdés törlésre kerül és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A keletkező szennyvizek vonatkozásában külön kommunális és technológiai szennyvízrendszer kerül kiépítésre. Az ipari közcsatorna hálózatra bocsátott kevert technológiai szennyvíz összmenyisége 793 m³/nap mennyiségre módosul.”

A Keletkező szennyvizek elnevezésű alcímen belül a 4. és 5. bekezdések törlésre kerülnek és helyükbe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A kezelést nem igénylő szennyvizeket (hűtőtornyok leiszapolási vize, a kazánvíz leiszapolásából és gőz-kondenzból származó szennyvizek, a sótanításból származó szennyvizek) a telephelyen belüli vezetékhalózaton keresztül egy puffer és keverőtartályba vezetik, majd az előkezelt szennyvizekkel együtt a kommunális szennyvíz rendszertől függetlenül kialakított ipari szennyvíz közcsatorna hálózatba kerülnek majd bevezetésre.

Az előkezelést igénylő szennyvizeket a tevékenység kezdeti időszakában (a szennyvízelőkezelő üzemeltetési engedélyének kiadásáig) folyékony hulladékként érvényes hulladékszállítási és -kezelési engedéllyel rendelkező hulladékgazdálkodó szervezet szállítja el a telephelyről. Az erre vonatkozó befogadó nyilatkozat a hatástanulmány mellékleteként csatolásra került.

A kezelést igénylő technológiai szennyvizek köre a katód- és anódgyártás során alkalmazott tartályok vízzel történő öblítése, tisztítása során keletkező szennyvizeken túl az elektrolit felhasználásból keletkező szennyvizek és az NMP tartálypark területéről származó szennyvizek (csurgalékvíz). A telephelyen kialakításra kerülő szennyvíz előkezelőben keletkező tisztított szennyvizet az előkezelést nem igénylő szennyvizekkel együtt puffer és keverő medencébe, majd az ipari park területén kiépülő ipari szennyvíz közcsatornába vezetik. Az erre vonatkozó befogadó nyilatkozat a hatástanulmány mellékleteként csatolásra került.”

A Teher- és személyszállítás nagyságrendje című alcímben a telephelyen egyidejűleg várható munkavégzők száma „2700” főről „2750” főre módosul, továbbá ugyanebben az alfejezetben az 5-7. mondatok törlésre kerülnek és helyettük az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A telephely déli határán egy 374 és egy 344, a keleti oldalon pedig egy 25 állásos személygépkocsi parkolót létesítenek. Ezen túl a déli oldalon 26 állásos, a keleti oldalon pedig 24 állásos buszparkoló létesül. A kamionok a telephelyre történő belépés előtt a telephely déli oldalán található 15 állásos és a keleti oldalon lévő 16 állásos parkolóban várakozhatnak.”

V.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában lévő technológia áttekintő folyamatábra kiegészül azzal a külön szöveges magyarázattal, hogy „A modul összeszerelést a Főépületben (bérelt telephelyrész) és a pack-összeszerelés tevékenységet a HJM01 jelű épületben is végzik.”

VI.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában lévő Technológiai leírás az alábbiak szerint módosul és kiegészül:

A bután-diollal kapcsolatos valamennyi megállapítás törlésre kerül.

A Technológiai leírás 2. Akkumulátor cella gyártás című fejezet Anód és katód szuszpenzió bekeverése alcímhez tartozó szöveg utolsó mondatából a „bután-diol” szó törlésre kerül és helyére az „ioncserélt víz” szöveg kerül rögzítésre.

A Technológiai leírás 2. Akkumulátor cella gyártás című fejezet Cella felület kialakítása alcímhez tartozó szöveg 1. bekezdésében a „(kompozit)” szövegrész törlésre kerül és helyette az „(alumínium, alumínium kompozit)” szövegrész kerül rögzítésre.

A Technológiai leírás ugyanezen alcímhez tartozó szöveg 1. francia bekezdésében a „butándiol” szó törlésre kerül és helyébe a „karboxi-metil-cellulóz” szövegrész kerül rögzítésre.

A Technológiai leírás ugyanezen alcímhez tartozó szöveg 2. francia bekezdések utáni első bekezdésben „Az NMP kibocsátás csökkentése érdekében ...” kezdetű mondat az alábbival kerül kiegészítésre:

„A P19 azonosítójú légszennyező pontforráshoz tartozó elszívó rendszert energiahatékonysági és egyéb okokból két részre osztják, így egy újabb pontforrás kerül kialakításra (P59).”

Ugyanezen bekezdés 2. és 3. mondata, amely a kondenzáltatott NMP-re vonatkozik törlésre kerül és helyébe az alábbi kerül rögzítésre:

„A kondenzáltatott NMP desztillációját nem fogják végezni a telephelyen, hanem a folyékony NMP-víz elegyet hulladékként engedéllyel rendelkező szakcéghez fogják elszállítani hasznosításra, ahol a desztillációt követően visszanyert NMP-t alapanyagként visszaszállítják a telephelyre.”

Ugyanezen alcím utolsó előtti bekezdésének „A kalenderező gépen áthaladó fóliák ...” kezdetű mondat kiegészül a „(P7, P61, P62)” szövegrésszel a mondat végi pont előtt.

A Technológiai leírás ugyanezen alcímhez tartozó szöveg utolsó bekezdésének utolsó mondata törlésre kerül és helyébe a „(P6, P17, P18, P63)” szövegrész kerül.

A Technológiai leírás 2. Akkumulátor cella gyártás című fejezet A fül kialakítása alcímen belül az utolsó „A hasított végső szalag ...” kezdetű mondat a „ (P3, P4, P5).” szövegrésszel kerül kiegészítésre a mondat végi pont előtt.

A Technológiai leírás 2. Akkumulátor cella gyártás című fejezet Cella készítés alcímen belül a 4. bekezdésében lévő „Ezután egy adagolótűn keresztül a cellába juttatják ...” kezdetű mondat a mondat végi pont előtt „(P11, P12)” szövegrésszel kerül kiegészítésre.

Ugyanezen alcímen belül az 6. bekezdésben a „(P3)” szövegrész törlésre kerül és helyébe a „(P2, P10, P43)” szövegrész kerül rögzítésre, illetve ezen bekezdés utolsó mondata törlésre kerül és helyette az alábbi kerül rögzítésre:

„Az akkumulátor cella felületét lézerrel tisztítják. Lézertisztító gép segítségével az alumínium ház mindkét oldalát tisztítják az elektrolit, olaj és szerves szennyeződések eltávolításához. Ez növeli az akkumulátor felületének tapadási energiáját és elősegíti a tapadást a későbbi réteggliképzési folyamatok során (P64, P65).”

Ugyanezen alcímen belül az utolsó, „A kapacitás és az elektromos teljesítmény teszt ...” kezdetű mondat a „(P21, P22).” szövegrésszel kerül kiegészítésre a mondat végi pont előtt.

A Technológiai leírás 2. Akkumulátor cella gyártás című fejezetben a Modul összeszerelésre vonatkozó alcímben rögzített megállapítások törlésre kerülnek és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A saját tulajdonú telephelyrészen a modul összeszerelés folyamata megegyezik az alaphatározatnak a bérelt telephelyrésze vonatkozóan (Debrecen 0489/32 hrsz.-ú) rögzített modul összeszerelés technológiai lépéseivel.” Ugyanakkor a bérelt telephelyrésze vonatkozó technológiai folyamat 15. pontjában az alsó fóliára vonatkozó „(kék film)” szövegrész „(fekete film)” szövegrészre módosul mindkét telephelyrészen végzett tevékenység vonatkozásában.”

VII.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában lévő Technológiai leírás részben a Modul összeszerelés „3.” sorszámot kap és a Technológiai leírás az alábbi tevékenységekkel kerül kiegészítésre:

„4. Pack összeszerelés

Az akkumulátor packok összeszerelése a HJM01 jelű, Modul összeszerelő üzem épületbe telepítésre kerülő pack gyártósoron történik. Az akkumulátor packok összeszerelése a cellák előkészítésével, ragasztásával, hegesztésével és egyéb elektromos alkatrészek telepítésével történik, szigorú tisztasági, polaritási és mechanikai szabályok szerint.

5. Késztermékek tárolása

A gyártott és becsomagolt termékeket a logisztikai raktárakban tárolják.,

VIII.

Az alaphatározat rendelkező rész 2.6. pontjában lévő „Kapcsolódó műveletek” című fejezet az alábbiak szerint módosul:

Az 1. Szétszerelés és feszültségmentesítés pontban „A katód fő anyagi összetevője...” kezdetű mondat törlésre kerül és helyette az alábbi kerül rögzítésre:

„A katód fő anyagi összetevője alumínium, alumínium kompozit, lítiumot tartalmazó nikkel-kobalt-mangán por vagy lítium-vas-foszfát por.”

Az 1. Szétszerelés és feszültségmentesítés pont 6. bekezdésében „Az égéstermékeket zárt rendszerben ...” kezdetű mondat a „lúgos mosóra” szövegrész után kiegészül az „(alkalmazott segédanyag: nátrium-hidroxid)” szövegrésszel, valamint „A spontán égéshez ...” kezdetű mondat a „(P25)” szövegrésszel a mondat végén.

Ugyanezen bekezdésben a kezelőrendszer napi feldolgozási kapacitására vonatkozóan megadott „körülbelül 200-300” számérték törlésre kerül és helyébe „200-288” számérték kerül rögzítésre.

A 2. NMP ellátó rendszer című pont az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

„A szárítás során az NMP-t elpárologtatják, majd kondenzáltatják. A kondenzáltatást követően leválasztott, immár folyékony halmazállapotú NMP hulladéknak minősül, melyet csővezetéken keresztül juttatnak a hulladék NMP tartályba. Az így összegyűjtött NMP hulladékot engedéllyel

rendelkező szakképhez viszik hasznosításra, majd a hasznosított NMP-t a telephelyre visszaszállítva ismét felhasználják. A folyamathoz a P37-es pontforrás elszívása tartozik.”

A 3. NMP regeneráló rendszer című pont törlésre kerül.

A 4. Elektrolit ellátó rendszer című pont utolsó, „Az elektrolit zárt csőhálózaton ...” kezdetű mondata a „(P60)” szövegrésszel kerül kiegészítésre a mondat végén.

Az 5. Energia-ellátás című ponton belül a telephely földgáz fogyasztására megadott „90 000 000 m³/év” mennyiség törlésre kerül és helyébe a „458 GWh” mennyiség kerül rögzítésre.

Ugyanezen rész gázkazánokra vonatkozó 3. bekezdése törlésre kerül és helyébe az alábbi kerül rögzítésre:

„A telephely hőenergia ellátását 6 darab egyenként 17,5 MWth névleges bemenő hőteljesítményű gázkazán és 4 darab 14 MWth névleges bemenő hőteljesítménnyel rendelkező gázkazán biztosítja.

Ugyanezen ponton belül az 5. bekezdésben az NMP visszanyerőre vonatkozó megállapítás törlésre kerül.

A 6. Villamos energia-ellátás című ponthoz tartozó leírásban a telephely villamos energiaigényére vonatkozóan megadott „533” számérték törlésre kerül és helyébe a „308” számérték kerül rögzítésre.

Ugyanezen című ponthoz tartozó szövegrész az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

„Négy darab kültéri olajhűtéses transzformátor és két darab épületen belüli száraz transzformátor került kialakításra.”

A 7. Vészhelyzeti energia-ellátás című pontban a vészhelyzeti dízel generátor teljesítményére vonatkozóan megadott „1000” számérték törlésre kerül és helyébe a „750” számérték kerül rögzítésre.

Ugyanezen ponthoz tartozó szövegrészben az olajtároló kapacitásra vonatkozóan megadott „8” számérték törlésre kerül és helyébe a „10” számérték kerül rögzítésre.

Az alaphatározat rendelkező részének 2.6. pontjában lévő „Kapcsolódó műveletek” című fejezet az alábbi című pontokkal és szöveggel kerül kiegészítésre:

„8. Tűzivíz-rendszer ellátás

A saját tulajdonú telephelyen 5 db, a tűzivíz ellátást szolgáló dízelmotor meghajtású szivattyút telepítenek.

A bérelt telephelyen létesített sprinkler központba 2 db dízelolaj felhasználású dízelmotort telepítenek a szivattyúk üzemeltetéséhez.

9. Szürkevíz ellátás

A hűtőtorony vízellátása több egymásra épülő fázisban valósul meg. A szürkevíz ellátó rendszer kiépítését követően lehetőségessé válik a telephely ezen rendszerhez való csatlakozása és ezáltal a hűtőtoronyokban a Debreceni Vízmű Zrt. által biztosított szürkevíz használata.

10. Hűtőtornyok

A telephelyen adiabatikus hűtőtornyok kerülnek telepítésre. Az alkalmazni kívánt hűtési megoldás 100% szürkevíz üzemben is működőképes."

IX.

Az alaphatározat 2.6. pontjának Tervezett épületek jele és megnevezése című táblázatban a „HJF02A” épület jele és megnevezése „HJF02a” jelűre és „Adiabatikus hűtőtorny platform” megnevezésre módosul, a HJF03 jelű épületbe tervezett „c) üzemi gyűjtőhely” szövegrész, valamint a „HJF04” jelű „NMP-regeneráló” épületre vonatkozó sor törlésre kerül, a Főporta épület jele „AG1” jelölésről „AG” jelölésre módosul, a „Csapadékvíz tározók” kifejezés törlésre kerül és helyette az alábbiak kerülnek rögzítésre: „Csapadékvíz tározó 1.”, „Csapadékvíz tározó 2.”, „Csapadékvíz tározó 3.”, „Csapadékvíz tározó 4.”, illetve a megadott táblázat jelölés nélkül kiegészül az alábbi építményekkel: RTO, Fedett kültéri dohányzóhely (12 db), Laboratórium gáztároló 1., Konténertároló 1., Konténertároló 2., Gázfogadó állomás, Ipari szv. keverő medence, Anód ülepítő medence, Katód ülepítő medence."

X.

Az alaphatározat 2.6. pontjában lévő Tárolótartályok jellemzőit tartalmazó táblázatban az „NMP tároló tartálypark” megnevezése „NMP tároló tartálypark 1.” megnevezésre módosul, a hozzá tartozó kármentő térfogata pedig „1500 m³” mértékről „1150 m³” mértékre változik. A „Butándiol tárolóhely”-re vonatkozó valamennyi megállapítás törlésre kerül. Az „Elektrolit tároló tartálypark 1.” az „Elektrolit tároló tartálypark 2.”, az „Elektrolit tároló tartálypark 3.”, és az „Elektrolit tároló tartálypark 4.” megnevezések együttesen törlésre kerülnek és helyettük az „Elektrolit tároló tartálypark 1.” megnevezés kerül rögzítésre. Az Elektrolit tároló tartálypark 1. vonatkozásában az alaphatározatban szereplő egyik „Elektrolit (dimetil-karbonát, metil-etil-karbonát)” mint tárolt anyag megnevezése „Hulladék elektrolit (Dimetil-karbonát, Metil-etil karbonát)” megnevezésre módosul. Az Elektrolit tároló tartálypark 1.-hez kapcsolódó műszaki védelem módjában rögzített „A kármentő térfogata minimum 25 m³.” mondat törlésre kerül és helyette „A kármentők térfogata 6, illetve 25 m³.” mondat kerül rögzítésre. A Termoolaj tároló kármentő térfogatára vonatkozó „50 m³” ürmérték „60 m³” ürmértékre módosul.

XI.

Az alaphatározat rendelkező rész 2.6. pontjában a létesítmény légszennyező pontforrásainak EOY koordinátáit tartalmazó táblázata törlésre kerül és helyette az alábbi táblázat kerül rögzítésre:

"

Pontforrás azonosító	Pontforrás megnevezése	EOV X	EOV Y
Saját telephelyrész (Debrecen 0495/267 hrsz.)			
P2	Szárító szoba elszívó 1.	238 731	843 681
P3	Cella összeszerelő elszívóernyő 1.	238 808	843 981
P4	Cella összeszerelő elszívóernyő 2.	238 815	843 941
P5	Cella összeszerelő elszívóernyő 3.	238 825	843 878
P6	Anód vágás - porelszívó 1.	238 833	843 994
P7	Anód hidegsajtoló - porelszívó 1.	238 807	844 078
P8	Anód poradagoló elszívó 1.	238 871	844 293
P10	Lézer hegesztő porelszívója 1.	238 740	843 683
P11	Elektrolit adagoló gép 1.	238 893	843 773
P12	Elektrolit adagoló gép 2.	238 730	843 748

P15	Cella összeszerelő elszívóernyő 4.	238 796	843 940
P16	Cella összeszerelő elszívóernyő 5.	238 794	843 980
P17	Katód vágás - porelszívó 1.	238 776	843 992
P18	Katód vágás - porelszívó 2.	238 776	844 039
P19	Bevonatolás (katód) 1.	238 722	844 189
P20	Katód poradagoló elszívó 1.	238 720	844 288
P21	Tekercselő 1.	238 853	843 546
P22	Tekercselő 2.	238 780	843 544
P23	Minőségellenőrző labor	239 032	843 613
P24	Elektrolit gázkezelő egység 1.	238 949	843 538
P25	Feszültségmentesítő egység	238 999	843 535
P26	Szükségáramforrás 1.	238 717	844 202
P27	Gőzkazán kémény 1.	238 952	843 892
P28	Gőzkazán kémény 2.	238 951	843 892
P29	Gőzkazán kémény 3.	238 932	843 892
P30	Gőzkazán kémény 4.	238 932	843 891
P31	Gőzkazán kémény 5. (nyári tartalék)	238 931	843 892
P32	Gőzkazán kémény 6. (állandó tartalék)	238 606	844 336
P33	Termoolaj melegítő gázkazán kémény 1.	238 938	844 055
P34	Termoolaj melegítő gázkazán kémény 2.	238 936	844 055
P35	Termoolaj melegítő gázkazán kémény 3. (nyári tartalék)	238 918	844 054
P36	Termoolaj melegítő gázkazán kémény 4. (állandó tartalék)	238 917	844 054
P37	NMP tartály szivattyú	239 008	844 098
P40	Pack összeszerelés elszívás 1.	238 574	843 700
P41	Modul összeszerelés elszívás 1.	238 690	843 704
P42	Üzemi konyha elszívás 1.	238 690	843 923
P43	Lézer hegesztő porelszívója 2.	238 855	843 673
P44	Katód fólia feliratozás 1.	238 663	844 282
P45	Anód fólia feliratozás 1.	238 623	844 276
P46	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 1.	238 534	843 581
P47	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 2.	238 533	843 581
P48	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 3. (tartalék)	238 532	843 581
P50	Tűzivíz szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 1.	238 517	843 584
P51	Tűzivíz szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 2. (tartalék)	238 517	843 592
P58	Tartály tisztító helyiség	238 811	844 331
P59	Bevonatolás (katód) 2.	238 722	844 192
P60	Elektrolit tartály lélegző kivezetése 1.	238 956	843 682
P61	Anód hidegsajtoló - porelszívó 2.	238 806	844 107
P62	Katód hidegsajtoló - porelszívó 1.	238 789	844 115
P63	Anód vágás - porelszívó 2.	238 830	844 041
P64	Tisztító helyiség porelszívó 1.	238 855	843 671
P65	Tisztító helyiség porelszívó 2.	238 770	843 668
Bérelt telephelyrész (Debrecen 0489/32 hrsz.)			
P52	TECH 1 elszívó 1.	238 966	843 220
P53	TECH 1 elszívó 2.	238 966	843 243
P54	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 5. – 1. kivezetés	239 011	842 982
P55	Tűzivíz szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 3. – 1. kivezetés	239 011	842 983
P56	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 5. – 2. kivezetés	239 011	842 990
P57	Tűzivíz szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 3. –	239 011	842 992

	2. kivezetés		
--	--------------	--	--

”

Földtani közeg védelme

XII.

Az alaphatározat 3.1.1. pontja a „kiegészített felülvizsgálati dokumentációban foglalt” szövegrész után kiegészül a „,valamint a módosítási eljárásban benyújtott hiánypótlással kiegészített hatástanulmányban foglalt” szövegrésszel.

XIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.1.1.2. a) pontjának a kármentők térfogatára vonatkozó utolsó bekezdése törésre kerül és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„– A kármentő térfogata NMP és elektrolit tárolás esetén is egy tartály esetén a tartály térfogatával megegyező méretű kell legyen, több tartály esetén a felfogótérben elhelyezett tartályok névleges összűrtartalmának 50%-a, illetve ha valamelyik tartály ennél nagyobb, akkor annak a névleges űrtartalmával megegyező térfogatú kell legyen.”

XIV.

Az alaphatározat rendelkező részének a bután-diol tárolására vonatkozó 3.1.1.2. b) pontja törlésre kerül.

XV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.1.1.2. c) pontjának szintetikus termoolaj tároló kármentőjére vonatkozó második bekezdése az alábbiak szerint módosul:

„– A kármentő térfogata egy tartály esetén a tartály térfogatával megegyező méretű kell legyen, több tartály esetén a felfogótérben elhelyezett tartályok névleges összűrtartalmának 50%-a, illetve ha valamelyik tartály ennél nagyobb, akkor annak a névleges űrtartalmával megegyező térfogatú kell legyen.”

XVI.

Az alaphatározat 3.1.9.1. pontjának a) pontja kiegészül a szövegrész végén azzal, hogy „a saját tulajdonú telephelyrészen (Debrecen 0495/267 hrsz.) és a bérelt telephelyrészen (Debrecen 0489/32 hrsz.) a kutak számozása szerint”, a b), c) és g) pontja kiegészül a mondat végén azzal, hogy „(a saját tulajdonú telephelyrészen Debrecen 0495/267 hrsz.)”, a d.) pontjában foglalt, a csapadékvíz csatorna rendszer monitoringjára vonatkozó szövegrész törlésre kerül és helyébe az alábbiak kerülnek rögzítésre „a csapadékvíz csatornarendszer üledékéből, a saját tulajdonú telephelyrészen (Debrecen 0495/267 hrsz.) legalább a három leghosszabb csatorna mindegyikének, a bérelt telephelyrészen (Debrecen 0489/32 hrsz.) pedig a leghosszabb csatornaszakaszok egyikének közvetlenül a torkolata (kezdő szelvénye) előtti szakaszán, egy-egy üledékminta”, az e) és f) pontja kiegészül a mondat végén azzal, hogy „(a saját tulajdonú telephelyrészen Debrecen 0495/267 hrsz. és a bérelt telephelyrészen Debrecen 0489/32 hrsz.)”.

Az alaphatározat 3.1.9.1. pontjának egyéb módosítására – azaz a bérelt telephelyrésznél előírt mintavételi pontok számának csökkentésére – vonatkozó kérelmet a környezetvédelmi hatóság az indokoló részben rögzítettek szerint elutasítja.

XVII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.1.9.5. pontjában a „levegővédelmi” szó törlésre kerül.

Hulladékgazdálkodás

XVIII.

Az alaphatározat rendelkező részének a munkahelyi gyűjtőhelyek tárolókapacitására vonatkozó 3.2.16. pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül rögzítésre:

„3.2.16. A munkahelyi gyűjtőhelyen egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége:

- a Debrecen 0495/267 hrsz. ingatlanon lévő telephely részen 973,94 tonna (melyből 927,5 tonna veszélyes és 46,44 tonna nem veszélyes hulladék),
- a Debrecen 0489/32 hrsz. ingatlanon lévő telephely részen: 29,015 tonna (melyből 8,015 tonna veszélyes és 21 tonna nem veszélyes) hulladék.

A munkahelyi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok elszállításának gyakoriságát, a termelődő hulladék mennyisége és a maximális tárolókapacitás figyelembevételével kell elvégezni, ami azonban nem lehet több 6 hónapnál. Elszállítások esetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) vonatkozó előírásait köteles betartani. A keletkező hulladékok szállítása - a törvényben meghatározott kivételeken felül - csak hulladék szállítási engedély birtokában végezhető.”

XIX.

Az alaphatározat rendelkező részének üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyiségére vonatkozó 3.2.28. pontja törlésre kerül, és helyébe az alábbi rendelkezés kerül rögzítésre:

„3.2.28. Az üzemi gyűjtőhelyeken egyidejűleg gyűjthető hulladékok mennyisége:

A Debrecen 0495/267 hrsz. saját tulajdonú ingatlanon lévő telephely részen:

1. 1. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 740 tonna nem veszélyes hulladék,
2. 2. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 500 tonna veszélyes hulladék,
3. 3. sz. üzemi gyűjtőhelyen: 400 tonna veszélyes hulladék.

A Debrecen 0489/32 hrsz. bérelt ingatlanon lévő telephely részen:

- A. jelű üzemi gyűjtőhelyen: 90 tonna nem veszélyes hulladék,
- B. jelű üzemi gyűjtőhelyen: 34 tonna veszélyes hulladék.

Az üzemi gyűjtőhelyeken gyűjtött hulladékok elszállításának gyakoriságát, a termelődő hulladék mennyisége és a maximális tárolókapacitás figyelembevételével kell elvégezni, ami azonban nem lehet több 12 hónapnál. Elszállítások esetében a Ht. vonatkozó előírásait köteles betartani. A keletkező hulladékok szállítása - a törvényben meghatározott kivételeken felül - csak hulladék szállítási engedély birtokában végezhető.”

XX.

Az alaphatározat 3.2.44 pontja törlésre kerül, helyébe az alábbi rendelkezés kerül rögzítésre:

„3.2.44. A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatát az üzemeltetés megkezdéséig a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak jóváhagyásra meg kell küldeni.”

XXI.

Az alaphatározat rendelkező részének hulladékgazdálkodási tevékenységre vonatkozó pénzügyi feltételekre vonatkozó 3.2.48. pontjának c) alpontjában az „UNIQA Biztosító Zrt-nél (kötvényszám: 5355023), valamint a Bank of China (CEE) Zrt-nél vezetett számlán” szövegrész törlésre kerül és helyébe az „Aspen Managing Agency Limited-nél (5.000.000.- EUR/kár/év, kötvényszám: B1815PL010625C), valamint a Citibank Europe plc Magyarországi Fióktelepénél vezetett számlán (10800007-30000000-15588004) 25.000.000.- Ft összegű” szövegrész kerül rögzítésre.

XXII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.2.49. pontjának 3. bekezdése törlésre kerül és helyébe a „ A katód fő anyagi összetevője alumínium vagy kompozit, illetve lítiumot tartalmazó nikkel-kobalt-mangán-oxid vagy lítium-vas foszfát por.” szövegrész kerül rögzítésre.

Ugyanezen pont 9. bekezdésében meghatározott napi feldolgozási kapacitás „körülbelül 200-300” számértéke törlésre kerül, helyébe „200-288” számérték kerül rögzítésre.

XXIII.

Az alaphatározat rendelkező részének a hulladéktároló helyen egyidejűleg tárolható hulladékokra vonatkozó 3.2.53. pontjának f) alpontjában található táblázat 2. sora törlésre kerül, az 1. sor 3. oszlopában rögzített „95” számérték törlésre kerül, helyébe „6” számérték kerül rögzítésre.

Levegőtisztaság-védelem

XXIV.

Az alaphatározat rendelkező rész 3.3.4. pontjának bevezetője az alábbi mondattal, mint kezdő mondattal kerül kiegészítésre: „A levegővédelmi próbaüzem és technológiai próbaüzem együttesen kerül lefolytatásra, pontforrás csoportonként. Az alaphatározatban, ahol eddig levegővédelmi próbaüzem vagy technológiai próbaüzem szóhasználat került meghatározásra a levegőtisztaság-védelmi fejezeten belül, a módosítási eljárás során hozott határozat keretében próbaüzemet kell érteni alatta, mely levegővédelmi és technológiai próbaüzem együttes lefolytatását jelenti.”

A 3.3.4. pontjának bevezetőjében a „levegővédelmi próbaüzeme” szövegrész törlésre kerül és helyébe a „próbaüzeme és amennyiben a próbaüzem alatt a pontforrás valamennyi mérése során határérték alatti kibocsátással üzemel, úgy működése engedélyezett” szövegrész kerül, illetve a bevezető az engedélyezett szó után kiegészül a „, továbbá a diffúz források köre az alábbi” szövegrésszel és a táblázatában szereplő pontforrások megnevezése az alábbiak szerint módosul:

A P2 azonosítójú pontforrás neve Szárító szoba elszívó 1.-re,

a P6 azonosítójú pontforrás neve Anód vágás - porelszívó 1.- re,

a P7 azonosítójú pontforrás neve Anód hidegsajtoló – porelszívó 1.-re,

a P8 azonosítójú pontforrás neve Anód poradagoló elszívó 1.-re,

a P10 azonosítójú pontforrás neve Lézer hegesztő porelszívó 1.-re,

a P11 azonosítójú pontforrás neve Elektrolit adagoló gép 1.-re,

a P12 azonosítójú pontforrás neve Elektrolit adagoló gép 2.-re,

a P17 azonosítójú pontforrás neve Katód vágás - porelszívó 1.-re,

a P18 azonosítójú pontforrás neve Katód vágás - porelszívó 2.-re,

a P19 azonosítójú pontforrás neve Bevonatolás (katód) 1.-re,
a P20 azonosítójú pontforrás neve Katód poradagoló elszívó 1.-re,
a P26 azonosítójú pontforrás neve Szükségáramforrás 1.-re,
a P27 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 1.-re,
a P28 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 2.-re,
a P29 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 3.-ra,
a P30 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 4.-re,
a P31 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 5. (nyári tartalék)-ra,
a P32 azonosítójú pontforrás neve Gőzkazán kémény 6. (állandó tartalék)-ra,
a P33 azonosítójú pontforrás neve Termoolaj melegítő gázkazán kémény 1.-re,
a P34 azonosítójú pontforrás neve Termoolaj melegítő gázkazán kémény 2.-re,
a P35 azonosítójú pontforrás neve Termoolaj melegítő gázkazán kémény 3. (nyári tartalék)-ra,
a P36 azonosítójú pontforrás neve Termoolaj melegítő gázkazán kémény 4. (állandó tartalék)-ra,
a P40 azonosítójú pontforrás neve Pack összeszerelés elszívás 1.-re,
a P41 azonosítójú pontforrás neve Modul összeszerelés elszívás 1.-re,
a P43 azonosítójú pontforrás neve Lézer hegesztő porelszívója 2.-re,
a P44 azonosítójú pontforrás neve Katód fólia feliratozás 1.-re,
a P45 azonosítójú pontforrás neve Anód fólia feliratozás 1.-re
módosul.

XXV.

Az alaphatározat rendelkező részében a P1, P9, P13, P14, P38, P39, P49 azonosítójú pontforrások és ezen pontforrásokra vonatkozó valamennyi megállapítás és rendelkezés törlésre kerül.

XXVI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.4. pontjában lévő táblázat az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

Bérelt telephelyrész (Debrecen 0489/32 hrsz)		
Technológia	Berendezés	Pontforrás
10. Sprinkler központ üzemeltetés	Sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 5.- 2. kivezetés	P56
10. Sprinkler központ üzemeltetés	Tűzivíz szivattyút meghajtó dízelmotor kürtő 3.- 2. kivezetés	P57
Saját tulajdonú telephelyrész (Debrecen 0495/267 hrsz)		
2. Akkumulátor cella gyártás	Tartály tisztító helyiség	P58
2. Akkumulátor cella gyártás	Bevonatolás (katód) 2.	P59
1. Alapanyag raktározás	Elektrolit tartály lélegző kivezetése 1.	P60

2. Akkumulátor cella gyártás	Anód hidegsajtoló - porelszívó 2.	P61
2. Akkumulátor cella gyártás	Katód hidegsajtoló - porelszívó 1.	P62
2. Akkumulátor cella gyártás	Anód vágás - porelszívó 2.	P63
2. Akkumulátor cella gyártás	Tisztító helyiség porelszívó 1.	P64
2. Akkumulátor cella gyártás	Tisztító helyiség porelszívó 2.	P65
Kiszolgáló tevékenységek	A szennyvíz előkezelő	D1
Kiszolgáló tevékenységek	Adiabatikus hűtőtornyok	D2

XXVII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.5. pontjában „Az engedélyezett levegővédelmi próbaüzem letelte után” szövegrész törlésre kerül és helyébe „Amennyiben a próbaüzem alatt a rendelkező rész 3.3.4. pontjának táblázatában szereplő légszennyező pontforrások esetében az akkreditált mérések azt igazolják, hogy a légszennyező pontforrások a rendelkező rész 3.3.14. pontjában meghatározott határérték feletti kibocsátással üzemelnek, úgy” szövegrész kerül rögzítésre, továbbá az alaphatározat rendelkező rész 3.3.5. pontjának második mondata törlésre kerül és helyébe az alábbi mondat kerül: „A rendelkező rész 3.3.4. pontjának táblázatában szereplő, de a próbaüzembe nem bevonandó pontforrások üzemeltetése az egységes környezethasználati engedélyben rögzített feltételek betartása mellett engedélyezett.”

XXVIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.6. pontjából a „rendelkező rész 3.3.4. pontjában felsorolt pontforrások működési engedélyének megszerzése, valamint a” szövegrész törlésre kerül.

XXIX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának második táblázatában a P20 azonosítójú pontforrás esetében a szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok (kobalt és vegyületei Co-ként) kibocsátási határértéke „0,25” mg/m³ határértékről „0,025” mg/m³ határértékre, tömegárama 2027. január 1-jétől a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (a továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt „0,005 ≤” kg/h tömegámról „0,0025 ≤” kg/h tömegáramra módosul.

XXX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának második táblázatában a P20 azonosítójú pontforrás esetében a szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok (mangán és vegyületei Mn-ként) kibocsátási határértéke „2,5” mg/m³ határértékről „0,03” mg/m³ határértékre, tömegárama 2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt „0,025 ≤” kg/h tömegámról „0,005 ≤” kg/h tömegáramra módosul.

XXXI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának második táblázatában a P20 azonosítójú pontforrás esetében a szilárd anyag és por alakú szervesetlen anyagok (nikkel vegyületei Ni-ként) kibocsátási határértéke „0,12” mg/m³ határértékről „0,025” mg/m³ határértékre, tömegárama 2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt „0,005 ≤” kg/h tömegámról „0,0015 ≤” kg/h tömegáramra módosul.

XXXII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának második táblázatában a P40 azonosítójú pontforrás esetében a gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (nitrogén-oxidok NO₂-ként) légszennyező anyag kibocsátási határértéke „100” mg/m³ határértékről „50” mg/m³ határértékre, a gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (szén-monoxid) légszennyező anyag kibocsátási határértéke „100” mg/m³ határértékről „30” mg/m³ határértékre módosul.

XXXIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának második táblázata az alábbiakkal egészül ki és a táblázat után a következő szövegrész kerül rögzítésre:

Pontforrás azonosító	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P3, P4, P5, P15, P16	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztály	Por alakú szerves anyagok (Cu és vegyületei Cu-ként)	0,025 ≤	0,25*
P7, P61	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztály	Por alakú szerves anyagok (Cu és vegyületei Cu-ként)	0,025 ≤	0,4*
P6, P63	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztály	Por alakú szerves anyagok (Cu és vegyületei Cu-ként)	0,025 ≤	0,19*
P17, P18	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont B osztály	Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok (kobalt és vegyületei Co-ként)	0,005 ≤**	0,023*
P62	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont B osztály	Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok (kobalt és vegyületei Co-ként)	0,0025 ≤	0,025*
P17, P18,	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztály	Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok (mangán és vegyületei Mn-ként)	0,025 ≤***	0,03*
P62	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztály	Szilárd anyag és por alakú szerves anyagok (mangán és vegyületei Mn-ként)	0,005 ≤	0,03*
P17, P18	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.4. pont B osztály	Egyes rákkeltő légszennyező anyagok (nikkel vegyületei Ni-	0,005 ≤****	0,023*

		ként)		
P62	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.4. pont B osztály	Egyes rákkeltő légszennyező anyagok (nikkel vegyületei Ni-ként)	$0,0015 \leq$	0,025*
P41	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (nitrogén-oxidok NO ₂ -ként)	$5,0 \leq$	50*
P42	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (nitrogén-oxidok NO ₂ -ként)	$5,0 \leq$	0,8*
P41	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (szén-monoxid)	$5,0 \leq$	30*
P42	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.2. pont D osztály	Gőz- vagy gáznemű szerves anyagok (szén-monoxid)	$5,0 \leq$	0,8*
* a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva. ** 2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont B osztálya alapján $0,0025 \leq$ kg/h tömegáramra módosul. ***2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont C osztálya alapján $0,005 \leq$ kg/h tömegáramra módosul. **** 2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.4. pont B osztálya alapján $0,0015 \leq$ kg/h tömegáramra módosul.				

„A 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.4. pontja szerint több, különböző osztályba tartozó anyag együttes, egyidejűleg történő kibocsátása esetén a kibocsátási határértéket úgy kell betartani, hogy a saját osztályra vonatkozó határértéket önmagában is meg kell tartani. A 2.1.4.2. pontja értelmében a szilárd anyag és por alakú szerves anyagok B és C osztályába tartozó anyagok összes megengedett kibocsátása 5 mg/m³ lehet.”

XXXIV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának harmadik táblázatában a P2, P11 és P12 azonosítójú pontforrások esetében a szerves anyag (dimetil-karbonát és etil-metil karbonát) légszennyező anyag kibocsátási határértéke „50” mg/m³ határértékről „25” mg/m³ határértékre, a P23 azonosítójú pontforrás esetében „50” mg/m³ határértékről „3,2” mg/m³ határértékre, a P24 azonosítójú pontforrás esetében „98” mg/m³ határértékről „20” mg/m³ határértékre, a P25 azonosítójú pontforrás esetében „50” mg/m³ határértékről „20” mg/m³ határértékre módosul.

XXXV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának harmadik táblázatában a P42 azonosítójú pontforrás esetében a szerves anyag (konyhai olaj) légszennyező anyag kibocsátási határértéke „2” mg/m³ határértékről „0,5” mg/m³ határértékre módosul.

XXXVI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának harmadik táblázata az alábbiakkal egészül ki:

Pontforrás azonosító	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Tömegáram [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P24	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály**	Szerves anyag (N-metil-2-pirrolidon)	≤0,44 **	1*, **
P58	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.6. pont	Szerves anyag (N-metil-2-pirrolidon)	≤0,01 ***	1***
P60	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.3.1. pont C osztály	Szerves anyag (dimetil-karbonát és etil-metil karbonát)	3 ≤	25*
*Az Lvr. 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva. ** A kibocsátott N-metil-2-pirrolidon légszennyező anyag maximum kibocsátása a 0,44 kg/h tömegáramot és az 1 mg/m³ határértéket nem lépheti túl 2027. január 1. napját követően sem, amikor besorolást vált és a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.5.6. pont hatálya alá kerül *** A kibocsátott N-metil-2-pirrolidon légszennyező anyag maximum kibocsátása a 0,01 kg/h tömegáramot és az 1 mg/m³ határértéket sem lépheti túl.				

XXXVII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának negyedik táblázatában a P3, P4, P5, P15 és P16 azonosítójú pontforrások esetében a szilárd anyag kibocsátási határértéke „5” mg/m³ határértékről „0,25” mg/m³ határértékre, a P6 azonosítójú pontforrás esetében „6” mg/m³ határértékről „0,31” mg/m³ határértékre, a P7 azonosítójú pontforrás esetében „6” mg/m³ határértékről „0,1” mg/m³ kibocsátási határértékre, a P8 azonosítójú pontforrás esetében „5” mg/m³ határértékről „0,5” mg/m³ határértékre, a P17 és P18 azonosítójú pontforrások esetében „6” mg/m³ határértékről „0,5” mg/m³ határértékre, a P20 azonosítójú pontforrás esetében „5” mg/m³ határértékről „0,5” mg/m³ határértékre, a P21 és P22 azonosítójú pontforrások esetében „10” mg/m³ határértékről „6” mg/m³ határértékre, a P44 azonosítójú pontforrás esetében „8” mg/m³ határértékről „5” mg/m³ határértékre, valamint a P45 azonosítójú pontforrás esetében „10,4” mg/m³ határértékről „5” mg/m³ határértékre módosul.

XXXVIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának negyedik táblázata az alábbiakkal egészül ki:

Pontforrás azonosító	Légszennyező anyagosztály	Légszennyező anyag	Tömegáram küszöbérték [kg/h]	Határérték [mg/m ³]
P43, P62, P64, P65	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztály	Szilárd anyag	≤0,5	0,5*
P61	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet	Szilárd anyag	≤0,5	0,1*

	2.1.1. pont O osztály			
P63	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztály	Szilárd anyag	$\leq 0,5$	0,31*
P40	4/2011. (I. 14.) VM rendelet 6. melléklet 2.1.1. pont O osztály	Szilárd anyag	$\leq 0,5$	0,15*

*Az Lvr. 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva.

XXXIX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának ötödik táblázatában a P19 azonosítójú pontforrás esetében a VOC légszennyező anyag VOC véggáz kibocsátási határértéke 2027. január 1-jétől a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 9. § (1) bekezdésében meghatározottak miatt „1,21” mg C/Nm³-ről „0,605” mg C/Nm³-re módosul.

XL.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.14. pontjának ötödik táblázata az alábbiakkal egészül ki:

Pontforrás azonosító	Légszennyező anyag és kibocsátási szintjének meghatározása	Légszennyező anyag	VOC véggáz kibocsátási határérték [mg C/Nm ³]	VOC diffúz kibocsátási határérték [oldószer-bevitel %-a]
P59	(EU) 2020/2009 Végrehajtási Határozat MELLÉKLET BAT 24. 10-11. táblázat*	VOC	0,605	4

* a Bizottság (EU) 2020/2009 Végrehajtási Határozata (2020. június 22.) az ipari kibocsátásokról szóló 2010/75/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti elérhető legjobb technikákkal (BAT) kapcsolatos következtetéseknek a szerves oldószerekkel történő felületkezelés, többek között a faanyagok és a faipari termékek vegyi anyagokkal történő tartósítása tekintetében történő meghatározásáról (a továbbiakban: szerves oldószer felhasználásra vonatkozó BAT-következtetések) MELLÉKLET BAT 24. pont 10. és 11. táblázat, valamint a VOC véggáz kibocsátás esetében a 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján meghatározva, mivel a 4/2011. (I. 14.) Korm. rendelet a szerves oldószer felhasználásra vonatkozó BAT-következtetések szerinti kibocsátási szinteknél szigorúbb határértéket állapít meg.

XLI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.17. pontjában lévő, a mérési gyakoriságra vonatkozó táblázat „1. Alapanyag raktározás” technológia sorában lévő 2. cella a „P60” azonosítóval egészül ki, továbbá ugyanezen táblázat „2. Akkumulátor cella gyártás” technológia sorában lévő 2. cella a „P58, P59, P61, P62, P63, P64, P65” azonosítókkal egészül ki, ezen felül a táblázat alatti szövegrész az „Amennyiben a 3.3.14. pontban meghatározott határértékeket emisszió méréssel nem tudják igazolni, mert azok a mérőműszer alsó kimutatási méréshatára alatti értékek, abban az esetben a 3.3.14. pontban meghatározott határértékeknek való megfelelést anyagmérlegen vagy más módszer alkalmazásán alapuló számítással kell igazolni.” mondattal egészül ki.

XLII.

Az alaphatározat 3.3.19. pontjában a gondolatjel közötti felsorolás kiegészül a „sprinkler szivattyút meghajtó dízelmotorok” szövegrésszel.

XLIII.

Az alaphatározat próbaüzemek kezdetére és lezárultára vonatkozó időbeli kötöttségre vonatkozó 3.3.21. pontja törlésre kerül, továbbá a technológiai próbaüzem emisszió mérési gyakoriságára vonatkozó 3.3.27. pont rendelkezése is törlésre kerül és a 3.3.27. pont helyébe a 3.3.24. pont második – a próbaüzemi időszakos mérésekre vonatkozó értesítési kötelezettséget megállapító – mondata kerül rögzítésre, mely az eredeti helyéről törlésre kerül.

XLIV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.3.25. pontjában a „hónap 10. napjáig” szövegrész törlésre kerül és helyére a „30 napon belül” szövegrész kerül.

XLV.

Az alaphatározat technológiai próbaüzemet külön nevesítő, illetve a próbaüzemek kezdetére és lezárultára vonatkozó időbeli kötöttségre vonatkozó rendelkező rész 3.3.26. pontja törlésre kerül.

Zaj- és rezgés elleni védelem

XLVI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4. Zaj- és rezgés elleni védelem pontjaiban a „technológiai próbaüzem” kifejezés helyett „próbaüzem” kifejezés kerül rögzítésre.

XLVII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.6. pontjában a „lakóépületek és területek (M1-M6 pontok)” szövegrész törlésre kerül és a helyébe a „területek, épületek és helyiségek” szövegrész kerül rögzítésre.

XLVIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.7. pontjában a „használatbavétel előtt” szövegrész törlésre kerül és helyette a „próbaüzem előtt” szövegrész kerül rögzítésre. Az „a tervezett akkumulátorgyártó üzem által üzemeltetett” szövegrész helyébe „az adott technológiai kiépítettségi szintre jellemző” szövegrész kerül.

XLIX.

Az alaphatározat 3.4.10. pontjának a határidő módosítására irányuló kérelmét a környezetvédelmi hatóság elutasítja és a 3.4.10. pontjában előírt zajmérési kötelezettségre vonatkozó 120 napon belüli határidőt a környezetvédelmi hatóság változatlan időtartammal fenntartja.

L.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.19. pontjának táblázataiból a Mikepércs, 065/76, 065/74, 065/326, 065/328, 065/330, 065/332, 065/334, 065/336, 065/338, 065/340, 065/342, 065/344, 708/41, illetve a Debrecen 0515/125, 0515/120, 0515/108 hrsz.-ú ingatlanok és az ingatlanokhoz tartozó adatok törlésre kerülnek.

LI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.19. pontjának első táblázata az alábbi hatásterületen lévő ingatlanokkal egészül ki:

Ingatlan helyrajzi száma	Közterület elnevezése	Ház-szám	Területi funkció	Építményjegyzék szerinti besorolás
Mikepércs 065/389	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/388	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/387	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/386	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/385	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/384	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/382	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/381	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/380	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/379	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/378	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/377	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/376	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/375	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/374	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/373	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/372	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen
Mikepércs 065/371	-	-	Lke (kertvárosias lakóterület)	beépítetlen

LII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.19. pontja az alábbi fejezettel egészül ki:

„Zajforrás üzemelésére vonatkozó korlátozások, a zajkibocsátás csökkentése érdekében tervezett intézkedések:

- A hűtőtornyok próbajáratása során zajvédelmi méréseket kell végezni a maximálisan elfogadható fordulatszám validálása érdekében, amelyről készült jegyzőkönyvet jóváhagyásra meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére a méréseket követő 30 napon belül, valamint a validáló méréseket 5 évente az alaphatározat rendelkező részének 3.4.16. pontjában előírt mérések során felül kell vizsgálni és a vizsgálatokról készült jegyzőkönyveket a vizsgálatot követő 30 napon belül meg kell küldeni a környezetvédelmi hatóság részére. Az első mérésekről mérési tervet kell készíteni, amit a mérés időpontjának és helyének megjelölése mellett 30 nappal a méréseket megelőzően tájékoztatásul el kell küldeni a környezetvédelmi hatóságnak. A mérés időpontjának változása esetén értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot.
- A validáló zajmérésekkel megállapított maximális fordulatszámot kell követelménynek tekinteni, amit a hűtőtornyok nem haladhatnak meg az üzemelésük során. Amennyiben a későbbi mérési eredmények alapján olyan állapot lépne fel, amely szerint a korábbi méréssel meghatározott maximális fordulatszámokat meghaladó fordulatszám mellett is teljesülnek a zajkibocsátási határértékek, a zajforrások üzemeltetőjének be kell nyújtania a zajkibocsátás megváltozásáról szóló jelentést és azzal kérelmeznie kell a már jóváhagyott, korábban validált maximális fordulatszámok módosításának elfogadását a környezetvédelmi hatóságtól.
- Legkésőbb a próbaüzem megkezdését követő 90 napon belül kell az alaphatározat rendelkező részének 3.4.14. pontjában előírt zajmonitoring rendszert kialakítani úgy, hogy az kizárólag hitelesítési bizonylattal rendelkező zajsztmérőkkel üzemeltethető, és úgy kell elhelyezni és üzemeltetni, hogy a mérési eredmények jól reprezentálják a hűtőtornyok állapotváltozásait (fordulatszámok változását) is. A zajmonitoring rendszer által mért valós idejű adatokhoz való hozzáférést a próbaüzemek végéig biztosítani kell a környezetvédelmi hatóság részére.
- A hűtőtornyok üzembe helyezését követően, de legkésőbb a próbaüzem megkezdését követő 90 napon belül a vezérlő rendszer által rögzített adatokat (többek között a ventilátor sebességét, a riasztásokat, üzemállapotokat, a hozzáférések, módosítások idejét) naplózni kell és az ellenőrzést végző hatósági személy részére be kell mutatni. A naplózott maximális fordulatszám validáló méréseit követően külső tárhelyre rendszeres időközönként ki kell menteni és az adatokat legalább 5 évig meg kell őrizni. A naplózott adatokat a maximális fordulatszám validálását követően negyedévenként ki kell értékelni, amiről összefoglalót kell készíteni. Az összefoglalót a telephelyen kell őrizni és az ellenőrzést végző hatósági személy részére be kell mutatni.
- Minden olyan változás esetén, amely bizonyítottan a zajkibocsátási határértékek túllépését okozza, a Khvr.1. § (8) bekezdésében foglaltak alkalmazandók.
- A hűtőtornyok használatbavétele előtt a hűtőtornyokat úgy kell beállítani, hogy az üzemelési állapot váltásai a 6:00-22:00 közötti nappali és 22:00-06:00 közötti éjjeli időszakoknak megfelelően legyenek időzítve.”

LIII.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.4.16. pontjában az „évente” szövegrész törlésre kerül és helyette a „hetente” szövegrész kerül rögzítésre.

Természet- és tájvédelem

LIV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.5.12. pontjának második francia bekezdése törlésre kerül és helyette az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A területen külső világítás kialakítása során a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: TÉKA) foglaltakat be kell tartani.”

További elérhető legjobb technika (a továbbiakban: BAT) követelmények

LV.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.6.2. pontja - amely a gőz hőcserélőn keresztül vezetve történő kondenzálásáról rendelkezik - törlésre kerül.

Közegészségügy

LVI.

Közegészségügyi szempontból megállapításra került, hogy az összevont eljárás keretében történő egységes környezethasználati engedély módosításához kikötés megtétele nem szükséges.

Talajvédelem

LVII.

Talajvédelmi szempontból a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya feltétel betartása mellett hozzájárult az engedély módosításához, mely feltétel az alaphatározat 3.9.10. ponttal való kiegészítéseként kerül rögzítésre.

„3.9.10.A Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokon engedélyezett tevékenység üzemeltetése során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.”

Kulturális örökség védelme

LVIII.

Kulturális örökségvédelmi szempontból megállapítható, hogy a tárgyi beruházás a régészeti örökség védelme jogszabályban rögzített követelményeinek a benyújtott dokumentumokban foglaltak szerint megfelel, örökségvédelmi érdeket nem sért. Az összevont környezet hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedély módosítása kapcsán – a Debrecen külterület 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokat a jelen eljárásban érintett területrészek vonatkozásában – további örökségvédelmi előírások nem indokoltak tekintettel arra, hogy a beruházás földmunkái az örökségvédelmi előírások betartása mellett valósultak meg.

Vízgazdálkodás és vízvédelem

A.) Vízellátás, felszíni és felszín alatti vizek mennyiségi védelmére vonatkozó feltételek

LIX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.12.1. pontjának első és második tagmondata törlésre kerül és helyette az alábbiak kerülnek rögzítésre:

„A telephely vízellátása a Debreceni Déli Gazdasági Övezet (a továbbiakban: DGÖ) vízellátó rendszeréről, vízhálózatáról biztosítható,”

LX.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.12.3. pontja az alábbiakkal kerül kiegészítésre:

„Amennyiben a DGÖ vízellátó rendszere, mely biztosítja a szürkevíz ellátást is, kiépül és végleges vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, továbbá ha a rácsatlakozási lehetőség biztosított, úgy Engedélyes köteles arra haladéktalanul rákötni és a hűtőtornyokat kizárólag szürkevízzel üzemeltetni.”

B.) Szennyvíz elvezetésre, tisztításra, kibocsátásra vonatkozó feltételek

LXI.

Az alaphatározat rendelkező részének 3.12.6. pontjában a „közüzemi szennyvízhálózatra” szövegrész törlésre kerül és helyette a „DGÖ szennyvízhálózatára” szövegrész kerül rögzítésre, illetve ezen pont az alábbi mondattal kerül kiegészítésre:

„A szennyvíz-elvezetést a közműfejlesztési beruházások megvalósulásához kell igazítani, egyeztetve Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatával, mint a fejlesztéssel érintett víziközmű tulajdonossal és a Debreceni Vízmű Zrt.-vel, mint víziközmű szolgáltatóval.”

LXII.

Az alaphatározat 3.12.8. pontja törlésre kerül és helyette az alábbi kerül rögzítésre:

„3.12.8. Az előkezelt technológiai szennyvíz kibocsátására vonatkozó feltételeket a vízügyi és vízvédelmi hatóság külön eljárásban kiadott vízjogi engedélyben határozta meg, a Debreceni Vízmű Zrt., mint víziközmű szolgáltató befogadói nyilatkozatában foglaltak szerint, melyek betartása kötelező.”

LXIII.

Az alaphatározat bérelt telephelyre vonatkozó rendelkezéseinek 5-7. pontjai törlésre kerülnek és helyettük az alábbi kerül rögzítésre:

„A kommunális szennyvíz víziközmű hálózatra történő bekötése nem vízjogi engedély köteles, az a Debreceni Vízmű Zrt. által kiadott befogadói nyilatkozatban foglaltak szerint vezethető a hálózatba.”

C.) Csapadékvíz elvezetésre, tisztításra, kibocsátásra vonatkozó feltételek

LXIV.

A hatástanulmány és a teljesített hiánypótlási felhívás alapján megállapításra került, hogy a saját tulajdonú telephelyrész vonatkozásában az alaphatározatban meghatározott előírásokat változatlan tartalommal fenntartja a vízügyi és vízvédelmi hatóság.

LXV.

Az alaphatározat bérelt telephelyre vonatkozó rendelkezéseinek 8. pontja törlésre kerül és helyette az alábbi kerül rögzítésre:

„8. A kiépített vízellátási létesítmények üzemeltetését a vízügyi és vízvédelmi hatóság által külön eljárásban kiadott, mindenkor végleges vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.”

D.) Felszíni és felszín alatti vizek minőségének védelme, állapotromlásának megakadályozása érdekében tett előírások (vízminőség-védelmi monitoring)

LXVI.

Az alaphatározat 3.12.16. pontjának második bekezdéséből a "Kisgugyori csatorna" szövegrész és a 3.12.19. pont második mondata törlésre kerül, valamint a 3.12.18. pontja módosul az alábbiak szerint:

„3.12.18. A megvalósított monitoring hálózat üzemeltetését a vízügyi és vízvédelmi hatóság által külön eljárásban kiadott, mindenkor végleges vízjogi üzemeltetési engedélyben foglaltak szerint kell végezni.”

LXVII.

Az alaphatározat bérelt telephelyre vonatkozó rendelkezéseinek 12. pont második mondata és a 13. pontja törlésre kerül.

E.) Egyéb vízügyi és vízvédelmi általános előírások

LXVIII.

Az alaphatározat 3.12.24. pontjának első tagmondata törlésre kerül és helyette az alábbi kerül rögzítésre:

” Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a vízügyi és vízvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatalnak.”

Iparbiztonság

LXIX.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály feltétel előírása nélkül hozzájárult az engedély megadásához az ipari baleseti kockázatoknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan.

A megkereséshez mellékelt dokumentáció alapján megállapította, hogy a Debrecen 0495/267 és 0498/32 hrsz.-ú ingatlan környezetében nincs olyan működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem, mely üzemből kiinduló súlyos balesetek hatásai érinthetik a tárgyi telephely területét.

Szakhatósági állásfoglalások rendelkezései

LXX.

A településrendezési terv és a helyi építési szabályzat érvényesülése

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kijelölt **Hajdúböszörmény Város Jegyzője a K/5365-6/2025. ügyiratszám**on adott szakhatósági állásfoglalása a következő:

„Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) HB/17-IKV/01298-36/2025. ügyiratszámú megkeresése alapján – Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítési Iroda HB/14-ÁF/000206-4/2025. ügyiratszámú végzésében kijelölt szakhatóságként a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokon engedélyezett tevékenységre vonatkozó engedély módosítása érdekében indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásügyben a vizsgálati eljáráshoz

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

A beruházás és engedélyezése a Debrecenben megvalósuló ipari telephelyek kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánításáról szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és kiemelt jelentőségű ügyé nyilvánított eljárás.

A rendelkezésre álló, Contemporary AmpereX Technology Hungary kft. (4002 Debrecen, 0495/267 hrsz.), meghatalmazásából az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3. A. 2/33.), mint tervező által készített 2024/126 munkaszámú tervdokumentációja alapján megállapítottam, hogy a tárgyi beruházás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatáról szóló 47/2020 (XII. 28.) önkormányzati rendeletéhez és a rendelet mellékletét képező szabályozási tervéhez illeszkedik, illetve összhangban van a helyi településrendezési eszközökkel, valamint a 75/2015. (III. 30.) Kormányrendeletben meghatározott előírásokkal.

E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdekében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség.”

LXXI.

Katasztrófavédelem

A természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdés vizsgálatára vonatkozóan a Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35900/1478-1/2025.ált. számon adott szakhatósági állásfoglalást, amelynek rendelkezése az alábbi.

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) megkeresése alapján, a Contemporary AmpereX Technology Hungary Kft. (4002 Debrecen 0495/267 hrsz.) (a továbbiakban: Ügyfél) meghatalmazásából az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3. A. 2/33.) (a továbbiakban: Kérelmező) által benyújtott kérelemre, a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz. alatti ingatlanokon engedélyezett tevékenységre vonatkozó engedély módosítása kapcsán indult összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési

eljárás során, az engedély megadásához a természeti katasztrófáknak való kitettség szakkérdésével kapcsolatosan katasztrófavédelmi szempontból

h o z z á j á r u l o k.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az eljáró hatóság határozata, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzése elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

Az alaphatározat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak. Ezen határozat kizárólag az alaphatározattal együtt érvényes.

Jelen döntés közlése hirdetményi úton történik.

A közlés jogkövetkezményei – így a jogorvoslatra nyitva álló határidő kezdete – a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be. A döntés közlésének napja – a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: a kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánító Korm. rendelet) eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

A hirdetményt a környezetvédelmi hatóság hivatalában és honlapján teszi közzé.

A döntés ellen annak közlésétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díjára a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet) 2. § (5), (6) és (7) bekezdései irányadóak. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002- 00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen döntés külön értesítés nélkül véglegessé válik.

Az engedélyes a jogszabályban meghatározott 8.808.750 forint és 101.250 forint összegű eljárási díjfizetési kötelezettségeinek eleget tett.

INDOKOLÁS

Az engedélyes a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú telephely üzemeltetésére vonatkozóan az alaphatározattal rendelkezik.

Az engedélyes meghatalmazásából az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3. A. 2/33.) a Debrecen 0495/267 és 0489/32 hrsz.-ú ingatlanokon engedélyezett tevékenységre vonatkozó engedély módosítása érdekében a környezetvédelmi hatósághoz 2025. július 24-én összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás (a továbbiakban: összevont eljárás) lefolytatására irányuló kérelmet nyújtott be, amely eljárás a környezeti hatásvizsgálat szempontjából jelentős módosítás és az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában jelentős változtatás.

Az engedélyes kérelme alapján az alaphatározat módosítása az alábbi fő okok miatt vált szükségessé:

- a tüzelőberendezések hőteljesítménye csökkent;
- a telephelyen modulok és pack-ok összeszerelését egyaránt tervezik végezni;
- növelik az akkumulátorcella összeszerelés kapacitását, amelyből további modulokat és pack-okat gyártanak;
- a szerves oldószerek közül a bután-diol nem kerül felhasználásra, kötőanyagként karboxi-metil-cellulózt fognak alkalmazni, amelynek nincs levegőbe történő kibocsátása;
- a tevékenység során keletkező NMP-víz elegy nem a telephelyen kerül visszanyerésre, hanem hulladékhasznosítási engedéllyel rendelkező szakcéghez szállítják;
- a vízhasználat csökkentése érdekében adiabatikus hűtőtornyokat telepítenek;
- az adiabatikus hűtőtornyokban - a szürkevíz hálózat rendelkezésre állását követően - szürkevíz kerül felhasználásra;
- lítium-vas-foszfát (LFP) kémiai típusú akkumulátorok gyártását is végezni kívánják;
- véglegesítésre került a tevékenység területfoglalása, a technológiai folyamatok leírása, a levegőbe történő kibocsátások helye és adatai, a zajforrások helye és adatai, a szennyvízkezelési folyamat, a tevékenység anyagárama, vízmérlege és hulladékmérlege, illetve a tárolt anyagok mennyisége.

A változtatások a környezeti hatásvizsgálat szempontjából előzetes vizsgálati kötelezettséggel járó jelentős módosításnak minősülnek tekintettel arra, hogy levegőtisztaság-védelmi szempontból új, határértékhez kötött, legalább egy évig tartó anyag- vagy energia kibocsátás keletkezik, és a várható kibocsátás több mint a jogszabályban előírt, az adott tevékenységre vagy kibocsátásra vonatkozó maximálisan megengedhető kibocsátás 25%-a, a technológia szempontjából a tevékenység volumene (különösen kapacitása, az előállított termék mennyisége, a létesítmény befogadóképessége) a tevékenység megvalósítására vonatkozó korábbi engedélyben meghatározott mértéket legalább 25%-kal meghaladja. A tervezett változtatások az egységes környezethasználati engedély vonatkozásában felülvizsgálati kötelezettséggel járó jelentős változtatásnak minősülnek tekintettel arra, hogy a létesítmény zajvédelmi hatásterülete északi és északkeleti irányban a zajtól nem védendő gazdasági és mezőgazdasági területek irányába valamelyest megnő.

A környezetvédelmi hatóság a 2025. július 24-én megindult, a Khvr. 20/A. § (10) bekezdése szerinti egységes környezethasználati engedélyezési eljárást és a Khvr. 1. § (5) bekezdése szerinti környezeti

hatásvizsgálati eljárást az engedélyes kérelmére a Khvr. 1. § (4) bekezdése szerint összevont eljárásként folytatta le.

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációt (a továbbiakban: hatástanulmány) az ENVIPROG GROUP Mérnöki Tanácsadó Kft. (8000 Székesfehérvár, Honvéd u. 3. A. 2/33.) készítette el a megfelelő részsakterületeken – a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló jogszabály alapján – szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők bevonásával a Khvr. 7. § (3) bekezdésének megfelelően.

A szakértői jogosultságokat a nyilvánosan elérhető adatbázisban, illetve a benyújtott hatástanulmányban foglaltak alapján ellenőrizte a környezetvédelmi hatóság.

A kérelem üzleti titoknak minősülő adatot is tartalmazott, amely a Khvr. 20. § (1) bekezdése alapján a kérelemhez külön iratban került csatolásra.

A kérelemhez csatolták a Khvr. 6. számú melléklet 8. pontja szerinti tartalmi követelményeknek megfelelően összeállított közérthető összefoglalót.

A kérelem és mellékleteinek áttanulmányozása után megállapításra került, hogy azok nem tartalmazták maradéktalanul a Khvr. 6., 7., 8. mellékletében, illetve a környezetvédelmi felülvizsgálat végzéséhez szükséges szakmai feltételekről és a feljogosítás módjáról, valamint a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeiről szóló 12/1996. (VI. 4.) KTM rendelet 2. számú mellékletében meghatározott tartalmi követelményeket, illetve az eljárás igazgatási szolgáltatási díja csak részben került megfizetésre, ezért a HB/17-IKV/01298-8/2025 ügyiratszámú végzésben hiánypótlási felhívás került kiadásra. A meghatalmazott a 2025. augusztus 3-án HB/17-IKV/01298-11/2025 ügyiratszámon iktatott iratban benyújtotta a hiányzó igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot, illetve HB/17-IKV/01298-21/2025 ügyiratszámon iktatott, 2025. augusztus 27-én benyújtott iratban teljesítette a hiánypótlási felhívás egyéb részeit.

A nyilvánosság részéről érkezett észrevételekre vonatkozó nyilatkozatát a meghatalmazott 2025. október 14-én HB/17-IKV/01298-85/2025 ügyiratszámon iktatott (EPAPIR-20251014-17483) ügyféli nyilatkozatában küldte meg a környezetvédelmi hatóság részére, amelyre vonatkozóan 2025. október 15-én kiegészítést küldött (EPAPIR-20251015-16503).

A saját tulajdonú telephelyrész (Debrecen 0495/267 hrsz.) vonatkozásában a beruházás és engedélyezése a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 1. számú melléklete és a 2. számú melléklete értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy és kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított eljárás.

A bérelt telephelyrész (Debrecen 0489/32 hrsz.) vonatkozásában a beruházás és engedélyezése a Debrecenben megvalósuló ipari telephely kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 75/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) és (2) bekezdése, illetve az 1. számú melléklete, valamint a 3. számú melléklet 2. pontja alapján nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy.

Egyéb indokolás:

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során az alábbiak szerint biztosította a nyilvánosság informálását és bevonását:

A hatástanulmányban meghatározottak szerint megállapított hatásterület vélelmezett legnagyobb határa a telekhatártól számítva északi irányban 185 méter, északkeleti irányban 760 méter, keleti irányban 900 méter, délkeleti irányban 1305 méter, déli irányban 765 méter, délnyugati irányban 675 méter, nyugati irányban 275 méter, északnyugati irányban 735 méter.

A fent ismertetett teljes (egyesített) hatásterület jellemzően Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területét érinti, azonban egy kis szakaszon Mikepércs közigazgatási területét is. A hatástanulmányban a környezeti elemek vonatkozásában szakterületenként külön meghatározásra került a hatásterületek távolsága ott, ahol azokat szabvány és jogszabály alapján számítani lehetett.

Az egyes környezeti elemekre kiterjedően kidolgozott hatásterületek vonatkozásában megállapítást nyert, hogy az országhatár távolsága jelentősen meghaladja a hatásterületek távolságát. A távolságból kifolyólag semminemű országhatáron átnyúló környezeti hatás nem valószínűsíthető, ezért a Khvr. 12-16. § szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem vált szükségessé.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése és a 25/B. § (1) bekezdésének megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjének, mint a tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjének megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit, illetve a teljesített hiánypótlást, valamint Mikepércs Község Önkormányzat Jegyzőjének, mint feltételezhetően érintett település jegyzőjének a közleményt, amelyet a környezetvédelmi hatóság a Khvr. 8. § és 8.§ (1a) bekezdésének figyelembevételével állított össze.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) bekezdése, 8. § (2) és (3) bekezdése, valamint a 9. § (6) bekezdése, továbbá a 25/B. § (1) bekezdés a.) pontja alapján kérte Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Jegyzőjét és Mikepércs Községi Önkormányzat Jegyzőjét, hogy a megküldött közlemény közhírré tétele útján értesítsék az ügyfeleket, valamint a nyilvánosságot az eljárás megindításáról, az ügyben tartandó közmeghallgatás helyéről és időpontjáról. A közleményben az érintettek arról is tájékozódhattak, hogy hol és mikor tekinthetnek be a tervekbe, illetve az ügy egyéb irataiba. A környezetvédelmi hatóság felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a telepítés helye szerint önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál a közmeghallgatás időpontjáig írásbeli észrevételt lehet benyújtani.

A Khvr. 8. § (1a) bekezdése alapján tartalmazta a közlemény a közmeghallgatásra vonatkozó adatokat is, így külön közzététel és közhírré tétel a közmeghallgatásról nem vált szükségessé.

A közlemény útján a Kvt. 98. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi érdekek képviseletére alakult egyesületek és más társadalmi szervezetek értesítése is megtörtént.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 24. § (7) és a 9. § (4) bekezdése alapján külön is értesítette a szakkérdés vizsgálatába bevont társszerveit, a szakhatóságként bevont szervezeteket, az eljárás ügyfeleit (környezethasználó, meghatalmazott, Inpark Sigma Kft., Miakö Egyesület; Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata) és Mikepércs Község Önkormányzatát, mint érintett önkormányzatot a közmeghallgatásról.

A Khvr. 8. § (1) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság a közleményt, a kérelmet és annak mellékleteit, illetve a hiánypótlásként benyújtott dokumentációkat a kérelem benyújtását követően 2025. augusztus 28-án a kormányhivatal honlapján közhírré tette, valamint a közleményt a kormányhivatal hirdetőtábláján is kifüggesztette és a kérelemben, valamint annak mellékleteibe, a teljesített hiánypótlásba történő betekintést is a közhírré tétellel egyidejűleg lehetővé tette hivatali helyiségében az eljárás teljes időtartama alatt. A környezetvédelmi hatóság felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy a kérelem tartalmára vonatkozóan a közmeghallgatás helye szerint illetékes települési

önkormányzat, mint a telepítés helye szerint önkormányzat jegyzőjénél vagy a környezetvédelmi hatóságnál a közmeghallgatás időpontjáig írásbeli észrevételt lehet benyújtani. Az eljárás alatt a Khvr. 8. § (5) bekezdésben meghatározottaknak is eleget tett, a betekintést biztosította.

A közlemények közzététele legalább harminc napig megtörtént, illetve a közzététel legalább harminc nappal a közmeghallgatás időpontja előtt megtörtént a Khvr. 24. § (7) és a 9. § (7) bekezdése alapján és az eljárás időtartama alatt zajlott.

Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője IGAZ-295342-2/2025. iktatószámú tájékoztatásában arról tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a közleményt a Khvr. 25/B. § (1) bekezdés a) pontja alapján 2025. augusztus 28-án a Debrecen Megyei Jogú Város hirdetőtábláján (4026 Debrecen, Kálvin tér 11.) kifüggesztette, valamint a közleményt és mellékleteinek elektronikus példányát a www.debrecen.hu internetes portálon megjelenítette.

Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője IGAZ-295342-6/2025. iktatószámú tájékoztatásában arról tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a közlemény 2025. szeptember 29-én levételre került és a közzététel ideje alatt észrevétel nem érkezett. Ezt követően pedig IGAZ-295342-7/2025. iktatószámú iratában arról tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a 2025. október 7. napján tartandó közmeghallgatásig észrevétel nem érkezett és az iratbetekintés a lakosság számára biztosított volt.

A közzététel időtartama a Khvr. 24. § (7) és a 9. § (7) bekezdésének megfelelően legalább 30 nap volt, és a közzététel legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt megtörtént.

Mikepércs Községi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője 2025. augusztus 29-én MPH/4914-2/2025 iktatószámú értesítésében arról tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy 2025. augusztus 29-én a közleményt a Mikepércs Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a Mikepércs, Óvoda utca 4. előtti közterületen és Mikepércs Főterén kifüggesztette, illetve az önkormányzat honlapján megjelenítette.

Mikepércs Községi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője MPH/4914-3/2025 iktatószámú értesítésében arról tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot, hogy a közlemény 2025. szeptember 30-án levételre került.

A közzététel időtartama a Khvr. 24. § (7) és a 9. § (7) bekezdésének megfelelően legalább 30 nap volt és a közzététel legalább 30 nappal a közmeghallgatás időpontja előtt megtörtént.

A környezetvédelmi hatóság határozatát a jogszabály adta ügyintézési határidőn belül, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, az Ákr. 2. §, 4. §, 5. §, 6. §, 10. § (1) bekezdése, a 33. §-a, a 43. §-a, a 44. §-a, az 50. § (6) bekezdése, az 52. §-a, a 62. § (1)-(4) bekezdései, a 71. § (2) bekezdése, 76. §, 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, a 85. § (1) bekezdése, a 88. § (1) bekezdés c) pontja, a 88. § (2) és (3) bekezdései, a 89. § (1) és (2) bekezdései, a 112. § (1) bekezdése, a BAT-következtetések, a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet, a Khvr. 1., 6., 7., 8. és 11. számú mellékletei, az 1. § (3)-(5) bekezdései, (6b), (8) bekezdése, a 7. § (1) bekezdés f) pontja, 8. §, 9. § (1), (3)-(9), (13) bekezdései, a 10. § (1), (4)-(5a), (7) bekezdései, a 20. § (1), (3)-(7), (11), (12), (14) bekezdései, a 20/A. § (1), (2) bekezdés e) pontja, a (3)-(4) bekezdése, a 20/A. § (4), (8) és (10) bekezdése, a 21. § (4), (7) bekezdései, 22-24. §, 25/A-25/B. §, 26. §, a Kvt. 6. §, 12. § (2)-(3) bekezdései, 71. § (3) bekezdése, 73. § (2) bekezdése, 91. § (4) bekezdése, a 91/C. § (3) bekezdése b) pontja, a 98. § (1) bekezdése, Favir. 3. § 38. pont, 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, 19. § (1) bekezdés, 3. számú melléklete, Kár. 2. § (3), (6) bekezdése; 6. § (3) bekezdése, 1-2. számú melléklete, a Ht. 4. §, 6. § (1) bekezdése, 14. § (2)-(3) bekezdései, 15. § (2) bekezdése, 31. §, 70. § (1) bekezdése, 80. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 13. § (9) bekezdése, a 15. § (6) bekezdése, 21. § (4) bekezdése, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2)

bekezdés b) és g) pontja; 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. § (1), (9) bekezdései, 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet, az Lvr. 2. § 6., 8., 9., 12., 20., 24., 27., 28., 29. pontja, 22. § (1), (2) bekezdés a) pontja, (3) bekezdése, 23. § (4) bekezdése, 25. § (2) bekezdése, 26. §, (3) bekezdése, 31. § (2) bekezdése, 32. § (3) bekezdése, 36. § (1) bekezdése, 5. melléklete, a 4/2011. (I. 14.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontja, 9. § (1) bekezdése, 2. melléklet 3. táblázata, 6. melléklet 2.1.1. pont B, C és O osztálya, 2.1.2. pontja, 2.1.4. pontja, 2.1.4.2. pontja, 2.2. pont D osztálya, 2.3.1. pont C osztálya, 2.5.1. pont B osztálya, 2.5.4. pontja és 2.5.6. pontja, a 6/2011. (I. 14.) VM rendelet 8. §, 15. § (1) és (3) bekezdése, 17. §-a, 14. melléklet 1.1.5. pontja, az egyes tevékenységek illékony szerves vegyület kibocsátásának korlátozásáról szóló 26/2014. (III. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 18/2024. (X. 4.) EM rendelet, az 53/2017. (X. 18.) FM rendelet 4. § (13) bekezdése, 4. melléklet 3. pontja, szerves oldószer felhasználásra vonatkozó BAT-következtetések MELLÉKLET BAT 24. pont 10-11. táblázata, a ZajR. 1. § (2) bekezdés b) és e), 2. § c), i), l), p), q) és s) pontjai, 3. § (3) bekezdése, 4. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés a), d) és e) pontjai, 7. § (1), (3), (4) bekezdése, 8. §, 10. § (1), (3), (4), (4a) bekezdései, 11. § (5) bekezdés a) pontja, (5a) bekezdése, 33./A. § (1) bekezdése, 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (1a) és (3) bekezdései, 3. § (1) bekezdése, az 1. számú melléklete, a 3. számú melléklete, 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) és (2) bekezdései és az 1. számú melléklete, 26/2005. (XI. 28.) számú rendelet, 47/2020. (XII. 28.) önkormányzati rendelet, a 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet, TÉKA 5. § 39., 143. pontja, 6. § (3) és (4) bekezdései, 27. § (2) bekezdése, 75. § (2) bekezdés c), d) pontja, a 12/1996. (VI. 4.) KTM rendelet 2. számú melléklete, 2018. évi CXXXIX. törvény, Civil tv. 2.§ 13. pontja, az Éptv. a Dáptv., a 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás; a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító Korm. rendelet, az IPPC irányelv, továbbá a környezetvédelmi hatóság hivatkozott jogszabályi helyeken és a szakkérdések vizsgálata során alkalmazott ágazati jogszabályokon túl, a jelen engedélyezési eljárásra vonatkozó szabályok, a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével hozta meg.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható, figyelemmel az Európai Parlament és a Tanács 2001. június 27-i 2001/42/EK irányelve bizonyos tervek és programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2011. december 13-i 2011/92/EU irányelve az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló európai uniós előírások alapján.

Az Éptv. 196. § (1) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság jelen határozatot hirdetményi úton közli, ennek megfelelően a határozatról szóló hirdetményt a kormányhivatal honlapján közzéteszi.

A döntés közlésének napja az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján – a kiemelt jelentőségű ügyre nyilvánító kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – a hirdetmény kifüggesztését követő 5. nap.

Az Éptv. 196. § (2) bekezdése alapján a hirdetményi úton történő közlés esetén, ha a döntés az ügyfél számára kötelezettséget állapít meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a kiemelt jelentőségű ügyben a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – a hirdetmény kifüggesztésével egyidejűleg – az ügyfél tekintetében az adott ügyfajta vonatkozó jogszabály szerint alkalmazható egyéb kapcsolattartási forma használatával is tájékoztatja. A közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

Az Ákr. 88. § (1) bekezdés c) pontja alapján a közlést hirdetmény útján kell teljesíteni, ha azt törvény vagy kormányrendelet előírja. Az Ákr. 88. § (2) bekezdése szerint a hirdetmény tartalmazza a honlapon történő közzététel esetén a közzététel napját, az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát és tárgyát, az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét (székhelyét), továbbá azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott. Az Ákr. 88. § (3) bekezdése alapján a hirdetményt a hatóság a honlapján helyezi el. A környezetvédelmi hatóság a hirdetményt hirdetőtábláján is elhelyezi.

A Kvt. 12. § (8) bekezdése alapján az olyan végleges vagy azonnal végrehajthatóvá nyilvánított határozatot, valamint a környezetvédelmi hatósági szerződést a környezetvédelmi hatóság honlapján nyilvánosságra kell hozni, melynek végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.

A Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság jelen határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

A döntés közhírré tételéről a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján és a Khvr. 21. § (9) bekezdése alapján is rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

Az Ákr. 89. § (1) bekezdése értelmében, ha törvény azt előírja, a hatóság a döntéséről készült közleményt közhírré teszi.

A közlemény az Ákr. 88. § (2) bekezdés a)-d) pontjában foglaltakon túl, tartalmazza a döntés rendelkező részét és indokolásának kivonatát, valamint azt a figyelemfelhívást, hogy a döntés a hatóságnál megtekinthető. Az Ákr. 89. § (2) bekezdése szerint a közleményt a hatóság a honlapján helyezi el. A környezetvédelmi hatóság a közleményt hirdetőtábláján is elhelyezi.

A jogorvoslat lehetőségét a Khvr. 26/A. §-a, az Ákr. 112. § (1) bekezdése, a 113. § (1) bekezdés b) pont, a 116. § (4) bekezdése, a 117. § (1) bekezdése, a 118. §-a, a 119. §-a és a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdései biztosítják.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-IKV/01298-104/2025 ügyiratszámú döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 120. szoba, ügyintéző: Mészárosné Szojka Szabina) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00) az Ákr. szabályai alapján megtekinthető.

Jelen közlemény a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján, tartalmát tekintve az Ákr. 89. § alapján kerül közhírré tételre.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Pozsonyi Attila László
osztályvezető**