

'95 APSZIS BT.



2092 Budakeszi, Őr utca 37.

ELŐZETES VIZSGÁLATI DOKUMENTÁCIÓ

**FÓRUM DEBRECEN,
KULTURÁLIS ÉS KERESKEDELMI KÖZPONT ÚJ ÉPÜLETE
4029 DEBRECEN, CSAPÓ U. 27., HRSZ.: 8467**

**– ZAJVÉDELMI FEJEZET –
HIÁNPÓTLÁS**

Témaszám: AK-384/1/2025



2025. december 11.

Jelen DOKUMENTÁCIÓ

26 darab számozott oldalt tartalmaz

Cégünk AK-384/1/2025 munkaszámon végezte el a tárgyi épület EVD zajvédelmi munkarészét.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal HB/17-IKV/01845-4/2025 ügyiratszámú levelében hiánypótlást írt ki a eljárás során.

Zajvédelmi szempontból az alábbi kérések merültek fel:

21. Oldja fel az ellentmondást a hatásterületen lévő védendő ingatlanokkal kapcsolatban. Sorolja fel és ismertesse a hatásterületen található védendő épületek területi besorolását, címét, helyrajzi számát, az épület funkcióját, építményjegyzék szerinti besorolását, és az ingatlanokat érő várható zajhatásokat.


Egy létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének (a környezeti zajforrás hatásterületének) határa az a vonal, ahol a zajforrástól származó zajterhelés:

- a) 10 dB-lel kisebb, mint a zajterhelési határérték, ha a háttérterhelés is legalább 10 dB-lel alacsonyabb, mint a határérték,
- b) egyenlő a háttérterheléssel, ha a háttérterhelés kisebb a zajterhelési határértéknél, de ez az eltérés nem nagyobb, mint 10 dB,
- c) egyenlő a zajterhelési határértékkel, ha a háttérterhelés nagyobb, mint a határérték.
- d) A gazdasági területeken a nappali 55 dBA éjszakai 45 dBA a hatásterület határa.

A környezetben egyéb üzemi zajforrás zaja a közlekedési zajok mellett nem volt tapasztalható; az üzemi zajok – jellemzően - 10 dBA értékkel kisebbnek tekinthetők, mint a határértékek. A létesítmény hatásterületének határa így ott húzódik, ahol az üzemtől származó zajterhelés 10 dBA-val kisebb a határértéknél, azaz vegyes terület esetén éjszaka 35 dBA a határvonal. Az adott épület esetén az éjszakai időszakban a nagyobb a hatásterület nagysága.

A hatásterület az 1. ábra szerinti, a hatásterületen védendő épületek nem találhatók.

1. ábra. Az épület üzemeltetésének hatásterülete



Az üzemelési zajvédelmi hatásterület az alábbi épületeket érinti:

Helyrajzi szám	Cím	Területi besorolás	Építményjegyzék
8437	Csapó u. 26.	Vt	1122
8436	Csapó u. 24.	Vt	1122
8430	Csapó u. 22.	Vt	1122
8429	Csapó u. 20.	Vt	1122
8471/2		Vt	1122
8471/1	Csapó u. 19.	Vt	1122
8466	Csapó u. 29.	Vt	1263
8465	Burgundi u. 3.	Vt	1122
8464	Burgundi u. 3a	Vt	1122
8463	Burgundi u. 3b	Vt	1122
8477	Blaháné u. 18.	Vt	1122
8476	Blaháné u. 16.	Vt	1122
8475	Blaháné u. 10.	Vt	1122
8474	Blaháné u. 8.	Vt	1122
8473/2	Blaháné u. 4.	Vt	1122
8473/1	Blaháné u. 2.	Vt	1122

22. Átnézeti helyszínrajton mutassa be az építési tevékenység várható hatásterületét.

