



Digitálisan aláírta: Apró-
Sápi Réka
Dátum: 2025.12.22
15:30:07 +01'00'

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: HB/17-HGO/01782-17/2025

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Ügyintéző: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]

Határozat

I.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) a **KÁLUCZ ÉS FIA AUTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság** (székhely: 4031 Debrecen, Lóskúti u. 39/b; KÜJ: 103 338 646, KSH szám: 24802198-4532-113-09, Adószám: 24802198-1-09; cégjegyzékszám: 09-09-025492; a továbbiakban: engedélyes) részére – kérelmének helyt adva –

engedélyezi,

veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és nem veszélyes hulladékok hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

1. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:

Veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítása az engedélyes 4030 Debrecen, Igric u. 26. szám (11460/25 hrsz; KTJ: 101 816 390) alatti telephelyén.

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklete szerint:

- R12 Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében
 - E02 – 09 hulladékká vált gépjármű szárazra fektetése;
 - E02 – 10 hulladékká vált gépjármű bontása;
- R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése
- R3a Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R4 Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése
- R5 Egyéb szervesetlen anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése
- R5a Szervesetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervesetlen építőanyagok újrafeldolgozása
- R13 Tárolás az R1–R12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály

4024 Debrecen, Piac u. 42-48. Telefon: (36 52) 511-000 E-mail: kornyeztvedelem@hajdu.gov.hu
Hivatali kapu neve és KRID azonosítója: TIKTVF 308252122

2. a) Gyűjthető és előkezelhető hulladékok azonosító kódja megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 04*	hulladékká vált gépjármű	1500
16 01 21*	veszélyes alkatrészek, amelyek különböznek a 16 01 07-től 16 01 11-ig terjedő, valamint a 16 01 13-ban és a 16 01 14-ben meghatározott hulladéktípusoktól	1500
Egy év alatt maximálisan gyűjthető és előkezelhető hulladék mennyisége:		1500

- b) A hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség t/év
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK	
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)	
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok	1500
16 01 12	súrlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től	1500
16 01 17	vasfémek	1500
16 01 18	nemvas fémek	1500
16 01 19	műanyagok	1500
16 01 20	üveg	1500
16 01 22	közelebből meg nem határozott alkatrészek	1500
Egy év alatt maximálisan hasznosítható hulladék mennyisége:		1500

A hulladéktároló helyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes hulladék mennyisége 1 tonna, nem veszélyes hulladék mennyisége: 254 tonna, a tárolás lehetséges leghosszabb időtartama: 1 év.

3. Személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek:

- a) Személyi feltételek:

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat és megfelelő számú munkavállalót foglalkoztat a tevékenység végzéséhez.

- b) Tárgyi feltételek:

- Targonca;
- Gyűjtőedények;
- Szárakra fektetéshez, bontáshoz szükséges kézi és gépi szerszámok.

c) Pénzügyi feltételek:

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából a vállalkozás a Generali Biztosító Zrt-nél környezetszennyezési felelősség biztosítással (kötvényszám: 95595005880313700) rendelkezik.

A benyújtott engedélykérelem alapján, engedélyes koncesszori alvállalkozó, koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vétellel rendelkezik, így a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdés értelmében pénzügyi biztosíték képzésére nem kötelezett.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői:

A telephelyre beérkező gépjárműveket, illetve alkatrészeket egy átfogó átvizsgálásnak vetik alá, amennyiben a hulladék minden vizsgálati feltételnek megfelel a telephelyen megtörténik az átvétel. Majd az így átvett hulladék tömegét a telephely hídmérlegén határozzák meg és a mérlegelési adatok alapján megtörténik a hulladékok jogszabályoknak megfelelő adattartalmú nyilvántartásba vétele. A mérlegelést követően az átvett veszélyes hulladékot szárazra fektetésig a szerelő műhelyben helyezik el. A szárazra fektetés szerelőaknán történik, melynek során eltávolítják a veszélyes összetevőket. A veszélyes hulladékok átmeneti tárolása, további elszállításig egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban történik. Szárazra fektetést követően a gépjárművek burkolt felületen, hulladéktároló helyen kerülnek elhelyezésre. Bontás során a gépjárművet alkatrészeire bontják. A bontási tevékenységet gépi és kézi szerszámokkal végzik. A kibontott elemeket minősítés után alkatrészként értékesítik. Az alkatrészek minősítését szakképzett alkalmazott végzi.

Engedélyes autóbontási tevékenységét a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szerződött partnereként végzi. A hulladékkezelési tevékenység során segédanyag és adalékanyag felhasználás nem történik.

A hulladék előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok:

Azonosító kód	Megnevezés
11	FÉMEK ÉS EGYÉB ANYAGOK KÉMIAI FELÜLETKEZELÉSÉBŐL ÉS BEVONÁSÁBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK; NEMVAS FÉMEK HIDROMETALLURGIAI HULLADÉKA
11 01	fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladék (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfatozás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)
11 01 11*	veszélyes anyagokat tartalmazó öblítő- és mosóvíz
13	OLAJHULLADÉK ÉS A FOLYÉKONY ÜZEMANYAG HULLADÉKA (kivéve az étolajokat, valamint a 05 és a 12 főcsoportokban meghatározott hulladékot)
13 02	motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladék
13 02 05*	ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj
13 07	folyékony üzemanyagok hulladéka
13 07 01*	tüzelőolaj és dízelolaj
13 07 02*	benzin
13 07 03*	egyéb üzemanyagok (ideértve a keverékeket is)
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradókként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék
15 01 11*	veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült

	csomagolási hulladék, ideértve a kiürült hajtógázos palackokat
15 02	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről meg nem határozott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat
15 02 03	abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők, védőruházat, amely különbözik a 15 02 02-től
16	A HULLADÉKJEGYZÉKBEN KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT HULLADÉK
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 07*	olajsűrő
16 01 09*	PCB-t tartalmazó alkatrész
16 01 10*	robbanó tulajdonságú alkatrész (pl. légzsák, pirotechnikai övfeszítő)
16 01 11*	azbesztet tartalmazó sűrűlódó-betét
16 01 12	sűrűlódó-betét, amely különbözik a 16 01 11-től
16 01 13*	fékfolyadék
16 01 14*	veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék
16 01 15	fagyálló folyadék, amely különbözik a 16 01 14-től
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17	vasfémek
16 01 18	nemvas fémek
16 01 19	műanyagok
16 01 20	üveg
16 06	elemek és akkumulátorok
16 06 01*	ólomakkumulátorok
16 06 04	lúgos akkumulátorok (kivéve a 16 06 03)
16 06 06*	elemekből és akkumulátorokból származó, elkülönítetten gyűjtött elektrolit
16 08	kimerült katalizátorok
16 08 07*	veszélyes anyagokkal szennyezett katalizátorok
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 10 02	nemvas fém hulladék

Az előkezelés során keletkező másodlagos hulladékok egy része hasznosításra kerül, a tovább már nem hasznosítható hulladékok további kezelését, minden esetben arra érvényes engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek végzik.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői:

Az engedélyes a hulladékgazdálkodási tevékenységét bérelt telephelyen kívánja végezni. A telephely területe Debrecen város településrendezési terve szerinti besorolása: Gá-D/11 általános gazdasági terület. A telephely zárt, kerítéssel védett terület, szilárd közúti útburkolathoz szintben csatlakozik. Az udvaron a gépkocsik parkolása megoldott. A telephely közművesített.

A telephelyet DMJV Polgármesteri Hivatal Jegyzője 409/2020. nyilvántartási számon nyilvántartásba vette, melyet adatváltozás miatt (üzemeltetési idő változása) az IGAZ/151012-2/2024. iktatószámú ügyirattal módosult.

A szárazra fektetés műhelyépületben történik, mely zárt, szerelőaknával és szilárd burkolattal ellátott (13m x 6m) 78 m² nagyságú könnyűszerkezetes épület. A hulladéktároló hely szilárd burkolatú terület, melynek összterület nagysága 1700 m² és saját vízelvezető rendszerrel kialakított. A hulladéktároló helyen egyide-

júleg kb. 170 db bontott vagy szárazra fektetett jármű helyezhető el, aminek a súlya 204 tonna, valamint kb. 50 tonna alkatrész. A tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok átmeneti tárolása, további elszállításig egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban történik, a hulladék tulajdonságainak ellenálló edényzetben. A tevékenységhez jelentésköteles pontforrás nem kapcsolódik.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig a kezelésre átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék gyűjtéséből és kezelésből esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályt. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

A tevékenység végzéséhez szükséges havária tervvel engedélyes rendelkezik, egy esetleges havária helyzet elhárításához szükséges eszközök rendelkezésre állnak. Minden a tevékenység végzésével érintett munkavállaló részesült havária terv oktatásban, a terv a telephelyen elérhető.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni, a minősítést megfelelő képesítéssel rendelkező alkalmazott végezheti. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét, hitelt érdemlően igazolni kell.
2. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladéktárolás megszűnésére vonatkozó előírásokat. Amennyiben a hulladéktárolás megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül (pl.: ha az, közvetlenül további kezelés nélkül nem alkalmas gyártási/termék előállítási tevékenységre, nem teljesíti a szabványok által támasztott minőségi követelményeket, stb.)
3. A hulladék gyűjtése, előkezelése és hasznosítása során a természeti elemek nem szennyeződhetnek.
4. Az átvett, valamint a hulladék kezelés során keletkező hulladékokat környezetszennyezést kizáró módon, a nem veszélyes hulladékokat a veszélyes hulladékoktól elkülönítve kell gyűjteni, továbbá a hulladékok hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni kell.
5. A területi hulladékgazdálkodási hatóság által jóváhagyott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatban foglaltakat be kell tartani.
6. A hulladéktároló helyen egyidejűleg 254 t nem veszélyes és 1 t veszélyes hulladék tárolható.
7. A hulladéktároló hely kialakítása és üzemeltetése során be kell tartani a jogszabályi előírásokat.
8. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. A kiválogatott nem hasznosítható

- rész elkülönített tárolását biztosítani kell, felhalmozódását el kell kerülni, további kezeléséről gondoskodni kell.
9. A tevékenység során keletkező hulladékok kezeléséről gondoskodni kell.
 10. Az engedélyes (bontó) telephelyének meg kell felelnie hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendelet mellékletében előírt minimális műszaki követelményeknek.
 11. A bontás során a következő veszélyes hulladékot és azok alkotóelemeit kell eltávolítani, hatástalanítani:
 - akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok;
 - övfeszítők és légszákrok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy;
 - üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
 - higany tartalmú alkatrészek.
 12. A roncsautókból nyert alkatrészeket és anyagokat elsősorban újrahasználatra – alkatrészként történő értékesítés- illetve az újra fel nem használható anyagokat, részeket – gumiköpeny, kárpit, műanyag hulladékok, egyéb fémhulladékok stb. - újrahasznosításra kell felhasználni amennyiben lehetséges. Az alkatrészek minőség ellenőrzésére vonatkozó – külön jogszabályban megtalálható – előírásokat (pl.: szakképzettség, minősítő vizsgálat végzése, színkódok alkalmazása, stb.) be kell tartani.
 13. A bontás során keletkezett hulladékokat a hulladék jegyzék szerint kell besorolni. A veszélyes hulladékokat a későbbi kezelésnek megfelelően, a telephelyen kialakított gyűjtőhelyen, környezetszennyezést kizáró módon, elkülönítetten kell gyűjteni, tárolni. A veszélyes és nem veszély hulladékok esetében a tárolási idő a telephelyen az egy évet nem haladhatja meg, mind az átvett, mind a keletkezett hulladékok tekintetében.
 14. A bontás során keletkező minden veszélyes hulladékról anyagmérleget kell készíteni, melynek tartalmaznia kell az adott termelési technológiába bemenő anyagok mennyiségét és összetételét, a keletkező termékek mennyiségét és összetételét, valamint a veszélyes hulladékok mennyiségét és összetételét.
 15. A tevékenység során átvett hulladékokról nyilvántartást kell vezetni.
 16. A hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
 17. Adatszolgáltatási kötelezettségének a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget kell tenni.
 18. Az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
 19. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
 20. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
 21. Az engedélyesnek a környezetvédelmi megbízottat kell alkalmazni a tevékenység irányítására.
 22. Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését, előkészítését és hasznosítását csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.

Környezetvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. pontjában és a 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések vizsgálatra kerültek, mely alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Integrált Környezetvédelmi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá.

Levegőtisztaság védelme:

1. A tevékenység végzése során diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.

Földtani közeg védelme:

1. A veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a veszélyes hulladéktároló helyhez vezető közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd legyen és maradjon.
2. A nem veszélyes hulladék tárolása, és a hasznosítási tevékenység végzése során - rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással - folyamatosan biztosítani kell, hogy a telephelyhez vezető és a telephely területén belül kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a hulladék gyűjtési tevékenység helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
3. A járművek, gépek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
4. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből, vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába. Gyűjtőedényben vagy konténerben történő gyűjtés esetén a veszélyes hulladékot olyan műszaki védelemmel ellátott gyűjtőedényben vagy konténerben kell gyűjteni, amely ellenáll a hulladék fizikai és kémiai hatásainak, valamint szükség szerint kármentő aljzaton kell elhelyezni, ami kizárja a hulladék csapadékvízzel történő érintkezését, ezáltal a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
5. Az akkumulátorok tárolását a földtani közeg szennyezését kizáró módon kell végezni. Az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.
6. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a végezni kívánt tevékenység során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására, valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradék terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favh.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
7. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani a telephelyen. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
8. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közegre érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem:

Zaj- és rezgésvédelmi feltétel előírása nem indokolt.

Közegészségügyi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. sz. melléklet 3. pontjában, és a 2. sz. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A tevékenység végzése során a talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
2. A vízhasználatok biztonsága, az emberi egészség megőrzése és a szennyezések megelőzése és csökkentése érdekében a felszíni vizek minőségének megőrzését biztosítani kell a tevékenység során.

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 3-6. pontjaiban foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (vízügyi és vízvédelmi hatóság) az engedély kiadásához a 30409/7196-1/2025. ált. számon kiadott szakvéleménye szerint a rendelkezésre álló dokumentumok alapján az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. Az üzemeltetés során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. Szennyező anyag felszín alatti vízbe történő közvetett és közvetlen bevezetése, valamint földtani közegbe történő közvetlen bevezetése tilos. A felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
2. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.
3. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni.

Tűzvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatra került, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztálya által, ahol a szakkérdést vizsgáló hatóság a 2025. december 05. napján adott 30409/7190-2/2025. ált. számú feljegyzése szerint feltétel előírása nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

IV.

Jelen engedély **2030. december 15.** napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a keresetet. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Jelen eljárásban az eljárási díj megfizetésre került.

Indokolás

██████████ meghatalmazott a KÁLUCZ ÉS FIA AUTÓ Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4031 Debrecen, Lóskúti u. 39/b; KÜJ: 103 338 646, KSH szám: 24802198-4532-113-09, Adószám: 24802198-1-09; cégjegyzékszám: 09-09-025492) megbízásából veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítási engedélykérelmet nyújtott be.

A benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/01782-1/2025. ügyiratszámom eljárás indult, 2025. november 13. napján a területi hulladékgazdálkodási hatóságnál.

A HB/17-HGO/01782-3/2025. ügyiratszámom 2025. november 18. napján hiánypótlási felhívást adott ki a területi hulladékgazdálkodási hatóság, a kézhezvételtől számított 8 napos határidővel.

██████████ meghatalmazott a HB/17-HGO/01782-4/2025. ügyiratszámom 2025. november 20. napján megküldte a hiánypótlásban szereplő dokumentumokat.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság előzetes bejelentés alapján, 2025. december 11. napján hatósági

ellenőrzést tartott az engedélyes által üzemeltetett telephelyen, a HB/17-HGO/01782-1/2025. ügyiratszámom indult, veszélyes hulladék gyűjtése és előkezelése, valamint nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyú engedélykérelemben foglaltak ellenőrzése céljából.

A benyújtott kérelem a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott engedélykérelem nem tartalmazza a hasznosítási tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete alapján, az R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését) tevékenységet, ezért hivatalból a területi hulladékgazdálkodási hatóság R3 kód alá is besorolta a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

Az engedély kérelemhez csatolta a környezetszennyezési felelősség biztosítási kötvényt, az eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, a telephely nyilvántartásba vételét, telepengedély másolatát, az adóigazolást, a nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, a nyilatkozatot a foglalkozás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvényben foglaltak figyelembe vételéről, a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot, a környezetvédelmi megbízottal kötött megbízási szerződést, az engedélykérelmet összeállító szakértő engedélyét, a pénzügyi garancia alóli mentességről szóló nyilatkozatot, foglalkozás-egészségügyi szerződést, meghatalmazást, nyilatkozatot a koncesszori alvállalkozói tevékenységről, hatályos koncesszori szerződést, telephely bérleti szerződésének másolatát, környezetbiztonságra vonatkozó tervet (havária terv), környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló adatlapot, keletkező hulladékok kezeléséről szóló nyilatkozatot, tevékenység végzéséhez használni kívánt tárgyi eszközök műszaki jellemzőiről, azok karbantartásáról, javításáról szóló nyilatkozatot.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7.§ (1) bekezdés q) pontja alapján a gyűjtési, szállítási, közvetítési, kereskedelmi tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelemnek tartalmaznia kell a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Khvr.) meghatározott – adatlapot, ha az engedélyezési eljárás a Khvr. 3. számú mellékletében meghatározott olyan tevékenység megkezdését vagy folytatását szolgálja, amely a Khvr.-ben meghatározott küszöbértéket nem éri el, vagy a tevékenységre a Khvr.-ben megállapított feltétel nem teljesül. Az engedélyes hiánypótlás keretében benyújtotta környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott – adatlapot, mely alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A rendelkező rész I-II. fejezetében foglalt hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 15.§ (2) bekezdése értelmében hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény

vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 12.§ (2) bekezdése szerint a gyűjtő – a (2a) és (2c) bekezdésben, valamint a 28. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel – tevékenységét gyűjtésre vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel végzi.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

A hulladékkezelési tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján történ.

A gyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A Ht. 80. § (1) bekezdése szerint a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése szerint, ha az (1) bekezdésben előírt feltételeknek, valamint a Ht.-ben foglaltaknak a kérelem megfelel, a hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmező részére a hulladékgazdálkodási engedélyt kiadja, amely a Ht.-ben meghatározottakon túlmenően a következőket tartalmazza:

- a) a tevékenység végzése során alkalmazott műveletek megnevezését,
- b) a tevékenység végzéséhez szükséges egyedi feltételeket, előírásokat,
- c) az adott hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett éves maximális hulladékmennyiséget (tonnában kifejezve), szilárd és folyékony hulladék szállítása esetén a hulladékmennyiséget külön-külön is megadva.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;
- f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;

g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint
h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,
i) 43/2016. (VI.28.) FM rendelet szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot.

A Ht. 70. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – az állami hulladékgazdálkodási közfeladatot ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével, kizárólag e tevékenysége vonatkozásában – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A benyújtott engedélykérelem alapján, engedélyes koncesszori alvállalkozó, koncesszori alvállalkozói nyilvántartásba vétellel rendelkezik, így a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 70. § (1) bekezdés értelmében pénzügyi biztosíték képzésére nem kötelezett.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes által kötött biztosítási összeg 40.000.000.- Ft/kár/év.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése alapján a biztosításra kötelezett gondoskodik arról, hogy a biztosítás folyamatosan fennálljon.

A rendelkező rész III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1-2. pontjainak indokolása:

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
 - b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
 - c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
 - d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
- (2) Azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottként kell tekinteni, és
- a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
 - b) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben,
 - c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
 - d) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és
 - e) a tárgykörbe tartozó további uniós jogi aktusok átültetését szolgáló vagy más hazai jogszabályban

meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszűnik hulladéknak lenni, amikor az ezekben a jogszabályokban előírt újrafeldolgozási, illetve hasznosítási követelmények teljesülnek.

A Ht. 10. § (1) bekezdése szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

A benyújtott engedélykérelem 3. pontjában rögzítésre került, hogy engedélyes korábbi tevékenységét kívánja továbbra is folytatni, mellyel aktívan szeretne hozzájárulni a hulladékká vált gépjárművek környezetbarát bontásához és az így kinyert alkatrészek újrahasznosításához. Továbbá a 11. pont szerint bemutatásra kerül, hogy a gyűjtött és előkezelte hulladékok nagy százaléka újra felhasználásra kerül az eszköz eredeti rendeltetési céljára, azok nem kerülnek ártalmatlanításra, illetve anyagában történő felhasználásukhoz sem szükséges energiafelhasználás. A hulladékhasznosítás során a hulladékstátusz megszűnik. Engedélyes jegyzőkönyvi nyilatkozata szerint, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező személy végzi a szárazra fektetett, majd bontott és hasznosításra alkalmas kinyert, újrahasználatra előkészített hulladékok/anyagok minősítését.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3. pontjának** indokolása:

A Ht. 4. § szerint minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

A benyújtott engedélykérelem 9. pontjában a tervezett tevékenység hatásai kirészletezésre kerültek, valamint engedélyes benyújtotta a környezeti hatások jelentőségének vizsgálatára szolgáló – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletében meghatározott – adatlapot, mely alapján megállapításra került, hogy a tevékenység végzése során jelentős környezeti hatás nem feltételezhető.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 4. pontjának** indokolása:

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése szerint a veszélyes hulladékot a hulladékbirtokos

- a) gyűjtőedényben,
- b) konténerben,
- c) a hulladék biztonságos gyűjtését lehetővé tevő helyiségben vagy
- d) szilárd burkolattal ellátott fedett területen

a hulladék fizikai, kémiai jellegének megfelelően, a környezet veszélyeztetését, szennyezését, károsítását, valamint az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten gyűjti.

A Ht. 2. § (1) bekezdés 5. pontja alapján az elkülönített gyűjtés olyan gyűjtés, amelynek során a hulladékáramot a hulladék fajtája és jellege – adott esetben típusa – szerint elkülönítik, lehetővé téve annak egyedi módon történő kezelését.

A benyújtott engedélykérelem 3.1 és 8. pontjaiban rögzítésre került, hogy egy 1700 m² szilárd burkolatú területen - mely saját vízelvezető rendszerrel kialakított - helyezik el bontásig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket (pl szélvédőüveg, ajtó, stb).

Szárazra fektetést követően a hasznosításig, illetve a jogszabályban előírt maximális tárolási időig (1 év) a tárolás burkolt felületen ömlesztve végzik. A szárazra fektetett hulladékká vált gépjárművek tárolása konténerben nehezen végezhető, azok mérete, tömege, valamint mozgatása (csak targoncával mozgatható) miatt, továbbá ezeknek a hulladékoknak a tárolása a környezetre minimális hatást gyakorol. A bontás során kinyert, de már minősített alkatrészeket a műhelycsarnok mögötti raktárban elhelyezett polcokon, valamint három tároló konténerben tárolják értékesítésig. A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban helyezik el elszállításig, további kezelésig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják.

Továbbá a benyújtott engedélykérelem 9. pontjában rögzítésre került, hogy a munkafolyamatok során keletkező veszélyes hulladékokat, munkahelyi gyűjtőhelyen a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban, a környezetszennyezését kizáró edényzetben gyűjtik.

A fentiekben részletezettek, valamint a telephelyi bejárás során megállapításra került, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított tárolótereken a veszélyes és nem veszélyes hulladékok elkülönített gyűjtése biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5-7. pontjainak** indokolása:

A hulladéktároló hely kialakítására, valamint a hulladékok tárolására vonatkozó előírások a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint került előírásra.

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdése szerint a hulladéktároló helyen csak annyi hulladék tárolható, amennyi a hulladék zavartalan és biztonságos tárolása érdekében lehetséges, figyelemmel a hulladéktároló hely tárolókapacitására. Ezt a hulladékmennyiséget, valamint a tárolás lehetséges leg-hosszabb időtartamát a hulladékgazdálkodási hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyben határozza meg.

A benyújtott engedélykérelemmel egyidejűleg jóváhagyásra benyújtásra került a hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat, melyben rögzítésre kerültek az egyes hulladék tárolóhelyek, azok kapacitása és a telephelyen egyidejűleg gyűjthető veszélyes és nem veszélyes hulladékok mennyisége. A telephelyi ellenőrzés során, valamint az engedélyes nyilatkozata szerint megállapításra került, hogy megvalósult az egyes hulladéktároló és előkezelő terek elkülönített kitáblázása, valamint biztosítottak a mozgató-, szállító- és közlekedési utak és a hulladékok elkülönített tárolása.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának** indokolása:

A Ht. 15. § (5) bekezdése szerint a hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

A benyújtott engedélykérelem 3.1 és 8. pontjaiban rögzítésre került, hogy egy 1700 m² szilárd burkolatú területen - mely saját vízelvezető rendszerrel kialakított - helyezik el bontásig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket (pl szélvédőüveg, ajtó, stb). Szárazra fektetést követően a hasznosításig, illetve a jogszabályban előírt maximális tárolási időig (1 év) a tárolás burkolt felületen ömlesztve végzik. A bontás során minden a gépjárművekből kibontott alkatrész másodlagos hulladéknak tekintendő, melyek tárolása a telephelyen a szabadban, vagy a bontó műhely mögötti alkatrész raktárban történik, fajtánként elkülönítve, illetve úgy, hogy az adott alkatrész alkalmas további hasznosításra vagy nem. Engedélyes nyilatkozata szerint autóbontási tevékenységét a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szerződött partnereként végzi, a tovább már nem hasznosítható hulladékokat jellemzően koncesszorral szerződésben álló, érvényes engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek részére adja át.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának** indokolása:

A Ht. 31. § (1) bekezdése szerint a hulladékbirtokos gondoskodik a hulladék kezeléséről. A hulladék kezeléséről a Ht. 31.§ (2) bekezdésben foglaltak szerint tud gondoskodni a hulladékbirtokos.

Engedélyes kérelmi és helyszíni nyilatkozata szerint autóbontási tevékenységét a MOHU MOL Hulladék-gazdálkodási Zrt. szerződött partnereként végzi, törekedve az ütemezett kiszállításokra, jellemzően koncesszorral szerződésben álló, érvényes engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek részére adja át a tevékenysége során keletkező hulladékokat.

A benyújtott engedélykérelemből és a helyszíni ellenőrzésből megállapítható, hogy az alkalmazott technológiák során keletkező (másodlagos) hulladékok, további ütemezett kezelése engedéllyel rendelkező kezelő szervezetek bevonásával valósul meg.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának** indokolása

A hulladékká vált gépjárművekről szóló 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet) 2. melléklet 2. pontja határozza meg a hulladékká vált gépjárművek kezelését (szárazra fektetését és bontását) végző telephelyek műszaki kialakításának követelményeit.

A benyújtott engedélykérelem 8. pontja szerint a beérkező hulladékok a műhelycsarnokba kerülnek, ami zárt, szilárd burkolatú, szerelőaknával ellátott (13m x 6m) 78 m² nagyságú könnyűszerkezetes épület. A műhelyben megtörténik a szárazra fektetés, majd a veszélyes anyagoktól mentesített gépjárművek vagy egyből bontásra is kerülnek, vagy kihelyezik őket az épületen kívüli tároló terek egyikére és egy későbbi időpontban történik meg a bontásuk. Egy 1700 m² szilárd burkolatú hulladék tárolóterületen - mely saját vízelvezető rendszerrel kialakított – helyezik el bontásig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket (pl szélvédőüveg, ajtó, stb). A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban helyezik el elszállításig, további kezelésig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják

A benyújtott engedélykérelem 9. pontjában rögzítésre került, hogy a munkafolyamatok során keletkező veszélyes hulladékokat, munkahelyi gyűjtőhelyen a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban, a környezetszennyezését kizáró edényzetben gyűjtik. A gyűjtőhelyet felirattal látják el. A gyűjtőedényt egyértelmű, időtálló feliratozással használják, a gyűjtőedényekre a hulladék nevét és azonosító számát felírják.

A benyújtott engedélykérelemből és a helyszíni ellenőrzésből megállapítható, hogy hulladékgazdálkodási szempontból a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak megfelel a telephely.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának** indokolása

A 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 3. pontja alapján a hulladékká vált gépjárművek kezelését végző telephelyen a hulladékká vált gépjárműből legalább a következő veszélyes hulladékot és azok alkotóelemeit kell eltávolítani, hatástalanítani:

- a) akkumulátorok és folyadék állapotú gázt tároló tartályok;
- b) övfeszítők és légzsákok robbanó patronjai, és minden potenciálisan robbanásveszélyes és balesetveszélyes anyag vagy tárgy;
- c) üzemanyagok, olajok (motorolaj, hajtómű olaj, sebességváltó olaj, hidraulika olaj), hűtőfolyadék, fagyálló folyadék, fékfolyadék, klímaberendezés folyadéka, továbbá minden egyéb, a hulladékká vált gépjárműben található folyadék, kivéve, ha arra az érintett alkatrész újrahasználatához szükség van;
- d) higany tartalmú alkatrészek.

A benyújtott engedélykérelem 3.2 pontjában leírtak szerint az átvételt követően először a veszélyes anyagokkal feltöltött gépjárműveket szárazra fektetik, melynek során a veszélyes összetevőket eltávolítják. A szárazra fektetést szerelőaknában végzik, melynek során eltávolítják a gépjárműből az akkumulátort, a járműben maradt üzemanyagot, motort, illetve erőátviteli olajokat, fékolajat, fagyálló folyadékot, pirotechnikai alkatrészeket (légzsák, övfeszítő), tehát minden veszélyes összetevőt.

A benyújtott engedélykérelemből és a helyszíni ellenőrzésből megállapítható, hogy a 369/2014. (XII. 30.) Korm. rendelet vonatkozó előírásainak teljesülése biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pontjának** indokolása

A Ht. 2. § (1) bekezdés 46. pontja alapján újrahasználatra való előkészítés tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen.

A benyújtott engedélykérelem 3. pontjában rögzítésre került, hogy engedélyes korábbi tevékenységét kívánja továbbra is folytatni, mellyel aktívan szeretne hozzájárulni a hulladékká vált gépjárművek környezetbarát bontásához és az így kinyert alkatrészek újrahasznosításához, továbbá a 11. pont szerint bemutatásra kerül, hogy a gyűjtött és előkezelte hulladékok nagy százaléka újra felhasználásra kerül az eszköz eredeti rendeltetési céljára, azok nem kerülnek ártalmatlanításra, illetve anyagában történő felhasználáshoz sem szükséges energiaszükséglet. A hulladékhasznosítás során a hulladékstátusz megszűnik. Engedélyes jegyzőkönyvi és kérelmi nyilatkozata szerint, megfelelő szakirányú végzettséggel rendelkező személy végzi a szárazra fektetett, majd bontott és hasznosításra alkalmas kinyert, újrahasználatra előkészített hulladékok/anyagok minősítését.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pontjának** indokolása

A kezelés során keletkező hulladékokat a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet előírásai alapján kell besorolni. A Ht. 12. § (1) bekezdése szerint a hulladéktermelő az ingatlanon képződött hulladék gyűjtését az ingatlan területén hulladékgazdálkodási engedély nélkül legfeljebb 1 évig végezheti.

A benyújtott engedélykérelem 9. pontjában jelöltek szerint engedélyes besorolta a tevékenysége során keletkező hulladékokat.

A benyújtott engedélykérelemben 3.1 és 8. pontjaiban rögzítésre került, hogy egy 1700 m² szilárd burkolatú területen - mely saját vízelvezető rendszerrel kialakított - helyezik el bontásig a szárazra fektetett járműveket, a már bontott járműveket, illetve a bontásból származó veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészeket (pl szélvédőüveg, ajtó, stb).

Szárazra fektetést követően a hasznosításig, illetve a jogszabályban előírt maximális tárolási időig (1 év) a tárolás burkolt felületen ömlesztve végzik. A szárazra fektetett hulladékká vált gépjárművek tárolása konténerben nehezen végezhető, azok mérete, tömege, valamint mozgatása (csak targoncával mozgatható) miatt, továbbá ezeknek a hulladékoknak a tárolása a környezetre minimális hatást gyakorol. A bontás során kinyert, de már minősített alkatrészeket a műhelycsarnok mögötti raktárban elhelyezett polcokon, valamint három tároló konténerben tárolják értékesítésig. A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban helyezik el elszállításig, további kezelésig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják.

A benyújtott engedélykérelem 9. pontjában rögzítésre került, hogy a munkafolyamatok során keletkező veszélyes hulladékokat, munkahelyi gyűjtőhelyen a tevékenység zavartalan végzését nem akadályozó mennyiségben és időtartamban, a környezetszennyezését kizáró edényzetben gyűjtik. A gyűjtőhelyet felirattal látják el. A gyűjtőedényt egyértelmű, időtálló feliratozással használják, a gyűjtőedényekre a hulladék nevét és azonosító számát felírják.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjának** indokolása

A Ht. 57. § a) pontja alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet alapján rendszeres adatszolgáltatásra kötelezett gazdálkodó szervezet, amelynek tevékenysége során veszélyes hulladék képződik, a veszélyes hulladék képződését eredményező termelő tevékenységéről anyagmérleget készít.

A benyújtott engedélykérelem 9. számú mellékletében bemutatásra került a tevékenység anyagmérlege, valamint a 10. pontban rögzítésre került, hogy kezelés során segédanyag adalékanyag felhasználása nem történik, ezért a belépő és kilépő anyagok mennyisége azonos.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjának** indokolása

A Ht. 65. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, kormányrendeletben meghatározott birtokosa, gyűjtője, szállítója, kereskedője, közvetítője és kezelője, valamint a közszolgáltató (a továbbiakban együtt: nyilvántartásra kötelezett) a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott módon és tartalommal, a tevékenységével érintett hulladékról típus szerint a telephelyén nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, gyűjtője, szállítója, közvetítője, kereskedője és kezelője – az (5) és (6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, mástól átvett, másnak átadott általa kezelt vagy a Ht. 14. § (1) bekezdés c) pontja szerint szállított hulladékról az adott telephelyen nyilvántartást vezet.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése szerint a gyűjtő a hulladékról naprakészen vezet nyilvántartást.

(2) A gyűjtő a nyilvántartást

a) nem veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 5. pontja,

b) veszélyes hulladék esetén az 1. melléklet 6. pontja szerinti adattartalommal vezeti.

Engedélyes a 2025. december 11. napon lefolytatott helyszíni ellenőrzés során az általa naprakészen vezetett nyilvántartást bemutatta, amely alkalmas a hulladékok előírás szerinti nyilvántartására.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjának** indokolása

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 21. § (2) A hulladéktároló hely üzemeltetője a hulladéktároló helyen tárolt hulladékról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

Engedélyes a 2025. december 11. napon lefolytatott helyszíni ellenőrzés során az általa vezetett üzemnaplót bemutatta, amely alkalmas az előírás szerinti adatok rögzítésére és nyomon követésére.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjának** indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdés b) pontja szerint a gyűjtő, kereskedő és hulladék kezelő veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelemére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

Engedélyes engedélyezett tevékenységet már több éve gyakorolja, a korábbi hulladékgazdálkodási engedély szerint előírt adatszolgáltatási kötelezettségének, jogkövető módon mindig eleget tett és tesz, mely az engedélyezés folyamata során Országos Környezetvédelmi Információs Rendszerből ellenőrzésre került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 18. pontjának** indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy meg-

szűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 19. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 20. pontjának** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 21. pontjának** indokolása:

A környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételi kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, valamint a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerint környezetvédelmi megbízottat kell foglalkoztatnia.

A benyújtott engedélykérelem 7.1 pontjában leírtak szerint engedélyes tevékenységének irányítására, környezetvédelmi feladatainak ellenőrzésére, hulladékgazdálkodási tevékenységének végzéséhez szükséges tanácsadásra szerződés alapján környezetvédelmi megbízott segítségét veszi igénybe. A megbízási szerződés a kérelem 3. számú mellékletét képezi.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 22. pontjának** indokolása:

A Ht. 53/A. § (1) bekezdése alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére a Konctv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti.

Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztvétevényesség ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozót bevonhat.

Engedélyes kérelmi nyilatkozata - 2025. november 20. napján HB/17-HGO/01782-4/2024. ügyiratszámom érkezett hiánypótlás 2. számú melléklete - szerint autóbontási tevékenységét 100%-ban, a MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt. szerződött partnereként végzi, rendelkezik érvényes alvállalkozói szerződéssel, melyet kérelméhez megküldött.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész III. Környezetvédelmi előírások fejezete tartalmazza. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

Környezetvédelmi előírások indokolása:

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások indokolása:

A Kálucz és Fia Autó Kft. a 4030 Debrecen, Igric u. 26. alatti telephelyen veszélyes hulladék gyűjtésére és előkezelésére, valamint nem veszélyes hulladék tárolására és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási tevékenységet kíván továbbra is végezni.

A gyűjteni kívánt hulladékokat a termelők alkatrész, vagy üzemképtelen jármű esetében beszállítják a telephelyre. (Üzemképes jármű esetében behajtanak a telephelyre.)

A mérlegelést követően az átvett veszélyes hulladék a szerelőműhelybe kerül, ahol szárazra fektetésig helyezik el. A szárazra fektetést követően történik a gépjárművek bontása, melynek során a gépjárművet alkatrészeire bontják. A folyamat célja az értékesíthető alkatrészek kinyerése.

A telephelyen, valamint a technológia során engedélyköteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység megfelel a levegővédelmi követelményeknek és előírásoknak.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 1. pontjának indokolása:

A telephelyen, valamint az alkalmazott technológia során végzett munkálatok esetén diffúz légszennyező anyag kibocsátása várható, erre való tekintettel a diffúz légszennyező anyagok kibocsátásának csökkentése érdekében a rendelkező rész 1. pontjában foglalt levegőtisztaság-védelmi feltételt írta elő a környezetvédelmi hatóság.

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Lvr.) 4. §-a alapján tilos a légszennyezés, a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a levegő olyan mértékű terhelése, amely légszennyezettséget okoz.

A rendelkező rész III. fejezet Földtani közeg védelme előírások indokolása:

A kérelmező a 4031 Debrecen, Igric utca 26. (Debrecen 11460/25 hrsz) számú ingatlanon található bérelt telephelyén kíván veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési, valamint nem veszélyes hulladék tárolási és hasznosítási tevékenységet végezni. A telephely már rendelkezik az autóbontó tevékenységre hulladékgazdálkodási engedéllyel, melynek érvényessége hamarosan lejár, így ennek meghosszabbítását, illetve új engedély kiadását kéri az üzemeltető.

A telephely zárt, kerítéssel védett terület, szilárd közúti útburkolathoz csatlakozik.

A beérkező hulladékok a műhelycsarnokba kerülnek, ami zárt, szilárd burkolatú, szerelőaknával ellátott 78 m² nagyságú könnyűszerkezetes épület. A műhelyben megtörténik a szárazra fektetés, majd a veszélyes anyagoktól mentesített gépjárművek vagy egyből bontásra is kerülnek, vagy kihelyezik őket az épületen kívüli 3, összesen 1700 m² nagyságú szilárd burkolatú tárolótér egyikére és egy későbbi időpontban történik meg a bontásuk. Ide kerülnek a bontásból származó, veszélyes összetevőt nem tartalmazó alkatrészek is.

A bontás során kinyert, már minősített alkatrészeket a műhelycsarnok mögötti raktárban elhelyezett polcokon, valamint 3 tároló konténerben tárolják értékesítésig.

A szárazra fektetés során keletkező veszélyes hulladékokat egy zárható, fedett, burkolt padozatú tárolóban helyezik el elszállításig. A hulladékokat elkülönítve az adott hulladék veszélyes tulajdonságának ellenálló edényzetben tárolják.

A munkafolyamatok során keletkező veszélyes hulladékokat a munkahelyi gyűjtőhelyen, a környezet szennyezését kizáró edényzetben gyűjtik.

Az esetleges havária helyzetek kezelésére a műhelyépületben, a tároló területen, valamint a veszélyes hulladék gyűjtőhely környezetében kármentesítő anyag (homok) kerül elhelyezésre.

A benyújtott dokumentációban valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása

esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 1-2. pontjainak** indokolása:

Tekintettel arra, hogy a veszélyes hulladék gyűjtési- és előkezelési, valamint a nem veszélyes hulladék tárolási és hasznosítási tevékenységet az engedélyes a bérelt telephelyén kívánja végezni, a rendelkező rész 1. pontjában a veszélyes hulladékgyűjtő helyhez vezető közlekedési útvonal és a tárolótér, valamint a veszélyes hulladék gyűjtési és előkezelési tevékenység helyének egységes és egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal történő ellátása (illetve megléte), 2. pontjában pedig a nem veszélyes hulladék hasznosítására irányuló tevékenységre vonatkozóan a hulladékszállítási útvonal és a tárolótér egységes és egybefüggő burkolattal történő ellátása került előírásra a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésének feltételeként, a Hlr. 18. § (1) bekezdése, valamint a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai értelmében.

A hulladéktároló terek és a hulladékszállításra szolgáló utak, valamint a hulladék előkezelési és hasznosítási helyek burkolatának megfelelőségét a Hlr. 19. § (7) bekezdése és a Favir. 10. § (1) bekezdés a) c) pontjai alapján – annak érdekében, hogy a földtani közeg szennyeződése elkerülhető legyen – indokolt ellenőrizni a tevékenység megkezdése előtt, illetve annak során. A Hlr. 19. § (7) bekezdése értelmében a tárolás során használt tárolóterek (így különösen az út- és térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 3. pontjának** indokolása:

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a telephelyre különböző szállítógépjárművekkel szállítják be a hulladékokat, azok előkezelésénél és hasznosításánál pedig különböző gépeket használnak. A földtani közeg védelme érdekében indokolt a rendelkező rész 3. pontjában előírtak betartása, azaz hogy járművek, gépek és berendezések és a működésükhöz szükséges kenő- és üzemanyagok tárolása a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontjában található előírások szerint megfelelő műszaki védelemmel történjen.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 4. pontjának** indokolása:

A Hlr. 18. § (5) bekezdése szerint veszélyes hulladék tárolásánál a tárolás céljára szolgáló burkolatot olyan anyagból – folyadékzáró, szükség szerint vegyszerálló felületi védelemmel, illetve kármentővel ellátott aljzattal – kell kialakítani, amely a veszélyes hulladékkal történő esetleges kölcsönhatás esetén bekövetkező kémiai reakcióknak ellenáll, a Hlr. 19 § (4) bekezdése alapján pedig hulladék – kivéve az olyan hulladék, amely mérete, fizikai tulajdonsága és mennyisége folytán konténerben nem helyezhető el – csak a fajtájának biztonságos elhelyezésére alkalmas, a hulladék mennyiségétől és minőségétől függő méretű és kialakítású, zárt rendszerű konténerben tárolható.

A 4. pontban előírtak alapja a Hlr. 20. § (1) és (4) bekezdései, valamint a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése, melyek előírásai a veszélyes hulladékok tárolásának tekintetében a környezet védelmét szolgáló műszaki védelemre vonatkozó előírásokat, illetve a veszélyes hulladékok csapadékvízzel történő érintkezésének kizárását rögzítik.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 5. pontjának** indokolása:

Fenti pontban előírtak jogszabályi alapja az elem- és akkumulátorhulladékokkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 22. § (2) bekezdése, mely kimondja, hogy az elem- és az akkumulátorhulladék gyűjtésére, tárolására, valamint a kezelésére szolgáló helyet sav- és lúgálló bevonattal ellátott felülettel kell felszerelni.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 6. pontjának** indokolása:

A benyújtott dokumentációból megállapítható, hogy a tervezett hulladékgazdálkodási tevékenység jogszabályi feltételei (műszaki védelem és környezetvédelmi intézkedések) – a földtani közeg minőségének védelme tekintetében – a Debrecen, Igric utca 26. szám alatti bérelt telephelyen a kérelemben foglaltak szerint adottak. A veszélyes anyagok földtani közegbe kerülésének tilalma a Favir 10. § szerint azonban minden tevékenységre érvényes, ezért a környezetvédelmi hatóság a rendelkező rész 6. pontjában feltétel előírásával szabályozza a földtani közeg minőségének védelme érdekében teendő megelőző intézkedéseket a veszélyes anyagok tekintetében. Az előírtak jogszabályi alapja a Favir. 3. § 39. pontja és 10. § (2) bekezdése, 1. számú melléklete, valamint a Favhér. 1. és 3. mellékletei, melyek meghatározzák a veszélyes anyag fogalmát és azok (B) határértékét, illetve szabályozzák a földtani közeg minőségi védelmének érdekében a veszélyes anyagokkal kapcsolatos tevékenységeket.

A rendelkező rész **III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 7-8. pontjainak** indokolása:

Tekintettel a benyújtott dokumentációban leírt megelőző intézkedésekre, technológiai előírásokra, illetve az alkalmazott műszaki védelemre, a tervezett tevékenység végzése során várhatóan csupán rendkívüli esetben (havária) fordulhat elő a földtani közeg szennyezése. A havária események kezelésére vonatkozó – a kérelemben és a vonatkozó jogszabályokban megfogalmazott – előírások betartása esetén a földtani közeg szennyezése megelőzhető, a rendkívüli szennyezések következményei gyorsan és hatékonyan elháríthatóak.

A rendelkező rész 7. és 8. pontjaiban előírtak jogszabályi alapja a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései. A 8. pontban a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Zaj és rezgésvédelmi szakkérdés vizsgálat indokolása:**

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdést vizsgálva, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 13. számú melléklete szerinti adatlap és az egyéb benyújtott dokumentumok alapján megállapítható, hogy a tevékenység alapján jelentős környezeti hatások nem feltételezhetőek zaj és rezgés elleni védelem szempontjából, a tevékenység várható zajkibocsátása, a környező lakóterületekre határértéket meghaladó zajhatást nem gyakorol, ezért a tevékenység a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek megfelel, feltétel előírása nem indokolt.

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 1. számú melléklet 4. pontjában és a 2. számú melléklet 3. pontjában foglaltak szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal **Természetvédelmi Osztálya** szakkérdés vizsgálata tárgyában megkeresésre került, aki a Debrecen, 2025. november 25. kelt véleményében az alábbi megállapítást tette:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 4. pontjában és a 2. sz. melléklet 3. pontja alapján hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyezési eljárás során nem rendelkezik természetvédelmi hatáskörrel, mert az érintett belterületi ingatlan nem védett és nem része Natura 2000 hálózatnak.

A rendelkező rész **III. fejezet Közegészségügyi előírások** indokolása:

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 3. pontja és a 2. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal a Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. december 1. napján készült feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához, melyet az alábbiakkal indokolt:

Az állásfoglalás szakmai tartalmát megalapozó jogszabályhelyek:

- Az 1. sz. kikötés az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46.§ előírásai alapján,
- A 2. sz. kikötés a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 1. § előírásai alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész **III. fejezet Vízügyi és vízvédelmi előírások** indokolása:

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 3, 4, 5. és 6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. december 12. napján adott 30409/7196-1/2025.ált. számú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

A tevékenység vízellátásának, csapadék- és szennyvízelvezetésének, valamint a szennyvíz tisztításának a vízbázisra, a vizek lefolyására gyakorolt hatás vizsgálata.

A tevékenységnek a felszíni és felszín alatti vizekre gyakorolt hatás vizsgálata.

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A Kálucz és Fia Autó Kft. a hulladékkezelési tevékenységét a 4031 Debrecen, Igric utca 26. (Debrecen 11460/25 hrsz) alatti bérelt ingatlanon kívánja folytatni. A telepen végezni kívánt tevékenységre telepen-gedéllyel rendelkezik. A tevékenység megfelelő végzése esetén a telephely környezetében talajterhelő, illetve talajvíz szennyező hatás nem várható, mivel a veszélyes anyagokat tartalmazó roncsautók száraz-ra fektetése és bontása zárható, fedett, betonburkolatú, területen történik, a bontás során keletkező ve-szélyes hulladékok gyűjtése is műszaki védelemmel ellátott (kármertő tálca) gyűjtőhelyen, a veszélyes hulladék roncsoló hatásának ellenálló gyűjtőedényzetben történik. A telephely közművekkel ellátott.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Debrecen** település **fokozottan érzékeny** területen fekszik, valamint **ki-emelten érzékeny** felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő település.

A terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási területek védelmé-ről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel, valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **nem érint.**

Az árvíz- és jég levonulására a tevékenységeknek **nincs hatása.**

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogsza-bályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

Megállapítható, hogy a veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés, valamint nem veszélyes hulladék táro-lás és hasznosítás engedélyének kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs.

A 1. pont előírása a környezet védelmének általános szabályairól 1995. évi LIII. törvény 6. §-ban foglaltak, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet) 10. § (1) bekezdése, valamint a földtani közeg és a felszín alatti víz szennye-

zéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben foglaltak figyelembe vételével történt.

A 2. pontban foglaltakról a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés, valamint a a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet (továbbiakban: 220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet) 11. § (2) bekezdése alapján rendelkezett vízügyi és vízvédelmi hatóság.

A 3. pont a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. alapján került előírásra.

A vízügyi és vízvédelmi hatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet állapítja meg. A szakkérdésre adott válasz a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 3-4, valamint 5-6 pontjának figyelembevételével lett meghozva.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 2. pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály **Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztályát** szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2025. december 5. napján adott 30409/7190-2/2025.ált. számú feljegyzése szerint az alábbi tájékoztatást adta:

A Kálucz és Fia Autó Kft. (székhely: 4031 Debrecen, Lóskúti út 39/b.; adószám: 24802198-1-09; cégjegyzékszám: 09-09-025492) kérelmező részére a **4030 Debrecen, Igric u. 26.** szám alatti telephely vonatkozásában veszélyes hulladék gyűjtés és előkezelés, valamint nem veszélyes hulladék tárolás és hasznosítás tárgyú hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás ügyében a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályhoz (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) benyújtott megkeresésében a tűzvédelmi hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Tűzvédelmi és Iparbiztonsági Osztály Debrecentől (a továbbiakban: tűzvédelmi hatóság) szakkérdés vizsgálatát kérte.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. számú melléklet 2. pontja alapján a Debrecen, Igric u. 26. szám alatti telephely a tűzvédelemmel összefüggő létesítési és használati szabályok érvényre juttatása, valamint a környezetbiztonság tűzvédelmi vizsgálata szempontjából megfelelő.

A tűzvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, hatáskörét a Korm. rendelet 3. melléklet 2. pontja alapján állapította meg.

A határozat rendelkező részének IV. fejezetében foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes hulladék gyűjtése, előkezelése és nem veszélyes hulladék hasznosítása hulladékgazdálkodási, környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozott.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felülgyeleti díj fizetésére kötelezett.

Jelen engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 1. sz. melléklete alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy 923.000,- Ft, azaz kilencszázhuszonháromezer forint eljárási költség merült fel, melyet az engedélyes megfizetett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható. Az Ákr. 50. § (5) bekezdése alapján az ügyintézési határidőbe nem számít be az eljárás felfüggesztésének, szünetelésének és az ügyfél mulasztásának vagy késedelmének időtartama.

Az igazgatási szünet elrendeléséről szóló 316/2024. (XI. 6.) Korm. rendelet 1. §-ában foglaltak szerint 2025. évben az igazgatási szünet 2025. december 26. napját követő első munkanaptól az azt követő naptári év első munkanapját megelőző nap végéig tart. Az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 3. § (2) bekezdése alapján, az igazgatási szünet ideje nem számít bele az ügyintézési határidőbe.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. Az eljárás ügyintézési határidejének lejárt, az igazgatási szünet miatt: 2025. január 13. napja. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet), a természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva a **hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások** a Ht. 4. §-a, 6. §-a, 9. §-a 10. §-a 12. § (1)-(2) bekezdései, 15. § (2) bekezdése, 31. §(1)-(2), 53/A. § (1), 57.§ a) pontja, 62. § (3) bekezdése, 65. § (1) és (5) bekezdései, 70. § (1) bekezdése, 71.§ (1) bekezdés b) pontja, 79. § (1) és (8) bekezdései, 80. § (1) bekezdése, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 19. § (3) és (6) bekezdései, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 6. § (1) bekezdése, 10. § (1) bekezdés b) pontja, (2) bekezdése, a 12. § (4) b) pontja, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, a 14. § (1) és (2) bekezdései, és 2. sz. melléklete alapján, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet) 3.§ (2) bekezdése, 93/1996. (VII. 4.) Korm. rendelet, 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet **levegővédelemmel kapcsolatos előírások** a Lvr. 4. §-a alapján, a **földtani közeg védelmével kapcsolatos** a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, a 19. § (1)-(2) bekezdései, valamint 1. számú melléklete, a Favhér. előírásai, a Hlr. 18. § (5) bekezdése, 19. § (4) bekezdése, a 20. § (1) és (4) bekezdései, és a Kár. 2. § (1) és (2) bekezdései, valamint a 445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 22.§ (2) bekezdése alapján, valamint az Ákr. 80. § (1) bekezdése, 81. § (1) bekezdése, és 112. §-a alapján hozta meg.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése és a 625/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése.

A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint a Dáptv. 19. §-a határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából

Apró-Sápi Réka
osztályvezető

Kapják:

1. [REDACTED]
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály_KÉR
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály_KÉR
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság_KÉR
5. Irattár