



HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: HB/17-IKV/00291-72/2026
Ügyintéző: Polyákné Apjok Judit Ilona
Telefon: 52/511-000

Tárgy: Közhírré tétel

K Ö Z L E M É N Y

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1. KÜJ: 103061113) meghatalmazásából a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által benyújtott kérelemre indult, a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárást lezárta, és az eljárást lezáró határozatáról szóló közlemény közhírré tételét rendeli el a nyilvánosság informálása érdekében.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 71. § (3) bekezdés alapján környezetvédelmi hatóság a határozatát – annak véglegessé válására tekintet nélkül – közhírré teszi.

A közhírré tétel elrendeléséről szóló közlemény kifüggesztésének, honlapon való közzétételének napja: 2026. április 2.

Az eljáró hatóság megnevezése: Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály

Az ügy iktatószáma: HB/17-IKV/00291/2026 döntés iktatószáma: HB/17-IKV/00291-71/2026

Az ügy tárgya: a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítása érdekében indult előzetes vizsgálati eljárásának lezárása, döntés közhírré tétele

Ügyfél neve, székhelye: Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.)

A HB/17-IKV/00291-71/2026 iktatószámú döntés **rendelkező részének és indokolási kivonatának ismertetése:**

A környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1. KÜJ: 103061113) meghatalmazásából a VIZITERV Environ Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) által benyújtott kérelemre lefolytatott, a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítására vonatkozó előzetes vizsgálati eljárásban megállapítja, hogy a tervezett beruházással kapcsolatban az alábbiakban felsorolt feltételek betartása esetén

**nem feltételezhető jelentős környezeti hatás,
környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges,**

továbbá tájékoztatja az ügyfelet, hogy a vízellátási létesítmények építése csak az illetékes vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető el, illetve a termőföld más célú hasznosításának engedélyét, a termőföldek igénybevételekor az illetékes ingatlanügyi hatóságtól meg kell kérni.

Az előzetes vizsgálatra vonatkozó jogszabályokban meghatározott szakkérdések vizsgálata megtörtént az indokolásban részletezettek szerint, kizáró ok nem merült fel. A tevékenység az alábbi feltételek betartásával végezhető:

Földtani közeg védelme

A tervezett tevékenység megvalósítása, üzemeltetése és felhagyása során – a földtani közeg minőségének védelmével kapcsolatos jogszabályi előírások, valamint az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak betartása esetén – nem feltételezhető jelentős környezeti hatás a földtani közeg minőségének védelme szempontjából.

Levegőtisztaság-védelem

1. A rekonstrukciós munkák végzését az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell megvalósítani, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe. Ennek érdekében a kivitelezési területen, illetve annak környezetében a kiporzásra hajlamos munkálatok által okozott diffúz levegőterhelések mérséklése érdekében műszaki intézkedéseket kell tenni (pl. nedvesítés, takarás, munkaszervezés optimalizálása), valamint a munkagépeket jól karbantartott állapotban kell üzemeltetni.

Zaj- és rezgés elleni védelem

2. Az elérhető legjobb technika alkalmazása mellett a technológiai fegyelem betartásával (pl. munkaszervezés, rendszeres karbantartás, zajforrások tájolása, zajszegény gépek, zajcsökkentett üzemmód és mobil zajvédő fal, burkolatok alkalmazása stb.) biztosítani kell, hogy az építési tevékenység során a jogszabályban meghatározott zajvédelmi követelmények maradéktalanul teljesüljenek.
3. Az építési tevékenység megkezdése előtt az organizációs terv és géppark pontos ismeretében zaj- és rezgésvédelmi szempontú, építés alatti környezetvédelmi tervet kell készíteni és benyújtani a környezetvédelmi hatósághoz jóváhagyásra. Az építési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi terv jóváhagyását követően kezdhető el.
4. Az építési tevékenységek és az építési munkálatokhoz kapcsolódó szállítási tevékenységek csak nappali megítélési időben (06:00-22:00) végezhetőek. A szállítási útvonalakat lehetőség szerint a főútvonalak irányába kell kijelölni. Ettől eltérni csak a környezetvédelmi tervben ismertetett, különösen indokolt esetekben lehetséges. A környezetvédelmi tervben meg kell indokolni az adott éjszakai munkafolyamat szükségességét és be kell mutatni az éjszakai munkafolyamatok pontos körét, helyét, időtartamát és környezeti hatásait.
5. Az építési tevékenység legzajosabb munkafázisaiban szabvány szerinti zajmérések alapján elkészült szakvéleményben meg kell határozni a zajterhelés mértékét a kritikus pontokban, és igazolni kell a zajvédelmi követelmények teljesülését. Amennyiben indokolt, további szükséges mértékű zajvédelmi intézkedést kell haladéktalanul megvalósítani.

- Amennyiben az építési tevékenység során a zajkibocsátás műszaki vagy munkaszervezési megoldással határértékre nem csökkenthető, vagy előre nem tervezhető, határérték feletti zajterhelést okozó tevékenység végzése fordul elő, az engedélyesnek az organizációs terv és géppark pontos ismeretében elkészült környezetvédelmi terv alapján zajterhelési határérték betartása alóli felmentést kell kérnie. A kérelemben meg kell jelölni a határérték túllépés okát, a felmentéssel érintett időszak kezdő és végnapját, a zajcsökkentés érdekében tervezett intézkedéseket és azok várható eredményeit.

Éghajlatvédelem

Éghajlatvédelmi szempontból az előzetes vizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a tervezett tevékenység nem kifogásolt, jelentős környezeti hatása nem feltételezhető.

Szakkérdés vizsgálatok rendelkezései

Természet- és tájvédelem

- A kivitelezés során végzendő munkálatok megkezdése előtt 5 nappal értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (hnpi@hnpi.hu) (a továbbiakban: Igazgatóság). Az üzemeltetés során, minden olyan munkálat megkezdése előtt 5 nappal, amely közvetlenül érint védett természeti területet, Natura 2000 területet, természetközeli élőhelyet, védett faj egyedét, élőhelyét vagy ezek bármelyikére hatással lehet értesíteni kell az Igazgatóságot.
- A kivitelezési munkálatok, valamint az üzemeltetés során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni és haladéktalanul értesíteni kell az Igazgatóság területileg illetékes természetvédelmi őrét (Tiszavasvári - ifj. Herczeg Ferenc: +36 30/ 237-7783, Hajdúnánás - Bötiné Solymos Laura: +36 70/ 647-5057, Dr. Mester Béla: +36 30/783-1789, Hajdúböszörmény - Dr. Mester Béla: +36 30/783-1789, Balmazújváros - Tar János: +36 30/249-4159).
- Az országosan védett, ex lege védett és Natura 2000 hálózat részét érintő kivitelezési munkálatokkal (beleértve a munkagépek mozgását, rakodást, deponálást, megközelítési útvonalakat és egyéb tevékenységeket is) érintett helyszínek kijelölése az Igazgatóság szakfelügyeletével történhet.
- A Kaján-szik ex lege szikes tó tisztított szennyvizet tartalmazó vízzel való pótlása tilos.
- A tervezett beruházással érintett területeken élő védett növényfajok mentéséről a kivitelezési munkálatok megkezdése előtt mentési tervet kell beadni a természetvédelmi hatósághoz.
- A védett növényfajok elfordulási helyein a kivitelezési munkálatok kizárólag a véglegessé vált védett növény áttelepítésre illetve szaporítóanyag gyűjtésre vonatkozó természetvédelmi engedély birtokában kezdhetők meg.
- A beruházás megvalósítása során szükséges munkálatok az országosan védett, ex lege védett Natura 2000 hálózat részét képező területeken kizárólag a véglegessé vált természetvédelmi engedélyek birtokába végezhetők. Az engedély kérelmek részeként organizációs tervet kell benyújtani.
- A potenciálisan denevérek élőhelyét képező idősebb faállományokban történő fakivágásokat a denevérek számára legkisebb kockázatot jelentő augusztus 1. – szeptember 30. közötti időszakban kell végezni.

15. A kivitelezési munkálatokhoz kapcsolódó fakivágási munkákat - a 14. pont kivételével - a természetvédelmi értékek zavarásának, illetve károsításának elkerülése érdekében, vegetációs és fészkelési időszakon kívül kell végezni.
16. Az 1 méteres magasságban 40 centimétert meghaladó törzsátmérőjű fák esetében a fakitermelést irányított döntéssel kell végezni, úgy hogy azt egy szomszédos fára kell dönteni, annak érdekében, hogy azok lecsapódását a felakadások jelentősen tompítsák. A ledőlt fa odvainak nyílását szabaddá kell tenni, és a törzset legalább egy éjszakán át a földön kell hagyni, aprításuk ezután történhet.
17. A munkálatok során az esetlegesen gödrökbe, munkaárkokba kerülő állatfajok (hüllők, kétéltűek, kisemlősök) egyedeinek kíméletes kimentéséről és zavarásmentes élőhelyre történő szállításáról a munkálatok során a betemetés, mederburkolatok kialakítása előtt gondoskodni kell.
18. A tervezett mederburkolatok és rézsűk (ide értve a földmedrű szakaszokat, földrézsűket is) kialakítását úgy kell műszakilag megoldani, hogy abból a védett hüllő, kétéltű és kisemlős fajok egyedei ki tudjanak jutni.
19. A fakivágási, cserjeirtási, és a mocsári növényzet eltávolításával járó munkálatok kizárólag fészkelési időszakon kívül végezhetők.
20. A kivitelezési munkálatok során a létesítendő depóniák oldalait, egyéb rézsűket 45° vagy annál kisebb dőlésszögben kell kialakítani vagy azok lefedéséről (pl.: szővésű hálóval) kell gondoskodni a védett és fokozottan védett üreglakó madárfajok egyedei megtelepedésének elkerülése érdekében, valamint a nyitott munkaárkokat minél hamarabb be kell temetni.
21. A műtárgyak felújítási munkálatainak megkezdése előtt meg kell győződni arról hogy védett madár fészkelése nem történik, amennyiben a fészkelés bizonyított a munkálatok a fiókák kirepülését követően végezhetők.
22. A Vidi-ér EOY Y: 823 020 m, X: 271 921 m, illetve Y: 823 777 m, X: 272 047 m koordináták közötti szakaszának közelében található fokozottan védett rétisas (*Haliaeetus albicilla*) jelenléte, fészkelése miatt a kivitelezőnek egyeztetni kell az Igazgatósággal.
23. A kivitelezőnek a rétisas fészkelésére vonatkozó információi alapján kell a tervezett munkálatokat ütemezni: aktív és bizonyított fészkelés esetén mindennemű munkálat az Igazgatósággal történő egyeztetés követően történhet, ide értve például a terület előkészítését, a megközelítési útvonalak kialakítását és minden területi jelenléttel járó tevékenységet.
24. A fentebbi pontokat érintően (kivitelezés tekintetében) az Igazgatósággal folytatott egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzítésre kerülnek a megközelítési útvonalak, a tervezett munkálatok valamint a faj élettevékenységei zavartalanságának biztosítása érdekében szükséges intézkedések, ide értve az egyes munkálatok megkezdésének lehetséges időpontjait is és azt a természetvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
25. A kotrási munkálatok a hüllő, kétéltű és halfajok szaporodási és veremelési időszakán kívül (július 31. és október 30. között) végezhető.
26. A kivitelezőnek a kotrási anyaggal esetlegesen partra kerülő védett és fokozottan védett kétéltűeket, hüllőket és halakat vissza kell juttatni a mederbe. A partra került állatokat a lehető legnagyobb kíméllettel kell visszahelyezni a vízbe.
27. A kikotort anyagot a lehető legszélesebben kell szétteríteni, hogy a partra került élőlények

mentése a legnagyobb hatékonysággal végezhető legyen.

28. A mentési munkálatot végző személyek minden állatfaj összes fellelt egyedét kötelesek kíméletes módon visszajuttatni a víztérbe, azok védettségétől függetlenül.
29. A partra került állatokat a lehető legnagyobb kímélettel kell visszahelyezni a vízbe lehetőség szerint a legközelebbi, iszapolással nem érintett szakaszon.
30. Iszapolási munkálat csak akkor végezhető, ha az időjárási viszonyok a mentést is lehetővé teszik.
31. Az elterített iszapot a mentést végző személyek 30 percenként, visszamenőleg is kötelesek újból átnézni, mivel ekkorra újabb állatok vergődhetnek a felszínre.
32. A partra került állatokat lehetőség szerint a legközelebbi, kotrással nem érintett szakaszba kell visszaengedni.
33. A mentési munkálathoz a beruházó/kivitelező köteles min. 2 fő személyt biztosítani a nagyobb hatékonyság érdekében és a balesetveszélyes körülmények (veszélyes munkagép, csúszós terep) miatt.
34. A kikotort anyagot a lehető legszélesebben kell szétteríteni, hogy a partra került élőlények mentése a legnagyobb hatékonysággal végezhető legyen.
35. A kotrást szakaszosan a lehető legkíméletesebb módon, csak a feltétlenül szükséges iszapmennyiség eltávolításával szabad végezni. A kotrást lyukas kotrókanállal kell végezni.
36. Kotrás után a kotrási anyagot el kell egyengetni és gyommentesen kell tartani.
37. A Keleti-főcsatorna EOY Y: 824720 m, X: 257237 m és EOY Y: 825311 m, X: 253797 m koordinátapárral határolt szakaszán a védett tiszavirág (*Palingenia longicauda*) előfordulása ismert, ezért a kotrási munkálatokat féloldali mederszelvény kotrással kivitelezhetők.
38. A deponálás a Vidi-ér esetében a déli partra történjen; a Döglőéri-csatorna esetében az északnyugati partra történjen; a K.-IV-3 csatorna: esetében a Hajdúböszörmény 0631 hrsz-on és attól Ny-ra eső területeken az északi partra történjen; a K-IV-főcsatorna esetében a déli partra történjen; a Brassó-éri bal É-i óvárok esetében a K-i partra történjen.
39. A kivitelezési munkákkal érintett oldallal szemközti oldalon nem történhet munkavégzés (földmunka, deponálás, jelentősebb talajfelszín bolygató gépi munkavégzés).
40. A kotrási munkálatok során, ahol az érintett csatornának van depóniája, ott kizárólag a csatornák depóniája legyen igénybe véve, a Natura 2000 hálózat részét képező, valamint az országos jelentőségű védett, vagy ex lege védett gyepek területeire kotrási anyag nem juthat.
41. A kotrási munkálatokkal érintett csatornaszakasznál ahol nincs depónia, ott a csatorna partján a műszakilag megvalósítható lehető legkisebb szélességű területsávon valósuljon meg a deponálás az Igazgatóság útmutatásai alapján.
42. KFCS 7+350 és 9+570 cskm közötti szakaszon, a bal parton a töltés mentett oldalán a töltésrézsűre is felkúszó elhelyezkedésben védett növényfajok [fehér madársisak (*Cephalanthera damasonium*, kardos madársisak (*Cephalanthera longifolia*), széleslevelű nőszőfű (*Epipactis helleborine*), kislevelű nőszőfű (*Epipactis microphylla*)] jelentős állományai

találhatóak, ezért a kotrási munkálatok ezen a szakaszon a jobb partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.

43. KFCS 11+540 és 11+690 cskm közötti szakaszon a jobb parti töltés rézsűje magas természetességű, jó állapotú löszgyep-fragmentum, ezért a kotrási munkálatok a bal partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
44. A KFCS 14+480 és 16+100 cskm közötti szakaszon a jobb parti töltés és a mocsárinövény-zóna közötti terület jó állapotú mocsárrét, valamint védett növényfaj, a mocsári lednek (*Lathyrus palustris*) élőhelye, ezért a kotrási munkálatok a bal partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
45. A KFCS 17+450 és 21+070 cskm szelvények közötti szakaszon a bal part mentén gazdag és változatos struktúrájú hínár- és mocsári növényzet található, védett növényfajok [gyilkos csomorika (*Cicuta virosa*), mocsári nőszőfű (*Epipactis palustris*)] állományával valamint a Natura 2000 terület jelölő élőhelytípus található, ezért a kotrási munkálatok a jobb partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
46. A KFCS 23+110 és 23+640 cskm szelvények között a bal parti töltés előterében Natura 2000 terület jelölő élőhelytípus található, ezért a kotrási munkálatok a jobb partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
47. KFCS 31+300 és 32+350 cskm szelvények között a jobb part mentén kiemelkedően fajgazdag és változatos struktúrájú hínár- és mocsári növényzet található, védett növényfaj a gyilkos csomorika (*Cicuta virosa*) erős állományával, ezért a kotrási munkálatok a bal partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
48. KFCS 38+220 és 38+260 cskm szelvények között a bal parti töltés külső rézsűjén a védett sziki kocsord (*Peucedanum officinale*) élőhelye, ezért a kotrási munkálatok a jobb partról féloldali mederszelvény kotrással végezhetők.
49. Az előzetes vizsgálati dokumentációban az 1/3 megnevezésű zagytér igénybe vétele, úgy történhet, hogy az értékes déli és délkeleti mocsárréti jellegű részen nem történhet felvonulás, deponálás, közlekedés.
50. A Hajdúnánás 0824/58g hrsz-ú ingatlanon földmunka, a felvonulást és a deponálást is beleértve nem történhet.
51. A védett és/vagy Natura 2000 hálózat részét képező területeken járművel közlekedni csak száraz/fagyott talajviszonyok között lehetséges.
52. A munkálatokkal nem érintett védett és/vagy Natura 2000 hálózat területe még időszakosan sem vehető igénybe.
53. A kivitelezési és üzemletetési munkálatok semmilyen káros hatással nem lehetnek a környező védett és/vagy Natura 2000 hálózat részét képező területekre, azokon deponálás gépek felvonulása nem megengedett.
54. Depóniát a kivitelezők csak a természetvédelmi őr által kijelölt részen helyezhetnek el, és a deponált anyagot onnan a lehető leghamarabb el kell távolítani.
55. A munkálatok során fellelt inváziós fajok egyedeit a területről el kell távolítani, a természetvédelmi őrral egyeztetett módon meg kell semmisíteni, újbóli megjelenésüket meg kell

akadályozni.

56. A bolygatott területeken az inváziós növények megtelepedését meg kell akadályozni, gyommentesen tartás végett a munkálatok befejezését követően 2 évig kaszálással kell azt biztosítani.
57. A tervezett erdőtelepítések kizárólag őshonos fajokkal történhetnek.
58. Természetvédelmi érdekből, eseti jelleggel további korlátozást írhat elő a természetvédelmi hatóság, illetve a munkálatokat időlegesen felfüggesztheti.
59. Éjszakai munkavégzés nem történhet a védett és/vagy Natura 2000 hálózat részét képező területeken.
60. A tervezett beruházás megvalósítása kapcsán esetlegesen szükséges ideiglenes külső világítási rendszerek (pl. felvonulási, deponálási területek kivilágítása) az alábbiaknak megfelelően alakíthatóak ki:
 - Teljesen ernyőzött, a horizont alá 3-4 fokkal takart síkburás, legfeljebb 2700 K színhőmérsékletű lámpák alkalmazhatóak, olyan módon felszerelve, hogy az a horizont síkja fölé, illetve a megvilágítandó területen kívülre ne világítson,
 - A területen külső világítás kialakítása során a településrendezési és építési követelmények alapszabályzatáról szóló 280/2024. (IX. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TÉKA) 75. § (2) bekezdésében foglaltakat be kell tartani.
 - Védett természeti területen állandóan (éjszakánként) üzemelő kivilágítás nem létesíthető.

Hulladékgazdálkodás

Kivitelezés szakaszában

61. Minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.
62. A kivitelezés időpontjáig a kivitelezési szerződés alapján el kell dönteni:
 - a kivitelezési (rekonstrukciós munkák) tevékenységből keletkező hulladékok tulajdonjogát;
 - a kivitelezési (rekonstrukciós munkák) tevékenységből keletkező hulladékokról vezetendő nyilvántartás és készítendő adatszolgáltatás felelősét;
 - a kivitelezés (rekonstrukciós munkák) során keletkező hulladékok – engedéllyel rendelkező kezelőhöz történő– elszállítására (elszállíttatására) kötelezett megnevezését.
63. A kitermelt szennyezetlen talaj és más, természetes állapotában meglévő olyan anyag hulladékstátuszát, amelyet nem a kitermelés helyén használnak fel, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. § (1) bekezdés 23. pontja szerinti fogalom meghatározással, valamint a melléktermékre vagy a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó rendelkezésekkel összhangban kell értelmezni.
64. A kitermelt mederanyag szennyezőanyag tartalmát további felhasználása/elhelyezése előtt vizsgálni kell, amennyiben szennyezett a vonatkozó jogszabályok szerint besorolásáról és további jogkövető kezeléséről gondoskodni kell.

65. A zagykazettákban elhelyezendő anyagok vonatkozásában igazolni kell a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését. Feltöltésre, visszatöltésre – hulladékhasznosítási engedély hiányában – kizárólag hulladéknak nem minősülő, a Ht. 9. § (1) bekezdésében foglalt hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesülését igazoló dokumentummal rendelkező anyag használható fel.
66. A medereanyag minőségére és a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó aktuális szakmai véleményeket, dokumentumokat a kitermelt mederanyag további felhasználásáig/elhelyezéséig meg kell küldeni a területi hulladékgazdálkodási hatóság részére.
67. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékokat be kell sorolni.
68. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékokat egymástól elkülönítetten, felirattal ellátva, a hulladék fajtájának megfelelő gyűjtőedényzetben/gyűjtőterületen, környezetszennyezést kizáró módon kell gyűjteni mindaddig, amíg kezelőnek átadásra nem kerül. Gondoskodni kell arról, hogy az egyes hulladéktípusok ne keveredhessenek egymással. Az elkülönített gyűjtést a keletkezés helyén kell megoldani, amennyiben ez nem lehetséges, akkor annak hulladékkezelő létesítményben kell eleget tenni.
69. Az elkülönítetten gyűjtött és megfelelő minőségű (szennyezetlen) hulladék az építés során felhasználható, amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, úgy engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére történhet a hulladék(ok) átadása.
70. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékok kezeléséről gondoskodni kell.
A kivitelezési (rekonstrukciós munkák) tevékenység során keletkező és helyben már nem felhasználható hulladékok átadása csak arra hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet felé történhet.
Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével –, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.
71. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adottak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak. Ennek megfelelően a hasznosítható hulladék hasznosításáról gondoskodni kell.
72. A kivitelezési tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladékok további kezelésekor be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
73. A tevékenység végzése során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékoknak a jogszabályi követelményeknek megfelelő üzemi-, vagy munkahelyi gyűjtőhelyet kell biztosítani és azokat a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kell üzemeltetni.
74. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékkal való egyéb tevékenység (pl.: nem a keletkezés helyén történő gyűjtése, szállítása, törése, osztályozása, lerakása, feltöltés, visszatöltés stb.) hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenység, amennyiben a kivitelezés során hulladékgazdálkodási engedélyköteles tevékenység valósul meg, úgy előzetesen a vonatkozó jogszabályok szerint engedélyt kell kérni.
75. A kivitelezési tevékenység során keletkező hulladékokról a vonatkozó jogszabályok szerint nyilvántartást kell vezetni és adatszolgáltatást kell készíteni.

76. A kivitelezés befejezését követően az anyag és hulladéktárolásra igénybe vett területet rendezni kell, annak eredeti állapotát vissza kell állítani. Az építési területeken hulladékot felhalmozni tilos.

Üzemelés szakaszában

77. Az üzemelési tevékenység során keletkező hulladékokat be kell sorolni.
78. A keletkezett hulladékok kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
79. Az üzemelési tevékenység során keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok számára a vonatkozó hatályos jogszabályokban előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
80. Nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően eleget kell tenni.

Felhagyási szakaszban

Jelen pont vonatkozásában hulladékgazdálkodási szempontból további feltétel előírása nem indokolt.

Közegészségügy

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Balmazújvárosi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály állásfoglalása:

A megkereső hatóság által megküldött dokumentumok alapján népegészségügyi feladatkörbe tartozó szakkérdés vizsgálata során - megállapítást nyert, hogy az, illetékességi területük vonatkozásában (Balmazújváros) közegészségügyi szempontból megfelelő.

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúböszörményi Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály előírásai:

81. A talajt, a vizeket és a levegőt nem szabad fertőzni, illetőleg olyan mértékben szennyezni, amely közvetlenül vagy közvetve az ember egészségét veszélyezteti.
82. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerülhessen a környezetbe, és így a tevékenység az azt végzők és más személyek egészségét ne veszélyeztesse, és a környezet károsodását, illetve szennyezését ne idézze elő, illetőleg annak kockázatát ne növelje meg.
83. Az ivóvízbázis védőterületén történő kivitelezési munkákat úgy kell végezni, hogy azok ne veszélyeztessék a víz minőségét, mennyiségét, valamint a vízkitermelési folyamatot.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tiszavasvári Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály állásfoglalása alapján a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkáinak megvalósítása jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.

Talajvédelem

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály előírásai:

84. A beruházást úgy kell megvalósítani, hogy a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak.
85. A kivitelezés és az üzemeltetés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások a környező termőföldek minőségében kárt ne okozzanak.
86. Az anyagszállítás a meglévő közutakon és nyomvonalakon történjen, ügyelve arra, hogy minél kisebb mértékben vegye igénybe a terheletlen környezetet.
87. A kezelt mederiszap (ideértve az iszapdepóniában elhelyezett mederiszapot is) mezőgazdasági felhasználásához a Tfv. 49. § (1) bekezdés a) pontja szerinti engedély iránti kérelmet a meder kezelőjének a kezelt mederiszap felhasználására tervezett termőföld fekvése szerint illetékes talajvédelmi hatósághoz kell benyújtania.
88. A beruházás során - a talajvédelmi követelmények betartását - a talajvédelmi hatóság ellenőrzi.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály előírásai:

89. A termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak, illetve a kivitelezés során biztosítani kell, hogy a környezeti hatások az érintett és a környező termőföld minőségében kárt ne okozzanak.
90. A beruházás során időlegesen más célra hasznosított termőföldek (pl.: iszapdepónia helye) talajáról előzetesen el kell készíttetni az eredeti állapot helyreállításához szükséges beavatkozásokat meghatározó talajvédelmi tervet.
91. Az előzetes vizsgálati dokumentáció szerinti zagyterek/zagykazetták termőföldön történő kialakítása talajvédelmi szempontból nem elfogadható. A beruházás során kitermelt iszap termőföldön történő mezőgazdasági felhasználását a 2007. évi CXXIX. törvény és a 190/2023. (V.22.) Korm. rendelet előírásai határozzák meg.

Termőföld mennyiségi védelme

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 2. állásfoglalása alapján a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkáinak megvalósításához Hajdúböszörmény és Hajdúnánás település külterületén az alábbi feltételekkel járul hozzá:

- A beruházás megkezdése előtt a beruházással érintett termőföldek (erdő és kivett területek kivételével) időleges/végleges más célú hasznosításra vonatkozó engedélyt előzetesen meg kell kérni a Kormányhivatal területileg illetékes szervezeti egységétől. A beruházáshoz, amennyiben földvédelmi szempontból engedélyezésre kerül, az ügy(ek) lezárását követően hozott földvédelmi döntés(ek) véglegessé válása után lehet hozzákezdeni.
- Az időleges/végleges más célú hasznosítás megkezdésének napját az igénybevevő köteles előzetesen, a beruházás megkezdését megelőzően legalább 8 nappal, az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni.
- A kérelmező köteles a termőföldet az engedélyezett célú felhasználásig művelési ágának megfelelően hasznosítani.

A **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályának** állásfoglalása alapján a megkeresésben meghatározott tevékenységhez azzal a feltétellel hozzájárul, hogy a szakkérdés vizsgálatában kiadott hozzájárulása nem helyettesíti a termőföld más célú hasznosításának engedélyét, amit termőföldek igénybevételekor a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. számú törvény (a továbbiakban: Tfv.) rendelkezései alapján az illetékes ingatlanügyi hatóságtól meg kell kérni.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályának** állásfoglalása alapján, a rendelkezésre álló adatok alapján megállapította, hogy a beruházás a Tiszavasvári 0372, 0443/1 hrsz.-ú termőföldeket érinti, mely termőföld területek más célú időleges, illetve más célú, végleges hasznosításának engedélyezése a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földmérési és Földügyi Osztályánál a termőföld védelméről szóló 2007. évi. CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfv.) értelmében bármilyen beruházás megvalósításának előfeltétele.

Megállapította továbbá, hogy a beavatkozással érintett Tiszavasvári 0373/7, 0421/4, 0350, 0351 helyrajzi számú ingatlanok földvédelmi szempontból rendezettek, a termőföld más célú végleges hasznosítása a 10075/4/2022. sz. alatt engedélyezésre került.

Vízvédelem

A **Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** rendelkezései:

92. Az rekonstrukciós munkálatokból eredően vízügyi és vízvédelmi szempontból jelentős hatás nem feltételezhető.
93. A tervezett beruházáshoz kapcsolódó vízellátási létesítmények építése/átépítése/üzemeltetése vízjogi engedély köteles. A vízellátási létesítmények építése csak végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető el.
94. A Kelet-főcsatorna kivitelezéssel érintett szakasza Debrecen ivóvízellátása miatt védett ivóvízbázis és egyben hajózási útvonal is. A kivitelezés során be kell tartani a vonatkozó előírásokat és szabványban előírtakat.
95. A Keleti-főcsatornából a hidromechanizációval kikotort iszapot – a káros lerakódások elkerülése érdekében – a kivitelezés során a szakmai gyakorlatnak megfelelően mintavételezéssel és vizsgálatokkal ellenőrizni szükséges.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztály** állásfoglalása:

A dokumentációban megjelölt települések alapján az eljárásban „a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. a), 9. a) és 9. b) pontja alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály rendelkezik illetékességgel.

Erdővédelem

Az erdészeti hatóság azt az állásfoglalást adja, hogy azzal a feltétellel járul hozzá az előzetes vizsgálati eljárásban a beruházáshoz, hogy a beruházó a beruházás megkezdése előtt a jelenlegi kérelemben szereplő újabb területek vonatkozásában is az **erdő időleges igénybevételére** vonatkozó eljárást

folytassa le az erdészeti hatóság előtt. Az erdészeti hatóság megállapítja, hogy a környező erdőket érintő negatív környezeti hatás nem feltételezhető.

Kulturális örökség védelme

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi Osztály 1. előírásai:

96. A kulturális örökség a nemzet egészének közös szellemi értékeit hordozza, ezért megóvása mindenkinek kötelessége. Tilos a kulturális örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése, meghamisítása, hamisítása. Régészeti emlékek és leletek eredeti helyzetükből csak régészeti terepmunka keretében mozdíthatók el.
97. Tárgyi beruházáshoz elkészült, projekttervet tartalmazó előzetes régészeti dokumentációk (a továbbiakban: ERD) utasításait be kell tartani, miszerint a beruházás megvalósításához kapcsolódó elsődleges földmunkák során régészeti megfigyelést kell végezni.
98. Az ERD-t az engedély iránti kérelmet benyújtónak a földmunkával járó tevékenység engedélyezésére irányuló azon első hatósági eljárás megindítására irányuló kérelemhez kell mellékelni, amelyben a hatóság eljár vagy szakhatósággént vagy a szakkérdés vizsgálatával közreműködik, a beruházással érintett terület régészeti érintettségének, valamint a beruházást megelőző régészeti feladatellátás módjának meghatározása érdekében.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Főosztály Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály előírásai:

99. A Szabolcs – Szatmár – Bereg Vármegye területét érintő mederszelvény rekonstrukcióhoz kapcsolódó elsődleges földmunkák (humuszmentés, munkaárok földtömeg kiemelése) csak régészeti megfigyelés mellett végezhető. A beruházó és/vagy a kivitelező vegye fel a kapcsolatot a Jósza András Múzeummal (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.) és állapodjon meg a régészeti tevékenység elvégzéséről.
100. A földmunkák befejezése után szükséges a beruházónak és/vagy a kivitelezőnek a régészeti feladatellátást igazoló jegyzőkönyv másolatát megküldeni az Örökségvédelmi hatóság részére.

Területrendezési tervekkel való összhang

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal **Állami Főépítészeti Iroda** állásfoglalása alapján a tervezett beruházás magasabb rendű területrendezési tervekkel való összhangja biztosított.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda** állásfoglalása alapján, a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. bőge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái megfelelnek a területrendezési terveknek, az összhang biztosított.

Szakhatósági állásfoglalás rendelkezései

Településrendezési terv és helyi építési szabályzat érvényesülése

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal által Tiszavasvári Város Önkormányzatának Jegyzője helyett kijelölt **Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzat címzetes Főjegyzőjének FŐÉP/616-3/2026 számon adott szakhatósági állásfoglalása a következő:**

„A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztály (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) megkeresésére, az **Országos Vízügyi Főigazgatóság Kft** (1012 Budapest, Márvány u. 1.) megbízásából eljáró **VIZITERV Environ Nonprofit Kft.** (4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 15.) kérelmére a Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái megnevezésű beruházás érdekében indult előzetes vizsgálati eljáráshoz, - mint **települési Önkormányzat Jegyzője,**

szakhatósági hozzájárulásomat megadom.

A szakhatósági állásfoglalás ellen külön fellebbezésnek nincs helye, az ügyfél határozat ellen irányuló fellebbezés keretén belül gyakorolhatja az ezzel kapcsolatos jogorvoslati jogát.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által Hajdúböszörmény Város Önkormányzatának Jegyzője helyett kijelölt **Hajdúsámson Város Önkormányzat Jegyzőjének III.312-2/2026. számon adott szakhatósági állásfoglalása a következő:**

„A VIZITERV Environ Környezetvédelmi és Vízügyi Tervező, Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 15. - kérelmére - Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztálynál folyamatban lévő eljáráshoz - Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Állami Főépítészeti Iroda kijelölése alapján - a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” előzetes vizsgálati eljárás ügyében -,mint eljáró szakhatóság az alábbi állásfoglalást adom.

A Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Hajdúböszörmény Város Helyi Építési Szabályzatáról (továbbiakban: HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 16/2008. (III. 18.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján a tervezett „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” engedélyezési ügyében - az érvényben lévő településrendezési szabályokat, környezet- és természetvédelmi előírásokat figyelembe véve – az alábbi véleményemet adom:

- A tervezett rekonstrukciós munkák elvégzése ellen kifogást nem emelek.
- Véleményem tulajdonjogot nem dönt el és nem mentesít egyéb érdekelt hatósági engedélyek megszerzésének kötelezettsége alól.

Hozzájárulásomat az alábbi kikötések, feltételek teljesítésével adom meg:

HÉSZ 15. §

„Vízgazdálkodási zóna”

„(1) A zóna területébe a folyók, az állóvizek és vízjárta területek, a csatornák, a vízbeszerzési és kezelési területek, valamint ezek védműveinek területei tartoznak.

(2) A zóna területén új építményt elhelyezni csak a külön jogszabályban foglaltaknak megfelelően szabad....

(3) A zóna mentén szabályozási terven szereplő, 10,0 m szélességű védősávban építmény nem helyezhető el

(4) A zóna Keleti-főcsatorna és a Brassó-ér menti területén a parti sáv szélessége a partvonaltól számítva 6 méter.”

HÉSZ 30. §

„Általános környezetvédelmi előírások”

„(1) A város igazgatási területén kommunális és veszélyes hulladékégető nem helyezhető el és csak olyan tevékenységek folytathatók, olyan létesítmények üzemeltethetők, építhetők, amelyek zaj-, rezgés-

és légszennyezőanyag kibocsátása nem haladja meg a telek területe szerinti – a vonatkozó jogszabályokban előírt – kibocsátási határértékeket.

(3) Veszélyes hulladék az üzemek, intézmények területén csak átmeneti jelleggel, a vonatkozó jogszabályok és hatósági előírások betartásával tárolható. Új veszélyes hulladék lerakó, ártalmatlanító telep létesítése csak Magyarország Területrendezési Tervéről szóló törvényben meghatározott esetben és módon lehetséges.

(5) A talaj és a felszíni, illetve felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni. Állati tetemet csak a kijelölt gyűjtőhelyen lehet elhelyezni.

(6) A telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, trágya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

(7) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornába, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos,...

(8) A talaj- és talajvíz védelme érdekében kommunális szennyvíz belterületen csak a közcsatornába, annak kiépítéséig zárt tárolóba vezethető, vagy a szakhatóságok előírásai szerint ártalmatlaníthatók. Külterületen a teljes közművesítettség előírásának teljesítéséhez - ahol a szennyvíz közcsatornába nem vezethető - egyedi szennyvíztároló, szennyvíztisztító berendezés létesíthető, a szakhatóságok előírásai szerint. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a jogszabályban megállapított határértékeknek.”

HÉSZ 33. §

„Korlátozási zónák”

„(5) A folyók és csatornák korlátozási zónájában, azok külső telekhatárától mérve:

a., a Keleti-főcsatorna esetében (a meglévő horgásztanyákhoz rendelt telekrész kivételével) 100,0 – 100,0 m,

b., egyéb csatorna és ér esetében 50,0 – 50,0 m-en belül eső telkeken, illetőleg telekrészeken épület nem helyezhető el.”

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az, az engedélyező határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által Hajdúnánás Város Önkormányzatának Jegyzője helyett kijelölt **Polgár Város Önkormányzat Jegyzőjének I/1427-2/2026. számon adott szakhatósági állásfoglalása a következő:**

„Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítása érdekében, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Integrált Környezetvédelmi Osztályánál indult előzetes vizsgálati eljárása ügyében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján megkért, a településrendezési tervben, és a helyi építési szabályzatban meghatározott előírásoknak megfelelés elbírálása során, az állami főépítési feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (továbbiakban: *Állami Főépítési Iroda*) HB/14-ÁF/00095-2/2026 ügyiratszámom átadott dokumentáció alapján, szakhatósági állásfoglalásomat az alábbiak szerint megadom:

- Hajdúnánás Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, Hajdúnánás Városi Önkormányzat

Polgármesterének 32/2020 (XII.18.) önkormányzati rendelete és mellékletét képező tervlapjai szerint szabályozott szempontokat a bemutatott beruházás műszaki tartalma nem sérti így az, az általam vizsgált szakkérdések feltételeinek megfelel.

Jelen szakhatósági hozzájárulásom nem mentesít más szükséges hozzájárulások, továbbá jogszabályokban előírt engedélyek megszerzésének kötelezettsége és más előírások betartása alól.

Jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye.

Jogorvoslati lehetőséggel élni csak - az engedélyező hatóság által - az ügy érdemében hozott határozattal szemben lehet.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által Balmazújváros Város Önkormányzatának Jegyzője helyett kijelölt **Nagyhegyes Község Önkormányzat Jegyzőjének NH/885-2/2026. számon adott szakhatósági állásfoglalása a következő:**

„Nagyhegyes Község Önkormányzatának Jegyzője, mint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által kijelölt elsőfokú szakhatóság a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítása érdekében indult előzetes vizsgálati eljárás ügyében, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 9. táblázatának 20. pontja alapján szakhatósági állásfoglalását az alábbiak szerint adja meg:

A rendelkezésre álló dokumentáció és a hatályos településrendezési eszközök vizsgálata alapján, a helyi településrendezési tervekkel való összhang vonatkozásában az alábbiakat állapítom meg:

- A beruházással érintett, Balmazújváros Város közigazgatási területén található ingatlanok a Balmazújváros Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2021. (VII.1.) önkormányzati rendelet és a hozzá tartozó Szabályozási Terv szerint V-1 és V-2 jelű vízgazdálkodási terület, továbbá Msz-1 jelű mezőgazdasági szántóterület, Mgy-V jelű mezőgazdasági gyepterület, valamint Ev jelű védelmi erdőterület övezetbe tartoznak.
- A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a meglévő vízgazdálkodási létesítmények rekonstrukcióját és a kapcsolódó vízgazdálkodási feladatok megvalósítását szolgálja, amely a hatályos településrendezési eszközökben meghatározott területfelhasználási előírásokkal nem ellentétes, az érintett övezetek rendeltetésszerű használatát nem akadályozza.
- A fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység Balmazújváros Város településrendezési tervében és helyi építési szabályzatában meghatározott előírásokkal összhangban áll.

Döntésem ellen önálló fellebbezésnek nincs helye. Végzésem csak az ügy érdemében hozott határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.”

A Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal által Hortobágy Község Önkormányzatának Jegyzője helyett kijelölt **Nádudvar Város Önkormányzat Jegyzőjének 2569-3/2026. számon adott szakhatósági állásfoglalása a következő:**

„A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Állami Főépítész HB/14-ÁF/00121-2/2026. számú kijelölő végzése alapján eljáró hatóság, a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678-44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítása érdekében indult előzetes vizsgálati eljáráshoz–tervező: VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u.

15. felelős tervező: Koleszár János terve alapján-, a szakhatósági hozzájárulást

megadom

Állásfoglalásom ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Ezen állásfoglalás nem mentesít más szakhatósági engedélyek és szakvélemények beszerzésének kötelezettsége alól.”

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet, hogy a környezethasználó utólag is kötelezhető környezetvédelmi, természetvédelmi célú műszaki megoldás, vagy intézkedés megtételére környezetet vagy természeti értéket zavaró, káros környezetterhelés kialakulása, természeti értékek veszélyeztetése, károsítása esetén.

A döntés közzé tétele közhírré tétel útján történik. A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárást lezáró határozatot a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 5. § (6) bekezdése alapján közhírré tétel céljából megküldi az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének részére.

A határozat ellen annak közzétételétől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a környezetvédelmi hatósági ügyekért felelős helyettes államtitkárhoz (Energiaügyi Minisztérium 1117 Budapest Október huszonharmadika utca 18., postacím: 1440 Pf. 1.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgyűjtési Főosztálynál (4024 Debrecen, Piac u. 42-48.) kell előterjeszteni.

Természetes személy fellebbező személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjesztheti.

Jogi képviselővel eljáró fellebbező, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikusan kell benyújtani a fellebbezést. Benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha a hatóság a döntést nem nyilvánította azonnal végrehajthatónak, a fellebbezésnek a döntés végrehajtására halasztó hatálya van. A biztosítási intézkedésről szóló, az ideiglenes biztosítási intézkedésről szóló, valamint az iratbetekintési jog korlátozása iránti kérelemnek helyt adó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya.

A jogorvoslati eljárás díjára a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet (a továbbiakban: 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet) 2. § (5), (6) és (7) bekezdései irányadóak. Az igazgatási szolgáltatási díjat a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal 10034002-00335687-00000000 számlájára kell befizetni. A megfizetést igazoló befizetési bizonylatot vagy annak másolatát a jogorvoslati kérelem előterjesztéséhez mellékelni kell.

A fellebbezési határidő elteltével – fellebbezés hiányában – jelen határozat külön értesítés nélkül véglegessé válik.

A kérelmező a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott 337.500 forint eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

INDOKOLÁS

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (1012 Budapest, Márvány u. 1.) a „Keleti-főcsatorna és övcsatornáinak I. böge (4+678–44+565) mederszelvény rekonstrukciós munkái” megnevezésű beruházás megvalósítását tervezi.

A tervezett tevékenység megvalósítása a Khvr. 3. § (1) bekezdés a) pontja és a 3. számú melléklet 127. pont a) és c) alpontja alapján – Vízfolyásrendezés (kivéve az eredeti vízvezető- képesség helyreállítására irányuló, fenntartási célú iszapeltávolítást és rézsűrendezést, amennyiben az a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendeletben előírtak szerint a vizek állapota romlásának megelőzését, megakadályozását szolgálja) 1 km vízfolyáshossztól és védett természeti területen, Natura 2000 területen méretmegtörés nélkül – előzetes vizsgálati eljárás köteles.

A VIZITERV Environ Nonprofit Kft. meghatalmazott 2026. január 28-án a környezetvédelmi hatósághoz előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet nyújtott be a Khvr. 3. § (1) bekezdése szerint, amely alapján 2026. január 28-án közigazgatási hatósági eljárás indult a környezetvédelmi hatóságnál.

A VIZITERV Environ Nonprofit Kft. a kérelméhez elektronikus úton csatolta az általa elkészített előzetes vizsgálati dokumentációt.

A környezetvédelmi hatóság az alábbiak szerint biztosította az eljárás nyilvánosságát:

A közvetlen hatásterület vélelmezett legnagyobb határa a beavatkozás tengelyétől számítva 62,8 méter, a beruházás helye szerinti települések Tiszavasvári, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Balmazújváros, Hortobágy. A tevékenységnek nincs országhatáron áterjedő környezeti hatása, nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás nem kerül lefolytatásra.

A környezetvédelmi hatóság a Khvr. 3. § (4) bekezdése szerint közzétételi felhívással megkereste Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzőjét, Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Jegyzőjét, Hajdúnánás Város Önkormányzat Jegyzőjét, Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzőjét és Hortobágy Község Önkormányzat Jegyzőjét, mint a tevékenység telepítési helye szerinti települések jegzőit.

Tiszavasvári Város Önkormányzat Jegyzője a közzététel megtörténtéről TPH/3544-3/2026 ügyiratszámú iratban tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot.

Hajdúböszörmény Város Önkormányzat Jegyzője a közzététel megtörténtéről K/1391-2/2026 ügyiratszámú iratban tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot.

Hajdúnánás Város Önkormányzat Jegyzője a közzététel megtörténtéről HAJ/2624-4/2026 ügyiratszámú iratban tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot.

Balmazújváros Város Önkormányzat Jegyzője a közzététel megtörténtéről BAL/4805-3/2026 ügyiratszámú iratban tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot.

Hortobágy Község Önkormányzat Jegyzője a közzététel megtörténtéről HOR/1116-5/2026 ügyiratszámú iratban tájékoztatta a környezetvédelmi hatóságot.

A környezetvédelmi hatóság 2026. február 19-én a közleményt a hirdető tábláján kifüggesztette és a Kormányhivatal honlapján is közzétette a Khvr. 3. § (3) bekezdése alapján, majd a Khvr. 4. § (4) bekezdésének megfelelően a szakhatósági állásfoglalásokba és a szakértői véleményekbe való betekintést is lehetővé tette azok rendelkezésre állását követően.

A közleményben a környezetvédelmi hatóság arra is felhívta a nyilvánosság figyelmét, hogy a telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve a környezeti hatástanulmány tartalmára vonatkozóan a környezetvédelmi hatóság közleményének megjelenését követő huszonegy napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni.

A közlemény kifüggesztésének ideje alatt a tervezett beruházással kapcsolatos észrevétel nem érkezett.

A környezetvédelmi érdekek képviselőire alakult egyesületek, és más társadalmi szervezetek értesítése is megtörtént a közlemény útján, azonban ilyen egyesület vagy szervezet nem jelezte az eljárásban való részvételi szándékát.

A Khvr. 1. § (6b) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárásban a tevékenység telepítési helye szerinti település önkormányzata ügyfélnek minősül. Az önkormányzatok a környezetvédelmi hatóság által megküldött kérelem és mellékletei tekintetében ügyfélként nem nyilatkoztak.

A környezetvédelmi hatóság HB/17-IKV/00291-16/2026 ügyiratszámú iratával értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, hogy előzetes vizsgálati eljárás indult. A Tvt. 75/A. §-a alapján a természetvédelmi hatósági eljárásokban a védett természeti területek természetvédelmi kezeléséért felelős szerv e törvény erejénél fogva ügyfélnek minősül, ha az eljárás a feladatkörét és a működési területét érinti. A Hortobágyi Nemzeti Park HNPI-00996-2/2026 számon megküldte nyilatkozatát.

A szakkérdés vizsgálatában adott állásfoglalások és a környezetvédelmi hatóság megállapítása szerint a tevékenység végzése a rendelkező részben rögzített előírások betartása esetén nem gyakorol jelentős hatást környezetére, így a környezeti hatásvizsgálat elvégzése nem indokolt.

Mivel nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tervezett tevékenység nem tartozik a Khvr. 2. számú mellékletének hatálya alá, ezért jelen határozatban a Khvr. 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontja szerint a környezetvédelmi hatóság tájékoztatta az ügyfelet, hogy a vízilétesítmények építése csak az illetékes vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély birtokában kezdhető el, illetve folytatható, továbbá a termőföld igénybevétele előtt a termőföld más célú hasznosítás iránti engedélyt is meg kell kérni az illetékes ingatlanügyi hatóságtól a Khvr. 5. § (3) bekezdése alapján adott feltételek figyelembevételével.

A környezetvédelmi hatóság által adott feltételek, illetve az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott jellemző adatok és tervezett intézkedések biztosítják, hogy a tervezett tevékenységnek környezetvédelmi szempontból ne legyenek jelentős kedvezőtlen hatásai.

A kérelmező a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 1. sz. mellékletének 8. pontjában meghatározott 337.500 forint eljárási díjfizetési kötelezettségének eleget tett.

A Kvt. 67. § (2) bekezdése alapján a környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálat alapján hozott határozatát negyvenöt napon belül hozza meg, ha az ügyben közmeghallgatás tartása szükséges, az ügyintézési határidő hatvan nap. Jelen eljárás során közmeghallgatásra nem került sor, a nyilvánosság bevonása a Khvr. 4. § (4) bekezdése alapján történt.

A környezetvédelmi hatóság az eljárás során 2026. március 23-án értesítette az eljárásban részt vevő ügyfeleket, hogy az eljárás során keletkezett bizonyítékokat az iratokba való betekintés szabályai figyelembevételével megismerhetik és további bizonyítási indítványt terjeszthetnek elő.

Az ügyfelek közül a kérelmező ügyfél élt az Ákr. 33. §-a szerinti iratbetekintési jogával a környezetvédelmi hatóságnál. A VIZITERV Environ Nonprofit Kft. 2026. március 13-án iratbetekintésre irányuló kérelmet nyújtott be EPAPIR-20260313-3458 azonosító számon. A környezetvédelmi hatóság a

kérelem részbeni elutasítására irányuló végzést az iratanyaggal együtt 2026. március 19-én HB/17-IKV/00291-58/2026 ügyiratszámú iratában elektronikusan megküldte.

Az ügyintézési határidőbe nem számítanak bele az Ákr. 50. § (5) bekezdésében meghatározott időtartamok, így az ügyintézési határidő vége 2026. március 30.

A környezetvédelmi hatóság a határozatát az ügyintézési határidőn belül, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendeletben és a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében eljárva, a Favir. 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai, az Lvr. 4. §-a, 26. § (1) és (2) bekezdése és 28. § (2) bekezdése, a Kvt. 6. § és 31. §-ai, a ZajR. 3. § (1) és (3) bekezdései, 4. § (3) bekezdése, 5. §-a, 6. §-a, 7. § (1) bekezdés, 9. § (1) és (5) bekezdései, 10. § (1) és (3) bekezdései, 12. §-a, és a 13. §-a, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet, a 93/2007. (XII. 18.) KvVM rendelet 1. § (3) bekezdése, továbbá az Ákr. 80. § (1) bekezdése, a 81. § (1) bekezdése, valamint a 112. §-a alapján hozta meg a Kvt. és a Khvr. további rendelkezéseinek figyelembevételével. Az Ákr. 62. § (3) és (4) bekezdése alapján a hatóság által hivatalosan ismert és a köztudomású tényeket nem kell bizonyítani. A hatóság szabadon választja meg a bizonyítás módját, és a rendelkezésre álló bizonyítékokat szabad meggyőződése szerint értékeli.

A környezetvédelmi hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 624/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 625/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése állapítja meg.

A döntés közhírré tételéről a Khvr. 5. § (6) bekezdése alapján rendelkezett a környezetvédelmi hatóság.

A környezetvédelmi hatóság a döntését a Khvr. 1. § (11) bekezdése alapján az ismert ügyfelek részére is megküldi. A közlés jogkövetkezményei ebben az esetben is a közhírré tétellel történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

A környezetvédelmi hatóság a Kvt. 71. § (3) bekezdése alapján határozatát annak véglegessé válására tekintet nélkül közhírré teszi.

A jogorvoslat lehetőségét az Khvr. 26/A. §, Ákr. 112. § (1) bekezdés, 113. § (1) bekezdés b) pont, 116. § (4) bekezdés e) pont, 117. § (1) bekezdés, 118. §, 119. §, a környezetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2025. (VI. 19.) EM rendelet 2. § (5)-(7) bekezdés biztosítja.

A környezetvédelmi hatóság felhívja a figyelmet arra, hogy a HB/17-IKV/00291-71/2026 iktatószámú döntés a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályon (4024 Debrecen, Piac u. 42-48. 114. szoba, ügyintéző: Polyákné Apjok Judit Ilona) ügyfélfogadási időben (hétfő és péntek 8.00-12.00, szerda 8.00-16.00) Ákr. szabályai alapján megtekinthető.

Jelen közlemény a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 71. § (3) bekezdése alapján, tartalmát tekintve az Ákr. 89. § alapján kerül közhírré tételre.

A döntés közhírré tételéhez joghatás nem fűződik.

Debrecen, időbélyegző szerint.

Pozsonyi Attila László
osztályvezető helyett
Dr. Kalászné Belics Zsuzsanna
kormánytisztviselő