



Digitálisan aláírta: Dr. Benke-Görbe
Dalma Mária
Dátum: 2026.04.30 08:17:25 +02'00'

HAJDÚ-BIHAR VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: HB/17-HGO/00565-17/2026.

Tárgy: hulladékgazdálkodási engedély

Hiv.szám: -

Melléklet: -

Határozat

I.

A területi hulladékgazdálkodási hatáskörében eljáró Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal (a továbbiakban: területi hulladékgazdálkodási hatóság) a **Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság** [székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5.; KÜJ: 100 277 069; cégjegyzék szám: 09-10-000044; adószám: 10600845-2-09; KSH szám: 10600845-3811-573-09; (a továbbiakban: engedélyes)] részére – kérelmének helyt adva–

engedélyezi,

nem veszélyes hulladékok előkezelését és hasznosítását az alábbiak szerint:

II.

- Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése, besorolása, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett terület:
- Nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása az engedélyes 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél 0350/18 helyrajzi szám alatti telephelyén (KTJ száma: 100 876 313, Komplex Hulladékgazdálkodási Telepen belül/ Komposztáló Telep)

Hulladékgazdálkodási tevékenység besorolása:

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. sz. melléklete, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklete szerint:

R3 Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása, (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel).

R3c Komposztálás

- E02 -- 01szétválasztás (szeperálás)
- E02 – 03 aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);

2. Telephelyen előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladékok azonosító kódjai, megnevezése és mennyisége:

Azonosító kód	Megnevezése	Mennyiség t/év
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	999
Összesen:		999

3. Személyi, tárgyi és biztosítási feltételek:

a.) *Személyi feltételek:*

Az engedélyes környezetvédelmi megbízottat és szakirányú felsőfokú szakképesítéssel rendelkező szakembert alkalmaz a tevékenység irányítására. A hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenység végzéséhez megfelelő számú alkalmazottat foglalkoztat.

b.) *Tárgyi feltételek:*

- 1 db Husman HFG II. aprítógép (teljesítmény: 5,0 t/h);
- 1 db Caterpillar típusú rakodógép;
- 1db Pezzolato-vaglio L3000 típusú rosta;
- 1db DIMI ARGEO3590 EXP típusú hídmérleg.

c.) *Pénzügyi és biztosítási feltételek:*

Az esetlegesen bekövetkező havária helyzet elhárítása céljából az engedélyes környezetszennyezési felelősség biztosítással rendelkezik (kötvényszám: 95595005728697900) az igazolt kárfizetési limit összege 30.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év, valamint 11738008-21537547 számú számlán 2.500.000,- Ft került záradékolásra az esetlegesen bekövetkező szennyezés elhárítására, melyet csak a vonatkozó jogszabályban megjelölt illetékes hatóság írásbeli engedélyével oldhat fel.

Az engedélyes köteles a környezeti károk felszámolására szolgáló biztosítási szerződést az engedélyezett tevékenység befejezéséig fenntartani.

4. A hulladékkezelési technológia műszaki jellemzői

Engedélyes Komplex Hulladékgazdálkodási Telepén belül a Komposztáló Telepen zöldhulladék előkezelését (szeparálás, aprítását) és komposztként történő hasznosítását végzi. A zöldhulladék átmeneti gyűjtése, aprítása és a prizmaépítés az 1175 m²-es előkezelő téren, míg a komposztálás és a kész komposzt tárolása, utóérlelése a 950 m²-es komposztáló téren történik, melyek beton burkolatúak. A telephelyen belüli közlekedési útvonalak, parkolók, hulladék gyűjtőhelyek és a telephely útsatlakoztatása szilárd burkolattal van ellátva.

Az alkalmazott komposztálási technológia ún. spontán, nyílttéri komposztálás, starterkultúrát nem adnak hozzá. A megfelelő minőségben átvett, „tisza állapotú” zöldhulladékot átvételt követően, szeparálják, a gallyat elkülönítve a fűkaszálásból származó hulladéktól és a falevéltől. A beszállított gally aprítással történő előkezelését szükség szerint, de legalább kéthetente elvégzik. A véletlenszerűen bekerülő hulladékot és az aprításra nem alkalmas növényi részeket előzetesen eltávolítják. Az aprítékot elkülönített helyen tárolják a zöldhulladéktól. Az előzetesen szortírozott, majd aprított hulladékot összekeverik az

aprítást nem igénylő, egyéb zöld növényi hulladékkal (fű, falevél), majd prizmába rendezik. A kialakított prizmák 6 m talpszélességűek, 2 m magasságúak, keresztmetszeti felületük 8 m². A rakatban biztosítani kell a szerves anyagok aerob lebontásához szükséges oxigént, a szükséges C:N arányt (25:1), az optimális kémhatást és a megfelelő nedvességtartalmat. A prizma mérete, a halmaz laza, szálas szerkezete miatt gyakori átfogatással biztosítják a megfelelő oxigénellátást. A prizmák összeállítását és az átfogatást rakodógéppel végézik. Amennyiben szükséges, segédanyagként a prizmák nedvesítésekor ammónium-nitrát oldatot juttatnak a prizmába, mert a jelentős ágapriték bevitele miatt a keverék N-hiányos lehet. A lebomlás során a kazalhőfokot mérik, amennyiben az 50-70 °C között tetőzik, és nem növekszik tovább, akkor a prizmát átfogatják. A gyakorlati tapasztalat az, hogy 3 átfogatás után a prizma szervesanyag-tartalmának többsége lebontódott, a művelet befejezhető. Az elkészült komposztot ártrostálják. A rostálási maradék visszakerül az új komposztálási folyamatba. Rostálás során a kész komposztot mintázzák, majd laboratóriumban vizsgálják be minőségét. Felhasználásig a kész komposztot nagyobb méretű prizmákban tárolják és utóérlelik. Másodlagos hulladék nem keletkezik a technológia során.

5. A hulladékkezelési technológia környezetvédelmi jellemzői

A telephely 10660 m² területű, amely külterületen, a Nádudvari út mentén található, közúton jól megközelíthető, az engedélyes saját tulajdona. A telephely közvetlen szomszédságában mezőgazdasági területek vannak. A települési környezet adottságai kedvezőek, a legközelebbi, védendő lakóházak 500 m távolságon kívül vannak. A telephelyen légszennyező pontforrás nincs. A telephely nem közművesített, vízellátása saját, fűtő kútról történik, a vizet csak technológiai és öntözési célra használják. A kút érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A komposztálásnál és a konténerek mosásánál keletkező csurgalékvizeket egy 20 m³-es, földalatti közműpótló műtárgyban, gravitációs úton gyűjtik. A műtárgyból a szennyvizet szükség szerint elszállítják. A telephelyen lévő szociális iroda és épület tetejéről és az üzemi úthálózatról a csapadékvíz elvezetése és gyűjtése, gyepesített földmedrű, a terület határainál kialakított szikkasztó övárkokban történik, melynek rendszeres karbantartása biztosított.

6. A telephely bezárásának feltételei:

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért hatásokat, amely alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a hulladékgazdálkodási hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A tevékenység befejezése után hulladék a telephelyen nem maradhat.

7. Hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírás:

A hulladék előkezeléséből és hasznosításából esetlegesen bekövetkező környezetszennyezés elhárítására a megfelelő eszközöket biztosítani kell. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező környezetszennyezés elhárításáról az engedélyes haladéktalanul intézkedni köteles. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről írásban – telefonon és e-mailben – kell értesíteni az illetékes területi hulladékgazdálkodási hatóságot. A környezetbe került hulladék jogszabályokban előírt összegyűjtéséről és elhelyezéséről az engedélyes késedelem nélkül gondoskodni köteles.

III.

Hulladékgazdálkodási előírások:

1. Hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.
2. A hulladék előkezelése és hasznosítása során a természeti elemek nem szennyeződhetnek.
3. A komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani.
4. A komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.
5. A komposztáló telepet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni.
6. Komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható.
7. A komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót kell vezetni.
8. A komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet előírásai szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.
9. Az adatszolgáltatási kötelezettség keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni.
10. A Komposztáló Telep jóváhagyott üzemeltetési szabályzatában foglaltakat be kell tartani.
11. A Komposztáló Telep üzemeltetése során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
12. A hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható. Ezt követően a hulladék kezeléséről haldéktalanul gondoskodni kell.
13. A komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrzi, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.
14. A nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében, a tevékenység során a külön jogszabályban rögzített feltételeket biztosítani kell (pl.: keverési és forgatási gyakoriság, megfelelő hőmérséklet).
15. A biológiailag lebomló hulladékot, a telepi komposztálás megkezdéséig az előkezelő téren minden más hulladéktól és anyagtól elkülönítetten kell tárolni.
16. A biológiailag lebomló hulladékot komposztálásra történő előkészítését az előkezelő téren kell megkezdni. Ezt követően a hulladékot a további kezelés elvégzése érdekében a komposztáló térre át kell szállítani.
17. A biológiailag lebomló hulladékot a választott komposztálási rendszertől függően a komposztáló téren komposztálási egységbe kell rendezni.
18. A tevékenység során másodlagosan keletkező hulladékokat be kell sorolni.
19. A tevékenység végzése során keletkezett másodlagos hulladék, vagy hasznosítani nem kívánt hulladék kezeléséről gondoskodni kell. Hulladékot csak adott hulladék átvételére engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet részére lehet átadni.
20. Az adott hulladékok csak abban az esetben tekinthetők hasznosítottnak, ha a hulladékból előállított anyag alapanyaggá és/vagy terméké minősítése megtörténik. Ellenkező esetben a keletkező anyagokat másodlagos hulladéknak kell tekinteni. A hulladékok hasznosítását a kérelemben megadott technológiai leírás szerint kell végezni. Amennyiben az előállított alapanyag/termék minősítésére államilag kijelölt szervezet jogosult, valamint az előállított termék minőségére magyar vagy nemzetközi szabvány vonatkozik, akkor a minősítést meg kell szerezni, valamint a termék megfelelőségét hitelt érdemlően igazolni kell.
21. A hasznosított hulladéknak teljesítenie kell a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV törvény (a továbbiakban: Ht.) 9. és 10. §-ában, valamint a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási te-

vékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdésében foglalt előírásokat, különös tekintettel a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozóan. Amennyiben a hulladékstátusz megszűnésére, vagy az előállított termék (alapanyag) minőségére vonatkozó előírásokat nem, vagy csak részben teljesítik, úgy a hulladékgazdálkodási engedély visszavonásra kerül.

22. A hasznosított hulladék (komposzt) felhasználásra másnak csak akkor adható át, ha külön jogszabályban foglaltak szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelés, külön megfelelési nyilatkozat szerint igazolásra kerül.
23. Amennyiben a hasznosított hulladék (komposzt) nem teljesíti a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó követelményeket, úgy azt továbbra is hulladékként kell kezelni és be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerint, majd ezt követően érvényes hulladékgazdálkodási vagy egyéges környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell továbbadni.
24. A hasznosított hulladék (komposzt) fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak megfelelését ellenőrizni kell. A vizsgálatok során be kell tartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.
25. A környezeti károk elhárítására szolgáló biztosítási szerződést az engedély érvényességi ideje alatt fenn kell tartani, az üzleti év március 1. napjáig hulladékgazdálkodási hatóság részére igazolni szükséges, hogy a környezetvédelmi biztosítás és pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll.
26. Az engedélyes hulladékgazdálkodási intézményi résztevékenység, valamint a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztevékenység körébe tartozó hulladék gyűjtését és előkészítését csak koncessziós társasággal kötött alvállalkozói szerződés birtokában végezhet.
27. Amennyiben az engedély rendelkező részében rögzített adatokban, technológiában vagy ezeket érintően változás, valamint tulajdonosváltás következik be, illetve új információk merülnek fel, úgy az engedélyes köteles azt 15 napon belül a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.
28. Az engedély jogosultja köteles a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a területi hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenteni.

Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. számú melléklet 3. pontjában foglalt szakkérdések vizsgálatra kerültek, mely alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Integrált Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi feltételekkel járult hozzá.

Levegőtisztaság védelme előírások:

1. Diffúz jellegű légszennyező anyag kibocsátással járó technológiát az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell működtetni, hogy abból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe.
2. Bűzhatással járó technológiákat az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell kialakítani és működtetni, hogy azokból a lehető legkevesebb légszennyező anyag kerüljön a levegőbe, illetve lakosságot zavaró bűzhatást ne okozzanak.

Földtani közeg védelme előírások:

1. Az engedélyezett tevékenység végzése során – rendszeres ellenőrzéssel, megfelelő karbantartással és a szükséges javítással – folyamatosan biztosítani kell, hogy a hulladéktároló helyhez vezető és a telephely területén kialakított közlekedési útvonal és a tárolótér helyének burkolata egységes és egybefüggő legyen és maradjon.
2. A hulladék tárolása olyan területen végezhető, ahol a hulladék tárolására a földtani közeg szempontjából a megfelelő műszaki védelem biztosított.
3. Fedetlen, a csapadékvíztől biztonságosan nem védett tárolótéren, illetve megfelelő műszaki védelmet biztosító tárolóeszköz (pl. zárt konténer) igénybevétele nélkül tilos olyan hulladék tárolása, amelyből,

vagy amelyről a csapadékvíz szennyezőanyagokat oldhat ki, vagy moshat le a földtani közeg irányába.

4. A gépjárművek és berendezések, valamint kenő- és üzemanyagok csak szilárd burkolattal ellátott helyen tárolhatók, megfelelő műszaki védelem és megelőző intézkedések mellett.
5. A tevékenység végzése során különös figyelmet kell fordítani arra, hogy a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favir.) 1. számú melléklete szerinti szennyező anyagot tartalmazó anyag ne jusson a földtani közegbe, ezért a tevékenység végzése során fokozott figyelmet kell fordítani a technológiai fegyelem betartására, betartatására valamint a járművek, munkagépek és -eszközök karbantartására. A földtani közeg esetleges szennyeződése esetén a szükséges beavatkozásokat (pl. kárelhárítás) úgy kell elvégezni, hogy lehetőség szerint az eredeti állapot visszaálljon, illetve a maradó terhelés mértéke ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet (a továbbiakban: Favhér.) 1. és 3. mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot.
6. Az esetlegesen környezetbe jutó szennyezőanyagok lokalizálására, felítására, semlegesítésére és eltávolítására alkalmas kárelhárítási anyagokat, eszközöket folyamatosan készenlétben kell tartani mind a telephelyen mind a külső helyszíneken hasznosítást végző mobil berendezések közelében. Használatukat, felhasználásukat követően azokat az engedélyesnek haladéktalanul pótolnia, illetve helyettesítenie kell.
7. A tevékenység végzése során bármilyen okból bekövetkező, a földtani közegre érintő szennyezés elhárításáról az engedélyes köteles haladéktalanul intézkedni. A bekövetkezett káreseményről, annak kiterjedéséről, mértékéről, továbbá a megtett intézkedésekről haladéktalanul értesíteni kell az illetékes vízügyi-vízvédelmi hatóságot.

Zaj- és rezgés elleni védelem előírások:

Zaj- és rezgésvédelmi szempontból feltétel előírása nem indokolt.

Természetvédelmi előírások:

1. A tervezett tevékenységet a természeti értékek védelme mellett kell végezni.
2. A tevékenység végzése során védett élőlény egyedének, illetve állományának veszélyeztetése esetén a munkálatokat fel kell függeszteni, és haladéktalanul értesíteni kell a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (hnp@hnp.hu; 52/529-520).

Közegészségügyi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontjában foglalt szakkérdés vizsgálatra került, mely szerint a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztálya az engedély kiadásához az alábbi kikötésekkel járult hozzá:

1. A gépi- és egyéb eszközök tárolóterületének rágcsáló- és rovar mentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végezni.
2. A hulladék begyűjtésére és szállítására használt eszközök tárolása a közegészségügyi követelményeknek megfelelően kialakított telephelyen végezhető.
3. A takarítóeszközök- és szerek zárt tárolásáról folyamatosan gondoskodni kell.
4. A dohányzóhely kialakításánál és a dohányzási tilalommal kapcsolatos jelzéseknél figyelembe kell venni a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

Vízügyi és vízvédelmi előírások:

Az engedélyezési eljárásban a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 3. sz. melléklet 5-6. pontjaiban foglalt szakkérdések vizsgálatra kerültek, a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Vízügyi és Vízvédelmi Osztálya (továbbiakban: vízügyi és vízvédelmi hatóság) az engedély kiadásához a HB/21-VVO01246-2/2026. ügyiratszámra kiadott feljegyzése szerint, a rendelkezésre álló dokumentumok alapján, az alábbi előírásokkal járult hozzá:

1. A telephelyi tevékenység végzése során be kell tartani az érvényes vízjogi engedélyekben előírt vízgazdálkodási, vízvédelmi előírásokat.
2. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A tevékenység során is biztosított kell legyen a felszín alatti vizek jó minőségi állapota. A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben (a továbbiakban: 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet) a felszín alatti vízre és a földtani közegre meghatározott (B) szennyezettségi határértéknél kedvezőtlenebb állapotot nem eredményezhetik.
3. A tevékenység során fedetlen, burkolatlan helyen nem tárolható olyan anyag, termék, hulladék, amely következtében a felszíni, illetve alatti víz elszennyeződhet. A burkolt, burkolatlan felületeken csak olyan (nem veszélyes) hulladék tárolható, amelyről a csapadékvíz hatására szennyező anyag nem oldódik ki, nem mosódik le.
4. Tilos a felszíni vizekbe, illetve azok medrébe bármilyen halmazállapotú, vízszennyezést okozó anyagot juttatni
5. A nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés és (3) bekezdés értelmében a belvízelvezető csatorna parti sávját szabadon kell hagyni, a fenntartási, belvíz védekezési munkák zavartalan lebonyolítása érdekében.
6. Tudomásul kell venni, hogy aki tevékenységével vagy mulasztásával a vizeket veszélyezteti vagy károsítja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) szerinti felelősséggel tartozik, illetve a vízügyi hatóság által meghatározott intézkedések megtételére köteles.
7. Az okozott, vagy havária jellegű szennyezést, károsodást haladéktalanul be kell jelenteni a területi vízügyi és vízvédelmi hatóságnak, azonnal gondoskodva a szennyező tevékenység befejezéséről és a kárenyhítés megkezdéséről.

IV.

Jelen engedély **2031. április 30.** napjáig érvényes.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyest, mint engedéllyel rendelkezőt jelen engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba veszi.

A hulladékkezelési engedély az engedélyben foglalt(ak)tól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít (pl. üzletműködési engedély, telepengedély, fémkereskedelmi engedély, stb.).

V.

A határozat a közléssel végleges, ellene fellebbezésnek helye nincs.

A határozat ellen önálló jogorvoslatnak van helye, a véglegessé vált döntés ellen közigazgatási per kezdeményezhető, melyet keresetlevéllel kell megindítani. A keresetlevelet – ha törvény eltérően nem rendelkezik – a vitatott közigazgatási cselekmény közlésétől számított harminc napon belül kell a Debreceni Törvényszék Közigazgatási Kollégiumához címzett (4025 Debrecen, Arany János u. 25-31.) címzett, de a vitatott cselekményt megvalósító közigazgatási szervnél, azaz a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (4024 Debrecen, Piac utca 42-48.) címén benyújtani.

Természetes személy a keresetlevelet személyesen vagy ajánlott küldeményként postai úton is előterjeszheti. Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet jogszabályban meghatározott nyomtatványon is előterjeszheti.

A jogi képviselő nélkül eljáró természetes személy a keresetlevelet a kormányablaknál is benyújthatja, vagy a lakóhelye, munkahelye szerinti járásbírószágon a bíróság elnöke által jogszabályban foglaltak szerint erre a célra meghatározott ügyfelfogadási időben szóban előadhatja.

Jogi képviselővel eljáró felperesnek, valamint a digitális államról és a digitális szolgáltatások nyújtásának egyes szabályairól szóló 2023. évi CIII. törvényben (a továbbiakban: Dáptv.) meghatározottak szerinti minden elektronikus ügyintézésre kötelezettnek elektronikus módon kell benyújtani a keresetlevelet. A perben az elektronikus kapcsolattartásra nem köteles fél a keresetlevelet választása szerint elektronikus úton is benyújthatja a Dáptv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon. A keresetlevél elektronikus úton történő benyújtásának helye: <https://epapir.gov.hu/>

Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban a bíróságtól azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. Az azonnali jogvédelem iránti kérelemben részletesen meg kell jelölni azokat az indokokat, amelyek az azonnali jogvédelem szükségességét megalapozzák, és az ezek igazolására szolgáló okiratokat csatolni kell. A kérelmet megalapozó tényeket valószínűsíteni kell.

Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben kérheti.

A közigazgatási jogvita elbírálása iránti közigazgatási per illetéke 30 000 forint. A közigazgatási bírósági eljárásban a felet tárgyi illetékfeljegyzési jog illeti meg. A tárgyi illetékfeljegyzési jog következtében le nem rótt kereseti illeték viseléséről a bíróság dönt.

Jelen eljárásban az eljárási díj megfizetésre került.

Indokolás

██████████ által a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. (székhely: 4200 Hajdúszoboszló, Nyugati sor 5. ; adószám: 10600845 -2-09; cégjegyzékszám: 09-10-000044; KSH szám: 10600845 – 3811 – 573 – 09; KÜJ: 100 277 069) 2026. március 6. napján nem veszélyes hulladék hasznosítására irányuló engedélykérelmet nyújtott be.

A területi hulladékgazdálkodási hatóságnál a benyújtott kérelem alapján a HB/17-HGO/00565-1/2026. iktatószámmon eljárás indult, 2026. március 6. napján.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kérelmet áttanulmányozta és megállapította, hogy az hiányos, ezért 2026. március 12. napján a HB/17-HGO/00565-3/2026. iktatószámmon hiánypótlást írt elő.

A HB/17-HGO/00565-5/2026. iktatószámmon, 2026. március 18. napján az engedélyes benyújtotta a hiánypótlásban előírt dokumentációkat.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság előzetes bejelentés alapján, 2026. április 15. napján hatósági ellenőrzést tartott az engedélyes által üzemeltetett telephelyen, a HB/17-HGO/00565-1/2026. iktatószámmon indult, nem veszélyes hulladék hasznosítása tárgyú engedélykérelemben foglaltak ellenőrzése céljából.

A benyújtott kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet előírásai alapján került összeállításra.

A benyújtott engedélykérelemben a hasznosítási tevékenység besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (a továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete alapján az **R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok visszanyerése, újrafeldolgozása, (ideértve a komposztálást, más biológiai átalakítási műveleteket, továbbá a gázosítást és pirolízist is, ha az összetevőket az utóbbiaknál vegyi anyagként használják fel). Hivatkozva a biológiailag lebomló hulladék képződésének megelőzésére vonatkozó tevékenységekről, a biológiailag lebomló hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól és a biohulladékból előállított komposzt osztályozásának szabályairól szóló 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet (továbbiakban: 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet) 9. § (1) bekezdésére, valamint a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. számú mellékletére, a területi hulladékgazdálkodási hatóság – hivatalból - az **R3c kódra is besorolta** a végezni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenységet.

A benyújtott kérelem tartalmazza a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi és hulladékgazdálkodási szempontból lényeges leírását, a hulladékok körét, valamint mennyiségét.

A beadvány mellékletként tartalmazza a megbízási szerződést környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására, a szakirányú végzettségét igazoló dokumentumokat, szakértői engedélyt, RNY meghatalmazást, környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötvényt, a pénzügyi garancia meglétének igazolását, eljárási díjak befizetését igazoló bizonylatot, telephely nyilvántartásba vételi igazolás és telepengedély másolatát, környezetbiztonságra vonatkozó tervet (havária terv), nyilatkozatot a korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről, adóigazolást a köztartozásmentes adózói adatbázisban szereplésről, nyilatkozatot a munkavédelmi eszközök biztosításáról, nyilatkozatot az önkormányzattal szembeni tartozásról, az üzemorvossal kötött megállapodást.

A pénzügyi biztosíték és a környezetvédelmi felelősségbiztosítás mértéke a pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet alapján került meghatározásra.

A hulladékgazdálkodási előírások jogszabályi alapja:

A Ht. 15.§ (2) bekezdése szerint hasznosítási művelet – ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, valamint ha törvény vagy kormányrendelet az engedély kiadását más hatóság hatáskörébe nem utalja – a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedéllyel végezhető.

A Ht. 62. § (3) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási engedély, valamint a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet a hulladékgazdálkodási hatóságnál kell előterjeszteni a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló kormányrendeletben meghatározott tartalommal.

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 23. § (4) bekezdése szerint a komposztáló telep üzemeltetője a telep részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolva a hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldi. A komposztáló telep csak az üzemeltetési szabályzat hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető. A területi hulladékgazdálkodási hatóság a kérelemmel egyidejűleg benyújtott hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzatot jóváhagyta.

A 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint, telepi komposztálás kizárólag hasznosításra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel, komposztáló telepen végezhető a hulladékgazdálko-

dással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott R3c hasznosítási művelet útján.

A rendelkező rész **II. fejezet 1-7. pontjának** indokolása:

Az előkezelni és hasznosítani kívánt hulladékok azonosító kódja, megnevezése a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) alapján került meghatározásra.

A Ht. 80. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság által kiadott hulladékgazdálkodási engedélynek legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:

- a) az engedélyes azonosító adatait (név, cím, KÜJ- és KTJ-azonosítók, statisztikai számjel),
- b) a hulladék fajtáját, típusát és mennyiségét,
- c) az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezését,
- d) a hulladékgazdálkodási tevékenységgel érintett területet,
- e) a bevezetendő biztonsági és elővigyázatossági intézkedésekre vonatkozó követelményeket, valamint
- f) az engedély időbeli hatályát.

A hulladékkezelési tevékenység besorolása a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet) 2. sz. melléklete, és a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján történt.

A 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés szerint a kezelési műveletek végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély a Ht.-ben meghatározottak mellett az alábbiakat tartalmazza:

- a) az érintett hulladékgazdálkodási létesítmények körét, valamint az üzemeltetés feltételeit;
- b) a hulladékkezelő létesítményben az adott kezelési művelettel érintett éves hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve, a technológia és a kapacitás függvényében), valamint a telephelyen egyidejűleg gyűjthető, tárolható maximális hulladékmennyiséget típusonként és összesen (tonnában kifejezve);
- c) az engedélyezett kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőit;
- d) a felhasználásra kerülő segédanyagokat, a kezelés során képződött anyag, hulladék megnevezését, kezelésének módját;
- e) a kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítményre, telephelyre vonatkozó műszaki és környezetvédelmi követelményeket, a monitoringra, próbaüzemre vonatkozó előírásokat;
- f) a telephelyen folytatott kezelési tevékenység felhagyásának, a hulladékkezelő létesítmény utógondozásának részletes feltételeit, a monitoringot és az ellenőrzési műveleteket is ideértve;
- g) a kezelési művelet ellátásához szükséges pénzügyi eszközöket, személyi feltételeket, valamint
- h) a hibás működés és a káresemény (havária) esetére vonatkozó előírásokat,
- i) A 43/2016. (VI.28.) FM rendelet szerinti D1-D12 ártalmatlanítási műveletek valamelyikét megelőző D8, D9, D13 vagy D14 előkészítő művelet, vagy a 43/2016. (VI.28.) FM rendelet 2. melléklete szerinti R1-R11 hasznosítási műveletek valamelyikét megelőző R12 előkészítő művelet esetén az adott előkészítő művelethez tartozó e rendelet szerinti 2. mellékletben meghatározott megfelelő 'E' azonosító kódot.

A Ht 70. § (1) bekezdése szerint az e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végző gazdálkodó szervezet – a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási résztvevőként ellátó koncessziós társaság és koncesszori alvállalkozó kivételével – a tárolásra kerülő, vagy ennek hiányában az átvett, de átadásra nem került hulladék mennyiségével arányos pénzügyi biztosítékot képez. A pénzügyi biztosíték mértékét úgy kell megállapítani, hogy a hulladék kezeléséhez szükséges esetleges jövőbeni költségeket mindenkor fedezni tudja.

A pénzügyi biztosíték, a céltartalék, valamint a környezetvédelmi biztosítás hulladékgazdálkodással összefüggő részletes szabályairól szóló 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet) 3.§ (1) bekezdése alapján, a Ht. 70. § (1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet a pénzügyi biztosíték mértékét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet szerinti képlet

alapján állapítja meg, és ezen összegnek megfelelő pénzügyi biztosítékot képez.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet alapján kiszámított 2.500.000,- forint pénzügyi biztosítékot igazolt az engedélyes.

A Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerint a tevékenységével okozható, előre nem látható környezeti károk felszámolását lehetővé tevő finanszírozás biztosítása érdekében környezetvédelmi biztosítást köt az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott olyan gazdálkodó szervezet, amely e törvény szerint hulladékgazdálkodási engedélyhez vagy nyilvántartásba vételhez kötött tevékenységet végez – ide nem értve a hulladéklerakó üzemeltetőjét.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint a Ht. 71. § (1) bekezdés b) pontja szerinti gazdálkodó szervezet a környezetvédelmi biztosítás összegét a 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. mellékletben szereplő képlet alapján állapítja meg.

A benyújtott engedélykérelem mellékleteként csatolt határozatlan idejű környezetvédelmi biztosítási kötvény alapján az engedélyes, által kötött és igazolt kárfizetési limit összege 30.000.000 Ft/kár és 100.000.000 Ft/év.

A 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (10) bekezdése alapján a biztosításra kötelezett gondoskodik arról, hogy a biztosítás folyamatosan fennálljon.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 1. pontjának** indokolása:

A Ht. 6. §-a szerint a hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

Az engedélykérelem mellékleteként benyújtott havarria terv rögzíti az engedélyes által végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítása közben előre nem látható káresemények megelőzésére, intézkedésre vonatkozó eljárás rendet. Engedélyes rendelkezik a HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámom kiadott határozattal jóváhagyott, érvényes komposztáló telep üzemeltetési szabályzattal, melyben leírtak betartásával fokozottan hozzájárul a biztonságos működés fenntartásához.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 2. pontjának** indokolása:

A Ht. 4. § szerint minden tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, vagy a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

Az engedélykérelem mellékleteként benyújtott havarria terv rögzíti az engedélyes által végzett nem veszélyes hulladékok hasznosítása közben előre nem látható káresemények megelőzésére, intézkedésre vonatkozó eljárás rendet. Engedélyes rendelkezik a HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámom kiadott határozattal jóváhagyott, érvényes komposztáló telep üzemeltetési szabályzattal, melyben leírtak betartásával fokozottan hozzájárul a biztonságos működés fenntartásához.

A kérelmezett tevékenység fő célja a zöld hulladék hasznosítása, a további hulladékképződés megelőzése a képződő hulladék csökkentése, anyagként történő újrahasznosítása, mely a kérelem 6. oldalán a 6. pontban rögzítése került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 3-4. pontjainak** indokolása:

Az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályiról szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) 22. § (2) beke-

dése szerint a komposztáló telep területi egységeinél a csurgalék- és csapadékvíz földtani közegbe jutását megakadályozó, szilárd burkolattal ellátott területet kell kialakítani. Szintén ezen rendelet 22.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy a komposztáló telepen biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz megfelelő elvezetését, valamint az ezek elkülönített tárolására szolgáló rendszert.

A benyújtott engedélykérelem 6. oldalán az 5. pontban, valamint a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy a komposztálásnál és a konténerek mosásánál keletkező csurgalék vizeket egy 20 m³-es, földalatti közműpótló műtárgyban, gravitációs úton gyűjtik. A műtárgyból a szennyvizet szükség szerint elszállítják vagy felhasználják a komposzt visszanedvesítésére. A telephelyen lévő szociális iroda és épület tetejéről és az üzemi úthálózatról a csapadékvíz elvezetése és gyűjtése, gyepesített földmedrű, a terület határainál kialakított szikkasztó övárokból történik.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 5. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 22.§ (3) bekezdése szerint a komposztáló telepet az illetéktelenek behatolását megakadályozó módon körül kell keríteni, és zárható kapuval fel kell szerelni, ide nem értve azt az esetet, ha a komposztáló telepet a komposztáláson kívül más hulladékgazdálkodási tevékenységet is ellátó létesítményként alakítják ki, és a létesítmény zárható.

A benyújtott engedélykérelem 2. oldalán az 1. pontban, valamint az 5. oldalán az 5. pontban és a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy engedélyes a Komplex Hulladékgazdálkodási Telepén belül a Komposztáló Telepen kívánja a tevékenységet folytatni. Saját tevékenységből származó, saját zöld hulladékot kezel, jól elkülönítve a többi hulladéktól, külön elhatárolt területen. A telephely körbekerített, zárható kapuval, külön sorompóval felszerelt, szilárd burkolattal ellátott és őrzés-védelme biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 6. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23.§ (11) bekezdése szerint, komposztáló telepen biológiailag lebomló hulladék kizárólag komposztálás céljából tárolható.

A benyújtott engedélykérelem 3. oldalán a 2. pontban rögzítésre került, hogy a kellő mennyiség eléréséig a kezelendő hulladékot gyűjtik, tárolják, a Komposztáló Telep Üzemeltetési Szabályzatban előírtak szerint. A gyűjtőhelyen csak tiszta állapotú zöldhulladék helyezhető el. A HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 2. oldalán a 2. pontban rögzítésre került, hogy a telephelyre kizárólag biológiailag lebomló zöldhulladék fogadható be.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 7. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdése rögzíti, hogy a komposztáló telep üzemeltetője a komposztáló telepen tárolt biológiailag lebomló hulladékról, valamint a komposztáló telepen előállított komposztról a telephelyen, naprakész módon üzemnaplót vezet.

A HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 7. pontjában rögzítésre kerültek az üzemnapló vezetésére vonatkozó feltételek, valamint a helyszíni ellenőrzés során engedélyes bemutatta az általa vezetett üzemnaplót, mely biztosítja a fentiekben rögzített feltételek teljesülését.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 8. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23.§ (9) bekezdése alapján, a komposztáló telep hulladékforgalmáról éves anyagmérleget kell készíteni, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet előírásai szerint nyilvántartást kell vezetni, és adatszolgáltatást kell teljesíteni.

A Ht. 65. § (5) bekezdése szerint a nyilvántartás vezetésére kötelezett a nyilvántartás alapján a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendelet szerint a

hulladékgazdálkodási hatóságnak adatot szolgáltat, továbbá nyilvántartását a hatóság felhívása esetén a hatóság rendelkezésére bocsátja.

A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdés b) pontja szerint az adatszolgáltatási kötelezettség hulladékgazdálkodási engedélyhez kötött tevékenység esetén a hulladékgazdálkodási engedély véglegessé válásával keletkezik.

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 12. § (4) bekezdése szerint a gyűjtő, a kereskedő és a hulladékkezelő

a) a (2) és (3) bekezdés szerint évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig; valamint

b) a veszélyes hulladék gyűjtésére, kereskedelmére és kezelésére, és a nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására vagy hasznosítására vonatkozóan negyedévente, a tárgynegyedévet követő 30. napig a 4. melléklet 1., 2. és 3. pontja szerint szolgáltat adatot.

A HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 2. pontjában rögzítésre kerültek a nyilvántartás és az adatszolgáltatás feltételei, továbbá a területi hulladékgazdálkodási hatóság engedélyes adatszolgáltatását az OKIR rendszerben ellenőrizte és megállapította, hogy engedélyes a korábbi tárgyévekre adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. A 2026. március 18. napján megküldött hiánypótlási dokumentációban a technológia anyagmérlege bemutatásra került.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 9. pontjának** indokolása:

A 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 10.§ (2) bekezdése szerint az adatszolgáltatásra kötelezett az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes hulladékgazdálkodási hatóságnak a (3) bekezdésben meghatározottak szerint bejelenti.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 10. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 23.§ (4) bekezdése rögzíti, hogy a komposztáló telep üzemeltetője a telep részletes működési és ellenőrzési szabályait üzemeltetési szabályzatban rögzíti. Az üzemeltető az üzemeltetési szabályzat 1 példányát a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás iránti kérelemhez csatolva a hulladékgazdálkodási hatóságnak megküldi. A komposztáló telep csak az üzemeltetési szabályzat hulladékgazdálkodási hatóság általi jóváhagyását követően üzemeltethető.

A komposztáló telepre vonatkozóan, engedélyes HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, melyet hatósági jóváhagyásra, külön eljárásban 2026. március 6. napján nyújtott be.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 11. pontjának** indokolása:

Jelen pont a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet meghatározottak szerint került előírásra, kiemelt tekintettel a hivatkozott rendelet 22.;23. és 24.§-aiban rögzített feltételekre.

A komposztáló telepre vonatkozóan, engedélyes HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott üzemeltetési szabályzattal rendelkezik, melyet hatósági jóváhagyásra, külön eljárásban 2026. március 6. napján nyújtott be.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 12. pontjának** indokolása:

A Ht. 15.§ (5) bekezdése rögzíti, hogy a hasznosításra kerülő nem veszélyes hulladék a gyűjtést követően a hasznosítás megkezdéséig az előkezeléssel együtt összesen legfeljebb 1 évig tárolható.

A benyújtott engedélykérelemben és a jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban leírtak alapján megállapítható, hogy a beérkező hulladék előkezelése és hasznosítása folyamatosan történne – kiegészítve azzal, hogy az időjárási körülmények a technológia hatékonyságára, a bomlási időre hatással lehetnek -, így nem kerülhetne sor a hulladékok egy éven túli tárolására, ezáltal biztosítható a rendelkező részben előírt feltétel betartása.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 13. pontjának** indokolása:

A 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 24. § (3) bekezdése rögzíti, hogy a komposztáló telep üzemeltetője a biológiailag lebomló hulladék átvételekor ellenőrizni, hogy a biológiailag lebomló hulladék megfelel-e a kezelési követelményeknek. Ha a biológiailag lebomló hulladék a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

A benyújtott engedélykérelem 3. oldalán a 2. pontban, „Hulladékok tárolása, depózás” nevű pont alatt rögzítésre került, hogy a telephelyen kijelölt gyűjtőhelyen csak tiszta állapotú zöldhulladék helyezhető el. Amennyiben a beszállított zöldhulladék szennyezett, egyéb biohulladékot tartalmaz, vagy a kezelési követelményeknek nem felel meg, az átvételt meg kell tagadni.

A HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 2. pontjában rögzítésre került, hogy átvételkor minden esetben ellenőrizni kell a beszállított zöldhulladék összetételét és minőségét. A gyűjtőhelyen csak tiszta állapotú zöldhulladék helyezhető el. A fentiekben leírtak alapján megállapítható, hogy a kérelemben és az üzemeltetési szabályzatban rögzített feltételek betartása esetén az előírt rendelkezés betartása biztosított.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 14. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 1. pontja részletezi a telepi komposztálás műszaki szabályait, feltételeit, melynek vonatkozó részei az alábbiak:

1. Telepi komposztálás:

1.1. A 10. § (3) bekezdése szerinti komposztálási rendszerek esetében – kivéve, ha a telepi komposztálás során állati mellékterméket használnak fel – legalább a következő hőmérsékleteket, valamint keverési és forgatási gyakoriságokat kell biztosítani a komposztáló téren:

- a) nyílt komposztálási egységben legalább 5 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 55 °C-os hőmérsékletet legalább 14 napig kell fenntartani;
- b) nyílt komposztálási egységben legalább 2 keverés, forgatás esetén a higiénizáció biztosítása érdekében 65 °C-os hőmérsékletet legalább 7 napig kell fenntartani;

1.2. A komposztálás során a nagyfokú biológiai aktivitás elérésének érdekében legalább a következő feltételeket kell biztosítani:

- a) elérhető legjobb szerkezet és levegőzés;
- b) megfelelő oxigénellátás;
- c) megfelelő nedvesség- és tápanyagtartalom;
- d) 25–35:1 szén/nitrogén arány, valamint
- e) pH=4–9 pH tartomány.

1.3. A komposztáló telep üzemeltetője az intenzív érés befejeztével a komposztot az utókezelő téren addig utó érleli, amíg annak önhevülési vizsgálat során a hőmérséklete nem haladja meg a 30 °C-ot. Az utóérést megelőzheti rostálás, vagy frakcionálás.

A benyújtott engedélykérelem 3. oldalán a 2. pontban „Komposztálási technológia: E0201 biológiai bontás” nevű alcím alatt, valamint a HB/17-HGO/00569-6/2026. iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 3. oldalán a 4. pontban „A komposztálás” nevű alcím alatt részletesen bemutatásra kerül az alkalmazni kívánt technológia, mely alapján megállapítható, hogy az előírt rendelkezés betartásának feltételi biztosítottak.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 15. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése szerint a biológiailag lebomló hulladékot – ideértve a telepi komposztálás során kezelhető bioműanyagokat – a telepi komposztálás megkezdéséig az előkezelő téren minden más hulladéktól és anyagtól elkülönítetten kell tárolni.

A benyújtott engedélykérelem 2. oldalán az 1. pontban, valamint az 5. oldalán az 5. pontban és a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy engedélyes a Komplex Hulladékgazdálkodási Telepén belül a Komposztáló Telepen kívánja a tevékenységet folytatni. Ahol saját tevékenységéből származó nem veszélyes (zöld hulladékot) hulladékot kíván kezelni, egy külön jól

elhatárolt területen. Az engedélykérelem és a helyszíni szemle alapján megállapítható, hogy az előírt rendelkezés betartásának feltételi biztosítottak.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 16. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. § (3) bekezdése szerint a biológiailag lebomló hulladék – ideértve a telepi komposztálás során kezelhető bioműanyagokat – komposztálásra történő előkészítését az előkezelő téren kell megkezdeni. Ezt követően a hulladékot a további kezelés elvégzése érdekében a komposztáló térre át kell szállítani.

A benyújtott engedélykérelem 5. oldalán 5. pontban, valamint a HB/17-HGO/00569-6/2026.iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 2. oldalán a 1. pontban „Telephely” nevű alcím alatt rögzítésre került, hogy a zöldhulladék gyűjtése és aprítása az 1175 m²-es előkezelő téren, míg a komposztálás és a kész komposzt tárolása a 950 m²-es komposztáló téren történik.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 17. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 10. § (5) bekezdése szerint a biológiailag lebomló hulladékot – ideértve a telepi komposztálás során kezelhető bioműanyagokat – a választott komposztálási rendszertől függően a komposztáló téren komposztálási egységbe kell rendezni.

A benyújtott engedélykérelem 3. oldalán a 2. pontban „Komposztálási technológia: E0201 biológiai bontás” nevű alcím alatt, valamint a HB/17-HGO/00569-6/2026.iktatószámú határozattal jóváhagyott komposztáló telep üzemeltetési szabályzat 3. oldalán a 4. pontban „A komposztálás” nevű alcím alatt részletesen bemutatásra kerül az alkalmazni kívánt technológia, mely alapján megállapítható, hogy az előírt rendelkezés betartásának feltételi biztosítottak.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 18-19. pontjainak** indokolása:

A Ht. 63. § (1) bekezdése szerint a hulladék termelője, vagy – ha az nem állapítható meg – a hulladék birtokosa a hulladékot típus és jelleg szerint a hulladékjegyzékről szóló miniszeri rendeletben meghatározottak szerint besorolja.

A hulladékokat a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) előírásainak figyelembevételével be kell sorolni.

A Ht. 63. §. (1) bekezdése alapján besorolt hulladékok kezeléséről a Ht. 31. §-ban meghatározottak szerint kell gondoskodnia.

A Ht. 31. § (10) bekezdése szerint, ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak a (2) bekezdés b) pont bb)–bf) alpontja szerint adja át, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék gyűjtésére, szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

A benyújtott engedélykérelem 4. oldalán a 2. pontban „Komposztálási technológia: E0201 biológiai bontás” nevű alcím alatt, valamint a helyszíni jegyzőkönyvben is rögzítésre került, hogy a tevékenység során másodlagos hulladék nem keletkezik. A megküldött hiánypótlási dokumentációban 2.pontjában rögzítésre került, hogy a kezelés során képződött anyag mennyisége körülbelül 50% mennyiségű tömegvesztésen esik át. A rostálás folyamán maradékként a még nem teljes mértékben komposztálódott részek kerülnek elválasztásra a készterméktől, ez a rostálási maradék kerül az új prizmába, amely meggyorsítja a komposztálási folyamat beindítását. Ennek függvényében elmondható, hogy beszállított mennyiség és a keletkezett komposzt aránya kb.2:1, mivel a rostálási maradék újra felhasználásra kerül. A benyújtott engedélykérelem 3. oldalán a 2.pontban „Hulladékok előkezelése: E0203 aprítás (zúzás, törés, darabolás)” nevű pont alatt rögzítésre került, hogy a komposztálási technológiához fel nem használt, előkezelésen átesett apríték továbbadható engedéllyel rendelkező részére abban az esetben, ha a hasznosítása más módon általuk megoldott.

A fentiekben leírtakra, valamint a jelölt jogszabályhelyre és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással írta elő a rendelkező rész vonatkozó pontjait a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 20-21. pontjainak** indokolása:

A Ht. 9. § (1) bekezdése szerint az újrafeldolgozáson vagy egyéb hasznosítási műveleten átesett hulladék nem minősül hulladéknak, ha megfelel a következő feltételeknek:

- a) az anyagot vagy tárgyat meghatározott rendeltetési célra használják fel,
 - b) rendelkezik piaccal vagy van rá kereslet,
 - c) megfelel a rendeltetésére vonatkozó műszaki követelményeknek és a rá vonatkozó jogszabályi előírásoknak, szabványoknak, és
 - d) használata összességében nem eredményez a környezetre vagy az emberi egészségre káros hatást.
- (2) bekezdése szerint azt az anyagot vagy tárgyat, amely az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén megszűnik hulladéknak lenni, hasznosítottként kell tekinteni, és
- a) a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
 - b) a hulladékká vált gépjárművekről szóló kormányrendeletben,
 - c) az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben,
 - d) az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről szóló kormányrendeletben, és
 - e) a tárgykörbe tartozó további uniós jogi aktusok átültetését szolgáló vagy más hazai jogszabályban meghatározott hasznosítási és újrafeldolgozási célok alkalmazásában is megszűnik hulladéknak lenni, amikor az ezekben a jogszabályokban előírt újrafeldolgozási, illetve hasznosítási követelmények teljesülnek.

A Ht. 10. § (1) bekezdése szerint a hulladékstátusz megszűnésére vonatkozó feltételek teljesítéséhez szükséges egyedi, illetve részletes előírásokat – ideértve a szennyező anyagok határértékeit, az anyag vagy tárgy emberi egészséget érintő hatásait, továbbá az anyag vagy tárgy lehetséges káros környezeti hatásainak elkerülésére vonatkozó szabályokat – a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikke (1) bekezdésének végrehajtására kiadott uniós jogi aktus állapítja meg a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel.

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 13.§ (2) bekezdése szerint, nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a biológiailag lebomló hulladék hulladékstátusza akkor szűnik meg, ha az abból előállított komposzt és erjesztési maradék a 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 2. melléklete szerinti követelményeket teljesíti.

A benyújtott engedélykérelem 4. oldalán a 2. pontban „Komposztálási technológia: E0201 biológiai bontás” nevű alcím alatt rögzítésre került, hogy a rostálás alkalmával a kész komposztból mintát kell venni, melyet laboratóriumban be kell vizsgáltatni. Mintavételezést és a bevizsgálást évente egyszer el kell végezni, az adott év első prizmájából vett mintából. A tápanyagban dús komposzt felhasználása a megfelelőnek minősített kiértékelést követően kezdhető meg, és vezethető ki a hulladék nyilvántartásból.

Engedélyes 2026. április 17. napján, HB/17-HGO/00565-12/2026. iktatószámmon érkezett nyilatkozata szerint a tevékenység során keletkező anyag (hasznosított zöld hulladék) teljesíti a Ht. 9. § (1) bekezdésében leírtakat, továbbá nyilatkozata szerint a hasznosított anyag forgalomba nem kerül, annak felhasználása a megküldött kérelem és hiánypótlás szerint kizárólag az engedélyes saját tevékenysége során fog megvalósulni.

A fentiekben leírtakra, valamint a jelölt jogszabályhelyre és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással írta elő a rendelkező rész vonatkozó pontjait a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 22. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 14.§ bekezdései az alábbiakat rögzítik:

(1) A komposztot a komposztáló telep üzemeltetője, valamint az erjesztési maradékot a biogáz üzem üzemeltetője akkor adhatja át másnak felhasználásra, ha a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó feltételeknek való megfelelést a 4. melléklet szerinti megfelelési nyilatkozat útján igazolja, kivéve, ha hulladéktátságban további kezelésre adja át.

(2) A megfelelési nyilatkozatot átvevőként és ügyletenként, egyedi átadásonként kell kiállítani.

(3) A megfelelési nyilatkozat a következő megfelelési nyilatkozat kiállításáig tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(4) A megfelelési nyilatkozatból 2 példányt készít az (1) bekezdés szerinti üzemeltető, aki az első példányt igazolásként megőrzi, a másodpéldányt a felhasználónak az elszállításakor átadja vagy – igazolható módon – eljuttatja.

(5) A megfelelési nyilatkozatot az üzemeltetőnek és a felhasználónak legalább 5 évig meg kell őriznie.

Engedélyes 2026. április 17. napján, HB/17-HGO/00565-12/2026. iktatószámmon érkezett nyilatkozata szerint a tevékenység során keletkező anyag (hasznosított zöld hulladék) teljesíti a Ht. 9. § (1) bekezdésében leírtakat, továbbá nyilatkozata szerint a hasznosított anyag forgalomba nem kerül, annak felhasználása a megküldött kérelem és hiánypótlás szerint kizárólag az engedélyes saját tevékenysége során fog megvalósulni.

A fentiekben leírtakra, valamint a jelölt jogszabályhelyre és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással írta elő a rendelkező rész vonatkozó pontjait a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 23. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 15.§ (5) bekezdése rögzíti, hogy amennyiben a komposzt nem teljesíti a hulladéktátság megszűnésére vonatkozó, a 2. melléklet szerinti követelményeket, úgy azt továbbra is hulladékként kell kezelni és be kell sorolni a hulladékjegyzékről szóló miniszteri rendelet szerint, majd ezt követően érvényes hulladékgazdálkodási vagy egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek kell továbbadni.

A 21.; 22.; 23. és 24. indokolási pontokban leírtakra, valamint a fentiekben jelölt jogszabályhelyre és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással írta elő a rendelkező rész vonatkozó pontját a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 24. pontjának** indokolása:

Az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 15.§ (1) – (4) bekezdései rögzítik a mintavételi gyakorlatot, gyakoriságot és egyéb feltételeket, melyek az alábbiak:

(1) Nem mezőgazdasági célú felhasználás esetében a komposzt e rendelet szerinti fizikai, kémiai, biológiai és higiénés mikrobiológiai tulajdonságainak megfelelését a komposztáló telep üzemeltetője a komposztból vett reprezentatív minta útján ellenőrzi. Az akkreditált mintavételt és a minta előkészítését szabvány alapján kell elvégezni.

(2) A komposztáló telepen előállított komposztból a következő esetekben és gyakorisággal kell komposztálási tételként mintát venni:

a) ha a komposztáló telep kapacitása nem haladja meg a 10 000 tonna/tárgyév biológiailag lebomló hulladék mennyiséget, akkor az előállított komposztból évente legalább egy alkalommal,

b) ha a komposztáló telep kapacitása több, mint 10 000 tonna/tárgyév biológiailag lebomló hulladék, akkor az előállított komposztból évente legalább két alkalommal, vagy

c) ha a komposztáló telep technológiája megváltozik.

(3) A komposztból vett minta laboratóriumi vizsgálatát szabvány szerinti vagy azzal egyenértékű módszerrel, a vizsgálatra akkreditált laboratóriumban kell elvégezni. A vizsgálat eredményeit tartalmazó laborvizsgálati jegyzőkönyvet legalább 5 évig meg kell őrizni.

(4) A szerves szennyező vegyületekre vonatkozó vizsgálatokat abban az esetben kell elvégezni, ha a felhasznált anyagok közül egy vagy több az 1. melléklet szerint kockázatos anyagnak minősül.

A benyújtott engedélykérelem 4. oldalán a 2. pontban „Komposztálási technológia: E0201 biológiai bontás” nevű alcím alatt rögzítésre került, hogy a rostálás alkalmával a kész komposztból mintát kell venni, melyet laboratóriumban be kell vizsgáltatni. Mintavételezést és a bevizsgálást évente egyszer el kell végezni, az adott év első prizmájából vett mintából. A tápanyagban dús komposzt felhasználása a megfelelően minősített kiértékelést követően kezdhető meg, és vezethető ki a hulladék nyilvántartásból.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 25. pontjának** indokolása:

A Ht. 72. § (1) bekezdése szerint a pénzügyi biztosíték képzésére, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett gazdálkodó szervezet az üzleti év március 1. napjáig a hulladékgazdálkodási hatóságnak igazolja, hogy a tárgyévre vonatkozóan a pénzügyi biztosíték rendelkezésre áll, a környezetvédelmi biztosítást megkötötte.

Engedélyes rendelkezik megfelelő mértékű és érvényes környezetvédelmi biztosítással, valamint pénzügyi biztosítékkal, melyek igazolását a kérelemhez mellékletként csatolt.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 26. pontjának** indokolása:

A Ht. 53/A. § (1) bekezdése alapján az állami hulladékgazdálkodási közfeladat gyakorlásának jogát az állam kizárólag egységesen, egy eljárásban, egy és ugyanazon koncesszor részére a Konctv., a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) és e törvény rendelkezéseinek megfelelően megkötött koncessziós szerződéssel meghatározott időre átengedheti. Ugyanezen § (2) bekezdése szerint az (1) bekezdés szerinti koncessziós szerződéssel átengedett jog tovább nem ruházható, de a koncessziós szerződés alapján gyakorolható hulladékgazdálkodási résztevékenység ellátásába a koncessziós társaság koncesszori alvállalkozót, vagy – ha az igénybe vett tevékenység e törvény szerinti engedély vagy nyilvántartásba vétel nélkül végezhető – más alvállalkozót bevonhat.

A benyújtott engedélykérelem 2. oldalán az 1. pontban, valamint az 5. oldalán az 5. pontban és a helyszíni ellenőrzés során felvett jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy engedélyes a Komplex Hulladékgazdálkodási Telepén belül a Komposztáló Telepen kívánja a tevékenységet folytatni. Ahol az aktuálisan érvényes jogszabályok és rendszerek szerint, saját tevékenységéből származó nem veszélyes (zöld hulladékot) hulladékot kíván kezelni, jól elkülönítetten a többi más forrásból származó hulladéktól, egy külön jól elhatárolt területen.

A fentiekben leírtakra, valamint a jelölt jogszabályhelyre és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontjára hivatkozással írta elő a rendelkező rész vonatkozó pontját a területi hulladékgazdálkodási hatóság.

A rendelkező rész **III. fejezet Hulladékgazdálkodási előírások 27-28. pontjainak** indokolása:

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése szerint, ha a hulladékgazdálkodási engedély vagy a minősítési engedély (a továbbiakban együtt: engedély) jogosultjának – a hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő – adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az engedély jogosultja a változást – annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az engedély jogosultja előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a hulladékgazdálkodási hatóság az engedélyt módosítja.

A 439/2012. (XII.29) Korm. rendelet 14. § (2) bekezdése szerint az engedély jogosultja a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatásának megszüntetését, befejezését – a megszüntetést, befejezést megelőzően legalább 30 nappal – a hulladékgazdálkodási hatóságnak bejelenti.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet) 2. sz. melléklet 3. pontjában meghatározott szakkérdés vizsgálatra került, amellyel kapcsolatban a vonatkozó előírásokat a rendelkező rész *III. Környezetvédelmi és Természetvédelmi előírások* fejezete tartalmazza. Az előírások az alábbiak szerint kerültek indokolásra:

Környezetvédelmi előírások indokolása:

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások indokolása:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt. a Hajdúszoboszló 0350/18 hrsz-ú telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítását végeznék. A telephelyen engedélyköteles légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést vizsgálva megállapítható, hogy a tervezett tevékenység az egyedi feltétel betartásával megfelel a levegőtisztaság-védelmi előírásoknak.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 1. pontjának indokolása:

A rendelkezésre álló dokumentáció alapján megállapítható, hogy az alkalmazott technológia során diffúz levegőterhelés várható, erre tekintettel a környezetvédelmi hatóság előírást tett, mivel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Lvr.) 4. § értelmében tilos a diffúz forrás környezetvédelmi követelményeknek nem megfelelő működtetése miatt fellépő levegőterhelés, továbbá a 26. § (2) bekezdése értelmében diffúz forrás a lehető legkevesebb légszennyező anyag levegőbe juttatásával alakítható ki, működtethető és tartható fenn.

A rendelkező rész III. fejezet Levegőtisztaság védelme előírások 2. pontjának indokolása:

Arra való tekintettel, hogy a tervezett tevékenység végzése bűzhatással járhat, a környezetvédelmi hatóság az Lvr. 30. § (1) bekezdés értelmében rendelkezett, mely szerint bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

A rendelkező rész III. fejezet Földtani közeg védelme előírások indokolása:

Az engedélyes hulladékhasznosítási tevékenységét a 4200 Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél 0350/18 hrsz. alatti telephelyén kívánja folytatni. A telephely külterületen, a Nádudvari út mentén helyezkedik el, közúton jól megközelíthető. A telephely nem közművesített, vízellátása saját, fűtő kútról történik, a vizet csak technológiai és öntözési célra használják. A telephelyen porta, iroda és szociális konténer áll rendelkezésre, vizes blokkal, a dolgozók átöltözési, tisztálkodási lehetősége biztosított. A telephelyen belül a Komposztáló Telepen zöldhulladék gyűjtése, előkezelése és komposztálásként történő hasznosítása és tárolása történik.

A gyűjtőterén a gallyat elkülönítve helyezik el a fűkaszálásból származó hulladéktól és a falevélétől. Az utóbbi két frakció együttesen gyűjthető. A beszállított gally aprítással történő előkezelését szükség szerint, de legalább kéthetente elvégzik. A véletlenszerűen bekerülő hulladékot és az aprításra nem alkalmas növényi részeket előzetesen eltávolítják. Az aprítékot elkülönített helyen tárolják a zöldhulladékoktól.

A komposztálási technológiához fel nem használt, előkezelésen átesett apríték továbbadható engedéllyel rendelkező részére abban az esetben, ha a hasznosítása más módon általuk megoldott.

Az előzetesen szortírozott, majd aprított hulladékot összekeverik az aprítást nem igénylő, egyéb zöld növényi hulladékkal (fű, falevél), majd prizmába rendezik. A kialakított prizmák 6 m talpszélességűek, 2 m magasságúak, keresztmetszeti felületük 8 m². A prizma mérete, a halmaz laza, szálás szerkezete mellett a gyakori átforgatással kell az oxigénellátás biztosítani. A prizmák összeállítását és az átforgatást rakodógéppel végzik.

Az elkészült komposztot át kell rostálni. A rostálási maradékot az új komposztálási folyamatban felhasználják.

A komposztálásnál és a konténerek mosásánál keletkező csurgalék vizeket egy 20 m³-es, földalatti közműpótló műtárgyban, gravitációs úton gyűjtik. A műtárgyból a szennyvizet szükség szerint elszállítják.

A rostálás alkalmával a kész komposztból mintát vesznek, melyet laboratóriumban bevizsgáltnak. Mintavételezést és a bevizsgálást évente egyszer elvégzik, az adott év első prizmájából vett mintából.

A benyújtott dokumentációban foglaltak alapján a kérelmezett tevékenységet figyelembe véve a környezetvédelmi hatóság a földtani közeg minőségének védelme szempontjából a műszaki védelemre, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 6. § (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel a rendelkező részben foglalt feltételeket írta elő.

A rendelkező rész III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 1-4. pontjainak indokolása:

A telephelyen belüli közlekedési útvonalak, parkolók, hulladék gyűjtőhelyek és a telephely utcátlakoztatása szilárd burkolattal van ellátva. A zöldhulladék gyűjtése és aprítása az 1175 m²-es előkezelő téren, míg a komposztálás és a kész komposzt tárolása a 950 m²-es beton burkolatú komposztáló téren történik.

A rendelkező rész 1. pontjában az útburkolat és tárolótér burkolatának kialakításáról az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hlr.) 18. § (1) bekezdése rendelkezik, ezzel együtt pedig a Kvt. 6. § (2) és (3) bekezdéseiben az elővigyázatosságra és megelőzésre figyelemmel a rendelkező rész 2-4. pontjaiban foglalt feltételek a műszaki védelemre vonatkozóan kerültek előírásra, amelyekről a Favir. 10. § (1) bekezdés a) pontja rendelkezik.

A rendelkező rész III. fejezet Földtani közeg védelme előírások 5-7.pontjainak indokolása:

A benyújtott havária tervben szerepelnek a kárelhárítás személyi és tárgyi feltételei, valamint a szükséges intézkedések, teendők. Az aprítógép és a rakodógép az engedélyes tulajdonában vannak, műszaki állapotuk jó, folyamatos, tervezett karbantartásuk biztosított. A telephelyen használt eszközök, berendezések szervizelése szakszervízben történik. A rendelkező rész 5-6. pontjaiban rögzített intézkedések biztosítják a szennyező anyagok földtani közegbe jutásának megelőzését valamint a szennyezés bekövetkezésekor a kárelhárítás teendőit.

A veszélyes anyagnak tekinthető anyagok körének meghatározását a Favir. 3. § 39. pontja tartalmazza. A szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzése vagy korlátozása valamint a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tiltott szennyező anyagok körét a Favir. 10. § (2) bekezdése, az 1. számú melléklete, valamint a Favir. 1. és 3. mellékletei tartalmazzák.

A környezetveszélyeztetés megszüntetése érdekében a környezetkárosodást megelőző intézkedések, valamint a környezetkárosodás megszüntetése érdekében a helyreállítási intézkedések a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kár.) 2. § (1) és (2) bekezdései alapján kerültek előírásra.

A rendelkező rész 7. pontjában a földtani közeget érintő szennyezés esetén a területileg illetékes vízügyi-vízvédelmi hatóság értesítési kötelezettsége a Favir. 19. § (1)-(2) bekezdései alapján került előírásra.

A benyújtott dokumentációban, valamint a jelen határozat rendelkező részében tett előírások betartása esetén a földtani közeg veszélyeztetése és szennyezése kizárható, annak védelme érdekében a jogszabályi előírásoknak megfelelő műszaki védelem és intézkedés biztosított.

A tevékenység végzése során normál üzemi körülmények között a földtani közeget nem érheti szennyezés.

Zaj- és rezgés elleni védelem szakterületi indokolása:

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pontja és a 2. melléklet 3. pontja szerinti szakkérdést - zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek való megfelelést - vizsgálva megállapítható, hogy a tevékenység végzése megfelel a környezeti zaj és rezgés elleni védelem követelményeinek, mivel a telephelynek a környezeti zaj és rezgés elleni védelem

egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdése szerinti 100 méteres vélelmezett zajszemponthú hatásterületén védendő létesítmény nem található, ezért zaj- és rezgésvédelmi szempontú feltétel előírása sem indokolt.

Természetvédelmi előírások indokolása:

A rendelkező rész III. fejezet Természetvédelmi előírások indokolása:

A tevékenységgel érintett Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél 0350/18 hrsz.-ú ingatlan nem védett és nem része a Natura 2000 hálózatnak.

Az érintett területen megtelepedő és a környéken táplálkozó védett, fokozottan védett fajok élettevékenységeinek zavartalansága, egyedeinek biztonsága és a környező területek védelme érdekében a rendelkező rész pontjaiban leírt feltételeket adja a hulladékgazdálkodási hatóság.

A védett és fokozottan védett állat- és növényfajok körét, természetvédelmi értékét a védett és a fokozottan védett növény- és állatfajokról, a fokozottan védett barlangok köréről, valamint az Európai Közösségben természetvédelmi szempontból jelentős növény- és állatfajok közzétételéről szóló 13/2001 (V. 9.) KöM rendelet határozza meg.

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Tvt.) 8. § (1) alapján a vadon élő szervezetek, továbbá ezek állományai, életközösségei megőrzését élőhelyük védelmével együtt kell biztosítani

A Tvt. 17. § (1) bekezdése értelmében a 8. § (1) bekezdés rendelkezéseinek megfelelően a vadon élő szervezetek élőhelyeinek, azok biológiai sokféleségének megóvása érdekében minden tevékenységet a természeti értékek és területek kíméletével kell végezni.

A Tvt. 42. § (1) bekezdése alapján tilos a védett növényfajok egyedeinek veszélyeztetése, engedély nélküli elpusztítása, károsítása, élőhelyeinek veszélyeztetése, károsítása, továbbá a 43. § (1) bekezdése szerint tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása, kínozása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyeinek lerombolása, károsítása.

A rendelkező rész III. fejezet Közegészségügyi előírások indokolása:

A 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján, a területi hulladékgazdálkodási hatóság a Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki 2026. április 7. napján készült feljegyzésében hozzájárult az engedély kiadásához, melyet az alábbi jogszabályhelyekkel indokolt:

1. a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 4. számú melléklete
2. a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 15. § (2) bekezdése, 20. § (3) bekezdése,
3. a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló módosított 1999. évi XLII. törvény 2. § (7) bekezdése.

Az eljáró hatóság a szakkérdés vizsgálatát a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 2. pontja alapján és a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2024. (VI. 28.) KTM utasítás 25. § rendelkezései alapján folytatta le.

A rendelkező rész III. fejezet Vízügyi és vízvédelmi előírások indokolása:

A területi hulladékgazdálkodási hatóság a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 3. sz. melléklet 5. és 6. pontjai alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Fő-

osztály Vízügyi és Vízvédelmi Osztályát szakkérdés vizsgálatában megkereste, aki a 2026. április 8. napján adott HB/21-VVO01246-2/2026. iktatószámú feljegyzését az alábbiakkal indokolta:

Vízügyi és vízvédelmi szempontból vizsgálandó szakkérdés:

Annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e.

Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A kérelemhez csatolásra került [REDACTED] környezetvédelmi szakértő által 2026. március hónapban készített engedélyezési dokumentáció.

A benyújtott kérelem, és az egyéb rendelkezésre álló iratok alapján az alábbiak állapíthatók meg:

A Zrt. a Hajdúszoboszló, Nádudvari útfél 0350/18 hrsz-ú saját ingatlanán nem veszélyes hulladékokkal kapcsolatos szállítási, gyűjtési, előkezelési és hasznosítási tevékenységet végez.

Jelen eljárás keretében a zöldhulladék hasznosítási tevékenységet kívánja a továbbiakban is végezni. A zöldhulladék gyűjtése és aprítása az 1175 m²-es előkezelő téren, míg a komposztálás és a kész komposzt tárolása a 950 m²-es komposztáló téren történik.

Az ingatlan vízellátása saját fűrt kútról biztosított, a vizet csak technológiai (konténer mosás) és öntözési célra használják. A kommunális szennyvizet, a komposztálásnál és a konténerek mosásánál keletkező csurgalék vizeket, szennyezett csapadékvizet két db 20 m³-es, földalatti közműpótló vízzáró vasbeton műtárgyban, gravitációs úton gyűjtik. A műtárgyból a szennyvíz szükség szerint elszállításra kerül. Az ingatlanon összegyülekező tiszta szennyeződésmentes csapadékvíz földmedrű árokban kerül elszikkasztásra.

A Zrt. vízilétesítményei a 35900/8455-5/2018.ált számmal módosított Ht. 4703/19/2003 számon, 2033. december 31-ig hatályos vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek. Vízikönyvi száma: Kösely VIII/2300.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Favr.) 2. mellékletével összhangban a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelete felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolása alapján **Hajdúszoboszló** település **fokozottan érzékeny** területen fekszik.

A tevékenységgel érintett terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet), valamint határozattal kijelölt vízbázis védőterületet **nem érint**.

Az ingatlanon végzett tevékenység a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, illetve a mederfenntartásra nem gyakorol hatást.

A felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban foglaltak a rendelkező részben előírt feltételek mellett érvényesülnek.

Megállapítható, hogy a nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó engedély kiadásának vízgazdálkodási és vízvédelmi szempontból akadálya nincs, ezért a rendelkező részben leírt feltételekkel a vízügyi és vízvédelmi hatóság hozzájárul.

A rendelkező rész előírásainak meghatározása a Kvtv., a Favr. 10. § (1) és 19. § (1) bekezdései, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. § (1) és 11. § (2) bekezdései, a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet, valamint a 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 2. § (1) és (3) bekezdéseiben foglaltak figyelembevételével történt.

A szakkérdés vizsgálatot megalapozó jogszabály a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének 5. és 6. pontja.

A határozat rendelkező részének **IV. fejezetében** foglalt időbeli hatálya a Ht. 79. § (1) bekezdés alapján került megállapításra.

A rendelkezésre álló iratok alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapította, hogy a Ht., valamint ezen határozat előírásainak betartásával a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozta.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság felhívja az engedélyes figyelmét, hogy a Ht. 82/A. § (1) bekezdése alapján éves felügyeleti díj fizetésére kötelezett.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság megállapítja, hogy a hulladékgazdálkodási hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 34/2024. (XII. 23.) EM rendelet 1. sz. melléklete alapján - jelen engedélyezési eljárásban 767.000,- Ft, azaz hétszázhatvanhét forint eljárási költséget az engedélyes megfizette.

A környezetvédelmi és a területi hulladékgazdálkodási hatóság az engedélykérelem elbírálása során az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 43. §-ban foglaltakra figyelemmel a teljes eljárásra vonatkozó szabályok szerint járt el, tekintve, hogy az automatikus döntéshozatali eljárásban és sommás eljárásban nem bírálható el, mivel a szakhatóságok megkeresése miatt 8 napon belül döntés nem hozható.

A területi hulladékgazdálkodási hatóság 2026. március 12. napján a HB/17-HGO/00565-3/2026. iktatószámom hiánypótlást írt elő, melyet engedélyes 2026. március 18. napján teljesített.

A Ht. 79. § (8) bekezdése alapján a területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát 55 napon belül hozza meg. A fentiekben rögzített hiánypótlás miatt, az eljárás ügyintézési határidejének lejártá: 2026. május 4. napja. Az ügyintézési határidő betartásra került.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság határozatát a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendeletben, a környezetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 624/2022. (XII.30) Korm. rendeletben (a továbbiakban: 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet) biztosított jogkörében eljárva, a **hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírások** a Ht. 4. §-a, 6. §-a, 9. §-a 10. § (1) bekezdése, 15. § (2) (5) bekezdései, 31. § (10), 53/A. § (7), 62. § (3) bekezdése, 63. § (1) bekezdése, 65. § (5) bekezdése, 70. § (1) bekezdése, 72. § (1) bekezdése, 79. § (1) és (8) bekezdései, 80. § (1) bekezdése, 82/A. § (1) bekezdése, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet 18.§. (3) bekezdése, 19. § (3) (6) bekezdései, 22. § (2),(3),(4) bekezdései, 23.§ (2),(4),(9),(11) bekezdései, 24.§ (3)

bekezdése, a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, 7. § (1) - (2) bekezdései, 10. § (1) - (2) bekezdései, a 12. § (4) c) pontja, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése, 9. § (2) bekezdése, a 14. § (1) és (2) bekezdései, és 2. sz. melléklete alapján, a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet, 681/2023. (XII. 29.) Korm. rendelet, a 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet, az 559/2023. (XII. 14.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése, 10. § (2)(3) (5) bekezdései, 13.§ (2) bekezdése, 15.§ (1)-(5) bekezdése, 3. számú melléklet 1. pontja és az Ákr. 2.§ (2) bekezdésének b) pontja szerint, a **levegővédelemmel kapcsolatos előírások** a Lvr. 4. §-a, 26. § (2) bekezdése, és a 30. § (1) bekezdése alapján, a **földtani közeg védelmével kapcsolatos** a Favir. 3. § 39. pontja, a 10. § (1) bekezdés a)-c) pontjai valamint a (2) bekezdése, valamint 1. számú melléklete, a Hlr. 18. § (5) bekezdése, a Favhér. előírásai és a Kár. 2. § (1) és (2) bekezdései, és a Kvt. 6. §. (2) és (3) bekezdései alapján, a **természetvédelemmel** kapcsolatos előírások a Tvt. 17. § (1) bekezdése, 8. § (1) bekezdése, 42. § (1) bekezdése, 43. § (1) bekezdése alapján kerültek előírásra.

A veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készülségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 398. § (2) bekezdésének b) pontja alapján jelen engedélyköteles tevékenység ellenőrzött bejelentés alapján nem folytatható a Tanács 75/442/EGK tanácsi irányelve alapján.

A környezetvédelmi és területi hulladékgazdálkodási hatóság illetékességét a fővárosi és vármegyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 568/2022. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése, a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése, és a 624/2022. (XII.30) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése állapítja meg.

A jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 112. § (1) bekezdése, illetőleg a 113. § (1) bekezdés a) pontja és 114. § (1) bekezdése biztosítja.

A keresetlevél benyújtására vonatkozó rendelkezéseket a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 37. § (1) bekezdés, 39. §, a tárgyaláson kívüli elbírálást a 77. § (1)-(2) bekezdése határozza meg.

A Kp. 50. § és 52. § (1) bekezdésben foglaltak szerint azonnali jogvédelem keretében kérhető a halasztó hatály elrendelése. A tárgyalás elmulasztására vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 82. § tartalmazza.

Az elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó rendelkezéseket a Kp. 29. § (1) bekezdése alapján a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 605. § és 608. §-a, valamint Dáptv 19. § (1) bekezdése határozza meg.

A bírósági eljárás illetékéről az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. § (1) bekezdés, valamint az illetékfeljegyzési jogról a 62. § (1) bekezdés h) pont rendelkezik.

Jelen döntés kiadmányozására a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal hatályos kiadmányozási szabályzata alapján a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály vezetője jogosult.

Debrecen, időbélyegző szerint.

**Rácz Róbert főispán
nevében és megbízásából**

**Apró-Sápi Réka
osztályvezető
helyett
Dr. Benke-Görbe Dalma Mária
kormánytisztviselő**

Kapják:

1. [REDACTED]_elektronikusan_rajta keresztül értesül_Hajdúszoboszlói Városgazdálkodási Nonprofit Zrt.
2. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Hajdúszoboszlói Járási Hivatal Népegészségügyi Osztály_KÉR
3. Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Tűzvédelmi, Iparbiztonsági és Vízügyi Hatósági Főosztály_KÉR
4. Hajdú-Bihar Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság_KÉR
5. Irrattár