



HEVES MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és
Hulladékgazdálkodási Főosztály
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/00005-15/2022.

Ügyintéző: Lippóczy Ákos

Telefonszám: + 36 (36) 795-149

Tárgy: az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az **NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.** (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.; KÜJ: 103 229 045) – továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. (KTJ: 102 019 950) alatti telephelyén a

nem veszélyes hulladékok előkezelésére

vonatkozó

hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.

II. Ügyfél adatai:

Neve: NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft.
Székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19.
KSH azonosító: 24779098-3811-572-10
KÜJ szám: 103 229 045
Telephely: 3000 Hatvan, 055/5 hrsz.
KTJ szám: 102 019 950
Cégjegyzékszám: 10-09-036321
Adószám: 24779098-2-10
Tevékenység bejelentése
igazolás: 36326-1/2015. (Hatvani Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője)

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály

Cím: 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. - Postacím: 3301 Eger, Pf.: 216. - Telefon: +36 36 795 325

KRID azonosító: 657167145 - Hivatali kapu: HEVESKHHG

E-mail: hulladeggazdalkodas@heves.gov.hu – Honlap: www.heves.gov.hu

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. pontjának megfelelően.

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást és ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

E02 - 04 tömörítés, bálázás, darabosítás (pl. agglomerálás, regranulálás);

Besorolása a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 1. melléklete szerint:

D13 Keverés vagy elegyítés a D1-D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1-D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, **tömörítés**, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés);

D14 **Átcsomagolás** a D1 – D13 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. alatti telephelye.

1. A telephelyen előkezelhető hulladéktípusok és –mennyiségek (kizárólag a hatjegyű kódszámokkal megjelöltek):

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség [t/év]
15	CSOMAGOLÁSI HULLADÉK; KÖZELEBBRŐL MEG NEM HATÁROZOTT FELITATÓ ANYAGOK (ABSZORBENSEK), TÖRLŐKENDŐK, SZŰRŐANYAGOK ÉS VÉDŐRUHÁZAT	
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék	
17	ÉPÍTÉSI-BONTÁSI HULLADÉK (BELEÉRTVE A SZENNYEZETT TERÜLETEKRŐL KITERMELT FÖLDET IS)	
17 02	fa, üveg és műanyag	
17 02 03	műanyag	
17 03	bitumen keverék, szénkátrány és kátránytermék	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 06	szigetelőanyagokat és azbesztet tartalmazó építőanyag	
17 06 04	szigetelő anyag, amely különbözik a 17 06 01 és a 17 06 03-tól	
19	HULLADÉKKEZELŐ LÉTESÍTMÉNYEKBŐL, A SZENNYVIZET KÉPZŐDÉSÉNEK TELEPHELYÉN KÍVÜL KEZELŐ SZENNYVÍZTISZTÍTÓKBÓL, VALAMINT AZ IVÓVÍZ ÉS IPARI VÍZ SZOLGÁLTATÁSBÓL SZÁRMAZÓ HULLADÉK	
19 02	hulladék fizikai-kémiai kezeléséből (pl, krómtalanítás, ciántalanítás, semlegesítés) származó hulladék	
19 02 03	előkevert hulladék, amely kizárólag nem veszélyes hulladékot tartalmaz	
19 02 10	éghető hulladék, amely különbözik a 19 02 08-tól és a 19 02 09-től	
19 05	szilárd hulladék aerob kezeléséből származó hulladék	

19 05 01	települési és ahhoz hasonló hulladék nem komposztált frakciója	
19 08	szennyvíztisztító művekből származó, közelebbről meg nem határozott hulladék	
19 08 01	rácsszemét	
19 12	közelebbről meg nem határozott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
19 12 01	papír és karton	
19 12 04	műanyag és gumi	
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-tól	
19 12 08	textíliák	
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)	
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék (ideértve a kevert anyagokat is)	
20	TELEPÜLÉSI HULLADÉK (HÁZTARTÁSI HULLADÉK ÉS A HÁZTARTÁSI HULLADÉKHOZ HASONLÓ KERESKEDELMI, IPARI ÉS INTÉZMÉNYI HULLADÉK), IDEÉRTVE AZ ELKÜLÖNÍTETTEN GYŰJTÖTT FRAKCIÓT IS	
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)	
20 01 01	papír és karton	
20 01 02	üveg	
20 01 10	ruhanemű	
20 01 11	textíliák	
20 01 34	elemek és akkumulátorok, amelyek különböznek a 20 01 33-tól	
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től	
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től	
20 01 39	műanyagok	
20 01 41	kéményseprésből származó hulladék	
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (temetői hulladékot is beleértve)	
20 02 01	biológiailag lebomló hulladék	
20 02 02	talaj és kövek	
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék	
20 03	egyéb települési hulladék	
20 03 01	egyéb települési hulladék, ideértve a vegyes települési hulladékot is	
20 03 02	piacokon képződő hulladék	
20 03 03	úttisztításból származó maradék hulladék	
20 03 07	lomhulladék	
Összesen		50 000

Az előkezelhető nem veszélyes hulladék összes mennyisége 50.000 t/év.

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása a benyújtott dokumentáció alapján

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok előkezelését végzi a 3000 Hatvan, 055/5 hrsz. alatti telephelyén (hulladékátrakó állomás).

A telephely kialakítása

A hulladékátrakó állomás a 3201. sz. Hatvan-Atkár összekötő útról leágazó műúton közelíthető meg. A bekötő út a hulladékátrakó állomás zárható kapuján keresztül a belső szintén aszfalt burkolatú üzemi úthoz csatlakozik.

Az átrakó állomás a már bezárt hulladéklerakó területén került kialakításra, az erre a célra leválasztott, közel 0,9 hektáros önálló helyrajzi számmal rendelkező területen. A terület megközelítőleg 2200 m²-en szilárd burkolattal ellátott.

A hulladékok tárolása zárható konténerekben, megfelelő szilárdságú aszfalt felületen történik.

Szilárd burkolat: a telep közlekedési, ürítőhelyi, konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat, a közlekedési útburkolati jelek felfestésével.

Csapadékvíz elvezetés:

Az átrakó állomás területén a hulladék szállító nagykonténereket mozgató szállítójárművek szennyezhetik a csapadékvizet a mozgatást és átmeneti tárolást biztosító térburkolaton. Ennek felülete 1 293 m². A térburkolat rácsos folyóka felé egyenes eséssel lejt, amely összegyűjti és az olajleválasztóba vezeti a felületről lefolyó csapadékvizet. Az olajleválasztó maximális teljesítménye 60 l/s. Az olajfogó műtárgy földbe süllyesztve, terhelésre méretezett földemmel és fedlappal van ellátva. Az olajleválasztóból eltávolításra kerülő olajat és iszapot veszélyes hulladékként kezelik. Az olajleválasztón megtisztult csapadékvíz egy zárt csatornán keresztül vezetik be az övárokbba, amely már korábban is gyűjtötte a szennyezetlen csapadékvizet.

Csurgalékvíz gyűjtés:

A tevékenység során képződő csurgalékvizeket és a szennyezett csapadékvizeket rácsos folyókák segítségével elkülönítve gyűjtik. A csurgalékvíz gyűjtő tartályban összegyűlt csurgalékvizet engedéllyel rendelkező vállalkozóval szállítatják el.

A hulladékátrakó telepen csurgalékvíz keletkezik, illetve keletkezhet:

- az ürítési téren a garat előtti sávon,
- a garatnál,
- a tömörítő pajzsnál,
- a konténerek területén, a soron lévő konténer töltőnyílásánál,
- a garat és a tömörítő pajzs mosásakor.

Az ezeken a tereken keletkező csurgalékvíz keveredhet az ide hulló csapadékból származó lefolyással, ezért ezeket a vizeket elkülönítetten kezelik. A hulladékból, ill. mosásból származó csurgalékvizet, valamint a fedés alá esetlegesen becsapódó szennyeződhető csapadékvizet a fenti területekről folyókákön és zárt csatornán keresztül a csurgalékvíz gyűjtő tartályba vezetik.

Ezek a terek túlnyomórészt felülről fedettek (garat, tömörítő berendezés felett ún. „garatfedés” lett kialakítva), ezért ezekről a fedőfelületekről a tiszta csapadékvíz közvetlenül a vízvezető árokba lesz bevezetve. Ezzel a csurgalékvíz mennyisége jelentősen csökkenthető és elkerülhető a nagyobb mennyiségű csapadékvíz keletkezése.

A burkolt területen összegyülekező vizek gyűjtésére egy 8 m³-es hasznos térfogatú, szigetelt tárolótartály található.

Vízellátás és szennyvízkezelés:

A telephely szállított vízzel ellátott, erre a célra egy 3 m³ hasznos térfogatú tartályt telepítettek, mellyel a dolgozók szociális és a telephely locsolási vízigénye megoldott.

A telephelyen keletkező kommunális szennyvíz egy 5 m³-es szennyvízgyűjtő tartályba kerül.

Az aknából a szennyvizet rendszeres időközönként szállítják el a városi szennyvíztisztító telepre.

A kezelési folyamat technológiai egységei:

- Ürítőhely garattal (a garat fölötti kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet).
- Tömörítő berendezés: az ürítő garat és a konténer között elhelyezkedő tömörítő pajzs a működtető gépészettel.
- Kezelőkonténer a prégép vezérlésére.
- Sínrendszer-, mozgató-kocsik konténerre, és az átrakó vezérlése.
- Edényzet: zárt rendszerű speciális konténerek, amely alkalmasak a préselő rendszerrel való összekapcsolódásra éppúgy, mint a közúti szállításra.
- Rámpa.
- Támfal.
- 1 db 40 tonna méréshatárú hídmérleg.

A hulladékátrakó állomás egy Husmann MP 3000 TS (22 kW) átrakóprézből és egy 3 db tartály keresztmozgatására alkalmas szerkezetből áll, automata rácsatlakozású, ajtósiberes és tömörítősiberes prés kialakítással. Az átrakóállomás eseti megvilágítással, fogadó garat felett kipergést gátló tetőszerkezettel és gumi szalagfüggönnyel, fűthető felhajtórámpával rendelkezik.

A kezelés technológiája

Hulladékok átvétele:

Engedélyes telephelyére a nem veszélyes hulladékokat – a közszolgáltatás keretében gyűjtött hulladék – a hulladékgyűjtő, konténerszállító gépjárművek szállítják be.

A telephely bejárati kapuja a nyitvatartási időszakban nyitva van, az érkező járművek a telep beléptetési vonaláig szabadon behajthatnak.

A hulladékok átvételt megelőzően szemrevételezésre kerülnek. Az átvételi követelményeknek nem megfelelő hulladékok átvétele megtagadásra kerül. Olyan hulladékot, amely nem elégíti ki a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet (továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet) 2. melléklet 2.2.3. pontjában foglalt, a B3 alkategóriájú hulladéklerakókra vonatkozó átvételi követelményeket, az átrakó állomás nem fogadja be.

Az átrakóállomásra beszállított hulladékok mérlegelése hitelesített mérlegen történik, ezt követően kerül sor a mérlegjegy, ill. egyéb bizonylatok kiállítására, valamint a hulladékok nyilvántartásba vételére.

A beszállító járművek vezetője a prégép ipari függönnyel ellátott fedett garatába üríti a hulladékokat, majd a rámpán lehajtva ismételt mérlegelést követően hagyják el a területet.

A tömörítést a présfej végzi. A hulladék a három mozgatható konténer egyikébe kerül. A tömörített hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Központ (Hejőpapi 073/5 hrsz.) fogadja be lerakással történő ártalmatlanításra. Az átrakóállomáson csak a beszállított hulladék átrakása és tömörítése zajlik. A gép a tömörítést automatikusan végzi. Ha a tömörítő elérte a kezelési utasításban meghatározott telítettséget, sárga jelzőlámpa villog, akkor a konténert cserélni kell. A cserét a gép automatikusan végzi a tartály csere gomb megnyomása után. A megtelt konténer tartály cseréjét a mozgató szerkezetről az abrolleres tehergépkocsik végzik. A tartály csere alatt csak minimális mennyiségű hulladékot lehet a garatba üríteni. Az átrakó állomás-kezelő az ürítés során mellépergett hulladékot összetakarítja.

A hulladék elszállítása:

A konténer megtelése után multiliftes szállítójármű emeli le a mozgó kocsirol és szállítja el a Hejőpapi 073/5 hrsz. alatt található, Engedélyes üzemeltetésében lévő Regionális Hulladéklerakóba ártalmatlanítás céljából.

A kezelési tevékenység során felhasználni kívánt segédanyagok

A kezelés során segédanyag felhasználására nem kerül sor.

Kezelés során képződött anyagok és hulladék mennyisége, tervezett kezelési mód, további felhasználás lehetősége

A technológia célja a beérkező hulladék gazdaságosabb szállíthatóság érdekében történő préselése konténerekbe.

Kezelés anyagmérlege

Az átrakás technológiája során csak a hulladékok tömörítését és átrakását végzik el, újabb hulladék a kezelés során nem keletkezik. A kezelésre átvett hulladék 100 %-a a présgépbe, majd a konténerekbe kerül.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes környezetvédelmi megbízottat alkalmaz a hulladék előkezelési tevékenység irányítására.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. Előírások:

1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai környezetvédelmi, természetvédelmi és hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelését a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A hulladékoknak a telephelyre történő be és kiszállítását kizárólag az a személy, vagy szervezet végezheti aki, vagy amely közszolgáltató, vagy közszolgáltató alvállalkozója és rendelkezik az illetékes hulladékgazdálkodási hatóság hulladékonosító kód szerint azonosított hulladék szállítására vonatkozó engedélyével.

- A létesítmények üzemeltetése során a technológiai fegyelem szigorú betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- A létesítmény aktuális műszaki állapotának és felszereltségének folyamatosan meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) foglaltaknak.
- Az átvett hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- A hulladékoknak a kezelés helyszínére történő szállítását úgy kell ütemezni, hogy a technológiai tereken indokolatlan hulladék felhalmozásra ne kerüljön sor.
- Az engedélyes köteles meggyőződni arról, hogy az átvenni kívánt hulladékok veszélyességi jellemzőkkel nem rendelkeznek.
- A telephelyen egyidejűleg tárolható, előkezelésre kerülő nem veszélyes hulladékok összes mennyisége nem haladhatja meg a **140 tonnát**.
- A telephelyen a kezelésre átvett nem veszélyes hulladékok kezelésig történő előzetes tárolása a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon történhet. A tárolóhely üzemeltetése során a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya által 21423-4/2015.számon kiadott, majd a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály által HE-02/KVTO/04017-8/2017. számon módosított határozatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság jogerős döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és előkezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- Az előkezelt hulladék továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az előkezelés során keletkező hulladékfrakciók végső kezelő (hasznosító, illetve ártalmatlanító) részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Az előkezelési tevékenységről sorszámozott üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.
 - Így különösen:
 - az előkezelésre kerülő hulladékok eredetét, azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
 - az átvétel, tárolás, előkezelés időpontját, időtartamát,
 - az előkezelt hulladék mennyiségét [kg],
 - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók azonosítását és mennyiségeit [kg],
 - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó, ill. befolyásoló paramétereket,

- a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- Az üzemnaplókat minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.
- Az üzemnaplókat a kezelés helyszínén kell tartani, és azt az ellenőrzések során a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak be kell mutatni.
- Engedélyes tevékenységét a legkisebb környezetterhelést előidéző, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon végezheti.
- Az átvételi követelményeket nem kielégítő hulladék átvételét meg kell tagadni.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet), valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles az ingatlanán, telephelyén, illetve a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot a kezelőnek át nem adja.
- A veszélyes hulladékok a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési szilárd hulladék vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- A nem veszélyes hulladékok szállításra, ill. kezelésre való átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemzési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, valamint további engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!

- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.
- Az előkezelés végrehajtásáért és/vagy ellenőrzéséért felelős személyt kell kijelölni.
- Az engedélyes köteles a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeiről szóló 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet szerinti képesítéssel rendelkező környezetvédelmi megbízottat alkalmazni.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során be kell tartani a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet] előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.

- A szállításhoz, mozgatáshoz és előkezeléshez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [továbbiakban: 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet] meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Az engedélyezett előkezelési tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységet úgy kell végezni, hogy az előkezelés helyszínén a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló portterhelést.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.

- A munkaterületen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonalára a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatóságához.

2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- A hulladékok előkezelése a talaj, a felszín alatti víz és vízbázisok, valamint a levegő szennyezése útján nem veszélyeztetheti az emberi egészséget. Törekedni kell a környezetegészségügyi kockázatok megelőzésére, elkerülésére.
- A Hatvan városi vízmű kútjai a település délkeleti határában találhatóak. Az üzemeltetés során figyelemmel kell lenni az ivóvízellátást biztosító sérülékeny vízbázis fokozott védelmére.
- A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kezeléséhez alkalmazott gép, berendezés, eszköz tisztítása, fertőtlenítése a rendeltetési helyen, olyan térburkolattal és mosótérrel ellátott területen, zárt rendszerben történhet, ahonnan a képződő szennyvíz egyedi, zárt tárolóba vagy a megfelelő előtisztítást követően – kiépítése esetén – közcsatornába kerül elvezetésre.
- A telephelyen a biológiailag lebomló települési hulladékok átmeneti tárolása, előkezelése kapcsán különösen ügyelni kell az esetlegesen kiszóródó, kicsorgó hulladék eltakarításának, az így szennyeződött terület megtisztításának, valamint a megfelelő biocid termékkel való, szükség szerinti fertőtlenítésének, továbbá a hulladék rendszeres elszállításának megvalósulására.
- A hulladékkal kapcsolatos tevékenységhez használt konténerek, eszközök a telephelyen a közegészségügyi követelményeknek megfelelően tárolhatók – a tárolás területe tisztán tartandó.
- A hulladékok előkezelését végzők részére kézmosási, szükséges esetben kézfertőtlenítési lehetőség biztosítandó. E használatra ivóvíz minőségű víz megfelelő.

- Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék felhasználása történik, e tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel foglalkozás körében folytatott tevékenységhez rendelkezni szükséges:
- annak egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal,
- a foglalkozásszerű felhasználásra szolgáló veszélyes anyagok, keverékek biztonsági adatlapjával.
- A bejelentett adatok változásakor, a tevékenység megszűnésekor ismét bejelentést kell tenni.
- A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített gyűjtéséről és elszállításáról gondoskodni kell. Amennyiben veszélyes hulladék képződik, azt az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását kizáró módon, elkülönítetten szükséges gyűjteni.
- A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni. Nemdohányzó munkahelyé minősítéskor annak tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával kell feltüntetni.
- A telephelyen gondoskodni szükséges a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros rovarok és más ízeltlábúak, valamint rágcsálók megtelepedésének, elszaporodásának, terjedésének, hulladékhoz jutásának megakadályozásáról, távoltartásukról, a rendszeres, igény szerint végzett irtásukról.

3. A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 35100/974-3/2022. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- A tevékenység végzése során *a felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet] előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- A tárolóedények, konténerek ellenőrzését, karbantartását rendszeresen el kell végezni.
- Szikkasztásra csak tiszta, szennyeződésmentes csapadékvíz kerülhet.
- Az esetlegesen bekövetkező felszíni-, felszín alatti víz, valamint a földtani közeg szennyeződését a vízügyi hatóságra be kell jelenteni. A káresemény felszámolásáról, a terület eredeti állapotának visszaállításáról az üzemeltető köteles gondoskodni.

4. Hatvan Város Jegyzője HAT/210-4/2022 számú végzésében szakhatósági hozzájárulását előírások nélkül megadta.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 160.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2027. 03. 31-ig érvényes.**VII.**

1. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

2. A hulladékgazdálkodási engedély**A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:**

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja**, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

3. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

4. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84. § és 86. § alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

VIII. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül kell benyújtani, vagy ajánlott küldeményként postára adni.**

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Engedélyes a 3000 Hatvan 055/5 hrsz-ú ingatlanon a Heves Megyei Kormányhivatal Egri Járási Hivatal Agrárügyi és Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztálya által HE-02/KTVO/00052/2017. iktatószámom kiadott, 2022. január 31-ig érvényes engedélye alapján hulladékátrakó állomást üzemeltet, melyben nem veszélyes hulladékok előkezelését (tömörítését) végzi.

Engedélyes megbízásából Dr. Szabó Attila Imre (GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt., 3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. f/3.) 2021. év január 29. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3000 Hatvan 055/5. hrsz. alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok előkezelésének (hulladék tömörítés) engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint Engedélyest 2022. január 3-án, HE/HGO/00005-1/2022. számon tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára 2022. január 10-én a HE/HGO/00005-6/2022. számú végzésben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 4.4 pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat; valamint a kérelem nem felelt meg a 439/2012. (XII.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak:

Az engedélyezési dokumentáció nem tartalmazta a rendelkezésére álló pénzügyi eszközöket, azok garanciáit, valamint a céltartalék képzésére vonatkozó tervet; a tevékenység felhagyására vonatkozó részletes tervet; az átrakóállomás jóváhagyott üzemeltetési szabályzatát; az engedélyezési dokumentáció nem ismertette a telephelyen folytatni kívánt hulladékgazdálkodási tevékenység zaj- és rezgésvédelmi vonatkozású hatásait.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2022. január 17-én eleget tett.

A kérelem hiánypótlást követően egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Cégekivonat
- Jogosultság igazolása
- Átnézetes helyszínrajz
- Részletes helyszínrajz
- Nyilatkozat korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységről
- Nyilatkozat foglalkoztatás elősegítéséről
- Nyilatkozat céltartalék képzéséről
- Nyilatkozat pénzügyi eszközök rendelkezésre állásáról
- Nyilatkozat köztartozás mentességéről
- Nyilatkozat munkavédelmi, egészségvédelmi, biztonságtechnikai feltételekről
- Köztartozásmentes adózói adatbázisban való szereplésről szóló igazolás

- Környezetvédelmi biztosítás meglétét igazoló dokumentum másolata
- Környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására vonatkozó megbízási szerződés
- Üzemorvossal kötött szerződés másolata
- Havária (vészhelyzeti) terv
- Telepengedély
- Hulladékátrakó állomás üzemeltetési szabályzat

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. január 25-én 35100/974/2022. ált. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel Engedélyest.

Engedélyes 2022. január 25. napján érkezett beadványában kérte a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás szüneteltetését, ezért 2022. január 26. napján HE/HGO/00005-11/2022. számon végzést hoztam az eljárás szüneteléséről. A végzés 2022. január 26. napján véglegessé vált.

Az eljárás a végzés véglegessé válásától, 2022. január 26. napjától szünetelt. Engedélyes 2022. március 4-én kérte az eljárás folytatását.

A HE/HGO/00005-14/2022. számú végzéssel rendelkeztem az eljárásnak a döntés véglegessé válásától történő folytatásáról. Engedélyes a végzést átvette 2022. március 7-én, ezáltal a döntés véglegessé vált.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti tevékenység, a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2022. év január hó 3. napján kelt, HE/HGO/00005-3/2022. számú iratban megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2022. január 7. napján kelt, HE/NEF/0032-2/2022. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/00005-3/2022. számú iratukkal az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. nem veszélyes hulladékokkal végezni kívánt tevékenységére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan keresték meg a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályt. A megkereséshez mellékelte, hulladékgazdálkodási hatósághoz előterjesztett, GEOSZABÓ Mérnöki Iroda Bt. (3529 Miskolc, Derkovits Gy. u. 54. f/3.) – Dr. Szabó Attila okl. környezetmérnök (kamarai nyilvántartási szám: 05-1399, 05-51779), ügyvezető által EHS-75/2021. számon, 2021. december hónapban összeállított, „NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. Hulladékátrakó állomás (Hatvan 055/5 hrsz.) Nem veszélyes hulladékok előkezelése Hulladékgazdálkodási engedélykérelem dokumentáció” alapján megállapíthatók az alábbiak:

- A végezni kívánt tevékenység célja: gazdaságos tovább szállíthatósághoz az ömlesztetten gyűjtött nem veszélyes hulladékok előkezelése. A gyűjtőjáratokkal beérkező lakossági hulladék és a

vállalkozások, közületek háztartási hulladékhoz hasonló hulladékainak tömörítése, átcsomagolása, átrakása történik.

- Az alkalmazni kívánt technológia: az átrakóállomásra történő beszállítása (átmeneti tárolás), a présgépre feladását követően konténerekbe történő préselése; majd a konténerek elszállításra kerülnek.
- Átvétel előtt a hulladékot szemrevételezik. Nem megfelelőség előfordulásakor az átvételt megtagadják.
- A telephelyi tevékenység szilárd burkolatú területen folyik.
- A hulladékok tárolása zárható konténerekben zajlik.
- A tömörített hulladékot a Hejőpapi Regionális Hulladéklerakó Központ (Hejőpapi, 073/5. hrsz.) fogadja.
- A kezelni tervezett nem veszélyes hulladékok köre egyes csomagolási és építési-bontási hulladékokra, hulladék kezeléséből származó hulladékokra, szennyvíztisztító művekből eredő rácsszemétre, a települési hulladékok közül egyes elkülönítetten gyűjtött frakciókra és kertekből, parkokból származó, többek között biológiailag lebomló hulladékokra, valamint egyéb települési hulladékokra – ide tartozóan a vegyes települési hulladékot is – és piacokon képződő hulladékokra, úttisztításból származó maradék hulladékokra, valamint lomhulladékokra kiterjedő.
- A telephely környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A távolság a legközelebbi védendő lakóépülettől légvonalban mintegy 855 m.
- Az átrakóállomás műúton közelíthető meg, mely aszfalt burkolatú belső üzemi úthoz csatlakozó.
- A telepen a térburkolat aszfaltozott, ennek része a manipulációs tér és a konténerek tárolási területe is.
- Az alkalmazottaknak foglalkozás-egészségügyi ellátás biztosított, szociális helyiségek kialakítottak.
- A telephelyen tisztálkodáshoz, takarításhoz, locsoláshoz szállított víz áll rendelkezésre. E célra egy tartály került telepítésre. A dolgozók ivóvízellátása palackos ásványvízzel megoldott. A képződő kommunális szennyvizet zárt tartályba vezetik és a városi szennyvíztisztító telepre juttatják el.
- A területen övások, csapadékvíz elvezető árkok létesültek. A csurgalékvizet, szennyezett csapadékvizet rácson folyókák segítségével elkülönítve gyűjtik, olajfogó műtárgyon tisztítva a csapadékvíz az övásokba, a csurgalékvíz egy gyűjtő tartályba jut. A csurgalékvíz gyűjtő tartályt elszállítják.
- A prés alatt lévő tálca fogja fel az esetleg elszóródó hulladékot. A garatnál kipergést gátló tetőszerkezetet, a garat nyílását fedő szalagfüggönnyel alakították ki.
- Az engedélykérelem értelmében a telephely kijelölt vízbázist nem érint.
- A dokumentáció összességében a tevékenység hatását a levegőre elviselhetőnek minősíti.

Az engedélykérelem 8. melléklete Hegedűs-Csatai Andor Tamás ügyvezető 2021. december 21-én kelt nyilatkozatának másolata, mely rögzíti, hogy a hulladékgazdálkodási tevékenység megvalósításához többek között biztosítják az egészségvédelmi feltételeket és eszközöket. Csatolták a GEON system Kft. által 2016. november 1-jén készített Havária (vészhelyzeti) tervet (13. melléklet).

Fentiek alapján, a megkeresésben megjelölt 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” – álláspontom szerint – a hulladékok tervezett előkezelése tekintetében, az előzőekben részletezett 1-10. pont figyelembevétele esetén kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés d) és f) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 5. § (2) és 7. § (1), (3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól szóló 316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet 24/A. §-ában, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály előtt folyamatban lévő, nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a megkeresésben szerepeltetett 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározottak szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/NEF/0032-2/2022. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57., és 58. alpontjai, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 2. pontja, 2. mellékletének 2. d) pontja alapján 2022. év január hó 3. napján kelt HE/HGO/00005-2/2022. számú végzésemben megkerestem a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 2022. február 28. napján kelt, 35100/974/2022. ált. számú szakmai véleményében – vízügyi hatósági szempontból – előírásainak betartása mellett a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Kérelmező hatóság az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) bekezdése az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró

szakhatóságok kijelöléséről **szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. számú táblázatának 57. és 58. pontjai** alapján megkereste az FKI-KHO-t tárgyi ügyben.

A szakhatósági megkereséshez csatolt engedélykérelmi dokumentáció, és a rendelkezésemre álló adatok érdemi vizsgálatát követően az alábbiak figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A telephely vízellátása szállított vízzel biztosított. A dolgozók ivóvízellátása palackos ásványvízzel történik. A szociális épületben keletkező szennyvizet zárt gyűjtőbe vezetik, ahonnan elszállítatják. Az olajleválasztón megtisztult csapadékvíz egy zárt csatornán keresztül kerül bevezetésre a szeméttelapi övárokbá. A csapadékvíz elvezetésére vonatkozó, többször módosított KTVF:10528-2/2010. (vízikönyvi szám: 8.3/b/252.) számú vízjogi üzemeltetési engedély módosítási eljárása 35100/3879/2022.ált. számon folyamatban van az FKI-KHO-n.

Tárgyi terület a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerint érvényes és végleges határozattal kijelölt **vízbázist nem érint.**

Tárgyi létesítmény a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 1. számú melléklet 12. a) pontja alapján meghatározott **nagyvízi medret**, valamint a nagyvízi meder, a parti sáv, a vízjárta és a fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, hasznosításáról, valamint a folyók esetében a nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára vonatkozó szabályokról szóló 83/2014. (III. 14.) Korm. rendelet 1. § 11. pontja alapján meghatározott **parti sávot** nem érint.

Tárgyi területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti előírások érvényesíthetők.

A hatósági döntéshozatal a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet], a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, valamint a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény figyelembe vételével történt.

Jelen szakhatósági állásfoglalást az Ákr. 55. § figyelembevételével adtam ki.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét az Ákr. 55. § (4) bekezdése zárja ki.

Az FKI-KHO feladat- és hatáskörét a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdés 2 pontja, valamint illetékességét a 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 2. pontja szabályozza.”

Az eljárás során a 35100/974/2022. ált. számú szakmai véleményében foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt vízügyi hatósági szempontú feltételeket a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban Hatvan Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2022. év január hó 3. napján kelt, HE/HGO/00005-4/2022. számú végzésben megkerestem.

Hatvan Város Jegyzője 2022. év január hó 12. napján kelt HAT/210-4/2022. számú szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását megadta, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya végzésben azzal keresett meg, hogy az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., KÜJ szám: 103 229 045, telephely: 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., KTJ szám: 102 019 950) a 3000 Hatvan 055/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a és az 1. melléklet 19. Egyéb ügyek táblázat 59. pontja alapján ha a tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint, annak elbírálása, hogy a tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e, az első fokú eljárásban a települési önkormányzat jegyzője szakhatóságként jár el.

A szakhatósági megkeresés kapcsán vizsgáltam, hogy fennáll-e illetékfizetési kötelezettség, valamint, hogy fennáll-e kizárási ok, a környezetvédelmi ügyintéző bevonásával azt, hogy az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., KÜJ szám: 103 229 045, telephely: 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., KTJ szám: 102 019 950) a 3000 Hatvan 055/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok előkezelése a természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint vagy további feltételek mellett megfelel-e. Megállapítom, hogy nincs illetékfizetési kötelezettség, nincs kizárási ok, így a szakhatósági nyilatkozat megadható. Megállapítom, hogy az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., KÜJ szám: 103 229 045, telephely: 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., KTJ szám: 102 019 950) a 3000 Hatvan 055/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet, valamint megfelel a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi követelményeknek.

A fentiek alapján a szakhatósági nyilatkozatomat a rendelkező részben foglaltak szerint adtam meg mivel az NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (székhely: 3200 Gyöngyös, Kenyérgyár út 19., KÜJ szám: 103 229 045, telephely: 3000 Hatvan, 055/5 hrsz., KTJ szám: 102 019 950) a 3000 Hatvan 055/5 hrsz. alatti telephelyen történő nem veszélyes hulladékok előkezelése hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás szerinti tevékenység a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek, valamint a kérelemben foglaltaknak megfelel, az nem érint helyi jelentőségű védett természeti területet így az természeti területre nem gyakorol közvetlen hatást, valamint megfelel a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott környezet- és természetvédelmi követelményeknek.

Szakhatósági állásfoglalásomat a már hivatkozott jogszabály mellett az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 55. § (1) és (2) bekezdésére figyelemmel adtam ki.

Tájékoztatom, hogy a 2022. január 4. napján érkezett megkeresés esetében az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 19. Egyéb ügyek táblázat 59. pontjában meghatározott 21 napos ügyintézési határidő 2022. január 25. napján jár le, tehát az ügyintézési határidő betartásra került.

Az önálló fellebbezést az Ákr. 116. § (3) bekezdése alapján zártam ki.

A jogorvoslat lehetőségéről az Ákr. 112. §-ára figyelemmel adtam tájékoztatást.

Hatvan város jegyzőjének hatáskörét és illetékességét általánosságban az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a Ákr. 15. § (1) bekezdése, 16. § (1) bekezdés a) pontja és a 17. §-a állapítja meg.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján úgy ítélem meg, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos előkezeléséhez szükségesek.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a hulladékgazdálkodási tevékenység helyéül szolgáló telephely részben szilárd burkolattal ellátott. A telephelyen a közlekedési, az üritőhelyi, a konténertárolási és mozgatási területein egységes, szilárd, a nehéz tehergépkocsik forgalmára méretezett burkolat lett kialakítva. A hulladékok tárolására zárható konténereket alkalmaznak.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A telephely legközelebbi védendő lakóépülettől mért távolsága légvonalban kb. 855 m, környezetében mezőgazdasági területek találhatóak. A telephely megközelíthetősége műúton keresztül történik. A hulladékok tárolása zárható konténerekben, aszfalt területen történik.

Légszennyezést a hulladékok beszállítása és a hulladékok kiszállítása során a szállítójárművek által kibocsátott kipufogó gázok levegőterhelése, valamint a hulladék présgép garatjába történő ürítés során történő kiporzás. A garat fölött kipergést és kiporzást gátló tetőszerkezet található. A tömörített hulladékokat szabvány konténerekben tárolják elszállításig, levegőszennyezést kizáró módon.

A hulladékok szállításából eredő forgalom 40 t/gk/nap. A dokumentációban bemutatottak alapján a 3201 számú út 0+216 szelvény forgalmi adatait figyelembe véve a tevékenység végzéséhez kapcsolódó szállítás a 3201. sz. út tehergépjármű forgalmában kb. 1,49 %-os növekedést jelent. A tevékenységhez kapcsolódó forgalomnövekedés nem számottevő, az összes forgalomhoz képest hatása elhanyagolható.

A dokumentációban bemutatott számítások alapján az érintett útvonalon a ki- és beszállítás során a járművek nitrogén-dioxid átlagos kibocsátása ~0,00319 mg/m³*s-al emelkedik meg az alapforgalom nitrogén-dioxid átlagos kibocsátásához képest. A terjedésvizsgálat alapján alapforgalom esetén az útvonalon a járművek nitrogén-dioxid kibocsátásának közvetett hatásterülete 12 m, a maximális koncentráció 28,3 µg/m³. Növelt forgalom esetén a közvetett hatásterület 13 m, a maximális NO₂ koncentráció 29,4 µg/m³.

A tevékenység végzéséből eredő kiporzás a hulladék átrakóprés fogadó garatjába történő ürítéskor, az ürítést végző gépjárművek mellett megmaradó réseken, illetve a gumi szalagfüggöny résein keletkezhet. Az elvégzett terjedésvizsgálat alapján a diffúz forrás hatásterülete nem éri el az 5 µg/m³ PM₁₀ koncentrációt, így hatásterület kijelölése nem lehetséges. A maximum érték 0,417 µg/m³-re

tehető (2m). A környezetbe emitált szállópor (PM₁₀) hatásterülete nem éri el a telephely környezetében lévő lakott területeket, illetve védendő létesítményeket.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. A telephelyen működő előkezelési tevékenység légszennyező hatása az előírások betartása mellett minimális.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 25-28. §-a alapján tettem.

A dokumentáció alapján a telephelyen alkalmazott technológia célja a beszállításra kerülő ömlesztetten gyűjtött hulladékok előkezelése (tömörítése) a gazdaságos továbbszállíthatóság érdekében. A beszállított hulladékot a présgép alkalmazásával konténerekbe préselik, majd a konténerek telítődés után elszállításra kerülnek. A telephelyen a hulladékok kezelése csak nappali időszakban történik.

A vizsgált telephely közvetlen környezetében kereskedelmi, szolgáltató gazdasági területek, általános mezőgazdasági területek, valamint erdőterületek találhatóak. A legközelebbi védendő lakóépület ~855 méterre helyezkedik el a Hatvan, Csányi út 9293 hrsz.-ú ingatlanon településközpont vegyes terület besorolású övezetben.

Az átrakóállomás működésével kapcsolatban a hulladék be- és kiszállítását végző szállítójárművek mozgásából, valamint a hulladékkezelési technológia működtetése során használt berendezések üzemeléséből keletkezik zajterhelés.

A technológiában alkalmazott présgép üzemideje 5-6 óra/nap. A présgépen kívül még alkalmazásra kerül egy multiliftes autó. A számítások alapján a nappali megítélési időre vonatkozó 55 dB-es határérték a zajforrástól számítva 78,05 méterre teljesül. A zajvédelmi hatásterület védendőt nem érint.

A hulladékok be- és kiszállításából eredő forgalom 20 t/forduló teherbírású tehergépkocsikkal számolva átlagosan kb. 20 t/gk/nap. A járatok várhatóan 8 és 16 óra közötti időszakban közlekednek majd 250 munkanapon.

A szállítással érintett utak közül a 3201. sz. főút 0+216 szelvényének zajterhelését vizsgálták meg a dokumentációban. Az elvégzett számítások alapján a kérelmezett tevékenységből eredő többletterhelés 0,461 dB.

A dokumentáció alapján a zajterhelési határértékek teljesülnek, zajcsökkentő intézkedésre nincs szükség.

Fentiek alapján zajvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.

Zajvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 1. melléklet 4. pont, a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, a zajkibocsátási

határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg.

A Hatvan 055/5 hrsz.-ú ingatlanon található telephely nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A kérelmezett tevékenység a kérelemben foglaltak szerinti engedélyezése táj- és természetvédelmi érdekeket nem sért.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.4. pontja alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. §-a állapítja meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint