



HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyintéző szervezeti egység:

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és

Hulladékgazdálkodási Főosztály

Hulladékgazdálkodási Osztály

Iktatószám: HE/HGO/00016-14/2023.

Ügyintéző: Dr. Virág Diána

Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: Alumechanik Kft. nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

H A T Á R O Z A T

- I. Az Alumechanik Kft. (székhely: 2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.; KÜJ: 101 401 335)– továbbiakban: Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3281 Karácsond, Vasút u. 55. (KTJ: 102 353 463) szám alatti telephelyén

nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására

vonatkozóan

hulladékgazdálkodási engedélyt adok

és

egyben a hulladék tároló hely üzemeltetési szabályzatot elfogadom.

II. **Ügyfél adatai:**

Neve:	Alumechanik Kft.
Székhely:	2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.
KSH azonosító:	11181334-3832-113-11
KÜJ szám:	101 401 335
Telephely:	3281 Karácsond, Vasút u. 55.
KTJ szám:	102 353 463
Céggjegyzékszám:	11-09-002422
Adószám:	11181334-2-11
Telepengedély száma:	57-4/2019. (Karácsond Község Jegyzője)

III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény [továbbiakban: Ht.] 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20. és 46. pontjainak megfelelően, továbbá a Ht. 2. § (1) bekezdés 17a. pontjával összefüggésben:

Előkezelés (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet

Gyűjtés (Ht. 2. § (1) bekezdés 17. pont): a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában foglalja a hulladék előzetes válogatását és előzetes tárolását is.

Gyűjtő (Ht. 2. § (1) bekezdés 17a.pont): olyan gazdálkodó szervezet, amely a hulladékot a hulladékbirtokostól, illetve hulladékgazdálkodási létesítményekből összegyűjti, átveszi.

Hasznosítás (Ht. 2. § (1) bekezdés 46. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Újrahasználatra való előkészítés (Ht. 2. § (1) bekezdés 46. pont): tisztítással, javítással, valamint ellenőrzéssel végzett hasznosítási művelet, amelynek során a hulladékká vált terméket vagy alkatrészét előkészítik arra, hogy bármilyen egyéb előkezelés nélkül újrahasználható legyen.

Előkezelési kódok meghatározása:

Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet] 2. melléklete alapján:

- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 04** tömörítés, bálázás, darabosítás;
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);

Hasznosítási kódok meghatározása

Hasznosítási kódok a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet [továbbiakban: 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet] 2. melléklete alapján:

- R1b** Olyan anyaggá történő feldolgozás, amelyet tüzelőanyagként vagy üzemanyagként használnak fel
- R3** Oldószerként nem használatos szerves anyagok újrafeldolgozása, visszanyerése (ideértve a komposztálást és más biológiai átalakítási folyamatokat is, továbbá ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést, az összetevőket vegyi anyagként felhasználó gázosítást és pirolízist, valamint a szerves anyagok feltöltés formájában történő visszanyerését)

- R3a** Szerves anyagok újrahasználatra való előkészítése
- R5a** Szervetlen anyagok újrahasználatra való előkészítése, szervetlen építőanyagok újrafeldolgozása
- R12** Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1-R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés.)

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3281 Karácsond, Vasút u. 55. szám alatti telephelye (1290/1. hrsz.).

1. A telephelyen gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Hulladék azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése:
02	Mezőgazdasági, kertészeti, akvakultúras termelésből, erdőgazdálkodásból, vadászatból, halászatból, élelmiszerelőállításból és -feldolgozásból származó hulladék
02 01	mezőgazdaság, kertészet, akvakultúras termelés, erdőgazdálkodás, vadászat és halászat hulladéka
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolás)
02 01 10	fémhulladék
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rost szuszpenzió-, papír- és kartongyártásból származó hulladék
03 01	fafeldolgozásból, falemez- és bútorgyártásból származó hulladék
03 01 01	fakéreg és parafahulladék
04	Bőr-, szőrme- és textilipari hulladék
04 02	textilipari hulladék
04 02 09	társított anyagokból származó hulladék (impregnált textíliák, elasztomerek, plasztomerek)
04 02 15	kikészítésből származó hulladék, amely különbözik a 04 02 14-től
04 02 21	feldolgozatlan textilszál hulladék
04 02 22	feldolgozott textilszál hulladék
07	Szerves kémiai folyamatból származó hulladék
07 02	műanyagok, műgumi és műszálak gyártásából, kisereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék
07 02 13	hulladék műanyag
07 02 15	adalékanyag hulladék, amely különbözik a 07 02 14-től
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladék; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladéka
11 05	tűzihorganyzási eljárások hulladéka
11 05 01	kemény cink
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből

	származó hulladék
12 01	fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék
12 01 01	vasfém részek és esztergaforgács
12 01 02	vasfém részek és por
12 01 03	nemvas fém reszelék és esztergaforgács
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 99	közelebbről meg nem határozott hulladék
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat
15 01	csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)
15 01 01	papír és karton csomagolási hulladék
15 01 02	műanyag csomagolási hulladék
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
15 01 07	üveg csomagolási hulladék
15 01 09	textil csomagolási hulladék
16	A hulladékjegyzékben közelebbről meg nem határozott hulladék
16 01	a közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó hulladékká vált gépjármű (ideértve a terepjáró járművet is), a hulladékká vált gépjármű bontásából, valamint karbantartásából származó hulladék (kivéve a 13, a 14 főcsoportokban, a 16 06 és a 16 08 alcsoportokban meghatározott hulladék)
16 01 03	hulladékká vált gumiabroncsok
16 01 06	hulladékká vált gépjármű, amely nem tartalmaz sem folyadékot, sem más veszélyes összetevőt
16 01 16	cseppfolyósított gázok tartályai
16 01 17	vasfémek
16 01 18	nemvas fémek
16 01 19	műanyagok
16 01 20	üveg
16 01 22	közelebbről meg nem határozott alkatrészek
16 02	elektromos és elektronikus berendezések hulladéka
16 02 14	kiselejtezett berendezés, amely különbözik a 16 02 09-től 16 02 13-ig terjedő hulladéktípusoktól
16 02 16	kiselejtezett berendezésből eltávolított anyag, amely különbözik a 16 02 15-től
16 03	az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek
16 03 04	szervetlen hulladék, amely különbözik a 16 03 03-tól
16 03 06	szerves hulladék, amely különbözik a 16 03 05-től
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)

17 01	beton, téglá, cserép és kerámia
17 02	fa, üveg és műanyag
17 02 01	fa
17 02 02	üveg
17 02 03	műanyag
17 04	fémek (beleértve azok ötvözeteit is)
17 04 01	vörösréz, bronz, sárgaréz
17 04 02	alumínium
17 04 03	ólom
17 04 04	cink
17 04 05	vas és acél
17 04 06	ón
17 04 07	fémkeverék
17 04 11	kábel, amely különbözik a 17 04 10-től
17 08	gipsz alapú építőanyag
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék
19 10	fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék
19 10 01	vas- és acélhulladék
19 10 02	nemvas fém hulladék
19 10 04	könnyű frakció és por, amely különbözik a 19 10 03-tól
19 12	közelebről meg nem határozott mechanikai kezeléssel (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék
19 12 01	papír és karton
19 12 02	fém vas
19 12 03	nemvas fémek
19 12 04	műanyag és gumi
19 12 05	üveg
19 12 07	fa, amely különbözik a 19 12 06-től
19 12 08	textíliák
19 12 10	éghető hulladék (pl. keverékből készített tüzelőanyag)
19 12 12	egyéb, a 19 12 11-től különböző hulladék mechanikai kezelésével nyert hulladék(ideértve a kevert anyagokat is)
20	Települési hulladék (háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló kereskedelmi, ipari és intézményi hulladék), ideértve az elkülönítetten gyűjtött frakciót is
20 01	elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve a 15 01)
20 01 01	papír és karton
20 01 02	üveg
20 01 10	ruhanemű
20 01 11	textíliák
20 01 36	kiselejtezett elektromos és elektronikus berendezések, amelyek

	különböznek a 20 01 21-től, a 20 01 23-tól és a 20 01 35-től
20 01 38	fa, amely különbözik a 20 01 37-től
20 01 39	műanyagok
20 01 40	fémek
20 02	kertekből és parkokból származó hulladék (a temetői hulladékot is beleértve)
20 02 03	egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
20 03	egyéb települési hulladék
20 03 07	lomhulladék

A gyűjthető és előkezelhető nem veszélyes hulladékok tömege összesen nem haladhatja meg a **6 000 t / év** mennyiséget.

A gyűjthető és előkezelhető fémhulladékok mennyisége maximálisan **1 200 t / év**, amely nem haladhatja meg az 5 t / nap mennyiséget.

A telephelyen hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és –mennyiségek:

Hulladék azonosító kódok	Megnevezés
02 01 04	műanyag hulladék (kivéve a csomagolóeszközök)
07 02 13	hulladék műanyagok
12 01 05	gyalulásból és esztergálásból származó műanyag forgács
12 01 99	közelebről nem meghatározott hulladékok (pl: extrudálásból származó műanyag ömlenyek)
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék
15 01 05	vegyes összetételű kompozit csomagolási hulladék
15 01 06	egyéb, kevert csomagolási hulladék
16 01 19	műanyagok
17 02 03	műanyagok
19 12 04	műanyag és gumi
20 01 39	műanyagok

Újrahasználatra előkészíteni kívánt hulladék:

Hulladék azonosító kódok	Megnevezés
15 01 02	műanyag csomagolási hulladékok
15 01 03	fa csomagolási hulladék
15 01 04	fém csomagolási hulladék

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **2500 t/év**, amely nem haladhatja meg a napi 10 t mennyiséget.

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az Engedélyes által benyújtott dokumentáció alapján:

Engedélyes a határozat III. 1. pontjában szereplő, nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását végzi a Karácsond, Vasút u. 55. szám alatti telephelyén. A hulladékkezelő telephely a 1290/1 hrsz.-ú területen található, mely Gyöngyöستől DK-i irányban fekvő Karácsond község belterületének DK-i szélén helyezkedik el (K-Sz) különleges szilárdhulladék-lerakó területen. Közvetlen környezetében nincsenek lakott és védendő területek.

A különböző hulladékokat az Engedélyes jelenleg még érvényes HE-02/KVTO/04436-13/2018. számú, 2023. november 30-ig érvényes hulladék kezelési engedélye birtokában kezeli.

Tevékenysége elsősorban műanyag termelési hulladékra, műanyag és papír csomagolási hulladékra terjed ki, amit fa és fém hulladékok hasznosításával, újrahasználatra való előkészítéssel bővít.

A saját tulajdonú telephely körbekerített, szilárd burkolatú közlekedő utakkal ellátott terület. Az engedélyezett tevékenység végzésére rendelkezésre áll egy 174 m² fedett gyártócsarnok, egy 441 m² nagyságú üzemcsarnok, egy fedett 200 m²-es betonozott aljzatú szín, 277 m² szilárd aszfalt burkolattal ellátott illetve a 2 255 m² térkövel burkolt udvar.

Engedélyes kizárólag ipari termelőktől vesz át hulladékot, lakossági hulladék átvétel nem történik. A hulladékok átvétele csak akkor lehetséges, ha az megfelel a biztonságos szállítás, tárolás feltételeinek és kizárja a környezetszennyezés lehetőségét. Átvételt követően a hulladékot mérlegelik, nyilvántartásba veszik.

A beérkezett hulladékot a gyártó csarnok területén kialakított válogató téren szakmunkások kézzel válogatják. A válogatott hulladék innen kerül az átvevőnek közvetlenül kiszállításra vagy további telephelyi előkezelésre vagy –hasznosításra. A telephelyi előkezelésről üzemnaplót és nyilvántartást vezetnek.

A tevékenység során bálázás, nagyobb méretű hulladékok darabolása (shredder daráló berendezéssel) és aprítás történik. A műanyag hulladékokból daráló géppel műszaki másodalapanyagot (daralékokat) állítanak elő. A válogatás során keletkező másodlagos hulladékot is nyilvántartásba veszik, majd engedéllyel rendelkező hulladék kezelőnek adják át. A keletkezett hulladékok közül a fémhulladékok gyűjtése a csarnoképületen belül történik munkahelyi gyűjtőhelyen BIG-BAG zsákban, fémkalodában.

Az **újrahasználatra való előkészítés** során a kis mértékben sérült hulladékokat javítással hozzák használatra alkalmas állapotba. A műanyag hulladék (HAZ 15 01 02, 07 02 13) esetében a hasznosítási művelet tisztítás, javítás, valamint ellenőrzés. A hulladékká vált, kis mértékben sérült BIGBAG-ek esetén azok javítása varással, foltozással, illetve tisztítással történik, míg a műanyag ládák, kalodák esetében a sérülések javítása műanyag hegesztéssel, ragasztással történik. A kis mértékben sérült raklapok, ládák (HAZ 15 01 03) esetén azok javítása fa tartó lecek pótlásával, megerősítéssel illetve tisztítással történik. Szintén lehetséges fém csomagolóeszközök (HAZ 15 01 04) tisztítás, javítás után történő újrahasználat.

A kezelésre átvett hulladékok gyűjtése részben épületen belül, részben a betonozott, térkövel ellátott udvar területén történik (BIG-BAG zsákokban, oktabinokban, fém kalodákban, műanyag ládákban). A beérkező csomagolási hulladékokat szemrevételezéssel ellenőrzik. A szennyezett, feldolgozhatatlan hulladékokat visszaküldik. Az ellenőrzésen átment, de a hulladékkezelés előtt mégis feldolgozásra alkalmatlannak nyilvánított hulladékokat konténerben gyűjtik, majd további kezelésre adják át arra engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek.

Hasznosítás céljából fahulladékot, fémhulladékot, műanyag csomagolási hulladékot, valamint tiszta, szelektíven gyűjtött, főként polietilén, polisztirol, polipropilén, ABS, PC-ABS, polikarbonát, PET, PVC, PBT, poliamid, és POM anyagú, kémiaileg fajtaazonos gyártási hulladékok illetve selejt termékeket vesznek át. A telephelyre beérkező különböző hulladékok műanyag minőség, kémiai összetétel szerinti beazonosításra kerülnek. A hulladékok feldolgozása anyagminőség szerint történik. Darabolást követően, fémkiválasztás történik (előkezelés), majd daráló gép segítségével, meghatározott szemcseméretű darálékot, műszaki másodalapanyagot állítanak elő (hasznosítás). A műanyag hulladékokat darálás után, mint készterméket értékesítik.

Az előkezelési és hasznosítási tevékenységhez Engedélyes az alábbi berendezésekkel rendelkezik:

Gép fajta	Tervezett tevékenység	Kapacitás/óra
Bálázó gép	előkezelés	300-500 kg
Bálázó gép	előkezelés	300-500 kg
Bálázó gép	előkezelés	300-500 kg
Shredder, szállítószalag	előkezelés, hasznosítás	200-500 kg
darológép	előkezelés, hasznosítás	800 kg/h
darológép	előkezelés, hasznosítás	400 kg/h
darológép	előkezelés, hasznosítás	100 kg/óra
darológép	előkezelés, hasznosítás	300 kg/óra
gázüzemű targonca	anyagmozgatás	1,8 t
gázüzemű targonca	anyagmozgatás	3 t

Az újrahasználatra nem alkalmas, nem javítható fa tárolókból egységes méretű, méret és minőség szerint osztályozott, fém- és idegenanyag-mentes faaprítékot állítanak elő. Ehhez WAGNER WS-30 típusú aprítógépet alkalmaznak. Kezelést követően a hasznosítható faanyag ahonnan további gyűjtése big-bag zsákban történik. A darabolt fát, mint terméket (tüzelőanyag) értékesítik.

A telephelyen belül a tárolás és a közlekedés szilárd burkolattal ellátott úton, és tárolókban biztosított. Az anyagmozgatást 2 db gázos targonca segítségével végzik, a mérlegelés hitelesített raktári elektronikus mérlegeken történik.

Az egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége **250 tonna**.

A telephelyen keletkező szilárd kommunális hulladékokat gyűjtőedényben gyűjtik.

A tevékenység során csak kommunális szennyvíz keletkezik, mely elvezetése a telephelyre bekötött csatornahálózaton keresztül történik.

A hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzata, illetve az veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely szabályzata, melyeket Engedélyes az engedélykérelem mellékleteként csatolt, jelen engedélyezési eljárásban elfogadásra kerültek.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

IV. **Előírások:**

1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai

a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a Határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok gyűjtését, előkezelését és hasznosítását, a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- Fém hulladékok esetén az átvett mennyiség nem haladhatja meg az 5 t/nap küszöbértéket.

- A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesítése esetén, minősítést követően értékesíthetők termékként. Ennek hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A Határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- Az alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a **250 tonnát**.
- A telephelyre beérkező hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.
- Engedélyes a gyűjtött, valamint a kezelt és kezeletlen, nem hasznosított hulladékokat csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- Engedélyes telephelyén a hulladék tároló hely üzemeltetése során a Hulladékgazdálkodási Hatóság által jóváhagyott üzemeltetési szabályzatban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok engedéllyel rendelkező részére történő átadásáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A hulladékbirtokos a hulladékot a Ht. 15. § (1) bekezdésében meghatározott hasznosítási művelet megvalósíthatósága, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és egyéb hasznosítási műveletek előmozdítása vagy javítása érdekében az ingatlanon, telephelyen elkülönítetten gyűjti. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni nem lehet.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag szilárd burkolattal ellátott területen, illetve raktárépületen belül végezhető.

- A tároló és kezelő terek burkolatának állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A hulladéktároló helyhez vezető úton és a hulladéktároló hely alapjául szolgáló létesítmény területén belül kialakított közlekedési útvonal és tárolótér burkolatát nem veszélyes hulladék tárolása esetén egységes és egybefüggő, veszélyes hulladék esetén egységes, egybefüggő, vízzáró és szilárd burkolattal kell ellátni. A szilárd útburkolat mellett biztosítani kell a csurgalék- és csapadékvíz elvezetését, valamint – szükség esetén – az ezek tárolására szolgáló rendszert.
- A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről és kezeléséről gondoskodni kell.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolótérek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet] meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.

- A veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben [a továbbiakban: 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet] meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet [továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet] alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a gyűjtés, előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, hasznosítási tevékenység esetén negyedévente, a tárgyévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (gyűjtés, előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes**, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a**

környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.

- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet [továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet] 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet [továbbiakban: 4/2011. (I.14.) VM rendelet] szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és az előkezelési technológia teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- Hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- Hulladékot tárolni műszaki védelem nélküli térszínen tilos.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról

folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.

- A gyűjtéshez használt eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő tárolására.
- A szállítójárművek, munkagépek, konténerek tisztítása, mosatása telephelyen belül tilos.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, javítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett, kármentő tálca alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön.
- A földtani közegre veszélyt jelentő anyagok telephelyen belüli tárolása csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, megfelelő műszaki állapotú létesítményekben lehetséges.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet [továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet] szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni. Az üzemelés során a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet [továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonalára a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülrre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az

üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell kijelölni, hogy lehetőség szerint a lakott területeket elkerülje.

2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

2.1. Gondoskodni szükséges a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, minimalizálásáról, a telephely területének rendszeres tisztításáról. A hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása, a keletkező termék, hulladék a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.

2.2. Az ivóvízminőség megóvása érdekében az üzemelés során ügyelni kell a vízbázisok védelmére és a telephelyi ivóvízvezeték védősávjára.

2.3. Törekedni kell lakóterületen, a lakóterek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.

2.4. A veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel kapcsolatos tevékenységet a telephelyen úgy szükséges megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Veszélyes anyag és veszélyes keverék foglalkozás körében való felhasználásához rendelkezni kell:

- a tevékenység egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal,
- használati utasítással vagy a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonsági adatlapjával.

A bejelentett adatok változásakor, a tevékenység megszűnésekor ismét bejelentést kell tenni.

Az előállított termékek esetén – amennyiben hulladéknak nem minősülnek – figyelembe veendő:

A vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) 2. cikk (7) bekezdés d) pontja, (8)-(9) bekezdése, 5. cikke, 6. cikk (3) bekezdése a visszanyert anyagok regisztrálásáról; továbbá a REACH 67. cikk (1) bekezdésének és XVII. mellékletének korlátozási előírásai.

2.5. A működéssel képződő települési hulladék elkülönített gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A települési vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjtendő. A kiszóródó hulladékot el kell takarítani. A veszélyes hulladék az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva, elkülönítve gyűjthető.

2.6. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendő a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek, valamint a nemdohányzó munkahelyé minősítés. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.

2.7. A telephelyen gondoskodni kell a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból káros ízeltlábúak, rágcsálók megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásáról, a rendszeres és minden szükséges esetben elvégzett irtásról. A használt ruhanemű és textil települési hulladék hézagmentesen zárható zsákokban gyűjthető, szóródást kizáróan.

3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/340/2023.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- 3.1. A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- 3.2. A terület csapadékvizei nem érintkezhetnek olyan anyagokkal, amelyekből szennyeződést oldhatnak ki, vagy szállíthatnak magukkal.
- 3.3. A hulladékok fogadása és átmeneti tárolása során ki kell zárni a felszíni és felszín alatti vízkészlet elszennyeződésének lehetőségét.
- 3.4. A telephelyen a nem veszélyes hulladékok csak fedett vagy térburkolattal ellátott területen tárolhatók, olyan helyen, amelyről elfolyó vizek és csurgalékok vízvédelmi követelményeknek megfelelő tisztítása, kezelése megoldott. A veszélyes hulladékok csak zárt, fedett helyen tárolhatók.
- 3.5. Az esetlegesen a zompokba kerülő hulladékok nem vezethetők a közüzemi szennyvíz csatornába, sem felszíni vagy felszín alatti befogadóba.
- 3.6. Az üzemelő telephely mindenkor kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- 3.7. Amennyiben a tevékenység végzése során olyan esemény történik, amely a felszíni és felszín alatti vízkészletet veszélyezteti, arról és az elhárítása érdekében tett intézkedésről az Igazgatóságunkat azonnal tájékoztatni kell.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 750.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély 2028. 02. 03-ig érvényes.

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglaltól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A hulladékgazdálkodási engedély

A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

B) hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja**, vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

VIII. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

IX. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

X. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény [továbbiakban: Kp.] 37. § tartalmazza.

INDOKOLÁS

Engedélyes 2022. év december 21. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a Karácsond, Vasút u. 55. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény [továbbiakban: Ákr.] 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2023. január 9-én, HE/HGO/00016-1/2023. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében Engedélyes telephelyén 2023. január 17-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyről Engedélyest 2023. január 10-én HE/HGO/00016-5/2023. számon értesítette. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Engedélyes telephelye alkalmas a kérelmezett tevékenység környezetvédelmi szempontból biztonságos végzésére.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/00016-10/2023. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek, illetve a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendeletnek.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2023. január 26. napján eleget tett, valamint kérte a kérelmezett tevékenység R3a és R5a hasznosítási kódokkal való kiegészítését.

A kérelem egyebek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a gyűjteni, előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Telepengedélyt,
- Cégekivonatot,
- Mérleg hitelesítési bizonyítványt,
- Szakértői jogosultság igazolását,
- Helyszínrajzokat,
- Tulajdoni lapot
- Környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló dokumentumot
- Helyszínrajzot zajvédelmi hatásterület bejelölésével
- Pénzügyi eszközök igazolását
- Üzemorvosi szerződés másolatát,
- Havária tervet,
- Nyilatkozatokat,
- Környezetvédelmi biztosítási kötvényt,
- Céltartalék képzésére vonatkozó tervet,

- Köztartozás mentességről nyilatkozatot,
- Faapríték bevizsgálási jegyzőkönyvét.

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 7., 17., 20. és 46. pontja szerinti tevékenységek a 12. § (2) bekezdése és 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítás engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2023. év január 09. napján kelt, HE/HGO/00016-4/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. január 13. napján kelt, HE/NEF/0012-3/2023. számú szakmai véleményében – környezetegészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A területi hulladékgazdálkodási hatóságtól tárgyi ügyben szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan megküldött, HE/HGO/00016-4/2023. számú megkeresés értelmében az ALUMECHANIK Kft. a 3281 Karácsond, Vasút u. 55. sz. alatti telephelyét érintően hulladékgazdálkodási engedély megadását kezdeményezte. A megkereséshez csatolt, 2022. december 21-ei keltezésű beadványuk tartalmazza a Tamási Gábor hulladékgazdálkodási szakértő által összeállított „Nem veszélyes hulladék gyűjtésre, előkezelésre, hasznosítására vonatkozó engedély kérelem” című dokumentációt, mely ismerteti a következőket:

- Jelenlegi hulladékkezelési tevékenységüket bővíteni szeretnék. Gyűjteni, előkezelni kívánt hulladékok: mezőgazdasági ágazatok műanyag- és fémhulladéka, egyes fafeldolgozásból, műanyaggyártásból, kiserelésből, forgalmazásból és felhasználásból származó hulladékok, textilipari hulladékok, tűzihorganyzási cinkhulladék, fémek, műanyagok alakításából, fizikai, mechanikai felületkezeléséből, hulladékká vált gépjárműből származó hulladékok, csomagolási, építési-bontási hulladékok, elektromos és elektronikus berendezések hulladékai, az előírásoknak nem megfelelő és nem használt termékek, hulladékkezelésből eredő hulladékok, települési hulladékok, ruhaneműre, textíliákra is kiterjedően. Műanyag, fa és fémhulladékok esetén hasznosításra, újrahasználatra való előkészítésre is sor kerül.

- A telephely a 1290/1. hrsz. alatt található, a község belterületének délkeleti szélén, gazdasági övezetek környezetében. Szilárd burkolattal rendelkezik, szilárd burkolatú úton megközelíthető. Kezelőterületei: 200 m² fedett szín (késztermék, hulladék tárolása), 174 m² csarnok (bálázó, darálógépek), 441 m² üzemcsarnok (shredder, granuláló, agglomeráló gépsor), 2255 m² tér (hulladékok tárolása). Udvar, szociális épület is kialakított. Tervezett további csarnok- és tárolóterület, zárt gyártócsarnokká átépítés.

- A tevékenység leírása tartalmazza, hogy hulladékokat ipari termelőüzemektől kívánják átvenni, a telephelyre beérkezést követően szemrevételezéssel ellenőrzik, beazonosítják. Feldolgozásig az udvaron, csarnoképületben helyezik el. A technológia során válogatás, aprítás, darabolás, tömörítés,

bálázás, átcsomagolás, majd hasznosítás vagy további kezelésre átadás történik. A feldolgozás anyagminőség szerint folyik. Az idegen, szennyezést okozó részek kiválasztásra kerülnek. A műanyag hulladékból agglomeráló, daráló és extruder gépekkel műszaki másodlaganyagot állítanak elő, késztermékként, a faaprítékot tüzelőanyagként értékesítik. A kismértékben sérült csomagolási, termelési hulladékokat tisztítás után javítással kívánják újrahasználatra előkészíteni és csomagolóeszközként értékesíteni. A hulladékkezeléshez bálázó és darológépeket, shreddert, szállítószalagot, gázüzemű targoncákat használnak. A daráló-előkezelő gépek csarnoképületben, zsákos porszívó berendezéssel ellátva üzemelnek. A telephelyen ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetése csatornahálózaton keresztül történik. A dokumentáció értelmében a vélelmezett zajvédelmi hatásterületen lakóépületek, lakóingatlanok nem találhatóak. A keletkező szilárd kommunális hulladék gyűjtődénybe kerül. A képződő fém és veszélyes hulladékokat a csarnoképületben és konténerekben gyűjtik. A hulladék elhelyezése tárolóban, konténerben, zsákban vagy bálázott formában valósul meg, szilárd burkolattal ellátott aljzaton.

Fentiek alapján – álláspontom szerint – a megkeresésben megjelölt közegészségügyi szakkérdésre, a „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően”, a nem veszélyes hulladékok végezni kívánt gyűjtése, előkezelése és hasznosítása tekintetében, az előzőekben részletezett 2.1-2.7. pont figyelembevétele mellett kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 31. § (2), 39. § (1) és (3) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4), 37. § (7) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő, tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a megkeresésében, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/NEF/0012-3/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az Ákr. 55-57. §-ai alapján és az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet [továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet] 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály HE/HGO/00016-3/2023. számon megkereste hatóságunkat szakhatósági állásfoglalás megadása céljából, az Alumechanik Kft. (2800 Tatabánya, Alugyári u. 1.) részére, a Karácsond, Vasút u. 55. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok gyűjtésének, előkezelésének és hasznosításának, továbbá veszélyes hulladékok gyűjtésének és előkezelésének hulladékgazdálkodási engedélyezése ügyében. A megkereséshez mellékeltek a Tamási Gábor hulladékgazdálkodási szakértő által összeállított engedélyezési dokumentációt.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja alapján nem veszélyes hulladék előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezése iránti eljárásban, a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízgazdálkodási hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

A dokumentáció alapján az alábbiak állapíthatók meg:

Az ingatlan teljes területe 17684 m², ami telekösszevonással jött létre. A telephelyen a hulladék kezelési tevékenységéhez rendelkezésre áll egy 174 m² fedett gyártócsarnok, egy 441 m² nagyságú csarnok, és egy fedett 200 m²-es betonozott aljzatú szín, 277 m² szilárd aszfalt burkolattal ellátott, illetve egy 2255 m² térkővel burkolt udvar. Rendelkezésre áll szociális épület is. A jelenleg tervezés alatt álló fejlesztések eredményeképpen további 540 m² nagyságú csarnokterület és 460 m² nagyságú tárolóterület kerül kialakításra. Továbbá a nyitott 200 m² nagyságú szint is átépítésre kerül zárt gyártócsarnokká.

Tevékenységének rövid leírása: Hulladékok gyűjtése, előkezelése, műanyag és fahulladékok hasznosítása, újrahasználatra való előkészítés.

A tervezett kezelési tevékenység megnevezése, TEÁOR száma:

38.32 Hulladék újrahasznosítása

38.21 Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása

38.22 Veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

Hasznosítani kívánt mennyiség 2500 tonna/év.

A hasznosítani kívánt hulladék mennyisége nem haladja meg a 10 tonna/nap mennyiséget.

A hasznosítás módja: R12 Átalakítás az R1-R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében, R3 darálás, agglomerálás, regranulálás R3a újrahasználatra történő előkészítés A különböző hulladékokat az Alumechanik Kft. jelenleg még érvényes HE-02/KVTO/04436-13/2018 számú hulladék kezelési engedélye birtokában kezeli. a Kft. tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, és szeretné bővíteni fa és fém hulladékok hasznosításával, újrahasználatra előkészítéssel.

A telephelyen ivóvízellátás biztosított, szennyvízelvezetés csatornahálózaton keresztül történik. Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Az épületre és a burkolt felületekre eső csapadékvíz az ingatlanon belül elszikkad.

Hatóságunk nyilvántartása szerint az Alumechanik Kft. telephelye: Karácsond 1290/1 hrsz.-ú ingatlan hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

A vizsgált szakkérdések tekintetében előírásaim betartása mellett a szakhatósági hozzájárulás kiadható. Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. pont 57-58. alpontja, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóságom hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.

A jogorvoslati lehetőséget az Ákr. 55. § (4) bekezdésében foglaltak alapján határoztam meg.

Felhívom az engedélyező hatóságot, hogy tárgyi ügyben hozott döntését az Ákr. 85. § (1) bekezdése szerint küldje meg hatóságunk részére.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési iránti eljárásban Karácsond Község Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2023. év január hó 09. napján kelt, HE/HGO/00016-2/2023. számú végzésben megkerestem.

Karácsond Község Jegyzője 2023. év január hó 17. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta. Szakhatósági állásfoglalásában indoklasként az alábbiakat adta elő: „Az eljárás során megállapítottam, hogy a folytatni kívánt tevékenység helyi jelentőségű védett területet nem érint, a helyi önkormányzati rendeletben meghatározott természetvédelmi követelményeknek a kérelemben foglaltak szerint megfelel.

Szakhatósági állásfoglalásomat a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztálya HE/HGO/00016-2/2023. iktatószámú megkeresésére, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 55-57. §-ai alapján, az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 59. pontjában biztosított hatáskörömben adtam meg.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében és 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez, hasznosításához szükségesek.

Engedélyes jelenleg ipari termelőüzemekből átvett műanyag termelési hulladék műanyag és papír csomagolási hulladék hasznosításával foglalkozik karácsondi telephelyén. Tevékenységét a továbbiakban is folytatni kívánja, illetve bővíteni szeretné fa és fém hulladékok hasznosításával, újrahasználatra előkészítéssel. A telephely a község belterületének DK-i részén helyezkedik el szilárdhulladék-lerakó területen. Megközelítése szilárd burkolatú úton történik. A fejlesztés részeként a telephely bejáratánál 8 állásos parkoló kerül kialakításra.

A beérkező illetve hasznosítható hulladékok gyűjtést követően előkezelési műveleteken esnek át (fajtként történő válogatás, aprítás, darabolás, tömörítés, bálázás, átcsomagolás). A gyűjtés csarnok épületen belül, részben a betonozott, térkövel ellátott udvar területén történik. A nagyobb méretű hulladékok darabolására shredder daráló berendezés szolgál, a műanyag hulladékokból agglomeráló, daráló és extruder gépekkel műszaki másodalapanyagok (daralékok, granulátumok) kerülnek előállításra, majd értékesítésre. Az anyagmozgatásra 2 db gázos targonca szolgál. A hasznosítási műveletek során a használt fém és műanyag csomagolóeszközöket, fa fém raklapokat ládákat, hordókat tisztítás, javítás során felújítják. A hulladék fából aprítógép segítségével egységes méretű, méret és minőség szerint osztályozott faaprítékot állítanak elő, ami tüzelőanyagként kerül értékesítésre.

A telephelyen üzemelő elektromos üzemű hulladék daráló-előkezelő gépek csarnoképületen belül zsákos porelszívó berendezéssel ellátva üzemelnek, a tisztított levegő a zárt csarnok belső légterébe kerül visszavezetésre. A telephelyen bejelentés köteles pont-, illetve diffúz légszennyező forrás nem található és kialakítása sem tervezett. A telephelyi kezelőterek, szállítási útvonalak rendszeresen tisztítottak, karbantartottak. A kibocsátott légszennyezőanyagok mennyisége minimális.

A telephely működéséből adódó napi gépjárműforgalom 1-2 db nehéz tehergépjármű (beszállítás), 0,5 db nehéz tehergépkocsi (kiszállítás), 2 db rakodógép. A telephelyen a szállítási forgalom csekély, a rakodógépek napi 4 órában üzemelnek. A rakodógépek és tehergépkocsik számított NO_x légszennyezőanyag kibocsátása 9,37 g/km, PM_{10} kibocsátása 3,15 g/km. A tervezettek szerint naponta 2 forduló tehergépkocsi forgalom várható. A targonca és a szállítójárművek együttes kibocsátása NO_x -ra vonatkoztatva 140,55 g/h, koromra vonatkoztatva 47,25 g/h, mely 39,04 mg/s NO_2 -nek és 13,13 mg/s PM_{10} -nek felel meg. A szállítási útvonal közvetlenül a Vasút útról éri el az M3. sz. főutat. A dokumentációban bemutatottak alapján az útvonal összegzett légszennyezőanyag kibocsátása NO_x esetén 0,0050 mg/m x s, PM_{10} esetén 0,0010 mg/m x s.

A telephelyi munkaterületen és a szállítási útvonalon okozott levegőszennyezés csekély, határértéket meg nem haladó mértékű. Engedélyes telephelyen végzett hulladékgazdálkodási tevékenysége jelenleg és a fejlesztést követően sem kifogásolható levegőtisztaság-védelmi szempontból.

Véleményemet és előírásaimat, a benyújtott kérelem áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdések, a 27. § (2) bekezdése, 36. § (1) bekezdése alapján, és a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A Karácsond, 1290/1 hrsz.-ú telephely K-Sz jelű különleges szilárdhulladék-lerakó területen helyezkedik el. Közvetlen környezetében nincsenek lakott vagy védendő területek, délnyugati

irányban K-Szt jelű különleges szennyvíztisztító besorolású terület, északnyugati, délkeleti és északkeleti irányban többnyire beépítetlen vagy használaton kívüli Gksz jelű kereskedelmi, szolgáltató, gazdasági területek találhatóak. A vizsgált ingatlan és a lakóterület távolsága körülbelül 350 méter.

A telephelyen kizárólag nappali időszakban végeznek tevékenységet.

A hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez 3 db bálázó gép, shredder aprítóberendezés szállítószalaggal, 4 db daráló gép és 3 db gázüzemű targonca áll rendelkezésre. A bálázó és a daráló gépek csarnoképületben működnek. A targoncák épületen kívül üzemelnek. A veszélyes hulladékkezeléshez szükséges Formeco Di 160 AxLCD desztilláló berendezés sátorban, a tömörítő konténer a szabadban került elhelyezésre.

A dokumentáció alapján a közlekedésből eredő zajterhelés nem számottevő mértékű.

A telephely működéséből eredő zajterhelést számítással határozták meg, mely alapján határérték túllépés nem várható a nappali időszakban, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges. A zajvédelmi hatásterület védendő területet nem érint.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja szerint az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört.

Zajvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg.

Az engedélyezési dokumentáció szerint a telephelyen a kérelmezett hulladékgazdálkodási tevékenységéhez rendelkezésre áll egy 174 m² fedett gyártócsarnok, egy 441 m² nagyságú csarnok, és egy fedett 200 m²-es betonozott aljzatú szín, 277 m² szilárd aszfalt burkolattal ellátott, illetve egy 2255 m² térkővel burkolt udvar. A jelenleg tervezés alatt álló fejlesztések eredményeképpen további 540 m² nagyságú csarnokterület és 460 m² nagyságú tárolóterület kerül kialakításra. Továbbá a nyitott 200 m² nagyságú színt is átépítésre kerül zárt gyártócsarnokká. A telephely szilárd burkolattal rendelkezik. A telep megközelítése szilárd burkolatú úton biztosított.

A megfelelő műszaki védelem alkalmazásával a tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A Karácsond, Vasút u. 55. szám alatti (1290/1 hrsz.) belterületi ingatlan nem képezi részét természeti területnek, országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlangot, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések rendelkezésre állnak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok gyűjthetők, előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakkéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok gyűjtése, előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok gyűjtésére, előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az üzemeltetési szabályzatot a 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltak alapján hagytam jóvá.

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet [továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet] 2. § bekezdése és az 1. melléklet 4.6., 5., 7. és 20.2. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

Juhász Péter
osztályvezető

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint