



HEVES MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:  
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és  
Hulladékgazdálkodási Főosztály  
Hulladékgazdálkodási Osztály**

Iktatószám: HE/HGO/00066-14/2021.

Ügyintéző: Huszti Benjamin

Telefonszám: + 36 (36) 795-154

**Tárgy:** Sallai György nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélye

**H A T Á R O Z A T**

- I. Sallai György Miklós egyéni vállalkozó (székhely: 3336 Bátor, Hegyalja út 6.; KÜJ: 100 441 442)–  
továbbiakban Engedélyes – által benyújtott kérelem alapján Engedélyes 3336 Bátor, Hegyalja út  
6. (KTJ: 100 723 534) szám alatti telephelyén

**nem veszélyes hulladékok hasznosítására**

vonatkozóan

**hulladékgazdálkodási engedélyt adok**

**II. Ügyfél adatai:**

Neve:	Sallai György Miklós egyéni vállalkozó
Székhely:	3336 Bátor, Hegyalja út 6.
KSH azonosító:	47862478-2452-231-10
KÜJ szám:	100 441 442
Telephely:	3336 Bátor, Hegyalja út 6.
KTJ szám:	100 723 534
Nyilvántartási szám:	3482096
Adószám:	47862478-2-30
Telepengedély száma:	6373-1/2012. (Bélapátfalva Város Jegyzője)

- III. Hulladékgazdálkodási tevékenység megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 20. pontjának megfelelően:

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet - ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

Hasznosítási kódok meghatározása:

**Hasznosítási kódok** a hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet 2. melléklete alapján:

**R4** Fémek és fémvegyületek újrafeldolgozása, visszanyerése (Ez a művelet magában foglalja az újrahasználatra való előkészítést.)

A tevékenység területi hatálya:

Engedélyes 3336 Bátor, Hegyalja út 6. szám alatti telephelye.

1. A telephelyen hasznosítható hulladéktípusok és –mennyiségek:

Azonosító kód	A hulladéktípus megnevezése	Hasznosítható hulladékok mennyisége (t/év)
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladék	
<b>12 01 01</b>	<b>Vasfém részek és esztergaforgács</b>	<b>10</b>
<b>12 01 02</b>	<b>Vasfém részek és por</b>	<b>85</b>
<b>12 01 03</b>	<b>Nemvas fém reszelék és esztergaforgács</b>	<b>0,5</b>
<b>12 01 04</b>	<b>Nemvas fém részek és por</b>	<b>3</b>
15	Csomagolási hulladék; közelebbről meg nem határozott felitató anyagok (abszorbensek), törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladék (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékot)	
<b>15 01 04</b>	<b>Fém csomagolási hulladék</b>	<b>3</b>
17	Építési-bontási hulladék (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
<b>17 04 01</b>	<b>Vörösréz, bronz, sárgaréz</b>	<b>3,5</b>
<b>17 04 02</b>	<b>Alumínium</b>	<b>1,5</b>

<b>17 04 05</b>	<b>Vas és acél</b>	<b>83,5</b>
19	Hulladékkezelő létesítményekből, a szennyvizet képződésének telephelyén kívül kezelő szennyvíztisztítókból, valamint az ivóvíz és ipari víz szolgáltatásból származó hulladék	
19 10	Fém tartalmú hulladék aprításából (shredderezéséből) származó hulladék	
<b>19 10 01</b>	<b>Vas- és acélhulladék</b>	<b>10</b>
<b>19 10 02</b>	<b>Nemvas fém hulladék</b>	<b>0,5</b>
19 12	Közelebbről meg nem határozott mechanikai kezelésből (pl. osztályozás, aprítás, tömörítés, pellet készítés) származó hulladék	
<b>19 12 02</b>	<b>Fém vas</b>	<b>9</b>
<b>19 12 03</b>	<b>Nemvas fémek</b>	<b>0,5</b>

A hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: **210 t/év de maximum 10 t/nap**. Ezt meghaladó kapacitás fölött a tevékenység – a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete 107. pontja értelmében: „Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep; 10 t/nap kapacitástól” – előzetes vizsgálatra kötelezettnek minősül és jelen engedély alapján nem végezhető.

## 2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Engedélyes a Határozat III. 1. pontjában szereplő nem veszélyes hulladékok hasznosítását végzi a 3336 Bátor, Hegyalja út 6. szám alatti telephelyén.

A vásárolt fém hulladékok elhelyezése a többi hulladéktól elkülönítve, 14 m<sup>2</sup> alapterületű jól megközelíthető helyen, a technológiai épületektől elkülönítve került kialakításra. A tároló aljazta betonozott, három oldalán betonfallal körbekerített, a nyitott oldalon 10 cm magas peremmel ellátott.

Engedélyes a vásárolt fém hulladékokat az eddig is alkalmazott precíziós öntési technológia során hasznosítja. A precíziós öntés lépései az alábbiak:

- viasz minta készítés: a műhelyben fém sablonokba préselik a lágy öntődei viaszt (tisztá paraffin). A sablonból kiszedett mintákat kézzel sorjátlanítják, majd csokorba összefogatják
- öntőforma készítés: az öntőmintákat kvarcliszt tartalmú tetra-etil-szilikát tartalmú folyadékba mártják bele. A minta nedves felületére durvaszemcsés kvarchomokot szórnak. A műveletet a száradási idő figyelembe vételével többször meg kell ismételni. A viasz visszanyerése meleg vízbe helyezéssel, lefőlézéssel történik, melyet víztelenítés után újra felhasználnak
- precíziós öntés: A formákat elektromos fűtésű kemencékben előmelegítik. Az öntvény alapanyagot indukciós kemencében megolvasztják az ötvöző és egyéb adalékanyagokkal, majd öntőüstbe töltik. Az öntés gyakorisága általában műszakonként 4-7 öntés
- tisztítás szemcsefúvással: zárt rendszerű berendezésben, kétkamrás porleválasztóval
- darabolás, köszörülés: nagyobb darabok levágása gyorsdarabolóval, sorjázás és köszörülés, szükség esetén szalagcsiszoló

A hulladék hasznosítás során az alábbi termékek készülnek: alacsonyán ötvözött C15 termék, közepesen ötvözött BC3 termék, magasan ötvözött KO36 termék. Az alacsonyán és közepesen ötvözött termékek salakja nem veszélyes hulladék, a magasan ötvözött termék salakja veszélyes hulladék is lehet, ezért ezt elkülönítve, zsákkal bélelt 200 literes hordóban, munkahelyi gyűjtőhelyen tárolják. A nem veszélyes hulladékokat betonnal körbezárt, betonozott aljzatú tárolóban gyűjtik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

### 3. A telephely bezárásának feltételei

A telephely bezárásának, a tevékenység felhagyásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztályának (továbbiakban: Hulladékgazdálkodási Hatóság).

A telephely bezárása esetén, az engedély visszavonása iránt indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére jogosult szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

## IV. Előírások:

### 1. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai

#### a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben:

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a Határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok hasznosítását, a III. pontban meghatározott helyszínen és a III. 2. pontban részletezett módon lehet végezni.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A Határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- Engedélyes telephelyén egyidejűleg tárolható összes vas, lemez és vasforgács hulladék mennyisége nem haladhatja meg az **50 tonnát**.
- A hasznosítási tevékenység végzése során olyan minőségbiztosítási rendszert kell működtetni, amely a hulladékok hasznosítására vonatkozóan alkalmas a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott, a hulladék státusz megszűnésére vonatkozó előírásoknak való megfelelés folyamatos és dokumentált igazolására.

- Amennyiben a hasznosítási tevékenység során keletkező másodlagos alapanyag minősége nem megfelelő, illetve felhasználása, termékként történő felhasználása nem megoldható, úgy azt hulladéknak kell tekinteni és további kezeléséről a Ht. 31. §-ban foglaltaknak megfelelően gondoskodni kell.
- A hulladékok hasznosítása során be kell tartani az egyes fémtörmelék típusoknak a 2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti hulladék jellegének megszűnését meghatározó kritériumok megállapításáról szóló, a Tanács 2011. március 31-i 333/2011/EU rendelet 1-2. mellékleteiben foglalt kritériumokat.
- Engedélyes a nem hasznosított hulladékot csak hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek adhatja át.
- A telephelyre történő ki- és beszállítás, valamint a telephelyen történő hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nyitvatartási időben végezhető.
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- Engedélyes köteles az átvett hulladékok kezeléséről, hasznosításáról folyamatosan gondoskodni. Hulladékot a telephelyen felhalmozni tilos!
- Az átvett nem veszélyes hulladékok Engedélyes telephelyén – átvételt követően – legfeljebb 1 évig tárolhatók, kivéve, ha jogszabály vagy hatóság véglegessé vált döntésben a tárolásra vonatkozóan rövidebb tárolási időt határozott meg. Amennyiben a tárolt hulladék fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai miatt a környezet veszélyeztetése, károsítása nélkül 1 évig nem tárolható az adott hulladék, úgy a tárolási idő maximuma nem érheti el azt az időtartamot, hogy a környezet veszélyeztetése, károsodása bekövetkezzen. Fentieket követően a hulladék engedéllyel rendelkezőnek történő átadásáról haladéktalanul gondoskodni kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során keletkező veszélyes hulladékok számára az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet] előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.
- A tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet [a továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet] 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről, kezeléséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló

225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőterén esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.

- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolóterén még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- A veszélyes és nem veszélyes hulladékok átadása esetén meg kell győződni az átvevő átvételi jogosultságáról. A keletkezett hulladékok lerakással történő ártalmatlanítására való átadása esetén vizsgálni kell a hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendeletben meghatározott alapjellemezési kötelezettséget, szükség esetén a megfelelő dokumentumok meglétéről gondoskodni kell.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet] foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- Az átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – a hasznosítás, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévét követő év március 1. napjáig kell eleget tennie.

- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- **Engedélyes**, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.

**b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben**

- A telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, a különböző technológiai elemeket úgy kell kialakítani, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- A szállítási-, valamint a telephelyen az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a telephelyen a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és az előkezelési technológiák teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között az üzemi szállítási útvonal tisztántartását illetve a porképződés elleni védelmet locsolással kell biztosítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet] 11. § (1) bekezdés alapján amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülré esik és a telekingatlant a zajforrás

üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.

- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A hulladékkezelési tevékenység végzése során be kell tartani a *felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* (a továbbiakban: 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet) előírásait, valamint olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység csak megfelelő műszaki védelemmel rendelkező, a 246/2014 (IX.29.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő területen végezhető.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállításhoz, mozgatáshoz valamint a hulladék kezeléséhez használt járműveknek, eszközöknek, berendezéseknek környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági szempontból egyaránt alkalmasnak kell lenniük a hulladék sajátosságainak megfelelő, a környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon történő továbbítására, kezelésére.
- A szállítójárművek, munkagépek tisztítása, mosatása a telephelyen belül tilos.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek karbantartása, nagyjavítása telephelyen belül csak megfelelő műszaki védelem mellett kármentő tálcá alkalmazásával végezhető úgy, hogy a földtani közegbe szennyezőanyag ne kerüljön
- A telephely területén a csapadékvizek szennyeződését el kell kerülni.
- A jó műszaki állapot fenntartása és a földtani közeg védelmének érdekében a hulladék tárolására kialakított terek, a térburkolatok állapotát rendszeresen ellenőrizni kell, valamint szükség esetén el kell végezni azok javítását.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során bármely okból bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – káresemény, havária esetén a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint a környeztkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni. A bekövetkezett káreseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak elhárítására megtett intézkedésről haladéktalanul értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.
- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.



## 2. A Heves Megyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben

- 2.1. A hulladékok hasznosítása, a tevékenységből esetlegesen eredő, kockázatot jelentő anyag, hulladék a talaj, a felszín alatti víz, a vízbázisok és a levegő szennyezése által közegészségügyi szempontból veszélyeztetést nem okozhat. Törekedni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzésére, minimalizálására.
- 2.2. A telephelyen felhasználásra kerülő veszélyes anyaggal, veszélyes keverékkel kapcsolatos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az emberi egészséget ne veszélyeztesse. Ezen veszélyes anyaggal és veszélyes keverékkel folytatott tevékenységhez rendelkezni szükséges:

- annak egészségügyi államigazgatási szervhez tett bejelentését igazoló dokumentummal,
- a foglalkozásszerű tevékenységre szolgáló veszélyes anyagok és keverékek biztonsági adatlapjával.

Bejelentett adat változása, a tevékenység megszűnése esetén a fenti bejelentést meg kell ismételni.

Az előállított termékekben található anyagok tekintetében a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (REACH) tartalmából figyelembe veendő a 2. cikk (7) bekezdés d) pontjában, valamint az 5. cikkben foglalt, regisztrálással kapcsolatos, továbbá a termékköről függően a 67. cikk (1) bekezdésében rögzített, korlátozást megfogalmazó, vonatkozható előírások.

- 2.3. A telephelyen tartózkodók részére ivóvíz minőségű vizet kell biztosítani.
- 2.4. A működéssel összefüggésben keletkező települési hulladék elkülönített, elszóródást kizáró módon történő gyűjtéséről, közszolgáltatónak átadásáról, elszállításáról gondoskodni kell. A veszélyes hulladékot fizikai és kémiai jellegének megfelelően, elkülönítve, ezáltal az emberi egészség veszélyeztetését, károsítását megakadályozva szükséges gyűjteni.
- 2.5. A telephelyen biztosítani kell a nemdohányzók védelmét. Felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendő a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek és a dohányzásra kijelölt helyek. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni. Nemdohányzó munkahelyé minősítés esetén annak tényét jól látható és egyértelmű felirat vagy jelzés alkalmazásával szükséges feltüntetni.
- 2.6. A telephelyen védekezni kell az egészségügyi kártevők ellen – a rovarok és rágcsálók megtelepedésének, elszaporodásának megakadályozásával, a szükség szerinti, rendszeres irtással.

## 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/7071/2021.ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:

- A tevékenység végzése során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.
- Törekedni kell a telephely területére hulló csapadékvizek szennyeződésének megelőzéséről, a tevékenység során a felszíni és a felszín alatti vizekbe szennyezőanyag nem kerülhet.

- A hulladék hasznosítási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A hasznosítást úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe hutását, a résztevékenységet csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhető.
- Szennyezés esetén, a területen belüli védekezés megkezdése mellett a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 2. § (6) pontjának értelmében a környezethasználó a környezetveszélyeztetés, illetve környezetkárosodás helyéről, jellegéről és mértékéről, amennyiben az az 1.§ a) vagy b) pontja szerinti környezeti elemet (felszíni víz, felszín alatti víz, földtani közeg) érinti – a területi vízügyi hatóságot és a területi vízügyi igazgatóságot haladéktalanul köteles tájékoztatni.

**4. Az eljárási költséget engedélyes viseli**

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 470.000 Ft;- összeget - megfizette.

**5. A hulladékgazdálkodási engedély 2026. 11. 19-ig érvényes.**

**6. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.**

**A hulladékgazdálkodási engedély**

**A) hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:**

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

**B) hivatalból visszavonható, amennyiben:**

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,
- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

**7. Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.**

**8. Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.**

- V. A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.

## INDOKOLÁS

Engedélyes 2021. év augusztus 16. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a 3336 Bátor, Hegyalja út 6. szám alatti telephelyén nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2021. augusztus 18-án, HE/HGO/00066-2/2021. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége, valamint a kérelem hiányossága volt.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/00066-8/2021. számú végzésemben hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy Engedélyes nem fizette meg a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 7. pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat, valamint a kérelem nem felelt meg a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet szerinti tartalmi követelményeknek.

Engedélyes a 2021. szeptember 14-én benyújtott kérelmében kérte az engedélyezési eljárás szüneteltetését. Kérelmében az alábbiakat adta elő: „Kérem a Tisztelt címet, hogy a HE/HGO/00066-8/2021 iktatószámú, nem veszélyes hulladékok hasznosításának engedélyezési eljárását szüneteltetni szíveskedjék. Sajnos az elmúlt időszakban a vállalkozásom számítógépes rendszerében beállt meghibásodás miatt a 2021. 09. 02-i hiánypótlási végzést nem kaptuk kézhez. A hiba elhárítása folyamatban van, már részben helyreállt.” A fentiek alapján az eljárás 2021. szeptember 15. napjától szünetelt.

Engedélyes 2021. november 16. napján benyújtott kérelmében kérte az eljárás folytatását, ezzel egyidejűleg a hiánypótlási felhívásnak eleget tett.

A kérelem egyébek mellett tartalmazza az engedélyes azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, a hasznosítani kívánt nem veszélyes

hulladékok azonosító kódjait, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez rendelkezésre álló személyi, tárgyi feltételeket.

A beadvány mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Telepengedélyt,
- Havária tervet,
- Nyilatkozatokat,
- Környezetvédelmi biztosítási kötvényt,
- Céltartalék képzésére vonatkozó tervet,
- Köztartozás mentességről nyilatkozatot

A kérelemben foglalt a Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pontja szerinti tevékenység a 15. § (2) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés és 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.

Fentiekre tekintettel 2021. év augusztus hó 18. napján kelt, HE/HGO/00066-5/2021. számú iratban megkértem a Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya 2021. augusztus 24. napján kelt, HE/NEF/1501-2/2021. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

„A HE/HGO/00066-5/2021 számú, nem veszélyes hulladékokra vonatkozó hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás során szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére érkezett megkeresés és az ahhoz csatolt, hulladékgazdálkodási hatósághoz előterjesztett iratok szerint Sallai György Miklós egyéni vállalkozó a 3336 Bátor, Hegyalja u. 6. sz. alatti telephelyén fémhulladék hasznosítását kívánja folytatni. A megelőző engedélyre hivatkozással, a korábbiak szerint, a hulladékokat az egyéni vállalkozó az általa alkalmazott precíziós öntési technológia kiindulási anyagaként tervezi a továbbiakban is felhasználni.

A részemre megküldött, Zsid Józsefné SZKV – 1.1. Hulladékgazdálkodási szakértő (Mérnöki Kamarai nyilvántartási szám: 10-00593) által összeállított, 2021. július 5-én kelt „Hulladék kezelési engedély kérelem” című dokumentáció tartalmazza az alábbiakat:

- A tevékenység megnevezése: fémek és fémvegyületek visszanyerése, újrafeldolgozása.
- A telephely a község keleti részén, határán, gazdasági területen található.
- A technológiában a kiindulási fém öntvény alapanyag részbeni kiváltása történik hulladékká vált fémekkel. A folyamat a viasz minta, majd öntőforma készítésével indul. Az öntéshez elektromos kemencékben előmelegítik a formákat. Az alapanyagot indukciós kemencében az ötvöző és egyéb adalékanyagokkal megolvasztják, utána öntőüstbe töltik. Az öntőforma eltávolítását követően az öntvénytisztítás szemcsefúvással, zárt rendszerű berendezésben folyik. A megmunkáláshoz gyorsdarabolót, köszörűgépet és szalagcsiszolót használnak.

- A tevékenység a megjelölt típusok szerint alakításából, fizikai, mechanikai felületkezelésből származó vas- és nemvas fém hulladéokra, fém csomagolási hulladéokra, vörösréz, bronz, sárgaréz, alumínium, vas és acél építési-bontási hulladéokra, továbbá hulladékkezelésből származó hulladékokra terjed ki. *„A telephelyen egyidejűleg tárolni kívánt nem veszélyes hulladék max. mennyisége: 50 tonna”.*

- A hasznosításra átvett hulladékot fogadják, leürítik, elkülönítve helyezik el. A fémtartalmú hulladék betonozott aljzatú, három oldalon betonfalú, negyedik oldalon betonperemmel ellátott területre jut.

- Összetétel szerint alacsonyan ötvözött C15, továbbá krómot és nikkelt is tartalmazó, közepesen ötvözött BC3 és magasan ötvözött KO36 termékek készülnek. Utóbbi termék salakját, mint veszélyes hulladékot ártalmatlanításra adják át.

- A technológiához vízfelhasználás hűtőközegként történik. A vízellátáshoz saját kúttal rendelkeznek. A szociális szennyvizet vízzáró falú szennyvíztároló gyűjti össze, ahonnan elszállításra kerül.

- A mártó, homokbevonat készítő, valamint a szemcseszórá és köszörűgépek elszívó kürtőihez egyenként porleválasztó is tartozik. A pontforrások kibocsátását mérelik. Az értékek határérték alattiak.

- *„Nem fog olyan berendezés üzemelni, amelynek a rezgésszintje az üzem környezetében levő védendő épületekre vagy a környezetre káros hatással lenne, [...]”*

- *„A tevékenység zajvédelmi hatásterülete 15,4 m-rel a zajforrástól terjedő terület. A hatásterületen belül védendő épület, lakóépület nem található.”*

- A tevékenységből eredően képződő veszélyes és nem veszélyes hulladékok a telephelyről elszállításra kerülnek - a keletkező kommunális hulladék közszolgáltató által. A veszélyes hulladék gyűjtését bélelt hordóban, szelektíven végzik, fedett, betonozott területen.

A megkereséshez megküldött dokumentáció, a környezet-egészségügyi, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedő szakkérdések vizsgálata alapján – álláspontom szerint – Sallai György Miklós egyéni vállalkozó nem veszélyes hulladékok hasznosítási tevékenysége vonatkozásában kizáró ok a fent részletezett **2.1-2.6.** pont figyelembevételére esetén nem vélelmezhető. Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2) és 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 46. §-ában, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjaiban, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3) és 29. § (1)-(2) bekezdéseiben, a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet 9. § (1)-(3) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdéseiben, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, 4/A. §-ában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző

betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) és 39. § (2) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály előtt folyamatban lévő, hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezése tekintetében lefolytatásra kerülő, tárgyi eljárás keretében, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdésében és 2. mellékletének 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/NEF/1501-2/2021. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésének 2. pontja, 2. mellékletének 8. pontja alapján végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

„A Heves Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet út 4. - HE/HGO/00066-4/2021. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából Sallai György egyéni vállalkozó – 3336 Bátor, Hegyalja út 6. - engedélyes részére a Bátor, Hegyalja út 6. szám alatti telephelyen nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésekben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.

Az elektronikusan megküldött dokumentumok alapján az alábbiakat állapítottam meg:

Sallai György Miklós egyéni vállalkozó részére a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály BO/16/11348-11/2016. számú határozatában a Bátor, Hegyalja út 6. sz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozóan hulladékgazdálkodási engedélyt adott, mely engedély 2021. augusztus 31. napjáig hatályos. Jelen eljárás a korábbiakkal megegyező tevékenységre vonatkozó – nem veszélyes hulladékok hasznosítás – hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányul.

Jelen eljárás keretében tervezett tevékenység a már eddig is alkalmazott, engedélyezett, precíziós öntési technológiában történik úgy, hogy a kiindulási fém alapanyag (vas) kiváltása hulladékká vált fém anyagokkal (vas) kerül megvalósításra. Ezek a hulladékok nem rendelkeznek közvetlen környezeti veszélyességgel, csak megjelenési formájukban és eredetükben térnek el a nem hulladék kiindulási anyagoktól. Az alkalmazott technológia működtetésére szolgáló ingatlan Bátor község

határában, annak keleti részén, a rendezési terv alapján gazdasági területen található. Telephely: Bátor, Hegyalja út 6., 300 hrsz.

A telephelyen egyidejűleg maximum 50 t kezelendő hulladékot kívánnak tárolni. A kezelni kívánt hulladék mennyisége lágyacél hulladék: 200 t/év, alumínium hulladék 5 t/év, vörösréz hulladék 5 t/év. Az öntéshez új alapanyag kiváltásaként hasznosításra vásárolt fém hulladékok elhelyezése a többi hulladéktól elkülönítve, 14 m<sup>2</sup> alapterületű, köves út melletti, jól megközelíthető helyen, a technológiai épületektől különállóan került kialakításra. A tároló alja betonozott. A gyűjtőhely 3 oldala 0,8 m magas betonfa, a negyedik oldal 10 cm magas peremmel, ívelt betonküszöbvel ellátott, mely a csapadékvíz befolyásától védi a tárolót. A tároló mérete alkalmas egyszerre 80 tonna hulladék befogadására. A telephelyen végzett technológiához vízfelhasználás csak hűtőközegként történik. A hűtővíz egy zárt rendszerben keringve biztosítja a hűtést, mely igény szerint eseti jelleggel utántöltésre kerül. A technológiában ipari szennyvíz nem keletkezik. A vízellátás saját kútból történik, a szociális szennyvíz gyűjtése a telephelyen kiépített, vízzáró falú szennyvíztárolóban történik, ahonnan szükség szerinti gyakorisággal kerül elszállításra.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a telephely területe (Bátor, Hegyalja utca 6., 300 hrsz.) vízbázis hatályos határozattal kijelölt védőterületét, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint. A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint Bátor település a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi kategóriába tartozik.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.

Az Igazgatóság hatáskörét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése, illetékességét a Korm. rendelet 10. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 8. pontja állapítja meg.”

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési eljárásban az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjét, mint szakhatóságot 2021. év október hó 18. napján kelt, HE/KHGO/00066-3/2021. számú végzésben megkerestem.

Az Egerbaktai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 2021. év november hó 17. napján kelt szakhatósági állásfoglalásában a tárgyi hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezéséhez hozzájárulását kikötések nélkül megadta, indokolásul az alábbiakat adta elő:

„Bátor település rendezési terve valamint a 11/2002/IX.19./ számú rendeletével elfogadott Helyi Építési Szabályzata, továbbá egyéb természetvédelmi témájú rendelkezési szerint a Bátor Hegyalja u 6. szám alatti telephely nem érintett helyi jelentőségű védett területtel.

A végzést az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017/XII.29. Korm. rendelet 1. § (19 bekezdése alapján az 1 sz melléklet 19. táblázat 59 pontja szerinti szakhatósági kijelölés alapján hoztam meg.”

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek, valamint a Ht. 9. § (1) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos hasznosításához szükségesek.

Az Engedélyes bátori telephelyén nem veszélyes - fém - hulladékok hasznosítását végzi, amit a precíziós öntési technológia során kiindulási alapanyagként használnak fel. Az öntési technológiához kapcsolódóan 1 pontforrás - P1 Mártó, homokbevonat készítő elszívó kürtő - került kialakításra, az öntvények mechanikai tisztítási technológiájához 2 pontforrás - P2 Szemcseszóró elszívó kürtője, P3 Köszőrűgépek elszívó kürtője – került kialakításra. A helyhez kötött pontforrások működtetési engedélyét a Környezetvédelmi Hatóság 2021.08.05-én HE/KVO/02591-5/2021 ügyiratszámom adta, ki, a levegőtisztaság-védelmi üzemeltetési engedély érvényességi ideje 2026. 08.31.

A hulladékok telephelyre történő beszállítására és készáru kiszállítására naponta 2-3 alkalommal kerül sor közúti tehergépjárművekkel. Az üzemeltetés során a gépjárműforgalom növekmény által okozott légszennyezés mértéke nem okoz számottevő környezeti többletterhelést.

A telephelyen végzett hasznosítási tevékenységből adódó levegőkörnyezeti hatást tekintve, jelentős levegőminőség változás az Engedélyes tevékenységből származóan nem várható.

Levegőtisztaság-védelmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentáció áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet 4. §-a, a 22. § (2) bekezdés b) pontja illetve a 26-30. §-a alapján tettem meg.

Az üzemben a munkarend két műszakos, 6-14 óráig öntés, viaszolás, öntvények mechanikai tisztítása, délutános műszakban kizárólag viaszolás történik.

A vizsgált telephely Gk gazdasági terület besorolású övezetben helyezkedik el. A legközelebbi védendő lakóépület 17,4 méterre található Falusias lakóterület besorolású ingatlanon.

A telephely mozgó zajforrásai az alapanyag be és a készáru kiszállítását végző tehergépjárművek naponta 2-3 alkalommal.

A szabadba telepített zajforrások az alábbiak: elszívó porleválasztó ventilátorok motorjai 3 db (1 db 3 kW, 1 db 5,5 kW, 1 db 7,5 kW, hangteljesítményük 72, 71 és 70,3 dB), és a kemencék vizes hűtőjének ventilátora (1 db 3 kW teljesítményű). Az elszívó ventilátorok hétköznapokon 6-14 óráig, a vizes hűtőtorony (72,7 dB) hétköznapokon 8-14 óráig működik, hétvégén a zajforrások nem üzemelnek. A dokumentáció alapján éjjeli munkavégzés nincs.

A számítások alapján a legközelebbi védendőnél 34,2 dB zajterhelés várható, amely nem haladja meg a határértéket.

A tevékenység számított zajvédelmi hatásterülete 15,4 m, melyen védendő épület, lakóépület nem található.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zajvédelmi érdeket nem sért, zajcsökkentő intézkedés nem szükséges, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zajvédelmi szempontú akadálya nincs.

A 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés a) pontja alapján a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja a hatósági jogkört az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó minden egyéb létesítmény, berendezés és tevékenység, továbbá az 1. számú mellékletben felsorolt és az egyéb tevékenységek ugyanazon a telephelyen történő együttes végzése esetén.



Zajvédelmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés a) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet, a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet rendelkezései alapján adtam meg.

A telephely – 3336 Bátor, Hegyalja út 6. szám alatti, 300 hrsz.-ú ingatlan - nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang felszíni védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

Az engedélyezési dokumentációból megállapítottam, hogy a hulladék tárolását műszaki védelemmel ellátott, betonozott térrészen folytatják. A használt gépjárművek szervizelését a telephelyen nem végzik. A kommunális szennyvizet szennyvízgyűjtő aknában gyűjtik, mely a dokumentáció szerint vízzáró. A tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékot műszaki védelemmel ellátott, fedett tároló helyen, 200 l-es bélelt vashordóban gyűjtik munkahelyi gyűjtőhelyen.

A tevékenységből eredően a földtani közeget érő terhelés – előírásaim betartás mellett – várhatóan alatta marad a földtani közeg védelmére vonatkozó követelményeknek.

A szakvéleményt a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 8-11. §-ai, a 90/2007. (IV. 26) Korm. rendelet 2-4. §-ai, valamint a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével adtam meg.

A tervezett tevékenység (nem veszélyes hulladékok hasznosítása) jellegéből adódóan hulladékgazdálkodási szempontból kedvező és támogatandó. A tevékenységhez szükséges berendezések részben rendelkezésre állnak, részben beszerzés és kialakítás alatt vannak. Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok hasznosíthatók, melyek jelen Határozat III. 1. pontjában foglalt táblázatban szerepelnek.

A nevezett hulladék tárolása szilárd burkolatú tárolóhelyen, más anyagoktól elkülönítve, környezet szennyezését kizáró módon történhet a telephelyen. Anyagmozgató gépekkel, szállítóeszközökkel jól megközelíthető.

A hasznosításra átvett nem veszélyes hulladék tárolási ideje nem haladja meg az 1 évet, felhasználásuk folyamatos.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezeknek a munkálatoknak az elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, a 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: 14/2015. (III.31.) FM rendelet) 2. § bekezdése és az 1. melléklet 7. pontja alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112.§ (1) bekezdés, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény 4. melléklet 5. pontja határozza meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

Kelt Egerben, az elektronikus tanúsítvány szerint

dr. Pajtók Gábor, a Heves Megyei Kormányhivatalt vezető Kormány megbízott nevében és megbízásából:

**Juhász Péter**  
**osztályvezető**

Kapják:

Ügyintézői utasítás szerint