



## HEVES VÁRMEGYEI KORMÁNYHIVATAL

**Ügyintéző szervezeti egység:**  
**Környezetvédelmi, Természetvédelmi**  
**és Hulladékgazdálkodási Főosztály**  
**Hulladékgazdálkodási Osztály**  
Iktatószám: HE/HGO/01707-14/2023.  
Ügyintéző: Dr. Virág Diána  
Telefonszám: +36 36 795 149

Tárgy: a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. (3200 Gyöngyös, 0203/10 hrsz.) részére nem veszélyes hulladékok előkezelésének és hasznosításának engedélyezése

### H A T Á R O Z A T

- I. A **MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft.** (székhely: 3200 Gyöngyös, 0203/10 hrsz. KÜJ: 103 346 596) – továbbiakban Engedélyes – kérelmének helyt adok és részére **nem veszélyes hulladékok**

**előkezelésére és hasznosítására**

vonatkozó

**hulladékgazdálkodási engedélyt megadom.**

#### II. Engedélyes adatai

<b>Neve:</b>	<b>MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság</b>
<b>KSH azonosító:</b>	23080584-3821-113-10
<b>Székhely:</b>	3200 Gyöngyös, külterület, hrsz. 0203/10
<b>KÜJ:</b>	103 346 593
<b>Telephely:</b>	3200 Gyöngyös, külterület, hrsz. 0203/52
<b>KTJ:</b>	102 632 346
<b>Cégjegyzékszám:</b>	10-09-031422
<b>Adószám:</b>	23080584-2-10
<b>Telepengedély szám:</b>	7872-15/2017-F-5.

### III. Az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységek

Megnevezése a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 7. és 20. pontjainak megfelelően:

**Előkezelés** (Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pont): a hasznosítást vagy ártalmatlanítást megelőző előkészítő művelet.

**Hasznosítás** (Ht. 2. § (1) bekezdés 20. pont): bármely kezelési művelet – ideértve a válogatást is -, amelynek fő eredménye az, hogy a hulladék hasznos célt szolgál annak révén, hogy olyan más anyagok helyébe lép, amelyeket egyébként valamely konkrét funkció betöltésére használtak volna, vagy amelynek eredményeként a hulladékot oly módon készítik elő, hogy ezt a funkciót akár az üzemben, akár a szélesebb körű gazdaságban betölthesse.

#### Előkezelési kódok meghatározása:

**Előkezelési kódok a hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről szóló 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet** (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet) 2. melléklete alapján:

- E02 – 01** szétválasztás (szeparálás);
- E02 – 03** aprítás (zúzás, törés, darabolás, őrlés);
- E02 – 05** válogatás alaki jellemzők szerint (osztályozás);
- E02 – 06** válogatás anyagminőség szerint (osztályozás);
- E02 – 13** szítálás, rostálás;
- E02 – 16** keverés;
- E02 – 17** mechanikai tisztítás;
- E02 – 99** egyéb.

#### Hasznosítási és ártalmatlanítási kódok meghatározása:

Hasznosítási kódok a *hulladékgazdálkodással kapcsolatos ártalmatlanítási és hasznosítási műveletek felsorolásáról* szóló 43/2016. (VI. 28.) FM rendelet (továbbiakban: 439/2012. (XII. 29.) FM rendelet) 1-2. melléklete szerint:

- D13** Keverés vagy elegyítés a D1–D12 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (D-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja az ártalmatlanítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például a D1–D12 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés)
- R5** Egyéb szerves anyagok újrafeldolgozása/visszanyerése (ideértve a talaj hasznosítását eredményező talajtisztítást és a szerves építőanyagok újrafeldolgozását);
- R11** Az R1–R10 műveletek valamelyikéből származó hulladék hasznosítása;
- R12** Átalakítás az R1–R11 műveletek valamelyikének elvégzése érdekében (R-kód hiányában ez a művelet magában foglalhatja a hasznosítást megelőző előkészítő műveleteket, mint például az R1–R11 műveleteket megelőzően végzett válogatás, aprítás, tömörítés, pelletkészítés, szárítás, zúzás, kondicionálás vagy elkülönítés).

Területi hatálya: Engedélyes 3200 Gyöngyös, külterület 0203/52. hrsz. alatti telephelye.

## 1. Az előkezelhető és hasznosítható nem veszélyes hulladéktípusok és -mennyiségek:

Azonosító kód	Hulladék megnevezése	Mennyiség (t/év)
<b>17</b>	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
<b>17 01</b>	<b>Beton, téglá, cserép és kerámia</b>	
17 01 01	beton	
17 01 02	tégla	
17 01 03	cserép és kerámia	
17 01 07	beton, téglá, cserép és kerámia frakció vagy azok keveréke, amely különbözik a 17 01 06-tól	
<b>17 03</b>	<b>Bitumen keverékek, szénkátrány és kátránytermék</b>	
17 03 02	bitumen keverék, amely különbözik a 17 03 01-től	
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 04	föld és kövek, amelyek különböznek a 17 05 03-tól	
17 05 06	kotrási meddő, amely különbözik a 17 05 05-től	
17 05 08	vasúti pálya kavicságya, amely különbözik a 17 05 07-től	
<b>17 08</b>	<b>Gipsz alapú építőanyag</b>	
17 08 02	gipsz-alapú építőanyag, amely különbözik a 17 08 01-től	
<b>17 09</b>	<b>Egyéb építési-bontási hulladék</b>	
17 09 04	kevert építési-bontási hulladék, amely különbözik a 17 09 01-től, a 17 09 02-től és a 17 09 03-tól	
<b>Összesen:</b>		<b>36 000</b>

Az előkezelhető, hasznosítható nem veszélyes hulladékok összes mennyisége: max. **36 000 t/év.**

2. A tevékenység műszaki és környezetvédelmi leírása

Az Engedélyes által végzett nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenysége egy Kk-Ak övezeti besorolású, külterületi ingatlanon folyik, mely egy rekultiváció alatt álló hulladéklerakó szomszédságában van. A telephelyen belül folytatni kívánt nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység meghaladja a 10 t/nap kapacitást, így a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, 3. melléklet 107. pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás (EV) köteles. A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az általa lefolytatott eljárást lezáró HE-02/KTVO/00052-16/2018. számú határozatában megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott hulladékkezelési tevékenység (30.000 t/év nem veszélyes építési és bontási hulladék előkezelése és hasznosítása a Gyöngyös 0203/52 hrsz.-ú telephelyen belül) megvalósításához további környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Engedélyes saját építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból származó, a

kivitelezés helyszínén nem hasznosított, nem veszélyes építési és bontási hulladékokat szállítja be (megfelelő engedéllyel rendelkező szervezet által) a 3200 Gyöngyös, 0203/52 hrsz.-ú telephelyére, valamint más gazdasági társaság, magánszemély vagy közintézmények építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból származó, a kivitelezés helyszínén nem hasznosított nem veszélyes építési és bontási hulladékokat vesz át fenti telephelyén.

A beszállítást követően megtörténik a hulladékok mérlegelése, központi nyilvántartásba vétele. Minden esetben csak olyan építési és bontási hulladékok kerülnek átvételre és kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak és megfelelnek az engedélyben szereplő hulladéktípusnak. Az Engedélyes szennyezettség gyanúja esetén a veszélyes anyagok tervezési területre történő bejutását a hulladékok keletkezési helyén vett mintákból elvégzett előzetes analitikai vizsgálatok segítségével kívánja kizárni a beszállítást megelőzően.

A hulladékok tárolása - környezetszennyezést kizáró módon - ideiglenesen, hulladék frakciók szerint történik a megfelelő kezelési műveletek megkezdéséig.

Szükség szerint előkészítik a hulladékokat hasznosításra: válogatás, adagolható méretre törés, gépre szerelhető törőfej, vagy olló (mobil berendezés) segítségével. Első lépésben - indokolt esetben - megtörténik a hulladékok válogatása, elsősorban az idegen anyagok kiválogatásával. A válogatás történhet gépi és kézi erővel is. A válogatás során a haszonanyagokat (elsősorban a fémeket) elkülönítetten gyűjtik, majd ezek a hulladékok megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére elszállítás, hasznosítás céljából átadásra kerülnek.

A hulladékokat megfelelő szemcseméretre törik, rostálják, osztályozzák.

A fentiek szerint előkészített anyagot minősítik, majd a minősítésnek megfelelően hasznosítják: Engedélyes saját célra felhasználja, illetve a hulladék áramból kivont anyagot értékesíti. A minősített anyag felhasználása történhet a kivitelezések helyszínén, illetve értékesítéssel, valamint Engedélyes rekultiváció alatt álló hulladéklerakóján is hasznosításra kerülhet az előkezelt hulladék a megfelelő rétegrend kialakítása érdekében.

#### *A kezelési művelettel érintett hulladékgazdálkodási létesítmény, telephely bemutatása*

##### A telephely alapadatai:

- telephely fekvése: külterület
- telephely helyrajzi száma: Gyöngyös, 0203/52. hrsz.
- területe összesen 30 000 m<sup>2</sup>.

A telephelyen az alábbi infrastrukturális- és kiszolgáló létesítmények találhatóak:

- bekötőút,
- szociális- és üzemviteli épület,
- elektromos hídmérleg,
- mérlegkezelő konténer épület.

#### *A telephelyen végzett tevékenység részletes ismertetése*

##### A tevékenység megvalósításához rendelkezésre álló gépek, berendezések:

#### **A nem veszélyes építési és bontási hulladékok aprításához és osztályozásához használt gépek:**

- Kleemann Mobicat MC 100 R pofás törőgép
- Kleeman MS 15 Z önjáró síkrosta.

**A nem veszélyes építési és bontási hulladékok mozgatásához, feladásához és a kezelt hulladékok deponálásához és felrakásához használt gépek:**

- forgó kotró (lánc vagy gumitalpas, 0,5–1,5 m<sup>3</sup>)
- traktor alapú univerzális földmunkagép
- homlokrakodó (1–4 m<sup>3</sup> kanál).

Hulladékok előkezelése

A Kleemann Mobicat MC 100 R típusú pofás törőgép az építési és bontási hulladékok aprítására és osztályozására alkalmas. Mobil rendszerű, azaz a gép trélerrel szállítható. A berendezés kompakt kivitelű, megbízható, rugalmasan alkalmazható a fokozatmentesen állítható pofahézag és hidraulikus törőhajtómű segítségével bármely inhomogén anyag feldolgozására.

A max. 600 mm befoglaló méretű beton-, aszfalt-, téгла-, cserép- és üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyagot, valamint vegyes bontási hulladékot fajtánként rakodógéppel a törőgép feladó garatába töltik, majd a zárt törőtérben végbemegy az őrlés.

A végtermék maximális mérete max. 100 mm, mely a törési rész nagyságával 60 mm-ig csökkenthető. Törés után a végterméket kihordószalagon halomba továbbítjuk. Aprítást követően az anyagot szükség szerint osztályozzák. Az osztályozás történhet a pofás törőgép második kihordó szalagjának munkába állításával és az osztályozó funkció beindításával, vagy a Kleemann MS 15 Z önjáró síkrosta gépláncba iktatásával. A technológiai sor végén az anyagot a rakodógép depóba rendezi.

Az előkezelés és hasznosítás során a törő berendezéshez kapcsolódó vízpermet rendszer üzemeltetése segít a légszennyezés kialakulásának megakadályozásában, illetve szükség esetén a kézi locsolás alkalmazandó.

A kezelés során felhasználni kívánt segédanyagok:

A nem veszélyes építési és bontási hulladékok kezelése és hasznosítása során segédanyagokat nem kívánnak felhasználni.

Kezelési kapacitás:

A nem veszélyes hulladékkezelési kapacitás tervezett átlagos mennyisége 100 t/nap. A törő gép kapacitását tekintve naponta maximum 450 t hulladék kezelése megvalósítható.

A nem veszélyes hulladékok kezelése során - a tevékenységre visszavezethető - hulladék nem képződik.

Anyagmérleg:

Megfelelő minősítés esetén a kezelt, teljes nem veszélyes hulladékmennyiség hasznosítható.

Hulladékok hasznosítása

Az előkezelésen átesett anyagok értékesíthetők, illetve a szomszédos ingatlanokat érintő, rekultiváció alatt álló hulladéklerakón hasznosíthatók. Az előkezelt anyagok mennyisége a kereskedelmi igényeknek megfelelően ingadozik.

A válogatás során a hasznosítható hulladékokat (pl. fémek) elkülönítetten gyűjtik, azokat megfelelő jogosultsággal rendelkező cég részére adják át elszállítás, kezelés céljából. A válogatással előkerülő, elkülönítetten kezelendő hulladékok mennyisége jellemzően a kezelt hulladék 0-5 %-a.

A kezelés során képződött anyagok és hulladék tervezett kezelési módja:

A nem veszélyes hulladékok aprítása és osztályozása során képződött anyagok további kezelése nem szükséges, az előkezelési technológiai folyamatot követően - megfelelő minősítés után - másodnyersanyagként területfeltöltés, valamint utak, útalapok, építmények építése során felhasználható. Ezen előkezelt, minősített anyagokat az Engedélyes saját építési-kivitelezési tevékenységei során, illetve másnak átadva, értékesítve kívánja hasznosítani.

Az előkezelésen átesett, de nem értékesített anyagok további kezelésére szintén nincs szükség, közvetlen hasznosításuk a 0203/10, 0203/52 és 0203/54 hrsz. ingatlanokat érintő, rekultiváció alatt álló hulladéklerakón történik, a megfelelő rétegrend kialakítása érdekében.

A kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontok:

Minden esetben csak olyan építési és bontási hulladékok kerülnek befogadásra és kezelésre, amelyek nem tartalmaznak veszélyes összetevőket, nem minősülnek veszélyes hulladéknak. Ennek érdekében, ha a beszállítani kívánt hulladékok szennyezettségének gyanúja merül fel, a beszállítást megelőzően Engedélyes a hulladékok keletkezési helyén megvalósított akkreditált, reprezentatív mintavételekkel, akkreditált analitikai vizsgálatok segítségével kívánja kizárni a veszélyes anyagok tervezési területre történő bejutását.

Az előkezelt anyagok esetében, a megfelelő szemcseméretre történő törést és szükség esetén az osztályozást a felhasználási területen előírt építésügyi szabványoknak, előírásoknak megfelelően kívánják ellenőrizni.

A hulladékok szennyezettségének gyanúja esetén az előkezelt anyagok hasznosítása előtt, a szennyezettségi jellemzőket (az előírások szerinti akkreditált, reprezentatív mintavételt követően) akkreditált analitikai vizsgálatokkal kívánják ellenőrizni. A nem minősített, vagy minősége alapján építési célokra nem megfelelő darált, aprított anyag a kezelést követően továbbra is hulladéknak tekintendő, melyet a rekultivációs tevékenység során kívánna felhasználni.

A telephelyen belül feltárt szennyezettség esélye az előzetes vizsgálatoknak köszönhetően nagyon kicsi, de nem kizárható, így esetlegesen ebben a helyzetben a szennyezett anyagokat elkülönítik és megfelelő engedéllyel rendelkező cégnek adják át, elszállítás, további kezelés, ártalmatlanítás céljából.

A kezelés technológiájának műszaki és környezetvédelmi jellemzői:

A kezelés során környezetvédelmi problémák várhatóan nem következnek be. A törőberendezés üzemeltetésénél a vonatkozó zajkibocsátási előírások a gép megfelelő elhelyezésével és üzemeltetésével tarthatók lesznek. A tervezett tevékenységet úgy kívánják végezni, hogy minél kevesebb légszennyező anyag kerüljön a környezetbe. Az esetleges levegőszennyezést a technológiai előírások betartásával meg kell előzni, illetve minimalizálni kell. A kiporzás elkerülése érdekében széles időben a tevékenységet felfüggesztik, illetve szükség esetén gondoskodni fognak a porzás-mentesítésről:

Technológián belül: a törő berendezéshez kapcsolódó vízpermet rendszerrel, illetve egyéb locsolási megoldással.

Területen belüli szállítási tevékenységnél: utak locsolásával, vagy forgalom- és/vagy sebesség korlátozással.

A kezelés helyszínén a hulladékok biztonságos, környezetvédelmi szempontból megfelelő elhelyezéséről gondoskodni fognak. Szennyezett anyagok és veszélyes hulladékok kezelése a tervezési területen belül nem tervezett.

Az Engedélyes által tervezett nem veszélyes hulladék kezelési és hasznosítási tevékenységben résztvevő, üres, üzemen kívüli gépek és berendezések, valamint az anyagmozgatásban résztvevő üres gépjárművek tárolása elsősorban a bérbeadó telephelyén belül, szilárd burkolattal ellátott felületen történik. A gépek szervizelése és jelentősebb karbantartási műveletei (pl. olajcsere) a bérbeadó telephelyén zajlanak.

Szállítás, közúti forgalom:

A kezelendő hulladékok beszállítása, valamint a terméké nyilvánított, hasznosításra kerülő hulladékok kiszállítása közúton történik. A tehergépkocsik közös portaépülete a telephely DK-i sarkánál található, ahová a 3-as főúttal párhuzamos, kb. 420 m hosszú kiépített bekötő út vezet az Abasár felé vezető 2416-os sz. úttól kiindulva, közvetlenül a 3-as főútról való leágazást követően.

A tervezett üzemi működés mellett a 30.000 t/év hulladékkezelési kapacitás teljesítéséhez, néhány esetlegesen intenzívebb időszakot figyelembe véve várhatóan 12 db teherautó érkezésével és távozásával lehet számolni. A teherautó forgalom mellett a dolgozói személyautó forgalom elhanyagolható mértékű, naponta kb. 5-6 db személyautót jelent.

A tevékenység végzéséhez szükséges munkavédelmi eszközök biztosítottak. Az alkalmazottak foglalkozás-egészségügyi ellátása külön szerződés alapján történik.

Engedélyes környezetszennyezési kárfedezetre kiterjesztett felelősségbiztosítással rendelkezik.

Engedélyes a fentiekkel, valamint az egyéb, jogszabályban előírt tervekben, szabályzatokban (haváriaterv, tűzvédelmi, munkavédelmi szabályzat stb.) foglaltak betartásával, továbbá a műszaki eszközök rendszeres ellenőrzésével kívánja megelőzni a környezeti veszélyhelyzetek kialakulását és a környezeti elemek szennyezését.

#### *A telephely bezárásának feltételei*

A telephely bezárásának szándékát, annak tervezett határnapját megelőzően legalább 60 nappal írásban be kell jelenteni a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak.

A telephely bezárására indított eljárás megkezdéséig az átvett, illetve a tevékenység végzése során keletkezett hulladékokat azok átvételére a környezetvédelmi hatóság által feljogosított szervezetnek át kell adni. A telephely bezárása után hulladék a telephelyen nem maradhat.

A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a működés következtében a környezetet ért káros hatásokat, amely alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság megállapítja az esetlegesen elvégzendő vizsgálatok körét és a további teendőket.

## **IV. Előírások:**

### **1. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai:**

#### **a) Hulladékgazdálkodási hatáskörben**

- Jelen hulladékgazdálkodási engedéllyel kizárólag a határozat III. 1. pontjában felsorolt nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása végezhető a III. 2. pontban felsorolt eszközökkel és az ott leírt módon.
- A tevékenység végzése során ki kell zárni a környezeti elemek elszennyeződésének lehetőségét.
- A kezelt hulladékok mennyiségét mérlegeléssel kell megállapítani.

- **A technológia során előállított anyagok kizárólag a Ht. 9. § (1) bekezdésében előírt feltételek együttes teljesülése esetén, minősítést követően értékesíthető termékként. Minősítés hiányában a kezelt anyagokat továbbra is hulladéknak kell tekinteni.**
- A hulladékgazdálkodási célú tevékenység csak nappal végezhető.
- Az előkezelési műveleteket úgy kell folytatni, hogy az biztosítsa a hulladékok újra feldolgozhatóságát.
- Az előkezelt hulladék minden frakciója továbbra is hulladéknak tekintendő.
- Az előkezelt és hasznosított hulladék mennyisége évente nem haladhatja meg a **36 000 tonnát**.
- A telephelyen egyidejűleg maximálisan tárolható nem veszélyes építési és bontási hulladékok mennyisége nem haladhatja meg a 25 500 m<sup>3</sup>-t (~35 000 t).
- Az előkezelési, hasznosítási tevékenységről üzemnaplót kell vezetni, melyben naprakészen regisztrálni kell a teljes körű hulladékforgalmat, az üzemvitellel kapcsolatos eseményeket, a hatósági ellenőrzések megállapításait és ezek hatására tett intézkedéseket.  
Így különösen:
  - Az előkezelendő, hasznosítandó hulladékok eredetét azonosítását, fajtánkénti mennyiségét, összetételét;
  - az átvétel, tárolás, kezelés (hasznosítás), értékesítés időpontját, időtartamát,
  - az előkezelt, hasznosított hulladék mennyiségét [kg],
  - a kezelés eredményeként keletkezett hulladék frakciók, illetve termék azonosítását és mennyiségeit [kg],
  - a termékminősítést megalapozó iratot másolatban, valamint a minősített hulladék mennyiségét [kg], azonosító számát,
  - a kezelés időtartamához hozzárendelhető, a technológia működtetését meghatározó ill. befolyásoló paramétereket,
  - a környezetvédelmi szempontból rendkívüli eseményeket (hulladék környezetbe jutása, a hulladék hasznosítását, tárolását befolyásoló üzemzavar, tüzeset stb.).
- A hulladékok tárolására szolgáló területre bármilyen okból kikerülő veszélyességi jellemzőkkel rendelkező szennyezőanyagot azonnal össze kell gyűjteni és a továbbiakban veszélyes hulladékként kell kezelni.
- A hulladékkezelés szerinti telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani. Fokozott figyelmet kell fordítani a működő gépek olajcsöpögésének megelőzésére, rendszeres ellenőrzéssel, karbantartással azt minimális mértékűre kell szorítani.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, tárolóterek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.
- Az üzemszerű tevékenység során, a kezelés helye szerinti telephelyen keletkező veszélyes hulladékok számára *az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól* szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben (továbbiakban: 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendelet) előírt követelményeknek megfelelő gyűjtőhelyet kell biztosítani.



- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkező hulladékok – amelyek körét a *hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet* (továbbiakban: 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet) 2. melléklete határozza meg – gyűjtéséről és további hulladékgazdálkodási célú átadásáról a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltak szerint kell gondoskodni.
- A nem veszélyes hulladék előkezelése és hasznosítása során keletkező veszélyes hulladék birtokosa – a *veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól szóló 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet*ben meghatározottak alapján – köteles a nem veszélyes hulladék tároló- és kezelőtéren esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokat a kijelölt veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyre szállítani, és biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot engedéllyel rendelkezőnek át nem adja.
- Veszélyes hulladék a nem veszélyes hulladék kezelő- és tárolótéren még ideiglenesen sem tárolható.
- A veszélyes hulladékokat a környezet károsítását megelőző, szennyezését kizáró módon, a kijelölt gyűjtőhelyen, a kémiai hatásoknak és a mechanikai igénybevételnek ellenálló gyűjtőedényben kell gyűjteni.
- Tilos a veszélyes hulladékot a települési hulladék, vagy más nem veszélyes hulladék közé juttatni!
- Amennyiben a tevékenység során a környezetet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezetszennyezés elhárításáról Engedélyes haladéktalanul köteles gondoskodni. Az eseményről, annak kiterjedéséről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, továbbá a tett intézkedésekről a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet*ben (továbbiakban: 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet) foglaltaknak megfelelően kell értesítést, illetve tájékoztatást adni a területileg illetékes hulladékgazdálkodási hatóság részére.
- Havária eseményeknél (pl. munkagépek, tehergépjárművek meghibásodása, üzemanyag szennyezés stb.) a környezetterhelés megakadályozása érdekében haladéktalanul meg kell kezdeni a hibaelhárítást, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét.
- A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző munkavállalókat oktatásban kell részesíteni, és egyidejűleg írásbeli utasítással kell ellátni a tevékenység végzéséhez szükséges műszaki és személyi védelem előírásaira, valamint a környezetvédelmi szempontból rendkívüli esemény bekövetkezésekor szükséges teendőkre vonatkozóan.
- A kezelésre átvett, illetve a tevékenység során keletkezett hulladékokról – a hulladékokkal végzett tevékenység módja szerint külön – a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet alapján, az engedélyben szereplő besorolás szerint, típusonkénti nyilvántartást kell vezetni, melyet az engedélyes telephelyén kell tartani.
- A határozatban foglalt hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása esetén Engedélyes köteles a Hulladékgazdálkodási Hatóság részére tárgyév február 28-ig 40.000 Ft éves felügyeleti díjat fizetni.

- A hulladékok dokumentálását, bejelentését a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet) előírásai szerint kell végezni.
- Engedélyes adatszolgáltatási kötelezettségének – az előkezelés, valamint a hulladékgazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett hulladékok kapcsán – évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig, hasznosítási tevékenység esetén negyedévente, a tárgyévet követő 30. napig kell eleget tennie.
- A tevékenység során alkalmazott műszaki megoldásoknak biztosítaniuk kell, hogy a tevékenység során a hulladékok ne szennyezzék (még havária esetben sem) a környezetet.
- A hulladékgazdálkodási tevékenység kizárólag érvényes környezetvédelmi biztosítás megléte mellett folytatható, és az, az engedélyezett tevékenységek befejezéséig nem mondható fel. A környezetvédelmi biztosításnak az Engedélyes által végzendő hulladékgazdálkodási tevékenységekre (előkezelés, hasznosítás) ki kell terjednie, figyelemmel a tevékenység területi hatályára is.
- Engedélyes valamennyi, az engedélyezett tevékenységekkel összefüggő, környezetvédelmi jogszabályba ütköző magatartásáért, valamint a tevékenységével okozati összefüggésbe hozható környezetszennyezésért, környezet-veszélyeztetésért, vagy környezetkárosításért teljes körű felelősséggel tartozik.
- **Engedélyes**, mint pénzügyi biztosíték, a céltartalék képzésére kötelezett gazdálkodó szervezet, valamint a környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezett személy az üzleti év végét követő év **május 31-ig a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak igazolja, hogy a környezetvédelmi biztosítást megkötötte, a pénzügyi biztosíték, a céltartalék rendelkezésére áll.**

b) Környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörben:

- Tilos a védendő környezetben veszélyes mértékű környezeti zajt vagy rezgést okozni.
- Az üzemelés során a *környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet* (továbbiakban: 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet) 1. mellékletében foglalt zajterhelési határértékek betartásáról folyamatosan gondoskodni kell.
- Amennyiben a zajforrás üzemeltetője olyan intézkedéseket hajt végre, amely miatt a *környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet* (továbbiakban: 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet) 10. § (3) bekezdésében megállapított feltételek – azaz: a tervezett környezeti zajforrás hatásterületén nincs védendő terület, épület vagy helyiség, vagy a tervezett környezeti zajforrás hatásterületének határvonala a számítások, illetve mérések alapján a környezeti zajforrást magába foglaló telekingatlan határvonalán belülre esik és a telekingatlant a zajforrás üzemeltetőjén kívül más személy nem használja – a tevékenység folytatása során már nem állnak fenn, akkor az üzemeltetőnek zajkibocsátási határérték megállapítása iránti kérelmet kell benyújtania a környezetvédelmi hatósághoz.
- A zajkibocsátással rendelkező berendezéseket rendszeresen karban kell tartani.
- A szállítási útvonalakat úgy kell megválasztani, hogy hatásterületük a lehető legkisebb legyen, továbbá az abból származó zajkibocsátás a lehető legkisebb mértékben terhelje a szállítási

útvonalak melletti, zajvédelmi szempontból védendő ingatlanokat.

- Az engedélyezett előkezelési és hasznosítási tevékenységeket úgy kell végezni, hogy azok ne terheljék a környezeti levegőt olyan mértékben, amely a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: 306/2010. (XII.23) Korm. rendelet) 4. §-a értelmében légszennyezést, vagy légszennyezettséget okoz, illetve lakosságot zavaró módon bűzhatást kelt.
- Az engedélyezett tevékenységeket úgy kell végezni, hogy a közutakon a szállítmány szállítása, valamint a tárolási, mozgatási, előkezelési tevékenység ne okozzon a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendelet (továbbiakban: 4/2011. (I. 14.) VM rendelet) szerinti határértéket meghaladó szálló porterhelést.
- A szállítást végző járművek okozta esetleges sárfelhordás folyamatos takarításáról gondoskodni kell, a későbbi diffúz porterhelés kialakulásának csökkentése érdekében.
- A porképződésre alkalmas időjárási viszonyok között a szállítási útvonal és a munkaterület tisztántartását, illetve a porképződés elleni védelmet locsolással biztosítani kell.
- A szél általi elhordás megakadályozásának feltételeit, illetve a munkaterület rendezettségét folyamatosan biztosítani kell.
- A telephelyen belüli anyagmozgatás és kezelés teljes folyamatában csak a vonatkozó környezetvédelmi, műszaki és munkabiztonsági előírásoknak megfelelő műszaki állapotú gépeket, berendezéseket lehet üzembe állítani.
- A tevékenység végzése során hulladékot a telephelyen égetéssel ártalmatlanítani, mind nyílttérben mind tüzelőberendezésben tilos!
- Gondoskodni kell az öngyulladás és a szándékos felgyújtás megakadályozásáról és az esetlegesen keletkező tűz eloltásáról.
- Az esetleges rendkívüli eseményt és az arra megtett intézkedéseket a Környezetvédelmi Hatóságnak haladéktalanul jelenteni kell és gondoskodni kell a szennyezés elhárításáról.
- A földtani közeg minősége nem veszélyeztethető. A telephelyen folytatott tevékenység végzése során olyan technológiákat kell alkalmazni, melyek egyértelműen kizárják a földtani közeg szennyezésének lehetőségét.
- A tevékenység során használt eszközök, berendezések, munkagépek műszaki állapotát rendszeresen ellenőrizni kell. Az alkalmazott eszközök üzemelésre alkalmas karbantartásáról folyamatosan gondoskodni kell. Csak megfelelő műszaki állapotú, a környezetvédelmi előírásokat kielégítő eszközök, munkagépek és gépjárművek alkalmazhatók.
- A szállító járművek, munkagépek mosatása, karbantartása, nagyjavítása a telephelyen belül tilos. Rendkívüli meghibásodás esetén a kisebb javítási munkálatok kármentő tálca felett végezhetők.
- Esetlegesen bekövetkező – földtani közeget és felszín alatti vizeket érintő, azokat veszélyeztető – szennyezéssel járó káresemény, havária esetén a környezetkárosodás elkerülése, enyhítése érdekében a kárelhárítást azonnal meg kell kezdeni, szükség esetén el kell végezni a szennyező anyag feltárását, a szennyezett talaj eltávolítását és cseréjét. Az elhárításhoz szükséges anyagokat és eszközöket a helyszínen kell tárolni.
- A telephely működése során bármely okból bekövetkező haváriáról, környezetet érintő rendkívüli eseményről, a veszélyeztetett környezeti elemekről, a szennyezés mértékéről valamint annak

elhárítására megtett intézkedésről 12 órán belül értesíteni kell a Környezetvédelmi Hatóságot.

- Amennyiben a tevékenység végzése során a földtani közegben, felszín alatti vízben (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó szennyezettségi állapot alakul ki, a Környezetvédelmi Hatóság határozata alapján szükséges a *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 219/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet) szerinti tényfeltárás elvégzése, majd annak eredményei alapján végzett kármentesítés végrehajtása.
- 2. A Heves Vármegyei Kormányhivatal előírásai közegészségügyi hatáskörben:**
- 2.1.** Gondoskodni kell a környezet-egészségügyi kockázatok megelőzéséről, elkerüléséről. A hulladékok előkezelése, hasznosítása, a technológiai műveletekből eredően kockázatos anyag, hulladék a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek, valamint a környezeti levegő szennyezése útján nem okozhat az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatást.
  - 2.2.** A kiporzás lehetősége csökkenthető az időjárási viszonyokra tekintettel folytatott munkálatokkal, a hulladék nedvesítésével, locsolással, szélől védett, minél zártabb depóniák kialakításával.
  - 2.3.** Törekedni kell lakóterületen, a lakóterek vonatkozásában a zajterhelési határértékek teljesülésére.
  - 2.4.** Az ivóvízminőség megőrzése érdekében az üzemelés alatt fokozottan ügyelni kell a lakosság ellátására szolgáló vízbázisok megőrzésére, az ivóvízvezeték védősávját érintő korlátozásokra.
  - 2.5.** Amennyiben veszélyes anyag, veszélyes keverék alkalmazása történik, e tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az egészséget ne veszélyeztesse. Rendelkezni szükséges a veszélyes anyag, veszélyes keverék biztonságos felhasználását lehetővé tevő használati utasítással, a foglalkozásszerű alkalmazásra szolgáló termék biztonsági adatlapjával, mely dokumentum információt nyújt a felhasználásra, tárolásra, hulladékkezelésre.
  - 2.6.** A működéssel képződő települési hulladékok elkülönített gyűjtéséről, rendszeres elszállításáról, átadásáról gondoskodni szükséges. A települési vegyes hulladék zárható gyűjtőedényben gyűjtendő. Az elszóródó hulladékot el kell takarítani. Amennyiben veszélyes hulladék keletkezik, gyűjtése az egészség veszélyeztetését, károsítását meggátolva történhet.
  - 2.7.** A munkáltató irányítása alatt álló valamennyi munkahelyen biztosítani szükséges a nemdohányzók védelmét. A telephelyen felirat vagy jelzés alkalmazásával jelölendők a dohányzási korlátozással érintett helyek, helyiségek, a dohányzásra kijelölt helyek, valamint a nemdohányzó munkahellyé minősítés. A dohányzásra kijelölt hely kivételével a munkahelyen nem szabad dohányozni.
  - 2.8.** A telephelyen védekezni kell a fertőző betegségeket terjesztő vagy egyéb egészségügyi szempontból ártalmas állati kártevők ellen, megtelepedésük, elszaporodásuk megakadályozásával, a rendszeres és minden szükséges esetben elvégzett irtással.
- 3. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Szolgálat 35500/3641/2023. ált. számú szakhatósági hozzájárulásában tett előírásai:**

- 3.1. A hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet, illetve az ahhoz kapcsolódó valamennyi egyéb járulékos tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy azok során a felszíni és felszín alatti víz szennyeződése kizárható legyen. A kezelést úgy kell végezni, hogy az kizárja a környezet szennyezését, a hulladék környezetbe jutását, a résztevékenységek csak az arra kijelölt és kialakított területeken, építményekben végezhetőek.
- 3.2. Válogatással előkerülő, elkülönítetten kezelendő esetlegesen szennyezett hulladékokat konténerben, illetve zárt fedett helyen kell tárolni a szennyezett csapadékvíz keletkezésének megakadályozása érdekében.
- 3.3. Gondoskodni kell a területre hulló csapadékvizek rendezett, ártalommentes elvezetéséről.
- 3.4. A telephelyen keletkező tartályban gyűjtött kommunális szennyvizek rendszeres elszállításáról gondoskodni kell a terepre való kifolyás megelőzése érdekében.
- 3.5. Az üzemelő telephely mindenkori kialakításának, minimális műszaki felszerelésének meg kell felelnie az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX. 29.) Korm. rendeletben meghatározott műszaki követelményeknek, a tevékenység csak annak teljesítése mellett végezhető.
- 3.6. A hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzése során a havária tervben foglaltak végrehajtásának feltételeit folyamatosan biztosítani kell.
- 3.7. Amennyiben a tevékenység során a felszíni vagy a felszín alatti vízkészletet veszélyeztető káresemény történik, akkor a környezet-szennyezés elhárításáról a vállalkozó haladéktalanul köteles gondoskodni, az eseményről, továbbá a tett intézkedésekről jelentős szennyeződés esetén, soron kívül írásban értesíteni kell az Igazgatóságot.
- 3.8. A tevékenység során a hatályos vízügyi és vízvédelmi jogszabályokban foglaltakat be kell tartani.

V. Az eljárási költséget engedélyes viseli.

Engedélyes az eljárás igazgatási szolgáltatási díját – 590.000 Ft;- összeget - megfizette.

VI. A hulladékgazdálkodási engedély **2028. 06. 20-ig érvényes.**

VII. A hulladékgazdálkodási engedély az engedélyben foglalttól eltérő más jellegű tevékenység végzésére nem jogosít, és az egyéb engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

#### **A hulladékgazdálkodási engedély**

**A)** hivatalból visszavonásra kerül, amennyiben:

- az engedély megadásához előírt feltételek már nem állnak fenn,
- az engedély jogosultja az engedélyezett hulladékgazdálkodási tevékenységgel felhagy, azt megszünteti,
- a hulladékgazdálkodási tevékenység folytatása a környezet veszélyeztetésével, szennyezésével, károsításával jár, valamint

**B)** hivatalból visszavonható, amennyiben:

- az engedélyes nem tesz eleget a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló kormányrendeletben meghatározott kötelezettségének,

- megállapítható, hogy az engedélyt kérelmező a kérelemben valótlan adatokat szerepeltetett és az engedély kiadását ez érdeemben befolyásolta,
- **az engedély jogosultja a tevékenységet az engedélyben foglaltaktól eltérő módon gyakorolja,** vagy
- az engedély jogosultja a hatósági ellenőrzést akadályozza.

**VIII.** Ha az Engedélyes hulladékgazdálkodási tevékenységét nem érintő adataiban az engedélyben meghatározottakhoz képest változás következik be, az Engedélyes a változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a Hulladékgazdálkodási Hatóságnak bejelenti. A hulladékgazdálkodási tevékenységet érintő változást az Engedélyes előzetesen köteles bejelenteni. A bejelentés alapján a Hulladékgazdálkodási Hatóság az engedélyt módosítja.

**IX.** Hulladékgazdálkodási tevékenység engedélytől eltérő végzése esetén a Hulladékgazdálkodási Hatóság a Ht. 84-86. §-ai alapján a tevékenységet felfüggeszti, korlátozza vagy megtiltja, valamint bírságot szab ki.

**X.** A döntés a közléssel válik véglegessé. A határozat ellen a Miskolci Törvényszékhez címzett közigazgatási jogvita eldöntése iránti kérelmet lehet előterjeszteni keresetlevél benyújtásával. A keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál a közléstől számított **30 napon belül** kell benyújtani.

A keresetlevél benyújtásának a közigazgatási cselekmény hatályosulására nincs halasztó hatálya, de a felperes a halasztó hatály elrendelését azonnali jogvédelem iránti kérelemben kérheti a bíróságtól.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüsztv.) 9. § alapján a *jogi képviselővel eljáró fél, valamint a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével köteles benyújtani a keresetlevelet a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál. A keresetlevél követelményeit a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (továbbiakban: Kp.) 37. § tartalmazza.*

## I N D O K O L Á S

Engedélyes 2023. év május 05. napján a Hulladékgazdálkodási Hatóságnál előterjesztett beadványában a nem veszélyes hulladékok telephelyi előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási tevékenység engedélyezését kérte. Kérelméhez csatolta az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.) által 2023. május 02. napján kelt, E-1040-1/2023 témaszámon készített hulladék előkezelési és hasznosítási engedélyezési dokumentációt.

Az *általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény* (továbbiakban: Ákr.) 43. § (2) bekezdésében foglaltak szerint 2023. május 11-én, HE/HGO/01707-2/2023. számon Engedélyest tájékoztattam az Ákr. szerinti teljes eljárás lefolytatásáról. A teljes eljárásra áttérés oka a tényállás tisztázásának szükségessége volt.

A telephelyen belül folytatni kívánt nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység meghaladja a 10 t/nap kapacitást, így a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet, 3. melléklet 107. pontja alapján előzetes vizsgálati eljárás (EV) köteles. A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály az általa lefolytatott eljárást lezáró HE-02/KTVO/00052-16/2018. számú határozatában megállapította, hogy az előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott hulladékkezelési tevékenység (30.000 t/év nem veszélyes építési és bontási hulladék előkezelése és hasznosítása a Gyöngyös 0203/52 hrsz.-ú telephelyen belül) megvalósításához további környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Engedélyes a HE-02/KVTO/02028-12/2018. számú telephelyi hulladékgazdálkodási engedélyben előírtak szerint nem veszélyes hulladék előkezelésével és hasznosításával foglalkozik.

A folytatott hulladékkezelési tevékenység Gyöngyös, külterület 0203/52 hrsz.-ú telephelyen történik, nem veszélyes hulladékokra terjed ki, a szükséges technológiai berendezések és a megfelelő műszaki feltételek biztosítása mellett. Engedélyes a folyamatosan növekvő piaci igények kielégítése érdekében az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékkezelési kapacitását növeli 30 000 t/év mennyiségről 36 000 t/év mennyiségre, mely kapacitásbővítés nem éri el a korábban engedélyezett mennyiség 20 %-át. Az előkezelni és a hasznosítani kívánt hulladékok fajtája és az alkalmazott technológia a korábban engedélyezetthez képest változatlan.

A Hulladékgazdálkodási Hatóság a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében Engedélyes telephelyén 2023. május 25-én helyszíni ellenőrzést tartott, melyről Engedélyest 2023. május 19-én, HE/HGO/01707-7/2023. számon értesítette. A helyszíni ellenőrzés során megállapítást nyert, hogy Engedélyes telephelye alkalmas a kérelmezett tevékenység környezetvédelmi szempontból biztonságos végzésére.

A kérelemmel összefüggésben Engedélyes számára a HE/HGO/01707-6/2023. számú végzésében hiánypótlást írtam elő tekintettel arra, hogy a kérelem nem felelt meg a *hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint a hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet* szerinti tartalmi követelményeknek.

Engedélyes a hiánypótlási felhívásnak 2023. május 30-án eleget tett.

Engedélyes a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet* (továbbiakban: 14/2015. (III. 31.) FM rendelet) 1. melléklet 5. és 7. pontjaiban előírt, összesen 590.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, a díj átutalásáról szóló bizonylatot megküldte.

A kérelem egyebek mellett a hiánypótlást követően tartalmazza az Engedélyes, illetve telephelye azonosító adatait, a tevékenység műszaki, valamint környezetvédelmi szempontból lényeges leírását, az előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes hulladékok azonosító számát, megnevezését és mennyiségét, a tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek meglétének igazolását, a kezelés anyagmérlegét, a kezelési folyamat szempontjából kritikus ellenőrzési pontokat, a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet, valamint a kezelési technológia műszaki és környezetvédelmi jellemzőinek ismertetését a tevékenység felhagyására vonatkozó tervet.

A beadvány – egyebek mellett – mellékletként tartalmazza az alábbiakat:

- Felelősségvállalási nyilatkozat
- Szakértői jogosultság igazolása
- Cégekivonat

- A hatósági igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum
- A 0203/10, 0203/52 és 0203/54 hrsz.-ú ingatlanok tulajdoni lapjai
- Telepengedély
- A telephely helyszínrajza, feltüntetve a hulladékok típusonkénti gyűjtési helyét
- MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. Telephely, nem veszélyes hulladéktároló hely üzemeltetési szabályzat és szolgáltatási díj befizetési bizonylat
- Környezetvédelmi megbízott végzettségét igazoló bizonyítvány másolata
- Nyilatkozat az egyéni munkavédelmi eszközök biztosításáról
- Üzemorvossal kötött szerződés és igazolás a cégnév változásról
- Gépjármű, munkagép bérlésére vonatkozó szerződés
- Fuvarozásra vonatkozó szerződés
- Nyilatkozat a műszaki-, személyi és pénzügyi feltételek biztosításáról
- Befogadó nyilatkozat
- A hasznosítandó építési és bontási hulladékok hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A hasznosítandó kő-földkeverék hulladékstátuszának megszüntetését igazoló dokumentumok
- A termékminősítő labor tanúsítványai
- Nyilatkozat pénzügyi fedezetről
- Általános felelősségbiztosítás és Keret építés- és szerelésbiztosítás
- Környezetbiztonsági, kárelhárítási (havária) tervek, intézkedési utasítások
- Kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozata
- Nyilatkozat a köztartozásmentességről
- Nyilatkozat a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő álláskereső alkalmazásának a lehetőségéről történő figyelembevételéről
- Pénzügyi céltartalék képzésére vonatkozó terv és nyilatkozat
- Levegő- és zajvédelmi munkarész

A kérelemben foglalt nem veszélyes hulladék előkezelés és hasznosítási tevékenység a Ht. 2. § (1) bekezdés 7. pontja szerint, a 15. § (2) bekezdése és 62. § (1) bekezdése alapján a hulladékgazdálkodási hatóság hulladékgazdálkodási engedélyéhez kötött tevékenység.

*A hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet (továbbiakban: 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet) 7. § (2) bekezdés 2. melléklet 2. pontja szerint a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása engedélyezése iránti eljárásában vizsgálandó a közegészségügyi szakkérdés is.*

Fentiekre tekintettel 2023. május 11-én kelt, HE/HGO/01707-5/2023. számú iratban megkértem a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály közegészségügyi szempontú szakmai véleményét.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztálya 2023. június 06-án kelt, HE/KEO/00080-3/2023. számú szakmai véleményében – környezet-egészségügyi szempontból – a hulladékgazdálkodási engedély kiadása ellen kifogást nem emelt.

A Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya szakmai véleményében indoklásul előadta az alábbiakat:

*„A HE/HGO/01707-5/2023. számú megkeresés a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. által kezdeményezett hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban, a Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási*



Osztályról szakkérdés vizsgálatára, közegészségügyi szempontú szakmai vélemény elkészítésére irányulóan került megküldésre a Népegészségügyi Főosztályhoz. Mellékletét képezi a „Telephelyi nem veszélyes hulladékkezelési tevékenység végzésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély iránti kérelem” című beadvány (kelt: 2023. május 02., témaszáma: E-1040-1/2023.) és F01-F26 számú függelékei. Készítette a gazdasági társaság megbízása keretében: EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1122 Budapest, Határőr út 39.), Buda Botond okl. környezetmérnök, zaj- és rezgésvédelmi szakmérnök, szakértő (13-13182, SZKV-1.1., SZKV-1.4). A dokumentáció ismerteti a következőket:

- A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. tervezett tevékenysége a saját építési-bontási és rekultivációs munkálatai során képződő, valamint magánszemélyeknél, más gazdasági társaságoknál és közintézményeknél keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása a 3200 Gyöngyös, külterület 0203/52. hrsz. alatti telephelyén.
- A telephely a város keleti részén, a 3. számú főút mellett található, onnan közvetlen útkapcsolata van.
- A vonatkozó engedély száma: HE-02/KVTO/02028-12/2018., mely 2023. június 30-ig érvényes.
- A tevékenységet a jelenlegihez hasonló módon kívánják folytatni. A fenti engedélyben rögzítetthez képest az előkezelendő és hasznosítandó éves hulladékmennyiséget, a kapacitást növelni tervezik. A technológia, a gépek, az érintett építési-bontási hulladékok fajtái nem változnak. A továbbiakban nem tartják szükségesnek építmény kialakítását vagy a telephely bővítését.
- A kezelés folyamata: a kivitelezés helyszínén nem hasznosított hulladékok beszállítása, mérlegelése, nyilvántartásba vétele, a frakciók ideiglenes tárolása, szükség szerint hasznosításra előkészítése – válogatása, adagolható méretre aprítása, gépre szerelhető törőfej vagy olló (mobil berendezés) segítségével, majd megfelelő szemcseméretre törése, rostálása, osztályozása, végül deponálása. Ezt követően minősítésre, majd hasznosításra kerül sor a saját kivitelezések helyszínén vagy a szomszédos ingatlanokon rekultiváció alatt álló hulladéklerakón, továbbá átadás, értékesítés történhet.
- A beton-, aszfalt-, téгла-, cserép- és üvegtörmelék, ásványi eredetű építőanyagot, vegyes bontási hulladékot fajtánként a mobil rendszerű pófás törőgép feladó garatjába töltik, majd a zárt törőtérben őrlik. - Az osztályozás megvalósulhat a pófás törőgép kihordó szalagja vagy önjáró síkrosta segítségével.
- A mozgatáshoz forgó kotró, traktor alapú univerzális földmunkagép és homlokrakodó használatos.
- A törőberendezéshez vízpermet rendszer kapcsolódik.
- Szennyezettség gyanúja esetén a veszélyes összetevők bejutását a telephelyre analitikai vizsgálatok segítségével tervezik kizárni. Hasznosítás előtt a minőséget szintén vizsgálatokkal kívánják ellenőrizni.
- A válogatásból előkerülő hulladékot gyűjtik, átadják. A veszélyes hulladékot fedett konténerben tárolják.
- A telephelytől nyugati irányban, kb. 570 méter távolságban és keleti irányban, kb. 450 méterre egy-egy családi ház áll. Megállapítást nyert: „A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterülete védendő létesítményt nem érint [...] a jelenleg is jellemző munkamenettől eltérő üzemvitel, üzemállapot a tervezett kapacitásbővítés megvalósulása után sem várható, vagyis a legkedvezőtlenebb esetben (a telephely napi maximális 450 t/nap kapacitása mellett) jelenleg is fennálló zajkibocsátásnál nagyobb zajkibocsátás a folytatni kívánt tevékenység során a jövőben sem várható”. (3.2. pont)

- A telephely vezetékes ivóvízhálózattal, szociális helyiségekkel rendelkezik. A keletkező kommunális szennyvíz gyűjtőtartályból jut elszállításra. A hulladékok tárolása, kezelése és a kezelt anyagok elhelyezése tereprendezett, illetve tömörített közúzalékkal fedett térszínen történik.
- A gépek, berendezések tárolása, szervizelése, karbantartása a bérbeadó telephelyén zajlik.
- A személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek meglétének igazolására összeállított 6. pont és Skoumal Gergely ügyvezető nyilatkozata értelmében a szükséges feltételeket biztosítani tudják.

Fentiek alapján – álláspontom szerint – a vizsgált „Környezet-egészségügyi szakkérdésekre, így különösen az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a fertőző betegségek terjedésének megakadályozására, a rovar- és rágcsálóirtás, a veszélyes készítményekkel végzett tevékenység vizsgálatára, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi, járványügyi vonatkozású követelmények érvényesítésére kiterjedően” a hulladékok tervezett előkezelése, hasznosítása tekintetében az előzőekben részletezett 1-8. pont figyelembevételével mellett kizáró ok nem vélelmezhető.

Szakmai véleményem kialakítása során figyelembe vettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 6. § (1)-(2), 31. § (2), 39. § (1) bekezdéseiben, az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 45. § (1) bekezdésében, az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 4. § (1) bekezdés b), d), f) és h) pontjában, a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről rendelkező 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében, 6. § c) pontjában, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 20. § (3), 28. § (3)-(4) bekezdéseiben, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről szóló 385/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésében, a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről rendelkező 13/2017. (VI. 12.) EMMI rendelet 3. § (1) és 5. § (2) bekezdésében, a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes szabályairól rendelkező 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében, a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2. § (1) bekezdés c) pontjában, a dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól rendelkező 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdésében, továbbá a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltakat.

Szakmai véleményemet a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó, Heves Vármegyei Kormányhivatal előtt folyamatban lévő hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárás keretében, a HE/HGO/01707-5/2023. számú megkeresésben, a 124/2021. (III. 12.) Korm. rendelet 2. melléklete 2. pontjában meghatározott feltételek szerint, az ott megjelölt szakkérdések vizsgálata tekintetében tettem meg.”

Az eljárás során a HE/KEO/00080-3/2023. számú szakmai véleményben foglaltakat figyelembe véve és elfogadva, az abban közölt közegészségügyi szempontú feltételeket a határozat IV.2. pontjában szerepeltettem.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (továbbiakban: 531/2017. (XII.29.) Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése, valamint 1. mellékletének 19. pont 57. és 58. alpontja, a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdésének 8. pontja, 2. mellékletének 8.

pontja alapján a 2023. május 11. napján kelt, HE/HGO/01707-4/2023. számú végzésemben megkerestem a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában indokolásul az alábbiakat adta elő:

*A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály – 3300 Eger, Szövetkezet u. 4. – HE/HGO/01707-4/2023. számon megkereste a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot vízügyi, vízvédelmi hatáskörben szakhatósági állásfoglalás megadása céljából a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. – 3200 Gyöngyös, 0203/10. hrsz. – engedélyes Gyöngyös, külterület 0203/52 hrsz. alatti telephelyen nem veszélyes hulladék előkezelésére és hasznosítására vonatkozó hulladékgazdálkodási engedély kiadására irányuló eljárásban.*

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján meghatározott szakkérdésben a Katasztrófavédelmi Igazgatóság (vízvédelmi hatáskörében és vízügyi hatáskörében eljárva) szakkérdése „annak elbírálása, hogy a felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e”, továbbá annak elbírálása, hogy „a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék-és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, valamint a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására gyakorolt hatás vizsgálata.”*

*Az EDiCon Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. – 1122 Budapest, Határőr út 39. – által 2023. május 2.-i kelttel, E-1040-1/2023. számon készített engedélykérelem és az ahhoz csatolt dokumentáció alapján:*

*A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységet végez a tulajdonában lévő, Gyöngyös 0203/52 hrsz-ú telephelyen belül, a jelenleg hatályos HE-02/KVTO/02028-12/2018. iktatószámú telephelyi hulladékgazdálkodási engedélyben előírtak szerint. A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. a tervezett nem veszélyes hulladék előkezelési és hasznosítási tevékenységét a jövőben is a jelenlegihez hasonló módon kívánja végezni, azonban jelen eljárás keretén belül a Gyöngyös 0203/52 hrsz-ú telephelyen belül előkezelni és hasznosítani kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok kapacitásának jelenleg engedélyezett max. 30 000 t/év mennyiségről, max. 36 000 t/év mennyiségre növelését kéri.*

*A vizsgált tevékenység a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. építési-bontási és rekultivációs munkálatai során keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladékok, valamint a magánszemélyeknél és más gazdasági társaságoknál, illetve közintézményeknél keletkező nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelése, hasznosítása. A jelen eljárás keretében engedélyeztetni kívánt nem veszélyes építési és bontási hulladékok kezelését és hasznosítását a MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. a jövőben is a 3200 Gyöngyös, hrsz. 0203/52 alatti telephelyén tervezi végezni.*

*A telephelyen történő kezelés folyamata:*

- A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. saját építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból származó, a kivitelezés helyszínén nem hasznosított, nem veszélyes építési és bontási hulladékok beszállítása a 3200 Gyöngyös, hrsz. 0203/52 alatti telephelyére.*
- Más gazdasági társaság, magánszemély vagy közintézmények építőipari kivitelezői tevékenységéből, munkafolyamataiból származó, a kivitelezés helyszínén nem hasznosított nem veszélyes építési és bontási hulladékok beszállítása a telephelyre.*
- A hulladékok mérlegelése, központi nyilvántartásba vétele.*

- A hulladékok ideiglenesen, hulladék frakciók szerinti tárolása a megfelelő kezelési műveletek megkezdéséig.
- Szükség szerint a hulladékok hasznosításra történő előkészítése - válogatása, adagolható méretre törése, gépre szerelhető törőfej vagy olló (mobil berendezés) segítségével. Válogatás, a hulladékok megfelelő szemcseméretre történő törése, rostálása, osztályozása.
- A fentiek szerint előkészített anyag minősítése, majd ennek megfelelő hasznosítása: Engedélyes által történő felhasználása, illetve a hulladék áramból kivont anyag értékesítése. A minősített anyag felhasználása történhet a kivitelezések helyszínén, illetve értékesítéssel. Továbbá, a 0203/10, 0203/52 és 0203/54 hrsz. ingatlanokat érintő, rekultiváció alatt álló hulladéklerakón is hasznosításra kerülhet az előkezelt hulladék a megfelelő rétegtrend kialakítása érdekében.

A telephely vezetékes ivóvíz hálózattal rendelkezik. A keletkező kommunális szennyvíz a szennyvízgyűjtő tartályból szippantó-kocsi által kerül elszállításra. A tevékenység végzése során technológiai szennyvíz nem keletkezik, a felszíni és felszín alatti vizek veszélyeztetetés alatt nincsenek. A hulladékkezelési területről csapadékvíz lefolyás nem várható, tekintettel arra, hogy az a területen elszikkad. A hulladékkezelési területről elszikkadó, illetve esetlegesen lefolyó csapadékvíz nem szennyeződhet jellegű, mivel a tárolt és kezelt hulladékok, illetve a hasznosítandó, kezelt anyagok nem veszélyes, inert jellegűek, veszélyes anyagot nem tartalmaznak.

Hatóságunk nyilvántartása szerint a tevékenységgel érintett ingatlan (Gyöngyös, 0203/52 hrsz.) hatályos határozattal kijelölt vízbázis védőidomát, védőterületét nem érinti, továbbá nagyvízi medret, parti sávot nem érint.

Előírásaink betartása esetén hatóságunk hatáskörébe tartozó szakkérdések tekintetében a szakhatósági hozzájárulás kiadható.

Előírásaimat a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról rendelkező 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet, a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet alapján tettem.

A szakhatósági állásfoglalást az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklet 19. táblázat 57. és 58. pontjai alapján, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 55. § (1) bekezdése szerint eljárva adtam meg.”

Az eljárás során a 35500/3641/2023.ált. számú szakhatósági állásfoglalásban foglaltakat figyelembe véve és azokat elfogadva, az abban közölt előírásokat a határozat IV.3. pontjában szerepeltettem.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, 2. §-a alapján, az 1. melléklet 19. táblázat 59. pontja szerinti szakkérdések tekintetében, a nem veszélyes hulladékkal kapcsolatos engedélyezési iránti eljárásban 2023. május 11. napján kelt, HE/HGO/01707-3/2023. számú végzésben megkerestem Gyöngyös Város Jegyzőjét, mint szakhatóságot.

Gyöngyös Város Jegyzője 2023. május 23-án kelt, 18/67-2/2023. számú végzésében a szakhatósági eljárást hatáskör hiánya miatt megszüntette. Szakhatósági állásfoglalásában indoklásként az alábbiakat adta elő:

„A Heves Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Hulladékgazdálkodási Osztály a Mátra Tájépítő Kft. kérelmére indult, nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására irányuló hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban szakhatósági állásfoglalásom megadását kérte.

Illetékes szakhatóságként tárgyi hulladékgazdálkodási engedélyezési ügyet megvizsgálva megállapítottam, hogy az ügyben kizárási ok nem áll fenn.

*Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. mellékletének „19. Egyéb ügyek” táblázat 59. pontja szerint a nem veszélyes hulladék kereskedelme, közvetítése, szállítása, gyűjtése, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása engedélyezési eljárásában elsőfokon eljáró szakhatóság a települési önkormányzat jegyzője.*

*A települési önkormányzat jegyzőjének szakhatóságként való közreműködésének feltétele az, ha a kérelem szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység helyi jelentőségű védett természeti területet érint.*

*A Gyöngyös Városi Önkormányzat Képviselő-testületének Gyöngyös város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 33/2020 (X.30.) önkormányzati rendelete szerint a Mátra Tájépítő Kft. Gyöngyös, külterület, 0203/52 hrsz. alatti telephelye nem helyi jelentőségű védett természeti területen helyezkedik el.*

*A Mátra Tájépítő Kft. kérelme szerinti hulladékgazdálkodási tevékenység, a nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása helyi jelentőségű védett természeti területet nem érint, ezért a hulladékgazdálkodási engedélyezési eljárásban megkeresett szakhatóságként hatásköröm hiányát állapítottam meg.*

*Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 17. §-a értelmében ha a hatóság hatáskörének hiányát észleli, az ügyet az illetékességgel rendelkező hatóság részére átteszi, ennek hiányában a kérelmet visszautasítja vagy az eljárást megszünteti, ezért fentiek alapján a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.”*

*A benyújtott dokumentáció és kiegészítése alapján zaj- és rezgésvédelmi szempontból az alábbiakat állapítottam meg.*

A vizsgált Gyöngyös, külterület 0203/52 hrsz.-ú ingatlan „K-ak” jelű különleges beépítésre nem szánt anyagkezelő terület övezetben fekszik. A telephely közvetlen környezetében „Mk” jelű kertés mezőgazdasági területek és „Má” jelű általános mezőgazdasági területek fekszenek. Délnyugati irányban a 3. számú főút túloldalán nagy kiterjedésű „Eg” jelű gazdasági erdő, nyugati irányban, távolabb, Gyöngyös keleti oldalán elsősorban „Gip” és „Gksz” jelű gazdasági területek kerültek kijelölésre. A dokumentáció alapján nyugati irányban, kb. 570 méter a távolságban a Gyöngyös, 0203/4 hrsz.-ú ingatlanon, valamint keleti irányban kb. 450 méter távolságban, a Visonta, 065/97 hrsz.-ú ingatlanon lakóépületek állnak. Mindkét ingatlan „Mk” jelű kertés mezőgazdasági övezetben fekszik, így a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 2. § p) pontja és a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. melléklet 1. táblázata alapján nem minősülnek zajtól védendő területnek. A legközelebbi zajtól védendő lakóövezet kb. 1600 méter távolságban helyezkedik el a Gyöngyös, Vasutas utca mentén „Lke” jelű kertvárosias lakóterület megnevezésű építési övezetben.

A telephelyen kizárólag a nappali időszakban történik munkavégzés. A telephely meghatározó üzemi zajforrásait a nem veszélyes hulladékok kezeléséhez, töréséhez és osztályozásához szükséges gépi berendezések és a szállító járművek jelentik. A hulladékok kezeléséhez rendelkezésre álló berendezések:

- Kleemann Mobicat MC 100 R pofás törőgép,
- Kleemann MS 15 Z önjáró síkrosta,
- forgó kotró, lánc vagy gumitalpas, 0,5-15 m<sup>3</sup>,
- traktor alapú univerzális földmunkagép,
- homlokrakódó.

A ki- és beszállítás közúton történik, napi szinten 12 db teherautó érkezésével és távozásával lehet számolni. A személygépkocsi forgalom 5-6 db autó naponta.

A dokumentáció alapján a legközelebbi zajtól védendő homlokzatok előtt várhatóan teljesülnek a zajterhelési határértékek, az üzemelés hatásterülete védendő területeket nem érint.

Az előírások betartása esetén a tevékenység zaj- és rezgésvédelmi érdeket nem sért, a hulladékgazdálkodási engedély megadásának zaj- és rezgésvédelmi szempontú akadálya nincs.

Zaj- és rezgésvédelmi ügyekben a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet [továbbiakban: 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet] 4. § (3) bekezdés b) pontja alapján a hatósági jogkört a területi környezetvédelmi hatóság gyakorolja valamennyi előzetes vizsgálat köteles, környezeti hatásvizsgálat köteles vagy egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység esetén.

Zajvédalmi szempontú véleményemet és előírásaimat a 284/2007. (X.29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés, 4. § (3) bekezdés b) pontja, 5. § (6) bekezdés, 6. §, 9. § (1) bekezdés, 10. § (3) bekezdés, 11. § (1) bekezdés, 33/A. § (1)-(3) bekezdés, a 27/2008. (XII.3) KvVM-EüM együttes rendelet 2. § (1) (2) bekezdés, 5. §, 1. melléklet és a zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a *zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII.18.) KvVM rendelet* 1. § (3) bekezdés, 4. § (1f) bekezdés, 5. § (4) bekezdés, 10-11. melléklet rendelkezései alapján adtam meg.

Kérelmező gyöngyösi telephelyén nem veszélyes építési és bontási hulladékok előkezelésével, hasznosításával foglalkozik.

Levegőterhelő hatást a munkagépek, a rakodó gépek és a szállító gépjárművek kipufogó gázai (CO<sub>2</sub>, CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, szilárd), a járművek által felvert por, a mechanikai hulladékkezelés (törés, rostálás) és a kezeletlen és kezelt hulladékok mozgatása okozhat.

Az engedélykérelmi dokumentációban bemutatott számítások alapján hatásterület a felületi forrás (üzemi terület) súlypontjából kiinduló 238 m sugarú körként határolható le. A hatásterület nem érint lakóövezetet, lakóépületet, vagy egyéb védendő létesítményt.

A benyújtott dokumentáció tartalma alapján szakterületi szempontból a hulladékgazdálkodási engedély kiadásához hozzájárulok. A gyűjtési illetve előkezelési tevékenység során keletkező diffúz légszennyezés (por), a technológiai fegyelem, valamint az előírások betartása mellett nem okoz határérték feletti légszennyezést.

Levegőtisztaság-védalmi szempontú előírásaimat a benyújtott dokumentációk áttanulmányozása után a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 4. §, a 22. § (2) bekezdés b) pontja, a 26. § (1)-(2) bekezdések, a 27. § (2) bekezdése, 30. § és a 36. § (1) bekezdése alapján, valamint a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I.14.) VM rendelet 1. sz. melléklet 1.1.3.1 pontja alapján adtam meg.

A MÁTRA TÁJÉPÍTŐ Kft. – 3200 Gyöngyös, Hrsz: 0203/52 alatti telep vonatkozásában – nem veszélyes hulladék *előkezelésére és hasznosítására* vonatkozó engedély kérelme a benyújtott dokumentáció alapján földtani közeg védalmi érdeket nem sért.

Előírásaimat a tevékenység által a földtani közegben az üzemeltetési szakaszban okozott minél kisebb szennyező anyag kibocsátás érdekében, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. 14-15. §. alapján, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, valamint a *környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről* szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet figyelembevételével tettem.

A Gyöngyös 0203/52 hrsz. alatt található telephely nem képezi részét országos jelentőségű védett természeti területnek, Natura 2000 területnek, barlang védőövezetét nem érinti, nem minősül egyedi tájértéknek.

A kérelmezett tevékenység a kérelemben foglaltak szerinti engedélyezése természet- és tájvédelmi érdekeket nem sért.

A benyújtott dokumentáció a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek megfelel.

A kérelemben foglaltak, illetve az ahhoz csatolt dokumentumok alapján megállapítom, hogy Engedélyes az előírásaim mellett biztosítani tudja azon személyi és tárgyi feltételeket, amelyek a nem veszélyes hulladékok környezetvédelmi szempontból biztonságos gyűjtéséhez, előkezeléséhez, hasznosításához szükségesek.

Kizárólag olyan nem veszélyes hulladékok előkezelhetők és hasznosíthatók, melyek jelen határozat III.1. pontjában szerepelnek.

A tevékenységben résztvevő gépek, berendezések, eszközök rendszeres ellenőrzéséről, karbantartásáról az Engedélyes szakcéggel kötött szerződés útján folyamatosan gondoskodik. Csak megfelelő műszaki állapotú biztonsági előírásnak megfelelő gépeket, berendezéseket használ, melyek alkalmasak ezen munkálatok elvégzésére.

Fentiek alapján a szakkérdések vizsgálatával és a szakhatóság állásfoglalása figyelembevételével megállapítottam, hogy a Ht., a végrehajtására kiadott, valamint az egyéb vonatkozó hatályos jogszabályok és ezen határozat előírásainak betartásával a kérelmezett nem veszélyes hulladékok előkezelése és hasznosítása környezetvédelmi érdekeket nem sért, ily módon, a kérelem alapján a nem veszélyes hulladékok előkezelésére és hasznosítására vonatkozó engedély megadható.

Hulladékgazdálkodással kapcsolatos előírásaimat a Ht., a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet alapján tettem meg.

Az eljárási költséget a 14/2015. (III.31.) FM rendelet 2. § bekezdése és az 1. melléklet 5. és 7. pontjai alapján állapítottam meg.

Határozatomat a 124/2021. (III.12.) Korm. rendelet a 1. § (1) bekezdés a) pontja és 2. § (2) bekezdésén alapuló hatáskörömben és illetékességemben eljárva, a Ht. 79-80. §-ai, a 439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. § (2) bekezdése és 14-15. §-ai és az Ákr. 80. § (1) és a 81. § (1) bekezdései szerint hoztam meg.

A jogorvoslati lehetőségről az Ákr. 112. §-a, valamint 114. § alapján rendelkeztem. A keresetlevél benyújtására a Kp. 39. §-a alapján adtam tájékoztatást. A bíróság illetékességét a Kp. 13. § (1) bekezdés b) pontja, a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 21. § (4) bekezdés, valamint a bíróságok elnevezéséről, székhelyéről és illetékességi területének meghatározásáról szóló 2010. évi CLXXXIV. törvény határozza 4. melléklet 5. pontja meg. Az e-ügyintézésre kötelezettek körét az Eüsztv. 9. §-a állapítja meg.

A kiadmányozási jog a fővárosi és vármegyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról szóló MvM utasítás Mellékletének, valamint a kormányhivatal kiadmányozási és helyettesítési rendjéről szóló utasítás rendelkezésein alapul.

Kelt: Egerben az elektronikus tanúsítvány szerint.

Ignác Balázs, a Heves Vármegyei Kormányhivatalt vezető főispán nevében és megbízásából:

**Juhász Péter**  
**osztályvezető**

Kapják: Ügyintézői utasítás szerint